



2023

RIEGO
CATÁLOGO



CONDICIONES

FRANCO

500 € S/IVA

FORMA DE PAGO^(*)

45 días fecha de factura.

() La apertura de cuenta está condicionada a la autorización de nuestro departamento de riesgo. Nos reservamos el derecho de exigir en cualquier momento un pago de contado sobre la factura proforma en el supuesto de dificultades financieras notorias o de solvencia dudosa.*

PLAZO DE ENTREGA

8 días laborales.

CONDICIONES DE TARIFA

Listado de precios netos.

DESCUENTO

0 %

AYUDA A LA TIENDA

- Seguimiento regular de la presentación de productos en el lineal.
- Formación de los vendedores.
- Ayuda a la implantación con soportes de merchandising.

PRES UPUESTOS DE RIEGO^(**)

- Posibilidad de dejar a su disposición el software.
- Realización de presupuestos de riego por nuestro departamento especializado.
Usted puede enviar su solicitud por fax al +33 2 38 88 49 54 o por e-mail a arrosage@jardibric.com.
- Informaciones técnicas.

*(**) la realización de los presupuestos está reservada a los clientes que trabajan con nuestra gama de riego enterrado.*

SFC Jardibric

LEYENDA

CONDICIONANTES



Tiras cross selling de ...



Display de ...



Box de ...

UNIDADES



Caja de ...



Palet de ...



Box de ...

PRESENTACIÓN



En carta



En caja



En bolsa



En bolsa personalizada



Etiqueta con código de barras

Todas las fotografías presentadas en este catálogo no son contractuales. Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores, apariencia (...) de los productos presentados pueden ser ligeramente diferente de los reales utilizados.

Las fotografías, además de los productos presentados en este catálogo, provienen de los sitios web Pixabays.com y Pexels.com y están licenciados bajo Creative Commons CC0.

ÍNDICE

4-12 NOVEDADES

14 PULVERIZACIÓN

- 14 Pulverizador a batería

16-18 Balcón y terraza

- 17 Set de manguera extensible - retráctil
- 18 Mangueras helicoidales y accesorios
- 18 Porta-mangueras equipados

19-23 PROGRAMACIÓN

- 19 Gama INTUITIVE LINE
- 20 Programador Bluetooth
- 20 Programador a pilas digital
- 20 Programador a pilas regulación mecánica
- 20 Temporizador de riego
- 20 Accesorios
- 22 Características técnicas de nuestros programadores

24-29 RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

- 24 Distribuidor
- 24 Conector a grifo
- 25 Racores automáticos universales
- 25 Racores automáticos
- 26 Accesorios para racores automáticos
- 27 Lanza de riego
- 27 Racores para gran caudal
- 28 Racores latón
- 29 Abrazaderas
- 29 Grifo de jardín polipropileno

30-35 PISTOLAS / LANZAS / ROCIADORES

- 30 Pistolas
- 32 Set de riego
- 32 Lanzas florales
- 32 Aspersores
- 34 Accesorios para aspersores de gran alcance
- 34 Aspersores flexibles
- 34 Ducha de jardín
- 35 Características técnicas de nuestros aspersores

36-37 PORTA-MANGUERAS Y MANGUERAS

- 36 Manguera de riego
- 37 Mangueras de riego ligeras
- 37 Porta-mangueras

38-50 RIEGO LOCALIZADO

- 39 Inicio
- 40 Conducción principal
- 42 Conducción secundaria
- 43 Goteros
- 44 Micro aspersión
- 45 Características técnicas de los goteros y de los micro-chorros
- 46 Tubería red
- 46 Tubería goteros integrados
- 46 Tubería porosa
- 47 Kits completos
- 50 Riego autónomo
- 50 Gel de riego

51-53 NEBULIZACIÓN (CLIMATIZACIÓN EXTERIOR)

- 52 Kit de nebulización
- 52 Nebulización
- 52 Racores
- 53 Temporizadores
- 53 Accesorios

54-66 RIEGO ENTERRADO

56-59 HUNTER

- 56 Turbinas
- 56 Accesorios para turbinas
- 57 Eco Rotaror
- 57 Difusores
- 58 Difusores sin tobera
- 59 Toberas Hunter
- 59 Programadores 24 voltios
- 59 Electroválvulas 24 voltios
- 59 Electroválvula 9 voltios
- 59 Accesorios automatismos

60-61 RAIN BIRD

- 60 Aspersores
- 60 Difusores
- 60 Toberas
- 61 Programadores 24 voltios
- 61 Electroválvulas 24 voltios
- 61 Programadores 9 voltios
- 61 Electroválvulas 9 voltios
- 61 Accesorios automatismos

62-65 JARDIBRIC

- 62 Programadores 24 voltios
- 62 Electroválvulas 24 voltios
- 62 Programadores 9 voltios
- 62 Electroválvulas 9 voltios
- 62 Accesorios
- 63 Conexiones para aspersores
- 63 Collarines de toma
- 64 Conexiones hidráulicas
- 65 Arquetas
- 65 Tomas de agua
- 66 Características técnicas de nuestros programadores

67-75 RACORES DE RIEGO ENTERRADO

- 67 Tubería PE 6 bar
- 67 Racores compresión JARDIBRIC Ø 20-25-32
- 69 Racores compresión PLASSON Ø 20-25-32-40
- 72 Conexiones PVC roscadas
- 74 Racores polipropileno

76-77 EXPOSITORES

- 76 Box
- 76 Cajas distribuidoras
- 76 Cajas display
- 77 Fondos de display – soporte para difusores y turbinas
- 77 PLV

ELASTIC15 - 25

Novedades

MANGUERA DE POLÍMERO EXTENSIBLE 15 Y 25 METROS

Manguera extensible de polímero premium, fabricada con materiales de primera calidad y respetuosa con el medio ambiente.

Una vez conectada al suministro de agua, la manguera se extiende hasta 3 veces su tamaño, con la ayuda de una ligera tensión, para alcanzar su longitud máximo (15 o 25 metros).

Ligera, flexible y compacta, es muy fácil de almacenar después de su uso.




Pistola de plástico doble revestimiento
gatillo delantero - 8 chorros

15 METROS

2 conexiones rápidas

Manguera extensible
de polímero

25 METROS



3x extensible

Beneficios del producto :



Anti-nudo y anti-torsión



Producto extremadamente ligero

**NO
PHTALATE
& BPA**

No tóxico: sin BPA ni ftalatos



Listo para usar



Garantía de calidad :

- 100 % reciclable
- Fabricación europea
- 5 años de garantía

AFEX30B

Novedad

MANGUERA DE POLIÉSTER EXTENSIBLE 30 METROS

Manguera extensible 100% látex natural y revestimiento en tejido Poliéster Dacron de alta densidad 2000D.

Una vez conectada al suministro de agua, la manguera se extiende hasta 3 veces su tamaño hasta alcanzar su longitud máxima (30 metros).

Después de su uso, la manguera ocupa poco espacio cuando se retrae.

Vendida con 1 lanza rociadora, 2 conectores rápidos reparables (garantiza una mejor longevidad de la manguera) y 1 conexión a grifo rosca H 3/4" con reducción a rosca H 1/2".



Vendido en box
display de
6 unidades



Conexión a grifo rosca H 3/4"
con reducción a rosca H 1/2"

Lanza de riego
chorro ajustable

2 conexiones
reparables

Revestimiento
poliéster
**DACRON ALTA
DENSIDAD 2000 D**




Disponible
en otros
3 tamaños

22 m

15 m

7 m



Manguera de calidad :

3 capas de látex 100% natural
Ø6 x 9,5 mm.

Tejido con revestimiento de poliéster
Dacron Alta Densidad **2 000 D** para un
mejor resistencia y longevidad.



Garantía / calidad :

- Calidad profesional ★★ ★
- 3 años de garantía
- 100% reparable



Para uso regular :

+ de 700 usos para una presión máxima
de 4 bares.


PNR04BT

Evolución



PROGRAMADOR 4 VÍAS / BLUETOOTH®

- 4 válvulas para varias zonas de riego.
- Programación remota (Bluetooth®) hasta 50 metros, fácil y rápido, a través de su aplicación.
- Cada salida es programable independientemente.
13 arranques programables de 1 a 7 días, de 1 a 360 minutos.
- Activación del modo manual desde el dispositivo o mediante la aplicación.
- Opción Rain Delay, para retrasar el riego en caso de lluvia.



A8944 / A8742

Novedades

intuitive
PREMIUM

Conector a grifo rosca H 3/4"
orientable, bimetálica

x1



A3915BM / A3917BM

Novedades

A3915BM
Conexión rápida / Roscada

A3917BM
Conexión rápida / a presión



Bimetálica

3/4"



AMT102 / AMT104

Novedades

AMT102

Pistola con
2 chorros de
lavado

2 chorros

1 chorro rotativo
1 chorro recto

Control
mediante el
pulgar 3 en 1

AMT104

Pistola multichorro
de lavado y riego

¡ REVOLUCIONARIO !

Cabezal de 6 chorros

1 chorro rotativo
1 chorro recto
1 chorro nebulizador
1 chorro de transmisión
completa
1 chorro plano
1 chorro ducha

metal revestido

Adaptador
rápido



Vendido en carta

PISTOLAS DE LAVADO / RIEGO

¿Trabajo de limpieza? Retire la suciedad y los desechos con el chorro de giro rápido de las pistolas de lavado.

Siente la potencia generada por este innovador chorro para una limpieza más rápida a lo largo de toda la temporada.

El gatillo 3 en 1 permite un agarre óptimo de la pistola, haciéndolo más cómodo y sin esfuerzo.

intuitive
PREMIUM



DEVP30

Novedad

CARRETE A PEDAL 30 METROS - Ø 12,5 MM

*Con cada golpe de pedal, la
tubería se enrolla unos 50 cm.*



Gama GAG

Evolución

Toda la gama de goteo cambiará el envasado actual por un nuevo packaging más responsable con el medio ambiente.

Como un cambio nunca viene solo, ¡también se revisa la carta gráfica !

Una gama con un código de color afrutado y ácido, un diseño moderno y minimalista sin dejar de ser explicativo.

Ha sido diseñado para que pueda exponerse tanto por delante como por detrás, a criterio de las tiendas.

Carta de cartón
reciclado

Lámina transparente
de PET
85% reciclado



Inicio

Línea principal
Ø 13 x 16 mm

Conducción secundaria
Ø 4 x 6 mm

Goteros y
microaspersores



A4610

Novedad

MICROTUBO POROSO 10 M - Ø 4x6MM - MARRÓN



Ø 4x6 mm

Elaborado con un
55% de materiales
reciclados

Para un uso tanto en riego enterrado como de superficie, el micro tubo poroso es ideal para macetas o cestas colgantes, jardineras, pequeñas cenefas, pequeños huertos, las superficies discretas y para cualquier otra necesidad de micro-riego.

Reduce el uso de agua a diferencia de otros métodos de microirrigación. Fácil de instalar, asegura un riego suave, preciso y sin pérdidas.



REC50

Novedad



Ideal para el SK10

DEPOSITO DE AGUA - 50L

Ideal para balcones y terrazas que no dispongan de grifo.

Combinado con nuestros kits de riego por goteo (se venden por separado), es la reserva de agua perfecta para regar las plantas durante la temporada de verano.

Muy fácil de desmontar y guardar para el invierno.



Depósito de agua de 50 litros

Muy simple
de instalar

1 válvula de conexión

Vendido en kit



Ideal para el KPP16SI

KG10

Novedad

KIT DE GOTEO POR GRAVEDAD - 10 LITROS

Ideal para los periodos de vacaciones y huertos compartidos. Este kit puede regar hasta 6 plantas.

No hace falta suministro de agua, tan solo un simple depósito suspendido que colgaremos en alto y la gravedad se encargará de enviar agua a través de la tubería.



DESCUBRA NUESTRAS 2 GAMAS PROFESIONALES

ALTO DE GAMA

intuitive
PREMIUM

NICOREEL30



AMT94



AMT92



AMT2162



DTA20



G8121



DTA21

GAMA INTERMEDIA

Intuitive
LINE

KPBRU20



PNRAD



PNRAD02



PNRDIAL

PULVERIZACIÓN

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PULVERIZADOR A BATERÍA							
		3283460100344	6271001W	Pulverizador - Easy Sprayer	PES1	6  150 	

EASY SPRAYER

Pulverizador **CON BATERÍA**
SE RECARGA a través del cable usb



<https://youtu.be/l6hk1LbwNt8>

Presentación de 6
Easy Sprayer dentro
de Display expositor



Ideal para la jardinería, las labores domésticas, la nebulización...

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO :

Capacidad : 1 litro

Materiales :

- Boquilla de pulverización de 0,4 mm en latón
- Junta de EPDM
- Recipiente de polietileno

Batería : Recargable de iones de litio (3.6V, 2000mAh)

Recarga : cable de teléfono estándar de Android USB incluido, indicador de carga.

Duración de la batería : 30L de agua pulverizada

Tiempo de carga : 2 horas

1 Pulverizador 1 litro con batería :
Capacidad de tratamiento 30 x 1 litro.
Tiempo de carga: 2 horas mediante cable USB (incluido).

2 Pulverización regulada :
Gracias a su motorización, la presión permanece constante y regular sin ninguna pérdida de carga, lo que garantiza una aplicación homogénea del tratamiento.

3 Pulverización en todas las posiciones :
Dotado de un filtro flexible, el rociador Easy Sprayer pulveriza en todas las posiciones, lo que permite, incluso debajo del follaje, una aplicación efectiva.

4 Compatible con productos químicos :
El Easy Sprayer está equipado con juntas EPDM que permiten el contacto con diferentes productos químicos.

**STOP
COVID-19**





En este periodo difícil de COVID-19, todos necesitamos protegernos.

El pulverizador sin presión previa Easy Sprayer permitirá desinfectar viviendas, coches, materiales, oficinas, tiendas, etc ...

Puntos fuertes

junta EPDM : estas juntas permiten el contacto con productos químicos : Lejía, Soda cáustica, Desinfectante, Decapantes, Productos Alkalinos concentrados, limpiadores (champú auto), etc...

Baterie lithium : pulverización sin esfuerzo.
Se recarga por cable USB : 2 horas de carga = 30 litros de tratamiento



RIEGO DE SUPERFICIE

ELIGIR UNA CONEXIÓN

Racor rápido

Ø 15|12 mm

D3900BM D3903BM A3923BM



Racor rápido

Ø 19 mm

D3910BM D3933BM A3943BM



Racor universal

Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823



1 Conectar al grifo

Distribuidores :

• A8742

• A8944

Conexiones a grifo :

• A2974BM

• A2975BM



2 Programar

Programador :

• PNRAD

• PNR11

• PNR04BT



3 Conectar

Racor rápido :

• D3900BM

Ø 15|12 mm

• D3910BM

Ø 19 mm

Racor universal :

• A3800U

Ø 19|15|12 mm



4 Reparar, prolongar, derivar

Reparador :

• A3923BM

Ø 15|12 mm

• A3943BM

Ø 19 mm

Reparador universal :

• A33823U

Ø 19|15|12 mm

Derivación Y :

• A3001BM



5 Parar el flujo de agua

Racor STOP :

• D3903BM

Ø 15|12 mm

• D3933BM

Ø 19 mm

Racor STOP universal :

• A3803U

Ø 19|15|12 mm



6 Regar y limpiar

Pistola metálica :

• AMT62

• AMT64

Pistola recubierta goma :

• AMT92

• AMT94



7 Regar

Riego circular :

• G8121

Raspsor sobre pincho :

• DMA45

Riego perimetral :

• DTA20

Riego giratorio :

• AMA10



*Ligera y fácil de guardar, no se enredan ni se tuercen.
Todas las mangueras y telas se engarzan a los conectores.*

ELASTIC

> Uso intensivo



2 modelos : 15m / 25m

Garantía : 5 años

- Revestimiento de polímero Premium
- Materiales de primera calidad 100 % reciclable
- Made in Europe
- Vendido con :
 - dos conexiones rápidas,
 - un pistola enfundada de 8 chorros

JARDIFLEX

> Uso intensivo



4 modelos : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garantía : 5 años

Calidad : PRO ★★★★★

- Tela con malla reforzada en Dacron
- Látex 100% natural: 3 capas
- Vendido en una caja con :
 - un nariz de grifo 3/4" para grifo de jardín
 - un adaptador MF para grifo interior
 - un conector rápido
 - un conector articulado de 180°
 - un pistola enfundada de 7 chorros

AFEXB

> Uso periódico



4 modelos : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garantía : 3 años

Calidad : PRO ★★★

Reparabilidad : 100 %

- Tela en malla hexagonal entrecruzada.
- Látex 100% natural: 3 capas
- Vendido con :
 - un conector de grifo 1/2" - 3/4",
 - dos conexiones rápidas reparables
 - una lanza de riego

ECOFLEX

> Uso ocasional



2 modelos : 7,5m / 15m

- Tela en malla cuadrículada
- Plástico TPS : 2 capas
- Vendido con :
 - un conector de grifo 1/2" - 3/4",
 - conector rápido,
 - una pistola de 7 chorros

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• SET DE MANGUERA EXTENSIBLE - RETRÁCTIL							
> USO INTENSIVO							
		8007382627100	6791014S	Set manguera extensible polímero con : 2 conexiones rápidas + 1 pistola 8 chorros <i>Colores : azul/gris</i>	5 → 15 m	ELASTIC15	 6
		8007382627353	6791015A	Set manguera extensible polímero con : 2 conexiones rápidas + 1 pistola 8 chorros <i>Colores : gris/negro</i>	8,33 → 25 m	ELASTIC25	 7
		3283460100771	6794097F	Set manguera extensible con : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 adaptador MF para grifo interior + 1 codo articulado 180° + 1 racor rápido + 1 pistola 7 chorros <i>Color : topo</i>	5 → 15 m	JARDIFLEX15	 96
		3283460100214	6794095Q	Set manguera extensible con : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 adaptador MF para grifo interior + 1 codo articulado 180° + 1 racor rápido + 1 pistola 7 chorros <i>2 colores : verde anís y turquesa</i>	7,5 → 22,5 m	JARDIFLEX22	 96
		3283460100269	6794096Y		10 → 30 m	JARDIFLEX30	 96
		3283460101006	6794099W		13,5 → 40 m	JARDIFLEX40	 72
• SET MANGUERA EXTENSIBLE - RETRÁCTIL							
> USO PERIÓDICO							
		3283460108302	6794115T	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : gris claro/gris</i>	2,5 → 7,5 m	AFEX7B	 6
		3283460108319	6794116B	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : topo/gris</i>	5 → 15 m	AFEX15B	 6
		3283460108326	6794117J	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : verde caqui/gris</i>	7,5 → 22,5 m	AFEX22B	 6
		3283460109194	6791004L	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : gris antracita/gris</i>	10 → 30 m	AFEX30B	 6
		3283460094162	6794080W	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + + 2 racores rápidos + 1 pistola 7 chorros <i>2 colores : verde anís y turquesa</i>	2,5 → 7,5 m	(AFEX7)	 6  180
• SET MANGUERA EXTENSIBLE - RETRÁCTIL							
> USO OCASIONAL							
		3283460100047	6794091K	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + + 2 racores rápidos + 1 pistola 7 chorros <i>Colores : verde/azul</i>	2,5 → 7,5 m	ECOFLEX7	 360
		3283460100054	6794092S		5 → 15 m	(ECOFLEX15)	 200
• ACCESORIO PARA MANGUERAS EXTENSIBLES							
		3283460100955	6794098N	Reparador para mangueras extensibles AFEX y ECOFLEX		REFEX	 40

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• MANGUERAS HELICOIDALES Y ACCESORIOS							
		3283460089199	6794046Q	Manguera helicoidal PU 15 m Ø 10 mm con : 1 soporte + 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>Colores</u> : verde anís/topo	(DPT83)	6	
		3283460089182	6794044A	Manguera helicoidal EVA 15 m Ø 10 mm con : 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>2 colores</u> : verde anís y topo	DPT84	6	
		3283460077752	6794040U	Manguera helicoidal PU 10 m Ø 10 mm con : 1 soporte + 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>2 colores</u> : verde y gris	(DPT81)	6	
		3283460074584	6794047Y	Manguera helicoidal EVA 10 m Ø 10 mm con : 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>2 colores</u> : verde anís y turquesa	(DPT80)	6	
		3283460093271	6794069B	Racor rápido para manguera Ø 10 mm <u>2 colores</u> : verde anís y topo	DPT86	20	
		3283460093691	6581051N	Soporte de mangueras para grifo de jardín <u>2 colores</u> : verde anís y topo	PT14	10	

> LAS MANGUERAS HELICOIDALES

DPT80
EVA - 10 m

DPT84
EVA - 15 m

DPT83
PU - 15 m

• PORTA-MANGUERAS EQUIPADOS							CP 066010		
		3283460097668	6581239X	Mini porta manguera portátil 10 m Ø 10 mm con : 1 extensión de 2 m + 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 6 chorros. <u>2 colores</u> : verde anís/topo, topo/turquesa	MD16	 6	 48		
		3283460101075	6581245Y	Mini porta manguera portátil 10 m Ø 10 mm con : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 7 chorros. <u>3 colores</u> : verde anís, turquesa y topo	MD19	 6	 90		

> LOS PORTA-MANGUERAS EQUIPADOS

MD19
10 m

MD16
10 m

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• GAMA INTUITIVE LINE							
		3283460100412	6795026G	Programador / Temporizador de grifo pantalla de 2 vías digital (2 x 1,5V AA). <u>Colores</u> : verde anís/gris	PNRAD02	 4  240	
		3283460092106	6795008J	Programador / Temporizador de grifo pantalla digital (2 x 1,5V AA). <u>Colores</u> : verde anís/gris	PNRAD	 6  288	
		3283460101457	6795028X	Programador / Temporizador de grifo de 1 vía (2 x 1,5V AA). <u>Colores</u> : verde anís/gris	PNRDIAL	 6	



Opcionalmente, conecte el PANEL SOLAR para programador⁽¹⁾

+ instale pilas recargables AA NiMH⁽²⁾ y haga su programador :

- + Autónomo
- + Económico
- + Ecológico

Las pilas recargables :
hasta **32 VECES MENOS**
DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
que las pilas desechables !




¡ Haga autónomos sus programadores !





(1) PS16 : compatible con PNRAD y PNRAD02

(2) Los programadores funcionan con pilas AA LR6-1.5V pero para usar con el panel solar debe usar pilas AA NiMH recargables.

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PROGRAMADOR BLUETOOTH							
		3283460109293	6791013K	Programador de grifo Bluetooth® 4 vías (4 x 1,5V AA). Entrada rosca H 1" - 3/4" – 4 Salida rosca M 3/4"	PNR04BT	4	
		3283469004780	6795027P	Programador / Temporizador Hunter de grifo Bluetooth (2 x 1,5V AA). Entrada rosca H 1" - 3/4" – Salida rosca M 3/4"	(PNRBL)	2	
• PROGRAMADOR A PILAS DIGITAL							
		3283460098603	6795013C	Programador de grifo de 4 vías pantalla digital (2 x 1,5V AA) <u>Colores</u> : verde anís/gris	(PNR04)	4	
• PROGRAMADORES A PILAS REGULACIÓN MECÁNICA							
		3283460104014	6795033Q	Programador de grifo de 2 vías (2 x 1,5 V AA). Funciona sin presión. <u>Colores</u> : topo/gris	PNR02B	4	
		3283460093288	6795009R	Programmateur / Temporisateur nez de robinet 1 voie (1 x 9 V). <u>Colores</u> : vert anís/gris	PNR11	6	
		3283460098917	6795014K	Programmateur nez de robinet 1 voie (2 x 1,5V AA). Fonctionne sans pression <u>Colores</u> : topo/gris	PNR16	6	
• TEMPORIZADOR DE RIEGO							
		3283460074539	6795002N	Temporizador de riego de 1 vía regulable de 5 a 120 mn. Entrada tuerca loca H 3/4" – Salida M 3/4" + conector de grifo. <u>Colores</u> : verde anís/gris	MI06	10	
• ACCESORIOS							
		3283460093295	6795010E	Detector de lluvia para todos los programadores excepto PNRAD, PNRAD02, PNR04 y PNRBL	DP13	5	
		3283460100245	6795024R	Sensor de humedad para programadores para PNR04	(SH18)	2	
		3283460097828	6795016A	Panel solar para programadores PNRAD y PNRAD02	PS16	2	

Adiós a los blisters
y deja paso a las
cartas!



PROGRAMACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



PNRDIAL



PNRAD



PNRAD02



PNRBL

Temporizador =
programador

Ciclo =
temporizador



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>



<https://youtu.be/fyinn4pTBts>



https://youtu.be/N_NfCoc5LbE

VIDEOS DE PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Pantalla LCD		●	●	
Número de vías	1	1	2	1
Cubierta de protección		●	●	

CONEXIONES

Entrada	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"
Salida	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido

CONFIGURACIÓN / FUNCIONAMIENTO

Tiempo de riego (en segundos)	5 - 10 - 15 - 20	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55		1 → 59
Tiempo de riego (en minutos)	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 → 59	1 → 59
Tiempo de riego (en horas)	1	1 → 6	1 → 6	1 → 6	1 → 23
Frecuencias de riego (en segundos)	30	10 - 30	10 - 30		1 → 59
Frecuencias de riego (en minutos)		1,3 - 5	1,3 - 5	1	1 → 59
Frecuencias de riego (en horas)	12 - 24	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1	1 → 23
Frecuencias de riego (en días)	1	1 → 7	1 → 7	1 → 15	1 → 7
Frecuencias de riego (en semanas)		1	1	1	1
Tiempo de riego máximo (en horas)	1	6	6	23h 59mn 59s	
Número de ciclos posibles	1	1	1	2	
Toma para conexión específico	Detector de lluvia	Panel solar	Panel solar		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de apertura	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
Presión de funcionamiento	0,5 → 8 bares	0,5 → 8 bares	0,5 → 8 bares	0,5 → 8 bares
Caudal máximo a 4 bares	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1800 L/h
Suspensión del riego (rain delay)		●	●	●
Posibilidad de retardar el inicio del riego (delay)				
Posibilidad de riego manual	●	●	●	●
Posibilidad de funcionamiento en semi-automático		●	●	●
Alimentación (tipo de pilas)	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA
Cierre automático de la válvula en caso de batería baja	●	●	●	●
Indicador de batería baja	●	●	●	●
Garantía de Fabricación	2 años	2 años	2 años	2 años
Comienzo del riego después de la programación	El día seleccionado a la hora indicada	El día seleccionado a la hora indicada	El día seleccionado a la hora indicada	El día seleccionado a la hora indicada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROGRAMACIÓN



PNR16



PNR02B



PNR11



PNR04BT



PNR04



Prog. del
SK10



BRU200



Bomba del
KPBRU20



https://youtu.be/nTpS_h0Feao



https://youtu.be/x_LKPawB1GY

1	2	1	4	4	1	1	1
●	●	●				●	

F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"	F 1/2" - 3/4"	F 1" - 3/4"	Micro-conducto 4 x 6	F 3/4"	Conector rápido
M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	Micro-conducto 4 x 6	M 3/4" + conector para acople rápido	Específico

		5 - 10 - 30			30	5 - 10 - 20 - 30 - 40	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15	1 - 2 - 5 - 10 - 15	1 - 2
1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2	1	1 → 6	1 → 6			
		30				30	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
		1 - 3				1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 2 - 3
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48	1	
1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 → 7	1 → 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7		
1	1	1	1	1	1		
2	2	1	6	6			
1	1	1	1	1	1	1	1
Detector de lluvia	Detector de lluvia	Detector de lluvia		Sensor de humedad			

Válvula motorizada	Válvula motorizada	Membrana	Membrane	Membrana	Membrana	Válvula motorizada	Bomba
0 → 8 bares	0 → 8 bares	0,5 → 8 bares	0,5 → 8 bars	1 → 6,8 bares	0 bar	0 → 8 bares	40 bares
1160 L/h	1160 L/h	1040 L/h	2 520 L/h	1200 L/h	9 L/h	1160 L/h	9 L/h
			●	●			
	●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●			
2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	1 x 9 volts	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	Se recarga a través del cable USB	2 x 1,5 volts AA	
●	●	●	●	●		●	
●	●	●	●	●	●	●	
2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
Diferido : proporcional a la frecuencia elegida	El día seleccionado a la hora indicada	El día seleccionado a la hora indicada	El día seleccionado a la hora indicada	El día seleccionado a la hora indicada	Diferido : proporcional a la frecuencia elegida	Diferido : proporcional a la frecuencia elegida	Inmediato

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• DISTRIBUIDORES DE METAL REF. EN CAUCHO (EN CARTA)							
		3283460074690	6791427T	Distribuidor 2 salidas con tuerca loca de metal con goma. Entrada H 3/4" - 2 Salidas M 3/4"	A8466	10	40
• DISTRIBUIDOR PLÁSTICO (EN CARTA)							
		3283460109262	6791011U	Distribuidor 4 salidas. Entrada metálica con rosca H 3/4". 4 salidas M 3/4" con 2 conector a grifo + 2 conector a grifo orientable. <u>Colores: negro/gris</u>	A8944	6	
		3283460109279	6791012C	Distribuidor 2 salidas. Entrada metálica con rosca H 3/4". 2 salidas M 3/4" con 1 conector a grifo + 1 conector a grifo orientable. <u>Colores: negro/gris</u>	A8742	6	
		3283460101433	6790031D	Distribuidor 2 salidas. Entrada latón rosca H 1" - 3/4" - 2 salidas rosca M 3/4" + 2 conector a grifo. <u>Colores: verde anís/gris</u>	(A7742)	10	
		3283460075918	6790038G	Distribuidor 2 salidas de conexión automática. Entrada H 3/4" <u>Colores: topo/gris</u>	A3945	10	200
• DISTRIBUIDORES PLÁSTICO (SEMI-GRANEL)							
		3283460063656	6790337Q	Distribuidor 4 salidas. Entrada H 1" - 3/4" - 4 salidas roscadas M 3/4". <u>Colores: topo/gris</u>	D7940	10	40
		3283460068385	6790235U	Distribuidor 2 salidas. Entrada rosca H 3/4" - 2 salidas M 3/4". <u>Colores: topo/gris</u>	D7740	10	200
• CONECTOR A GRIFO (EN CARTA)							
		3283460097651	6790014N	Adaptador rápido para grifo de interior con filtro H 22x1 - M 24x1 <u>Colores: verde anís/gris</u>	A2977	10	40
		3283460097705	6790023M	Conector a grifo H 1" - 3/4" codo articulado <u>Colores: verde anís/gris</u>	A2976	10	100
		3283460060587	6791202G	Conector a grifo 3/4"	A9311	5	
		3283460102409	6790278T	Conector a grifo bi-matería 3/4" + reducción a 1/2" <u>Colores: verde anís/gris</u>	A2975BM	10	200
		3283460060594	6791203P	Conector a grifo 1"	A9312	5	50
		3283460102393	6790277L	Conector a grifo bi-matería 1" <u>Colores: verde anís/gris</u>	A2974BM	10	200
• CONECTOR A GRIFO (SEMI-GRANEL)							
		3283460068262	6790201U	Conector a grifo 1/2" <u>Colores: gris antracita</u>	D2973	10	500
		3283460068286	6790203K	Conector a grifo 3/4" <u>Colores: gris</u>	D2975	10	500
		3283460068279	6790202C	Conector a grifo 1" <u>Colores: negro</u>	D2974	10	500

Imagen

Referencia
Cliente

Código EAN

Código
Artículo

Designación

Cdt

Por/unds

Presenta-
ción

CLASIFICACIÓN DE LOS RACORES :

-  Automático
-  3 garras
-  Bi-materia
-  Sistema lock
-  Universal



Sistema lock :
Bloquea las garras de conexión para una mejor resistencia a la presión.

Sistema stop :
El agua no fluye si no hay un dispositivo conectado al racor. Si se conecta un accesorio al racor, empieza a fluir el agua.



PLV 2248722W p.81

• RACORES AUTOMÁTICOS UNIVERSALES BI-MATERIA CIERRE «LOCK»



		3283460093721	6790013F	Racor universal articulado 180° bi-materia con sistema cierre «lock» <u>Colores :</u> verde anís/topo	(A3802U)	10	 40		
		3283460097675	6790007E	Racor rápido universal 12/15/19 mm bi-materia con sistema cierre «lock». <u>Colores :</u> verde anís/gris	A3800U	10	 100		
		3283460086051	6790265P		D3800U	10	 100		
		3283460097682	6790008M	Racor rápido STOP universal 12/15/19 mm bi-materia con sistema cierre «lock». <u>Colores :</u> verde anís/gris – stop rouge	A3803U	10	 100		
		3283460086068	6790266X		D3803U	10	 100		
		3283460097699	6790009U	Reparador universal 12/15/19 mm bi-materia <u>Colores :</u> verde anís/gris	A3823U	10	 100		
		3283460086075	6790267E		D3823U	10	 100		

• RACORES AUTOMÁTICOS BI-MATERIA



		3283460079572	6790251C	bi-materia 15 mm. <u>Colores :</u> verde anís/gris	A3900BM	10	 100		
		3283460079534	6790261J		D3900BM	10	 100		
		3283460079596	6790253S	Racor rápido STOP bi-materia 15 mm <u>Colores :</u> verde anís/gris – stop rojo	A3903BM	10	 100		
		3283460079558	6790263Z		D3903BM	10	 100		
		3283460102379	6790259N	Reparador – Unión bi-materia 15 mm <u>Colores :</u> verde anís/gris	A3923BM	10	 200		
		3283460079589	6790252K	Racor rápido bi-materia 19 mm. <u>Colores :</u> verde anís/gris	A3910BM	10	 100		
		3283460079541	6790262R		D3910BM	10	 100		

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación	
		3283460079602	6790254A	Racor rápido STOP bi-matería 19 mm <u>Colores</u> : verde anís/gris — stop rojo	A3933BM	10		
		3283460079565	6790264G		D3933BM	10		
		3283460102386	6790260B	Reparador – Unión bi-matería 19 mm <u>Colores</u> : verde anís/gris	A3943BM	10		
		3283460092045	6790257Y	Válvula acople rápido bi-matería MH con sistema cierre «lock» <u>Colores</u> : verde anís/gris	(A3949BM)	10		
		3283460109248	6791009Z	Racor rápido bi-matería M 3/4" <u>Colores</u> : verde anís/gris	A3915BM	10		
		328460109255	6791010M	Racor rápido bi-matería H 3/4" <u>Colores</u> : verde anís/gris	A3917BM	10		

• RACORES AUTOMÁTICOS PLÁSTICO



		3283460060389	6790270H	Racor rápido 15 mm. <u>Colores</u> : topo/gris	D3900	10		
		3283460060402	6790272Y	Racor rápido STOP 15 mm. <u>Colores</u> : topo/gris	D3903	10		
		3283460061416	6790020P	Reparador – Unión 15 mm. <u>Colores</u> : topo/gris	(A3923)	10		
		3283460060426	6790274N		D3923	10		
		3283460060396	6790271Q	Racor rápido 19 mm. <u>Colores</u> : topo/gris	D3910	10		
		3283460060419	6790273F	Racor rápido STOP 19 mm. <u>Colores</u> : topo/gris	D3933	10		
		3283460061423	6790021X	Reparador – Unión 19 mm. <u>Colores</u> : topo/gris	(A3943)	10		
		3283460060433	6790275W		D3943	10		
		3283460092021	6790255H	Racor rápido M 3/4". <u>Colores</u> : topo/gris	(A3915)	10		
		3283460092038	6790256Q	Racor rápido H 3/4". <u>Colores</u> : topo/gris	(A3917)	10		

• ACCESORIOS PARA RACORES AUTOMÁTICOS

		3283460061324	6790026K	Adaptador macho 3/4". <u>Color</u> : gris	A2906	10		
		3283460068361	6790226W		D2906	10		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta ción	
		3283460102362	6790258F	Acople bi-materia <u>Colores</u> : verde anís/gris	A2923BM	10	 200	
		3283460060457	6790276D	Acople automático. <u>Color</u> : gris	D2923	10	 400	
		3283460102416	6790279B	Derivación Y bi-materia <u>Colores</u> : verde anís/gris	A3001BM	10	 200	
		3283460068231	6790005P	Derivación Y automática. <u>Color</u> : gris	(A3001)	10	 100	
		3283460068293	6790205A		D3001	10	 400	
		3283460075932	6790018T	12 juntas planas 3/4".	A2970	10	 100	
		3283460075949	6790019B	20 juntas tóricas para acoples automáticos.	A2980	10	 100	

• LANZA DE RIEGO

		3283460090621	6790042S	Lanza de riego bi-materia con válvula <u>Colores</u> : verde anís/gris	A2415BM	10	 100	
		3283460063410	6790241W		(D2415BM)	10	 50	
		3283460102423	6790284U	Lanza de riego bi-materia <u>Colores</u> : verde anís/gris	D2414BM	 20		
		3283460068392	6790240N	Lanza de riego. <u>Colores</u> : topo/gris	D2414	10	 100	


• RACORES PARA GRAN CAUDAL

		3283460098559	6790280P	Conector a grifo 1" gran caudal <u>Color</u> : negro	A2979GD	10	 100	
---	--	---------------	----------	---	---------	----	---	---



Conector a grifo
gran caudal

Los racores automáticos de **gran caudal** permiten conectar la bomba o el suministro de agua a una manguera de Ø 19 mm o 25 mm con una mínima pérdida de presión.



Conector a grifo
clásico

		3283460098566	6790281X	Conexión rápida a mangueras Ø 25 mm gran caudal <u>Colores</u> : naranja/negro	A3920GD	10	 100	
		3283460098580	6790283M	Reparador mangueras Ø 25 mm gran caudal <u>Colores</u> : naranja/negro	A2924GD	10	 100	
		3283460098573	6790282E	Lanza de riego gran caudal <u>Colores</u> : naranja/negro	A2416GD	10	 100	

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460098924	6790217X	Set conexiones gran caudal con : 1 lanza + 2 conexiones rápidas Ø 19 mm + 1 conector de grifo 1" <i>Colores : gris/negro</i>	SDB19	10	80
		3283460098931	6790218E	Set conexiones gran caudal con : 1 lanza + 2 conexiones rápidas Ø 25 mm + 1 conector de grifo 1" <i>Colores : naranja/negro</i>	SDB25	10	80

• RACORES TRADICIONALES LATÓN (EN CARTA)

		3283460068781	6792091B	Racor 1 pieza Ø 15 mm M 3/4"	(A9922)	10	100	
		3283460068798	6792092J	Racor 1 pieza Ø 19 mm M 3/4"	(A9923)	10	100	
		3283460068811	6792094Z	Racor 1 pieza Ø 25 mm M 1"	(A9925)	5	100	
		3283460068736	6792071N	Racor 2 piezas Ø 15 mm «tuerca loca» H 3/4"	(A9912)	10	100	
		3283460068743	6792072W	Racor 2 piezas Ø 19 mm «tuerca loca» H 3/4"	(A9913)	10	100	
		3283460068767	6792074L	Racor 2 piezas Ø 25 mm «tuerca loca» H 1"	(A9915)	10	100	
		3283460068668	6792031M	Racor 3 piezas Ø 15 mm «tuerca loca» 3/4"	(A9962)	10	100	
		3283460068675	6792032U	Racor 3 piezas Ø 19 mm «tuerca loca» 3/4"	(A9963)	10	100	
		3283460068828	6792111E	Unión estriada Ø 15 mm	(A9942)	10	100	
		3283460068835	6792112M	Unión estriada Ø 19 mm	(A9943)	10	100	
		3283460068705	6792051A	Lanza de riego Ø 15 mm 3/4"	(A9982)	10	100	
		3283460068712	6792052H	Lanza de riego Ø 19 mm 3/4"	(A9983)	10	100	
		3283460060853	6792021F	Grifo de jardín. Entrada 1/2" - Salida 3/4"	(A9990)	10	100	
		3283460060860	6792022N	Grifo de jardín. Entrada 3/4" - Salida 3/4"	(A9991)	5	50	
		3283460067654	6786323B	Machón reducido M 1" - M 3/4"	(A8727)	5	50	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción
• RACORES TRADICIONALES LATÓN (SEMI-GRANEL)							
		3283460069313	6792471K	Racor 2 piezas Ø 15 mm «tuerca loca» H 3/4"	(D9912)	10  500	
		3283460069320	6792472S	Racor 2 piezas Ø 19 mm «tuerca loca» H 3/4"	(D9913)	10  500	
• ABRAZADERAS							
		3283460068903	6792220J	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 11 a 15 mm	A9110	10  250	
		3283460068910	6792222Z	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 15 a 21 mm	A9111	10  100	
		3283460068927	6792224P	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 19 a 27 mm	A9112	10  100	
		3283460068934	6792226E	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 25 a 35 mm	A9113	10  100	
		3283460068941	6792227M	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 13 a 51 mm	A9114	10  100	
• GRIFO DE JARDÍN POLIPRO (SEMI-GRANEL)							
		3283460072009	7794105N	Grifo de jardín cierre esfera 1/2" x 3/4"	D9995	10	
		3283460072016	7794106W	Grifo de jardín cierre esfera 3/4" x 3/4"	D9996	10	
		3283460072023	7794107D	Grifo de jardín cierre esfera 3/4" x 1"	D9997	10	

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen

Referencia
Cliente

Código EAN

Código
Artículo

Designación

Cdt

Por/unds

Presenta-
ción



El diseño del embalaje permite probar la ergonomía de las pistolas antes de la compra.

intuitive
PREMIUM

PARA UNA
IMPLANTACIÓN
SIMPLIFICADA
Presentación en carta
/ blister dentro de
Display expositor.



Un código de color para 3 gamas :

GAMA INTUITIVE PREMIUM

> Uso intensivo

Uso simplificado, metal.



GAMA PROFESIONAL

> Uso intensivo

Gatillo delantero, metal.



GAMA TRADICIONAL

> Uso regular

Gatillo trasero.



GAMA ERGONÓMICA

> Uso regular

Tri-materia.



• PISTOLAS METAL RECUBIERTAS « PREMIUM » (EN CARTA)

> GAMA INTUITIVE PREMIUM

	3283460109224	6791007J	Pistola de lavado y riego, metal revestido, 6 chorros incluyendo 1 chorro rotativo <u>Colores</u> : rojo/negro/gris	AMT104	10			
	3283460109217	6791006B	Pistola de lavado, metal revestido, jet rotativo regulable. <u>Colores</u> : rojo/negro/gris	AMT102	10			



PISTOLAS DE LAVADO / RIEGO

¿Trabajo de limpieza? Retire la suciedad y los desechos con el chorro de giro rápido de las pistolas de lavado.

Siente la potencia generada por este innovador chorro para una limpieza más rápida a lo largo de toda la temporada.

El gatillo 3 en 1 permite un agarre óptimo de la pistola, haciéndolo más cómodo y sin esfuerzo.

PISTOLAS / LANZAS / ROCIADORES

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460102713	6794001B	Pistola metal recubierta sistema 3 en 1 5 chorros <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	AMT94	 10	
		3283460102706	6794000T	Pistola metal recubierta sistema 3 en 1 jet regulable <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	AMT92	 10	
		3283460102720	6794030N	Pistola metal recubierta control mediante pulgar 3 chorros <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	AMT2162	 10	

• PISTOLAS METAL RECUBIERTAS « PRO » (EN CARTA)

> GAMA PROFESIONAL

		3283460090584	6794076K	Pistola metal recubierta 8 chorros <u>Colores</u> : metal pulido/negro	AMT64	10  50	
		3283460090577	6794075C	Pistola metal recubierta jet regulable. <u>Colores</u> : metal pulido/negro	AMT62	10  50	

• PISTOLAS RECUBIERTAS « TRADI » (EN CARTA)

> GAMA TRADICIONAL

		3283460062826	6794004Z	Pistola metal recubierta 7 chorros. <u>Colores</u> : metal pulido/negro	AMT30	10  40	
		3283460062833	6794005G	Pistola metal recubierta jet regulable. <u>Colores</u> : metal pulido/negro	AMT22	10  40	
		3283460107336	6794112W	Pistola plástico doble recubrimiento goma 7 chorros <u>Colores</u> : azul/gris	APT33	10  40	
		3283460107329	6794111N	Pistola plástico doble recubrimiento goma jet regulable <u>Colores</u> : azul/gris	APT23	10  40	

• PISTOLAS RECUBIERTO « TRADI » (SEMI-GRANEL)

> GAMA TRADICIONAL

		3283460101044	6794064N	Pistola metal doble recubrimiento goma 7 chorros <u>Colores</u> : verde anís/topo	DMT74	 15	
		3283460101037	6794063F	Pistola metal doble recubrimiento goma jet regulable <u>Colores</u> : verde anís/topo	DMT72	 25	
		3283460078186	6794014F	Pistola plástico recubierto 7 chorros. <u>2 colores</u> : topo/gris y verde anís/gris	DPT30	10  60	
		3283460078193	6794017D	Pistola plástico recubierto jet regulable <u>2 colores</u> : topo/gris y verde anís/gris	DPT22	10  100	

• PISTOLAS DOBLE RECUBRIMIENTO GOMA « ERGO » (EN CARTA)

> GAMA ERGONÓMICA

		3283460107442	6794114L	Pistola plástico recubierto con gatillo 3 en 1 10 chorros <u>Colores</u> : verde anís/gris	APT84	10  60	
		3283460100290	6794074U	Pistola / aspersor 4 chorros <u>3 colores</u> : verde anís/topo, topo/verde anís y turquesa/gris	(TWIST)	 12  240	

PISTOLAS / LANZAS / ROCIADORES

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PISTOLAS DOBLE RECUBRIMIENTO GOMA « ERGO » (SEMI-GRANEL)							
> GAMA ERGONOMICA							
		3283460101068	6794066D	Pistola metal doble recubrimiento goma 7 chorros <u>Colores</u> : verde anís/topo	(DMT84)	 15	
• SET DE RIEGO (EN CARTA)							
		3283460100221	6790066L	Set completo (distribuidor 2 salidas + 2 racores automáticos Ø 15mm + 2 racores automáticos stop Ø 15mm + 1 pistola 10 chorros y aspersor sobre piqueta) <u>Colores</u> : verde anís/topo	(SC18)	 6  168	
		3283460106506	6794110F	Set de base 12/15/19 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor BM universal + 1 racor BM universal stop + 1 pistola metal recubierta 8 chorros) <u>Colores</u> : verde anís/gris	A3930RU	10  60	
		3283460075925	6790089X	Set de base 12/15/19 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor BM universal + 1 racor BM universal stop + 1 pistola plástico con recubrimiento de 7 chorros) <u>Colores</u> : verde anís/topo	A2930RU	10  60	
		3283460102430	6790285C	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor BM 15 mm + 1 racor BM stop 15 mm + 1 lanza BM) <u>Colores</u> : verde anís/gris	(SDB15BM)	10  80	
		3283460102447	6790287S	Set de base 19 mm (1 conector a grifo 3/4" - 1" + 1 racor BM 19 mm + 1 racor BM stop 19 mm + 1 lanza BM) <u>Colores</u> : verde anís/gris	(SDB19BM)	10  80	
• SET DE RIEGO (SEMI-GRANEL)							
		3283460089151	6790094Q	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor 15mm + 1 racor stop 15mm + 1 pistola plástico con recubrimiento de 7 chorros) <u>Colores</u> : topo/gris	SDB30	10  60	
		3283460089168	6790095Y	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor 15mm + 1 racor stop 15mm + 1 pistola plástico con recubrimiento jet regulable) <u>Colores</u> : topo/gris	SDB22	10  60	
		3283460089175	6790096F	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor 15mm + 1 racor stop 15mm + 1 lanza plástico) <u>Colores</u> : topo/gris	SDB14	10  100	
• LANZAS FLORALES							
		3283460081742	6794057E	Lanza corta orientable telescópico (69 cm - 102 cm) 8 chorros <u>Colores</u> : verde anís/gris	DPT78	12  255	
		3283460090614	6794079H	Lanza corta orientable 50 cm 10 chorros <u>Colores</u> : verde anís/gris	DPT69	10  50	
• ASPERSOR PERIMETRAL							
		3283460093714	6793033G	Aspersor perimetral <u>Colores</u> : topo/gris	(DTA15)	4  8	
		3283460102690	6793037M	Aspersor de turbina - 2 chorros <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	DTA20	 6	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• ASPERSORES OSCILANTES							
		3283460106513	6793280C	Aspersor oscilante metal 19 boquillas <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	G8121	6	
		3283460075659	6793271D	Aspersor oscilante 18 boquillas <u>Colores</u> : topo/gris	(G8109)	6	
		3283460063205	6793270W	Aspersor oscilante 15 boquillas <u>Colores</u> : topo/gris	(G8107)	10	
• ASPERSORES ROTATIVOS							
		3283460062895	6793036E	Aspersor rotativo 3 brazos sobre ruedas <u>Color</u> : metal pulido	(AMA10)	4	
		3283460106520	6793044W	Turbina de superficie 4 chorros sobre piqueta de metal <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	DTA21	8	
		3283460091222	6793032Z	Turbina de superficie 2 chorros sobre piqueta. <u>Colores</u> : topo/gris	DTA12	12	
		3283460074522	6793042F	Aspersor rotativo de 3 brazos. <u>Colores</u> : topo/gris	DG8104	8	
• ASPERSORES CHORROS FIJOS							
		3283460074515	6793040Q	Aspersor estático de 8 formas <u>Colores</u> : topo/gris	DG8128	10	
		3283460081506	6793041Y	Aspersor 5 chorros con soporte <u>Colores</u> : topo/gris	DPA07	20	
		3283460090638	6793043N	Aspersor circular <u>Colores</u> : topo/gris	AC11	10	
• ASPERSORES DE GRAN ALCANCE							
		3283460104045	6793061L	Aspersor metálico sobre piqueta de metal <u>Colores</u> : metal pulido/gris	DMA45	10	
		3283460069498	6793053U	Aspersor metálico <u>Colores</u> : metal pulido	DMA32	10	
		3283460104021	6793062T	Aspersor plástico sobre piqueta <u>Colores</u> : topo/gris	DPA45	10	
		3283460069474	6793050X	Aspersor plástico <u>Colores</u> : topo/gris	DPA32	10	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
• ACCESORIOS PARA ASPERSORES DE GRAN ALCANCE								
		3283460069535	6793071S	Piqueta pasante de metal	DMA34	10  80		
		3283460069528	6793070K	Piqueta pasante de plástico <i>Colores : topo/gris</i>	DPA34	10  100		
• ASPERSORES FLEXIBLES								
		3283460021724	6412500E	Trifog Anchura máxima de riego a 4 bar : 1,5 m	7,5 mt	6412500E	10  400	
		3283460021731	6412510L		15 mt	6412510L	10  270	
• DUCHA DE JARDÍN								
		3283460092083	6794061Q	Ducha de jardín sobre trípode	DJ12	12  72		

CIRCULARES		Ángulo ajustable	Caudal a 2 bares	Consumo a 2 bares	Caudal a 4 bares	Consumo a 4 bares
	AMA10		7 m	588 L/h	8,5 m	600 L/h
	DTA21	30 → 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
	DTA12	30 → 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
	DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
	AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
	DTA15	20 → 360°	4 → 10 m	366 L/h	4 → 10,5 m	580 L/h
	DTA20	20 → 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
	DMA45 / DMA32	30 → 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
	DPA45 / DPA32	30 → 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h
RECTÁNGULARES		N° de boquillas	Caudal a 2 bares	Consumo a 2 bares	Caudal a 4 bares	Consumo a 4 bares
	G8121	11 → 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
	G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
	G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h
MULTI-FORMAS		N° de formas	Caudal a 2 bares	Consumo a 2 bares	Caudal a 4 bares	Consumo a 4 bares
	DG8128	Círculo entero 	Ø 7,6 m	594 L/h	Ø 9 m	894 L/h
		Círculo interior 	Ø 5 m	594 L/h	Ø 6,5 m	900 L/h
		Círculo exterior 	Ø 1,1 m	642 L/h	Ø 1,7 m	990 L/h
		Medio círculo 	Ø 10 m	642 L/h	Ø 11,5 m	990 L/h
		Rectángulo 	7 x 5 m	564 L/h	8 x 5 m	858 L/h
		Cuadrado 	6,5 x 4,5 m	612 L/h	8 x 5,5 m	906 L/h
		Banda 	7 x 1 m	624 L/h	8,5 x 1 m	936 L/h
		Lado de la banda 	7,2 x 2 m	450 L/h	8 x 2 m	666 L/h
	DPA07	Círculo entero 	Ø 6,4 m	462 L/h	Ø 9 m	708 L/h
		Círculo interior 	Ø 3 m	408 L/h	Ø 5 m	648 L/h
		Círculo exterior 	Ø 1 m	534 L/h	Ø 1,8 m	834 L/h
		Medio círculo 	Ø 10 m	384 L/h	Ø 10 m	642 L/h
		Rectángulo 	9 x 1 m	462 L/h	12 x 1 m	732 L/h
		Cuadrado 	Ø 4,8 m	444 L/h	Ø 7 m	648 L/h
		Medio cuadrado 	Ø 7,4 m	408 L/h	Ø 11,2 m	336 L/h
		Banda 	13,5 x 3 m	300 L/h	18,8 x 3 m	474 L/h
		Lado de la banda 	6 x 1,6 m	318 L/h	8,5 x 2 m	504 L/h

PORTA-MANGUERAS Y MANGUERAS

CP 066010 / 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción
--------	-----------------------	------------	--------------------	-------------	-----	----------	-------------------

• MANGUERAS DE RIEGO TRENZADA TRICOTADA 5 CAPAS PRO



		3283460095732	5134202L	Manguera de riego tricotada 5 capas Ø 15mm	25 m	PRO1525	1		36	
		3283460095749	5134204B		50 m	PRO1550	1		20	
		3283460095756	5134261S	Manguera de riego tricotada 5 capas Ø 19mm	25 m	PRO1925	1		42	
		3283460095763	5134264Q		50 m	PRO1950	1		24	

• MANGUERAS DE RIEGO TRICOTADA 3 CAPAS



		3283460095817	5134052H	Manguera de riego tricotada 3 capas Ø 15mm	25 m	SMART1525	1		36	
		3283460095824	5134054Y		50 m	SMART1550	1		30	
		3283460095831	5134062P	Manguera de riego tricotada 3 capas Ø 19mm	25 m	SMART1925	1		42	
		3283460095848	5134064E		50 m	SMART1950	1		24	

• MANGUERAS DE RIEGO TRENZADA



		3283460095770	5133752R	Manguera de riego trenzada Ø 15mm	20 m	ECO1520	1		138	
		3283460095787	5133754G		50 m	(ECO1550)	1		60	
		3283460095794	5133762Y	Manguera de riego trenzada Ø 19mm	20 m	ECO1920	1		108	

PRO ★★★★★ TRENZADA TRICOTADA - 5 CAPAS



SMART ★★★ TRICOTADA - 3 CAPAS



ECO ★★ TRENZADA



PORTA-MANGUERAS Y MANGUERAS

CP 066010 / 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• MANGUERAS DE RIEGO LIGERAS							
	3283460108708	6781101Q	Kit manguera Superlight con : 1 racor BM 15 mm + 1 racor stop BM 15 mm. <u>Colores : verde anís/gris</u>	15 m	SUPER LIGHT15	 7	
	3283460108715	6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22	 4	
	3283460108722	6781103F	Set tuyau Light équipé de : 1 racor BM universal + 1 racor stop BM universal. <u>Colores : azul/gris</u>	20 m	LIGHT20	2	
	3283460108739	6781104N		30 m	LIGHT30	2	



SUPERLIGHT Ø 15 mm

Manguera equipada

- 1 manguera extraligera
- 1 racor rápido bi-matería Ø 15 mm
- 1 racor rápido Stop bi-matería Ø 15 mm



15 m
1,1kg


22,5 m
1,7kg



LIGHT Ø 19 mm

Manguera equipada

- 1 manguera extraligera
- 1 racor rápido Ø 19 mm
- 1 racor rápido Stop Ø 19 mm



20 m
2,2kg

30 m
3,3kg



• PORTA-MANGUERAS A ENROLLADORES AUTOMÁTICOS

	3283460104076	6581226S	Porta manguera mural retraible (1 extensión de 2m + 1 conector a grifo + 3 conectores rápidos + 1 lanza de riego)	Ø 12,5mm 35 m	NICOREEL35	1	
	3283460104069	6581225K	Porta manguera mural retraible (1 extensión de 1,5m + 1 conector a grifo + 2 racor rápido + 1 pistola jet regulable)	Ø 12,5mm 20 m	NICOREEL20	2	


• PORTA-MANGUERAS EQUIPADOS

	3283460109521	6581221E	Carrete a pedal 1 extensión de 2 m + 1 conector a grifo + 3 conectores rápidos + 1 pistola 6 chorros	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2	
	3283460098504	6581243H	Carro porta manguera de plástico equipado con racores + conector a grifo+ lanza de riego	Ø 15 mm 30 m	(DEV1715)	18  18	

• PORTA-MANGUERAS PLÁSTICO NO EQUIPADOS

	3283460075130	6581222M	Carro porta-manguera capacidad Ø 15 mm - 60 m <u>Color : topo</u>	STANDARD	6  48	
	3283460021748	6581050F	Soporte plástico mural capacidad Ø 15 mm - 25 m <u>2 colores : verde anís y topo</u>	SP700	10  40	

EL RIEGO LOCALIZADO



1 GOTEROS Y MICRO-ASPERSORES Que tipo de plantas debe regar ?

PLANTAS EN MACETA O JARDINERA





FLORES, HUERTOS Y SETOS



FLORES Y HUERTOS. TERENOS EN PENDIENTE



MACIZOS



Cantidades de agua a aportar*

Tipo de planta	Mitad Norte	Mitad Sur
Ajo	1,5 l/día	2,5 l/día
Espárrago	1,5 l/día	2,25 l/día
Alcachofa	2 l/día	3,5 l/día
Remolacha	2 l/día	3 l/día
Zanahoria	2 l/día	3 l/día
Coliflor	1,5 l/día	3 l/día
Judía	1,5 l/día	2,25 l/día
Lechuga	1 l/día	1,5 l/día
Melon	1,5 l/día	3 l/día
Cebolla	1,5 l/día	1,5 l/día
Patata	1,5 l/día	2,25 l/día
Puerro	1,5 l/día	2,25 l/día
Tomate	1,75 l/día	3,5 l/día
Pimiento	1,75 l/día	3,5 l/día
Berengena	1,75 l/día	3,5 l/día
Calabacín	1,75 l/día	3,5 l/día
Flores	2,5 l/día	5 l/día
Vegetales	1,5 l/día	3 l/día

* Tenga en cuenta que los valores indicados arriba son valores medios y pueden variar dependiendo de la calidad del suelo y de la luz solar.

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción
--------	-----------------------	------------	--------------------	-------------	-----	----------	-------------------

Para una mejor visibilidad del producto : Código de color

La gama sido diseñado para que pueda exponerse tanto por delante como por detrás.

INICIO



CONDUCCIÓN PRINCIPAL Ø 16 MM



CONDUCCIÓN SECUNDARIA Ø 6 MM



GOTEROS Y MICRO ASPERSORES



• INICIO (EN CARTA)

CP 094060

		3283460109569	6350018X	Reductor de presión H 3/4" – M 3/4". Reduce la presión a 1 bar	L9040	10			
		3283460109545	6350016G	Adaptador rosca H 3/4" – Ø 16 mm	L9005	10			
		3283460109286	6350006A	Racor rápido M 3/4" + racor H 3/4" – Ø 16 mm	L9009	10			
		3283460109552	6350017P	2 adaptadores automáticos Ø 16 mm	L9007	10			
		3283460082893	6790006X	Válvula de control del caudal. 5 posiciones. Entrada conector automático – Salida M 3/4".	A3948	10		120	
		3283460110084	6350068E	Contador de agua. Entrada H 3/4" - Salida M 3/4". Contador diario y total	L9046	5		20	

• INICIO / FILTRACIÓN (SEMI-GRANEL)

		3283460071996	6350013J	Conexión extra H 3/4" x Ø 16 mm.	D1005	10		300	
		3283460093318	6350601U	Filtro / Reductor de presión MM 3/4". Reduce la presión a 1 bar aproximadamente para una presión máxima de entrada de 4 bares.	D1043	10			
		3283460063939	6350014R	Filtro / regulador para su limpieza y mantenimiento MM 3/4".	D1030	10		50	
		3283460077547	6350600M	Filtro en línea Ø 16 mm.	(D1032)	10		100	
		3283460097798	6771240L	Adaptador HH 3/4" tuerca giratoria.	D8069	10		100	
		3283460097644	6350602C	Filtro anti-calcáreo MM 3/4" Indicado para riego Gota a Gota. Sustituir después de 9.000 L de agua.	(D1036)	10		50	
		3283460109187	6351006E	Reductor de presión H 3/4" – M 3/4". Reduce la presión a 1,38 bar	D1042	10			
		3283460078094	6350011T	Reductor de presión H 3/4" – M 3/4". Reduce la presión a 1 bar	D1040	10		100	

RIEGO LOCALIZADO


CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• RACORES CONDUCCIÓN PRINCIPAL (EN CARTA)							
CP 094060							
		3283460109583	6350020S	2 adaptador M 3/4" x Ø 16 mm.	L9066	10	
		3283460109590	6350021A	4 te Ø 16 mm.	L9071	10	
		3283460109606	6350022H	10 te Ø 16 mm.	L907110	10	
		3283460109729	6350023Q	4 enlace Ø 16 mm .	L9076	10	
		3283460109620	6350024Y	10 enlace Ø 16 mm.	L907610	10	
		3283460109637	6350025F	4 codo Ø 16 mm.	L9081	10	
		3283460109644	6350026N	10 codo Ø 16mm.	L908110	10	
		3283460109651	6350027W	2 cruz Ø 16 mm	L9085	10	
		3283460109668	6350028D	4 tapón Ø 16 mm.	L9086	10	
		3283460109675	6350029L	10 tapón Ø 16 mm.	L908610	10	
		3283460109682	6350030Z	Válvula de cierre Ø 16 mm x Ø 16 mm.	L9280	10	
		3283460109699	6350031G	Válvula de cierre M 3/4" x Ø 16 mm.	L9281	10	
		3283460109705	6350032P	5 piqueta soporte Ø 16 mm / Ø 20 mm.	L9090	10	
		3283460109712	6350033X	10 abrazadera de cierre Ø 16 mm.	L909610	10	

• RACORES CONDUCCIÓN PRINCIPAL (EN BOLSA)							
		3283460074935	6350575Q	5 te Ø 16 mm.	D1071-5	10 	
		3283460074959	6350585X	5 codo Ø 16 mm.	D1081-5	10	
		3283460074928	6350570C	5 enlace Ø 16 mm.	D1076-5	10 	
		3283460074942	6350580J	5 tapón Ø 16 mm.	D1086-5	10	
		3283460074911	6350565J	10 abrazadera Ø 16 mm.	D1096-10	10	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PIQUETAS SOPORTE TUBERÍA PRINCIPAL							
		3283460063885	6350161G	10 piqueta soporte Ø 16 mm / Ø 20mm.	D1090	10	 500
		GRANEL	6720001L	100 piquetas soporte Ø 16 mm / Ø 20mm.	1090V	100	 500
• RACORES EXTRA PARA TUBERÍA 16 MM (SEMI-GRANEL) CP 094060							
		3283460063830	6350122N	Unión extra Ø 16 mm.	D1630	10	 250
		3283460063854	6350124D	Codo extra Ø 16 mm.	D1650	10	 200
		3283460092861	6350128J	Codo extra Ø 16 mm x M 1/2".	D1655	10	 320
		3283460063847	6350123W	Codo extra H 3/4".	D1635	10	 240
		3283460063823	6350121F	Te extra Ø 16 mm.	D1620	10	 130
		3283460092854	6350127B	Te extra Ø 16 mm x M 1/2" x Ø 16 mm.	D1645	10	 180
		3283460063861	6350125L	Tapón extra Ø 16 mm.	D1660	10	 450
		3283460063816	6350120Y	Te extra Ø 16 mm xH 3/4" x Ø 16 mm.	D1605	10	 150
		3283460063878	6350126T	Válvula de cierre extra Ø 16 mm.	D1670	10	 170
• RACORES EXTRA PARA TUBERÍA 20 MM (SEMI-GRANEL) CP 094060							
		3283460078230	6350012B	Conexión extra H 3/4" x Ø 20 mm.	D1006	10	 750
		3283460078100	6350131M	Unión extra Ø 20 mm.	D2030	10	 450
		3283460078117	6350132U	Codo extra Ø 20 mm.	D2050	10	 400
		3283460078124	6350133C	Te extra Ø 20 mm.	D2020	10	 200
		3283460078131	6350134K	Tapón extra Ø 20 mm.	D2060	10	 900
		3283460078148	6350135S	Válvula de cierre extra Ø 20 mm.	D2070	10	 300

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• RACORES CONDUCCIÓN SECUNDARIA (EN CARTA)							CP 094060
		3283460109736	6350034E	Adaptador H 3/4" x Ø 6 mm.	L9195	10	
		3283460109743	6350035M	10 te Ø 6 mm.	L9141	10	
		3283460109750	6350036U	10 unión Ø 6 mm auto-punzante + abrazadera de cierre Ø 16 mm.	L9154	10	
		3283460109767	6350037C	10 unión Ø 6 mm.	L9152	10	
		3283460109774	6350038K	10 codo Ø 6 mm.	L9160	10	
		3283460109781	6350039S	10 cruz Ø 6 mm.	L9165	10	
		3283460109798	6350040F	10 tapón Ø 6 mm.	L9170	10	
		3283460109804	6350041N	10 tapón Ø 6 mm + 1 punzón.	L9180	10	
		3283460109811	6350042W	5 válvula de cierre Ø 6 mm.	L9270	10	
• RACORES CONDUCCIÓN SECUNDARIA EXTRA (EN CARTA)							
		3283460109828	6350043D	Conector de grifo extra 3/4" – Ø 6 mm.	L9196	10	
		3283460109835	6350044L	5 te extra + 5 tapón extra Ø 6 mm.	L9143	10	
		3283460109842	6350045T	5 unión extra + 5 tapón extra Ø 6 mm.	L9153	10	
		3283460109859	6350046B	2 válvula de cierre extra Ø 6 mm.	L9273	10	
		3283460109866	6350047J	10 piquetas de sujeción para tubo Ø 6 mm	L9193	10	
• RACORES CONDUCCIÓN SECUNDARIA (SEMI-GRANEL)							CP 094060
		3283460063908	6350211E	25 unión Ø 6 mm.	D1152	10 	
		3283460063915	6350210X	25 te Ø 6 mm.	D1141	10 	
		3283460063922	6350213U	20 tapón Ø 6 mm.	D1180	10 	
		3283460063984	6350371Z	25 piqueta soporte Ø 6 mm.	D1190	10 	
		3283460071576	6350214C	Punzón pro.	D1181	10 	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
							
							
							

LOS + DE NUESTROS RACORES EXTRA

- Resistente a la presión
- Conexión profesional
- Fácil montaje
- Anclaje interior y exterior de la tubería al accesorio.

- Para los accesorios de Ø 16 mm o 20 mm: Rosca de 3/4" que permite múltiples combinaciones.

• GOTEROS (EN CARTA)

CP 094060

		3283460109873	6350048R	10 goteros en línea regulables de 0 a 6 L/h a 1 bar.	L9206	10			
		3283460109880	6350049Z	10 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 2 L/h.	L9317	10			
		3283460109897	6350050M	25 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 2 L/h.	L931725	10			
		3283460109903	6350051U	10 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 4 L/h.	L9318	10			
		3283460109910	6350052C	25 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 4 L/h.	L931825	10			
		3283460109927	6350053K	10 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 8 L/h.	L9319	10			
		3283460109934	6350054S	25 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 8 L/h.	L931925	10			
		3283460109941	6350055A	10 goteroa regulablea de 0 a 40 L/h a 1 bar.	L9226	10			
		3283460109958	6350056H	25 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar.	L922625	10			
		3283460109965	6350057Q	10 goteros regulables c/soporte 0 a 40 L/h a 1 bar. Incluye 1 unión Ø 6 mm.	L9227	10			

• GOTEROS (SEMI-GRANEL)

CP 094060

		3283460071606	6350369D	100 goteros standard de 2 L/h a 1 bar.	D1215	10			
		3283460107008	6350370R	25 goteros en línea regulables de 0 a 6 L/h a 1 bar	D1206	10			
		3283460110091	6350069M	50 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 4 L/h.	D1321	10			
		3283460063953	6350365Y	50 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar.	D1225	10			
		3283460063960	6350366F	100 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar.	D1224	10			

^(*) Los goteros autocompensantes proporcionan el mismo caudal de agua independientemente de la presión (entre 1 y 4 bares).

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460103840	2247466G	Maletín con 250 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar	ML250GR	1	
		3283460064042	6778015Z	Gotero regulable c/soporte de 0 a 40 L/h a 1 bar. Incluye 1 unión Ø 6 mm.	D1227	100 	

• MICRO ASPERSION (EN CARTA)

CP 094060

		3283460109972	6350058Y	10 maxi-chorros. A 1 bar : alcance 2,0 m, caudal 36 L/h. Ángulo : 90°.	L9242	10	
		3283460109989	6350059F	10 maxi-chorros. A 1 bar : alcance 1,8 m, caudal 36 L/h. Ángulo : 180°.	L9240	10	
		3283460109996	6350060T	10 maxi-chorros. A 1 bar : alcance 2,3 m, caudal 36 L/h. Ángulo : 360°.	L9245	10	
		3283460064745	6350400B	5 varilla rígida 30 cm.	A1260	10 	
		3283460064752	6350401J	Soporte de varilla 30 cm.	A1265	10 	
		3283460110022	6350063R	Maxi-jet regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 2,1 m, caudal 77 L/h. Ángulo : 90°.	L9310	10 	
		3283460110039	6350064Z	Maxi-jet regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 2,0 m, caudal 77 L/h. Ángulo : 180°.	L9320	10 	
		3283460110046	6350065G	Maxi-jet regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 2,9 m, caudal 77 L/h. Ángulo : 360°.	L9340	10 	
		3283460110053	6350066P	Nebulizador regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 0,5 m, caudal 13 L/h.	L9350	10 	
		3283460110060	6350067X	Micro-aspersor regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 3,2 m, caudal 52 L/h. Ángulo : 360°.	L9500	10 	

> CARACTERÍSTICAS DE LOS GOTEROS

GOTEROS	STANDARD		AUTO-COMPENSADO						EN LÍNEA REGULABLE		REGULABLE	
	D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9206		L9226 / L9227	
	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)
	1,0	2	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	1,0	0 - 40
	1,5	2,3	1,0	2	1,0	4	1,0	8	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
	2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	1,0	0 - 6,0	1,7	0 - 60
			2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
			2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> CARACTERÍSTICAS DE LOS MICRO-CHORROS

MAXI-CHORROS	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	RADIO DE RIEGO (m)		DIÁMETRO DE RIEGO (m)	
			 90°	 180°	 360°	 Micro-mist
	STANDARD		L9242	L9240	L9245	
	0,5	27	1,4	1,5	3,7	
	1,0	36	2,0	1,8	4,6	
	1,5	47	2,4	2,0	5,4	
	2,0	54	2,8	2,2	6,0	
	2,5	61	3,1	2,4	6,6	
	REGULABLE		L9310	L9320	L9340	L9350
	0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0	
	1,0	0 - 77	0 - 2,1	0 - 2,0	0 - 5,8	
	1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4	
	2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0	
	2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5	
	0,5	0 - 9				0 - 0,4
	1,0	0 - 13				0 - 0,5
	1,5	0 - 15				0 - 0,5
	2,0	0 - 16				0 - 0,5
	2,5	0 - 18				0 - 0,5

MICRO-ASPERSORES	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	DIÁMETRO DE RIEGO (m)	ALTU- RA DEL ZCHORRO (m)
			 360°	
	REGULABLE		L9500	
	1,0	0 - 77	0 - 6,3	0 - 0,4
	1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
	2,0	0 - 105	0 - 7,9	0 - 0,4

RIEGO LOCALIZADO

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta ción	
• TUBERÍA RED PRINCIPAL BD 2,5 BAR							CP 094260	
Caudal a una presión de 1,2 bar : aproximadamente 600 L/h								
		3283460061874	1712613Q	Rollo tubería de PE negra Ø 13 x 16 mm	25 m	A1365	6  80	
		3283460061881	1712614Y		50 m	A1366	6  56	
		3283460061898	1712615F		100 m	A1367	6  42	
Caudal a una presión de 1,2 bar : aproximadamente 1000 L/h								
		3283460061911	1712623X	Rollo tubería de PE negra Ø 17 x 20 mm	25 m	A1360	6  48	
		3283460061928	1712624E		50 m	A1361	6  24	
• TUBERÍA RED SECUNDARIA BD							CP 094260	
Caudal a una presión de 1,2 bar : aproximadamente 60 L/h								
		3283460066077	6781203L	Tubería micro negra Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10  60	
		3283460066084	6781205B		25 m	A1371	10  60	
		3283460066091	6781206J		50 m	A1372	10  220	
• TUBERÍA GOTEROS INTEGRADOS							CP 094300	
Caudal a 1 bar de presión : 2L/h por gotero. Separación entre 2 goteros : 33 cm								
		3283460075802	6781610R	Tubería « Aqua Gout » marrón Ø 13 x 16 mm con goteros integrados	25 m	A1480	1  50	
		3283460077981	6781611Z		50 m	A1481	1  45	
Caudal a 1 bar de presión : 2L/h por gotero. Separación entre 2 goteros : 15 cm								
		3283460102539	6781614X	Tubería micro marrón Ø 4 x 6 mm on goteros integrados	15 m	A1390	10 	
• TUBERÍA POROSA							CP 094300	
Caudal a 1 bar de presión : 12 L/h por metro lineal – Longitud máxima : 50 m								
		3283460066138	6781303R	Kit tubo poroso (tubo poroso Ø 16mm, 1 racor rápido, 1 tapón final)	15 m	A2000	5  80	
		3283460066145	6781305G		25 m	A2001	4  72	
		3283460066152	6781316W	Rollo tubería porosa negra	50 m	A2010	2  48	
		3283460066169	6781317D		100 m	A2011	1  18	
Caudal a 1 bar de presión : 0,5 L/h por metro lineal								
		3283460109316	6781302J	Rollo tubería porosa marrón Ø 4 x 6 mm	10 m	A4610	10 	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• KITS COMPLETOS				CP 094060			
		3283460102751	6781738W	Kit Jardín y terraza (25m de tubería Ø 16mm, 15m de tubería Ø 6mm, 1 programador PNR16, 1 reductor de presión, 1 adaptador roscado H 3/4" - Ø 16mm, 40 gotero regulable, 10 gotero en línea 4L/h, 1 punzón, 2 válvula Ø 16mm, 2 unión Ø 16mm, 2 te Ø 16mm, 2 codo Ø 16mm, 4 tapón Ø 16mm, 5 piqueta para tubería Ø 16mm, 3 válvula Ø 6mm, 10 union Ø 6mm, 10 te Ø 6mm, 5 codo Ø 6mm, 10 tapones Ø 6mm, 25 piquetas para tubería Ø 6mm).	K4091	5	40
		3283460098832	6781709J	Kit Gota a Gota (25m de tubería Ø 16mm, 1 adaptador roscado F 3/4" - Ø 16mm, 4 tapón Ø 16mm, 2 Te Ø 16mm, 10 tapón Ø 6mm, 1 punzón y 50 gotero regulable).	K4067	5	40
		3283460109514	6350008Q	Kit de goteo por gravedad 10L (5m de micro tubería Ø 4x6mm, 1 conector, 1 válvula, 6 goteros en línea regulables, 1 tapón, 2 sujeciones para colgar, 2 tornillos de cabeza troncocónica y 2 tuercas)	KG10	6	
		3283460107428	6781740R	Kit de goteo con bomba programable (15m de micro tubería Ø 4x6 mm, 1 bomba programable PP16, 1 panel solar PS16, 14 goteros en línea auto-compensados c/soporte 2L/h y 1 gotero auto-compensado c/soporte 2L/h)	KPP16SI	6	

KG10 KIT DE GOTEO POR GRAVEDAD 10 LITROS

Ideal para los periodos de vacaciones y huertos compartidos. Este kit puede regar hasta 6 plantas.



No hace falta suministro de agua, tan solo un simple depósito suspendido que colgaremos en alto y la gravedad se encargará de enviar agua a través de la tubería.



Bolsa / recipiente de agua de 10 litros

Kit completo

5 m de micro tubería
1 conector
6 goteros en línea regulables
1 tapón
2 sujeciones para colgar
2 tornillos para las sujeciones
1 válvula



RIEGO LOCALIZADO

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460109309	6350007H	Depósito de agua extraíble 50L	REC50	10	
		3283460102676	6796437X	SUMMER KIT - kit autónomo para 10 plantas (10m de tubería Ø 6mm, 1 bomba programable, 1 filtro, 1 adaptador de botella, 1 cable de carga usb, 1 contenedor colgante, 10 tes Ø 6mm, 2 tapones Ø 6mm, 10 goteros standard 2 L/h, 10 soportes micro tubo Ø 6mm).	SK10		



Ideal para cuidar sus plantas durante las vacaciones

KIT AUTÓNOMO PARA 10 PLANTAS



1 Completo **2** Múltiples aplicaciones **3** Larga duracion

Este kit incluye :

- 1 Bomba programable (con batería de litio)
- 1 Filtro
- 1 Adaptador para diferentes botellas
- 1 Cable de carga USB
- 10 m Micro tubo
- 1 Gancho contenedor
- 1 Válvula anti-sifón
- 10 Tes
- 2 Tapones
- 10 Goteros
- 10 Soportes micro tubo

Batería llena = 30 h de riego continuo para un caudal de 15 cL minuto



2 opciones de instalación del programador :

OPCIÓN 1



OPCIÓN 2




Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460100252	6351400F	HOME GARDEN - Soporte vegetal con sistema de riego automático y reserva de agua	SVA20	1	 7



HOME GARDEN

SOPORTE DE PLANTAS
con sistema de riego automático
y reserva de agua

EXTERIOR / INTERIOR

*Ideal para plantaciones decorativas
y/o comestibles*



<https://youtu.be/-ZvuXL-KvTA>

Un sistema de riego integrado :

Gracias a un programador y al sistema de riego integrado, no tiene necesidad de pensar en regar las plantas.

Simplemente ajuste la frecuencia y tiempo de riego y el Home Garden se encargará de todo !

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO :

Composición :

- 5 pisos
- 4 compartimentos independientes por piso
- 8 goteros 4L/h - 12 goteros 2L/h
- 6 ruedas
- 1 transformador


Materiales :

- Soporte metálico
- Accesorios en plástico ABS
- Tubería principal en PVC

Capacidad del depósito de agua : 9,5 litros

Peso : 12 kg

Bomba : programable / 10W



1 Riega las plantas automáticamente

2 Elegante y discreto

3 Para decorar y/o cultivar



RIEGO LOCALIZADO

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
• RIEGO AUTÓNOMO PLASTICO									
CP 094060									
		3283460107381	6350525H	Gotero autónomo regulable con piqueta para botella	AQUAGB1	 12			
		3760242280215	6350552E	Gotero autónomo Oriaz	(ORIAZ1)	28			
		3760242280031	6350553M	Set de 3 goteros autónomos Oriaz	(ORIAZ3)	24			
• RIEGO AUTÓNOMO – CONO DE ARCILLA									
CP 094060									
		3283460100320	6350523S	2 Emisor autónomo Aquago. Macetas de Ø 25 a 35 cm. Caudal ± 20 cl / 24 h. Se adapta a una botella	AQUAGO	24			
		3283460100337	6350524A	2 Emisor Autónomo Hydroplant. Maceta de Ø 15 à 25cm. Caudal ± 10 cl / 24 h. Para una reserva de agua.	HYDROPLANT	24			
• GEL DE RIEGO									
CP 094060									
		3283460078285	6350532R	Gel de riego De 30 a 40 días de autonomía según tipo de planta	3 L	GEL3000	1		
		3283460099396	6350547L		400 ml	JARDIGEL	 24		
		3283460100351	6350538M		330 ml	JARDIFLU	 24		

2 SOLUCIONES PARA IRSE DE VACACIONES :

> LOS CONOS

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.



HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.



> EL GEL

GEL3000 / JARDIGEL
30 a 40 días de autonomía





JARDIFLU
30 a 40 días de autonomía



SOS HACE CALOR !

¿ Imposible quedarse fuera sin sentir calor ?

Tenemos la solución : la climatización exterior para pasar un verano más fresco !



La nebulización sirve para refrescar el aire durante los periodos cálidos.

Instalado al exterior, el nebulizador nos da un confort natural y le permite disfrutar de su jardín, ó de su terraza, sin tener que soportar las altas temperaturas. Permite bajar la temperatura unos **10°** cuando la temperatura exterior es de **30°**.

¿ Pero, cuál es el nebulizador que debo elegir ?



BRU051

Si está buscando un nebulizador para poderlo fijar ocasionalmente y solamente en los periodos estivales :

- en una tela.



BRU061 BRU071

Está buscando un nebulizador para ponerlo definitivamente :

- en una tela,
- una pérgola.



HANDMIST



Está buscando un nebulizador manual, de talla pequeña, que lo seguirá en cualquier situación :

- después de hacer ejercicio,
- en la playa,
- en la piscina,
- en una caminata...



BRU502

Está buscando un nebulizador portátil, que podrá llevar a cualquier parte que desee y el lo acompañará en sus días de descanso o refrescará a sus hijos si quieren jugar en el jardín.



DJBRU

Desea un nebulizador multifunción : nebulización y ducha es lo ideal para acompañarle en el borde de la piscina.

NEBULIZACIÓN (CLIMATIZACIÓN EXTERIOR)

CP 094390

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• KIT DE NEBULIZACIÓN							
		3283460102683	6796438E	Kit de nebulización completo con bomba de alto rendimiento (14,5m micro tubería Ø 7mm pre-montado con 1 conexión, 5 uniones y 1 tapón; 3m de extensión Ø 10mm con 2 racores, 1 adaptador AC/DC, 1 adaptador HH 1/2" - 3/4", 1 filtro anti-calcáreo, 1 conector a grifo 3/4", 12 puntas de fijación Ø 6mm, 7 boquillas de nebulización)	KPBRU20	4	
		3283460108340	6781590N	Kit completo de nebulización fija (1 temporizador BRU200, 10 m de tubería Ø 5 x 8 mm, 1 conexión de inicio, 6 uniones con boquilla antigoteo (a 2 bares) orientable, 1 tapón con purgador manual, 20 pinzas, 20 puntas de fijación).	BRU071	5	
		3283460093813	6781585U	Kit completo de nebulización fija (1 temporizador, 1 conexión tubería H, 1 filtro, 1 conector, 16 collarines de fijación, 6 enlaces con tobera cromada, 1 tapón final con tobera cromada, 10 m de tubería, 1 pinza corta tubería).	(BRU070)	5	100
		3283460108333	6781589A	Kit de nebulización fija (10 m de tubería Ø 5 x 8 mm, 1 conexión de inicio, 6 uniones con boquilla antigoteo (a 2 bares) orientable, 1 tapón con purgador manual, 16 pinzas, 16 puntas de fijación).	BRU061	10	
		3283460090799	6781558Y	Kit de nebulización fija (10 m de tubería Ø 10mm, 6 enlace con tobera, 16 abrazaderas de fijación, 1 tapón con purgador, 1 racor con filtro).	(BRU060)	10	240
		3283460107374	6781544L	Kit de nebulización portátil (7,5 m de tubería Ø 4 x 6 mm, 1 conexión de inicio Push-fit, 5 uniones Push-fit con boquilla giratoria, 1 tapón, 7 pinzas).	BRU051	10	
		3283460082923	6781557Q	Kit de nebulización portátil (7,5 m de tubería Ø 8 mm, 7 pinzas sujeción, 4 enlaces con tobera, 1 tapón con purgador, 1 racor con filtro).	(BRU050)	10	480
• NEBULIZACIÓN							
		3283460099181	6781586C	Ducha / nebulizador de jardín con trípode. Altura máxima: 2.40m	DJBRU	6	108
		3283460093707	6781549Z	Nebulizador individual con soporte, 2 toberas orientables 360°. Altura del soporte : 78 cm. <u>Color : verde anís</u>	BRU502	30	120
		3283460100481	6781545T	2 toberas para BRU502 <u>Color : negro</u>	BUS502	10	
		3283460092151	6781575N	Válvula regulador de caudal, con sistema «lock». <u>2 colores : verde anís y topo</u>	BRU600	15	1080
		3283460098191	6781548R	Nebulizador manual Capacidad: 30 ml	HAND MIST	20	560
• RACORES PARA NEBULIZACIÓN (EN CARTA)							
		3283460090812	6781574F	Racor H 3/4" x Ø 6 x 10 mm.	BRU105	10	
		3283460082947	6781561B	2 te conector Ø 6 x 10 mm.	BRU110	10	
		3283460082954	6781562J	2 codo conector Ø 6 x 10 mm.	BRU115	10	
		3283460082961	6781563R	2 enlace conector Ø 6 x 10 mm.	BRU120	10	

NEBULIZACIÓN (CLIMATIZACIÓN EXTERIOR)

CP 094390

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación		Cdt	Por/unds	Presentación	
		3283460093745	6781584M	2 enlace conector reducido Ø 6 x 10 - 5 x 7 mm		BRU180	10		
		3283460082978	6781564Z	2 tapón conector Ø 6 x 10 mm.		BRU125	10		
		3283460082985	6781565G	2 enlace conector Ø 6 x 10 mm + salida a tobera.		BRU130	10		
		3283460082992	6781566P	2 tapón conector Ø 6 x 10 mm + salida a tobera.		BRU135	10		
		3283460083005	6781567X	2 enlace conector Ø 6 x 10 mm + tobera cromada.		BRU140	10		
		3283460083012	6781568E	Tapón conector Ø 6 x 10 mm + tobera cromada.		BRU145	10		
		3283460083029	6781569M	10 abrazadera c/tornillo de fijación Ø 6 x 10 mm.		BRU150	10		
		3283460083036	6781570A	10 fijación Ø 6 x 10 mm.		BRU155	10		
		3283460090829	6781571H	Tubería de alimentación Ø 6 x 10 mm.	10 m	BRU160	 10  380		
		3283460090836	6781572Q	4 toberas cromadas.		BRU165	10		
		3283460108357	6781600K	2 toberas cromadas anti-goteo (2 bars)		BRU169	10		
		3283460090843	6781573Y	4 toberas cromadas anti-goteo (20 bares mínimo).		(BRU170)	10		
		3283460100610	6781587K	1 purgador cromado		BRU171	10		
		3283460092199	6781578L	10 pinzas para nebulizador portátil.		BRU175	10		
		3283460093240	6781579T	Filtro anti-calcáreo MM 3/4" especial para nebulización. Sustituir a los 9.000 L.		BRU190	 20  960		


• TEMPORIZADORES PARA NEBULIZACIÓN

		3283460091314	6781581P	Temporizador de regulación digital. Frecuencia de 1 minuto a 30 días. Duración de 1 segundo a 11h 59 minutos.		(BRU300)	1	 10	
		3283460091307	6781580G	Temporizador de regulación mecánica (datos técnicos página 19). <i>Colores : verde anís/gris</i>		BRU200	 15  420		

• ACCESORIOS PARA NEBULIZACIÓN

		3283460092168	6781576W	Tubería Ø 10 mm con 1 conector a grifo, 2 racores rápidos y 1 válvula. <i>2 colores : verde anís y topo</i>		BRU550+	 10  150		
		3283460092205	6781577D	Soporte colgador color topo. Altura : 115,5 cm. Entrada M 1/2" o acople rápido, equipado con grifo de latón M 3/4" y un soporte de tubería.		(BRU650)	6		

RIEGO ENTERRADO



PLV 2248771W p.77

3 MARCAS DE PRODUCTOS PARA UNA MEJOR ELECCIÓN



LO QUE HACES

- 1** Haz un plano de tu jardín indicando :
 - los obstáculos (árboles y arbustos, muros, setos, etc...)
 - las partes que no se deben regar.
 Toma por escala **1cm = 1 metro o 1 cm = 2 metros**.
 - Si el terreno es ondulado, indica las diferencias de nivel en relación con el nivel donde nos vamos a conectar.

- 2** Especifica el tipo de las plantaciones (césped, setos, arbustos, flores, etc...).

- 3** Indica las posibilidades de abastecimiento de agua y su localización, el caudal y la presión :




- 1 • Abrir el grifo al máximo
- 2 • Poner un cubo de 10L por debajo
- 3 • Tomar nota del tiempo que tarda en llenarse
- 4 • Calcular el caudal por hora (en litros) :



10 x 3 600
tiempo de relleno
(en segundos)


LO QUE HACEMOS



- 1** Concebimos totalmente tu sistema de riego enterrado: difusores, tubería, racores, válvulas y accesorios

- 2** Establecemos un presupuesto gratuito, un plano detallado con una lista de todo lo que te hace falta.
Te daremos nuestros consejos.
¡ Te mostraremos cómo instalar un sistema fiable y perfecto, haciéndote ahorrar tiempo y dinero !

SU PRESUPUESTO DE RIEGO REALIZADO POR NUESTRA OFICINA DE PROYECTOS



Presión: 2.50 Kg
Caudal: 3800 l/h

PRESUPUESTO					
Editado el : 14/03/2017					
LM Salamanca 2017031401					
Referencia	Designación	antidz	P.U.	IVA	precio HT
16937263	10 Goteros regulables 0-60 l/h	2	2.65	21.00	5.30
16936626	25 Goteros regulables 0-60 l/h	4	4.25	21.00	17.00
16936983	50 Goteros regulables 0-60 l/h	1	7.85	21.00	7.85
16874662	Bobina recortable 1/2" x 1/2"	20	0.50	21.00	10.00
16874242	Bobina recortable 3/4" x 3/4"	21	0.50	21.00	10.50
14696374	Codo extra 16 x 16	3	1.50	21.00	4.50
16874284	Codo igual 32 x 32	21	2.50	21.00	52.50
16874375	Colector para electroválvula MF 1"	6	3.25	21.00	19.50
16873934	Collarín 32 mm x 1/2"	20	0.95	21.00	19.00
16874410	Collarín 32 mm x 3/4"	21	0.95	21.00	19.95
3700045800036	Difusor regulable (1" a 360°) Hunter 3 mtr P5	6	4.15	21.00	24.90
14097020	Difusor regulable (1" a 360°) Hunter 3 mtr P	9	4.15	21.00	37.35
14097034	Difusor regulable (1" a 360°) Hunter 4,6 mtr P	5	4.15	21.00	20.75
14170863	Electroválvula Hunter 1" H PGV100	6	25.95	21.00	155.70
16874060	Enlace mixto rosca M 32mm x 1"	5	1.50	21.00	7.50
14097111	Llave regulación hunter	1	2.25	21.00	2.25
14096936	Programador Hunter 6 Zonas ELC6	1	67.95	21.00	67.95
14112182	Reductor de presión M-H 3/4"	1	3.50	21.00	3.50
14761124	Tapón extra 16 mm D1660	4	1.15	21.00	4.60
16874081	Tapón final 32mm	5	1.50	21.00	7.50
16874011	Tapón H 1"	1	0.50	21.00	0.50
14696353	Te extra 16 x 16 x 16 D1620	4	1.50	21.00	6.00
60087454	Tubería PE HD 6 bars D 32mm 50mtr	6	39.60	21.00	237.60
60029263	Tubería PE HD 6 bars D 32mm 25mtr	2	19.80	21.00	39.60
14115542	Tubería de goteo PE 16 mm 50mtr	1	12.95	21.00	12.95
14115535	Tubería de goteo PE 16 mm 25mtr	1	6.95	21.00	6.95
14097090	Turbina PGP Hunter de 8 a 12 mtr (boquilla 1)	17	17.95	21.00	305.15
14097090	Turbina PGP Hunter de 8 a 12 mtr (boquilla 2)	1	17.95	21.00	17.95
14097090	Turbina PGP Hunter de 8 a 12 mtr (boquilla 5)	1	17.95	21.00	17.95
14097090	Turbina PGP Hunter de 8 a 12 mtr (boquilla 6)	2	17.95	21.00	35.90
16874480	Válvula de esfera H 1"	1	9.95	21.00	9.95

Total HT : 1188.59€
Total TTC : 1438.21€
Precio por m²: 1.69€

Presión: 2.50 Kg
Caudal: 3800 l/h

INSTALACIÓN					
Editado el : 14/03/2017					
LM Salamanca 2017031401					
n°	Referencia	Designación	antidz	Radio	Ángulo
Salida de electroválvula n°1					
	16874011	Tapón H 1"	1		
	16874375	Colector para electroválvula MF 1"	6		
	16874480	Válvula de esfera H 1"	1		
	14097111	Llave regulación hunter	1		
	14096936	Programador Hunter 6 Zonas ELC6	1		
Sector A					
	14761124	Tapón extra 16 mm D1660	4		
	14112182	Reductor de presión M-H 3/4"	1		
	14170863	Electroválvula Hunter 1" H PGV100	1		
	14696353	Te extra 16 x 16 x 16 D1620	4		
	14696374	Codo extra 16 x 16	3		
	16937263	10 Goteros regulables 0-60 l/h	17		
	16936626	25 Goteros regulables 0-60 l/h	92		
	16936983	50 Goteros regulables 0-60 l/h	50		
		Tubería de goteo - Ø 16 mm	22		
		Tubería de goteo - Ø 16 mm	6		
		Tubería de goteo - Ø 16 mm	12		
		Tubería de goteo - Ø 16 mm	11		
		Tubería de goteo - Ø 16 mm	10		
Sector B					
	16874081	Tapón final 32mm	1		
	14170863	Electroválvula Hunter 1" H PGV100	1		
	16874284	Codo igual 32 x 32	4		
	16874060	Enlace mixto rosca M 32mm x 1"	1		
		Tubería - Ø 32 mm	53		
	16874242	Bobina recortable 3/4" x 3/4"	1		
	16874410	Collarín 32 mm x 3/4"	1		
B1	14097090	Turbina PGP Hunter de 8 a 12 mtr (boquilla 1)	1	8.07	90
	16874242	Bobina recortable 3/4" x 3/4"	1		
	16874410	Collarín 32 mm x 3/4"	1		
B2	14097090	Turbina PGP Hunter de 8 a 12 mtr (boquilla 1)	1	7.91	90
	16874242	Bobina recortable 3/4" x 3/4"	1		
	16874410	Collarín 32 mm x 3/4"	1		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• TURBINAS HUNTER							
CP 094020							
		GRANEL	6813157G	Turbina PGP-ULTRA Alcance de 5 a 14 m. Sector de riego: 50 a 360° Se vende con boquillas standard y ángulo bajo Entrada H 3/4" – Elevación 10 cm	(PGP-ULTRA)	20	
	3283460081537		6760117G	Turbina PGP Alcance de 8,20 a 14,90 m. Sector de riego: 40 a 360° 12 boquillas + 1 boquilla montada Entrada H 3/4" – Elevación 10 cm	PGP-SV	10	 1080
	3283460100511		6760125Y	Turbina PGP Alcance de 8,20 a 14,90 m. Sector de riego: 40 a 360° 1 boquilla montada	PGPG	20	 720
	GRANEL		6710113K	Entrada H 3/4" – Elevación 10 cm	PGPV	20	 1800
		GRANEL	6813165Y	Turbina PGJ Alcance de 4,30 a 11,60 m. Sector de riego: 40 a 360° 1 boquilla montada Entrada H 1/2" – Elevación 15 cm	PGJ-04	25	 1800
	3283460081544		6760118P	Turbina SRM-SV Alcance de 4 a 9,40 m. Sector de riego: 40 a 360° 6 boquillas + 1 boquilla montada Entrada H 1/2" – Elevación 10 cm	SRM-SV	10	 1440
	3283460100504		6760124Q	Turbina SRM-SV Alcance de 4 a 9,40 m. Sector de riego: 40 a 360° 1 boquilla montada	SRMG	25	 3300
	GRANEL		6710107J	Entrada H 1/2" – Elevación 10 cm	SRMV	25	 3300

¿Cuál es la diferencia entre SV, G y V?



SV

Etiqueta de color
+ 1 boquilla montada
+ 1 juego de boquillas



G

Etiqueta en blanco y negro
+ 1 boquilla montada



V

Sin etiqueta
+ 1 boquilla montada

• ACCESORIOS PARA TURBINAS HUNTER

		3283460086082	6760119X	Juego de 12 boquillas para PGP	BUPGP	10	
		3283460086099	6760121S	Juego de 6 boquillas para SRM	BUSRM	10	
		3283460087980	6760163J	Llave regulación Eco Rotator	MPCLE	10	
		3700045800357	6760129D	Llave de regulación para difusores/turbinas Hunter	CLE HUNTER	10	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• ECO ROTATOR HUNTER				CP 094020			
		3283460087898	6760151M	Eco Rotator Alcance de 3,50 a 4,30 m Sector de riego: 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR1000360	10	
		3283460087904	6760153C	Eco Rotator Alcance de 3,50 a 4,30 m Sector de riego: de 90° a 210° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR100090	10	
		3283460087911	6760154K	Eco Rotator Alcance de 4,00 a 6,40 m Sector de riego: 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR2000360	10	
		3283460087928	6760156A	Eco Rotator Alcance de 4,00 a 6,40 m Sector de riego: de 90° a 210° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR200090	10	
		3283460087935	6760157H	Eco Rotator Alcance de 6,70 a 9,10 m Sector de riego: 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR3000360	10	
		3283460087942	6760159Y	Eco Rotator Alcance de 6,70 a 9,10 m Sector de riego: de 90° a 210° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR300090	10	
• DIFUSORES HUNTER							
		3700045800029	6760130R	Difusor Alcance 3 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0210A	10	
		3700045800050	6760131Z	Difusor Alcance 3,70 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0212A	10 	2400 
		3700045800081	6760132G	Difusor Alcance 4,60 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0215A	10 	2400 
		3700045800111	6760133P	Difusor Alcance 5,20 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0217A	10	
		3700045800708	6760134X	Difusor Rectángulo 1,5 x 9 m para una presión de 2,1 bares Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU025SS	10	
		3283460099440	6760149R	Difusor Alcance 2,40 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0408A	10 	2400 
		3283460100528	6760164R		PSU0408AG	100	
		GRANEL	6710148S		PSU0408AV	100 	9000 
		3700045800036	6760140Y	Difusor Alcance 3 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0410A	10 	2400 
		3283460100535	6760165Z		PSU0410AG	100	
		GRANEL	6710140G		PSU0410AV	100 	9000 

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
		3700045800067	6760141F	Difusor Alcance 3,70 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0412A	10	 2400	
		3283460100542	6760166G		PSU0412AG	100		
	GRANEL	6710141P	PSU0412AV		100	 9000		
		3700045800098	6760142N	Difusor Alcance 4,60 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0415A	10	 2400	
		3283460100559	6760167P		PSU0415AG	100		
	GRANEL	6710142X	PSU0415AV		100	 9000		
		3700045800128	6760143W	Difusor Alcance 5,20 m para una presión de 2,10 bares Sector regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0417A	10	 2400	
		3283460100566	6760168X		PSU0417AG	100		
	GRANEL	6710143E	PSU0417AV		100	 9000		
		3700045800401	6760144D	Difusor Rectangular 1,5 x 9 m para una presión de 2,1 bares Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU045SS	10		
		3283460100573	6760169E		PSU045SSG	100		
	GRANEL	6710144M	PSU045SSV		100	 9000		

¿Cuál es la diferencia entre A, AG y AV?


A

Etiqueta de color


AG

Etiqueta en blanco y negro


AV

Sin etiqueta

• DIFUSORES SIN TOBERA HUNTER

CP 094020

		3283460102928	6760170S	Cuerpo difusor Hunter 5 cm, sin boquillas	PROS-02G	10		
		3283460402943	6760172H	Cuerpo difusor Hunter 10 cm, sin boquillas	PROS-04G	10		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• TOBERAS REGULABLES HUNTER							
		3283460103017	6761065Y	Boquilla regulable Alcance 1,20 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER04A-1	10	
		3283460103024	6761066F	Boquilla regulable Alcance 1,80 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER06A-1	10	
		3283460102997	6761049Q	Boquilla regulable Alcance 2,40 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER08A-1	10	
		3283460079046	6761055R	Boquilla regulable Alcance 3,00 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER10A-1	10	
		3283460079053	6761056Z	Boquilla regulable Alcance 3,70 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER12A-1	10	
		3283460079060	6761057G	Boquilla regulable Alcance 4,60 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER15A-1	10	
		3283460103000	6761064Q	Boquilla regulable Alcance 5,20 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER17A-1	10	
• PROGRAMADORES 24 V HUNTER							
CP 094020							
		3283460093530	6765543P	Programador de 1 a 4 zonas 3 programas, 4 arranques por programa	XCORE4	2 	
		3283460093547	6765544X	Programador de 1 a 6 zonas 3 programas, 4 arranques por programa	XCORE6	2 	
		0611698151945	6765528P	Programador de 1 a 4 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	ELC4	2 	
		0611698151952	6765529X	Programador de 1 a 6 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	ELC6	2 	
• ELECTROVÁLVULAS 24 V HUNTER							
CP 094020							
		3283460078957	6766203B	Electroválvula MM 1". Apertura manual en solenoide. Tornillo purgador.	PGV-100MM-B	10 	
		3283460083470	6766205R	Electroválvula HH 1". Apertura manual en solenoide. Tornillo purgador.	PGV-100GB	10 	
• ELECTROVÁLVULA 9 V HUNTER							
CP 094020							
		3283460093776	6766211S	Electroválvula HH 1" solenoide de impulso. Tapa roscada desmontable - Apertura manual en solenoide - Tornillo purgador - (Funciona solo con programadores 9 V).	PGV100 JTDC	10 	
• ACCESORIO AUTOMATISMOS HUNTER							
CP 094020							
		3283460093561	6765548C	Sensor de lluvia y solar. (12 m de cable). Funciona con los programadores Xcore. Se activa en función de la luz solar.	SOLARSYN	1 	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• ASPERSORES RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060001059	6750022R	Aspersor de impacto MAXI PAW Alcance de 6,70 a 13,70 metros. Regulable de 20 a 360°. Doble entrada de 1/2" y 3/4" Elevación 7,6 cm	MAXI PAW	5	
		3299060368831	6750013S	Turbina 5004 Alcance de 7,60 a 15,20 metros. Regulable de 40 a 360°. 1 boquilla 3.0 montado Entrada 3/4" — Elevación 10 cm	5004B	 28	
		3299060368824	6750014A	Turbina 3504 Alcance de 4,60 a 10,70 metros. Regulable de 40 a 360°. 1 boquilla 3 montado Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	3504B	 24	
• ASPERSORES DE BOQUILLAS ROTATIVAS RAIN BIRD							
		3299060366950	6750007R	Difusor Serie 1804 Alcance de 2,40 a 4,60 metros. Regulable de 45 a 270°. Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	(1804-RVAN14)	30	
		3299060366967	6750008Z	Difusor Serie 1804 Alcance de 5,20 a 7,40 metros. Regulable de 45 a 270°. Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	(1804-RVAN1724)	30	
		3299060366974	6750009G	Difusor Serie 1804 Alcance de 4 a 5,50 metros. Regulable de 45 a 270°. Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	(1804-RVAN18)	30	
• DIFUSORES RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368978	6750027E	Difusor UNI SPRAY US410B Alcance de 2,10 a 3,10 metros. Regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	US410B	 18	
		3299060368961	6750028M	Difusor UNI SPRAY US412 Alcance de 2,70 a 3,70 metros. Regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	US412B	 18	
		3299060368954	6750029U	Difusor UNI SPRAY US415 Alcance de 3,40 a 4,60 metros. Regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	US415B	 18	
• TOBERAS REGULABLES RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368794	6750036D	Tobera regulable 10 VAN Alcance de 2,10 a 3,10 metros Regulable de 0 a 360°	10VANB	25	
		3299060368800	6750037L	Tobera regulable 12 VAN Alcance de 2,70 a 3,70 metros Regulable de 0 a 360°	12VANB	25	
		3299060368817	6750038T	Tobera regulable 15 VAN Alcance de 3,40 a 4,60 metros Regulable de 0 a 360°	15VANB	25	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PROGRAMADORES 24 VOLTIOS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368916	6750061K	Programador de 1 a 4 zonas. Zonas independientes / 6 arranques Compatible WiFi	RZXe4B	3	
		3299060368923	6750062S	Programador de 1 a 6 zonas. Zonas independientes / 6 arranques Compatible WiFi	RZXe6B	3	
		3299060367018	6750048A	Programador de 1 a 8 zonas. Zonas independientes / 6 arranques Compatible WiFi	RZXe8	1	4
		3299060366943	6750049H	Llave Wifi para programadores RZXe	CLE WIFI	1	5
• ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTIOS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368893	6750069W	Electroválvula Macho 1" Apertura manual por el solenoide Purgador	100HV-MMB	4	
		3299060368909	6750068N	Electroválvula Hembra 1" Apertura manual por el solenoide Purgador	100HVB	5	
• PROGRAMADORES 9 VOLTIOS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368190	6750058G	Programador de 1 zona + electroválvula 4 programas, 6 arranques por programa	WPX1 KIT	4	
		3299060368183	6750059P	Programador de 1 a 4 zonas 4 programas, 6 arranques por programa	WPX4	4	
• ELECTROVÁLVULA 9 VOLTIOS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3283460103031	6750034N	Electroválvula 9 voltios rosca HH 1" Apertura manual por solenoide Purgador	100HV-9V	8	
• ACCESORIOS AUTOMATISMOS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060357323	6750081Y	Detector de lluvia	RSD-BEX	4	
		3299060000434	6750080Q	5 conexiones estancas	5DBM	10	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PROGRAMADORES 24 V JARDIBRIC							
		3283460069689	6765602L	Programador de 1 a 4 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	PROG4	6	240
		3283460069696	6765604B	Programador de 1 a 6 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	PROG6	6	240
• ELECTROVÁLVULAS 24 V JARDIBRIC							
		3283460065254	6766227U	Electroválvula eco MM 1" Apertura manual en solenoide.	EV1220	10	600
		3283460065247	6766220R	Electroválvula eco HH 1" Apertura manual en solenoide.	EV1210	10	600
• PROGRAMADORES 9 V JARDIBRIC CP 094020							
		3283460101013	6765603T	Programador tipo 9 voltios 1 a 4 zonas - 2 programas, 4 arranques por programa Solo compatible con electroválvula EV1209	PROG4DC	6	240
		3283460101020	6765605J	Programador tipo 9 voltios 1 a 6 zonas - 2 programas, 4 arranques por programa Solo compatible con electroválvula EV1209	PROG6DC	6	240
		3283460091314	6781581P	Electroválvula programable HH 3/4" (incluye 2 machones MM 3/4"). 4 arranques por día.	(6781581P)	1	10
• ELECTROVÁLVULAS 9 V JARDIBRIC							
		3283460086143	6766208P	Electroválvula 9 voltios rosca HH 1" Solenoide de pulsos Solo compatible con programadores PROG4DC y PROG6DC	EV1209	10	630
• ACCESORIOS CP 094020							
		3700045800807	6767260X	Transformador 24 volts. Compatible con todos los programadores de riego enterrado.	B57040	1	10
		3283460060297	6764020X	Manómetro Rosca M 1/4" De 0 a 10 bares	B9301	10	100
		3283460065087	6764000J	Rollo de teflon L : 12mm – I : 12mm – Ep : 0,076mm	B950	10	100
		3283460065094	6764010Q	Reductor de presión HH 3/4" – Presión de entrada 10 bares máxima – Presión de salida de 1 a 4 bares (pre ajustada a 3 bar) – Equipado con toma para instalar un manómetro	B9133	5	5
		3283460099358	6764012F	Filtro de malla 130µ MM 1"	D1044	10	10
		3283460063274	6762030U	Válvula de drenaje de latón M 1/2" Con disco de salida de drenaje	A5016	10	10
		0046878570023	6762240M	2 conexiones estancas (grasa)	B57002	10	10
		3283460099372	6767220W	Cable eléctrico de 5 hilos	7,5 m	CAB7	6
		3283460099389	6767221D		15 m	CAB15	6

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• CONEXIONES PARA ASPERSORES							CP 094260 / 001060
	0046878380868	6763500G	Bobina PVC M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B38086	10	
	0046878380912	6763501P		30 cm	B38091	10	
	0046878380943	6763502X		45 cm	B38094	10	
	0046878380950	6763503E		60 cm	B38095	10	
	0046878381018	6763510N	Bobina PVC M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B38101	10	
	0046878381025	6763511W		30 cm	B38102	10	
	0046878107557	6763535P	Bobina ajustable M 1/2"x M 1/2"	15 cm	B755	10	
	0046878107564	6763536X	Bobina ajustable M 1/2" x M 3/4"	15 cm	B756	10	
	0046878107656	6763537E	Bobina ajustable M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B765	10	
	3700045800333	6762070W	Codo articulado M 1/2" x M 1/2"	30 cm	SJ512	10	
	3700045800340	6762071D	Codo articulado M 3/4" x M 3/4"	30 cm	SJ712	10	
	3283460077769	6763551X	Extensión multiflex M 1/2" x M 1/2" Con tuerca anti vandalismo	40 cm	B768	10	
	3283460077776	6763552E	Extensión multiflex M 1/2" x M 3/4" Con tuerca anti vandalismo	40 cm	B769	10	
	3283460041531	1722213X	Tubería flexible BD Ø 16 mm para montaje desplazado	25 m	F37150 CP 001060	1	
	3283460064998	6762050H	Codo Ø 16 mm x M 1/2" para montaje desplazado		F37159	10	
	3283460065001	6762051Q	Codo Ø 16 mm x M 3/4" para montaje desplazado		F37160	10	
	3283460065025	6762055W	Conector recto Ø 16 mm x M 1/2" para montaje desplazado		F57160	10	
	3283460065032	6762056D	Conector recto Ø 16 mm x M 3/4" para montaje desplazado		F57161	10	
• COLLARINES DE TOMA							CP 094260
	3283460098764	6782037E	Collarín de toma auto punzante Ø 32 mm x H 1/2"	(E1214)	10		
	3283460066251	6782030B	Collarín de toma Ø 20 mm x H 1/2"	E1200	10		
	3283460066268	6782035P	Collarín de toma Ø 25 mm x H 1/2"	E1201	10		
	3283460066275	6782036X	Collarín de toma Ø 25 mm x H 3/4"	E1202	10		
	3283460066282	6782040H	Collarín de toma Ø 32 mm x H 1/2"	E1204	10		
	3283460066299	6782041Q	Collarín de toma Ø 32 mm x H 3/4"	E1205	10		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• CONEXIONES HIDRÁULICAS							CP 094260
		3283460072030	7794045J	HH 1/2"	B630	10	 20
		3283460072047	7794046R	HH 3/4"	B631	10	 25
		3283460072054	7794047Z	HH 1"	B632	10	 25
		3283460072061	7794048G	HH 1"1/4"	(B633)	10	 25
		3283460074997	6764210B	Colector PVC 2 salidas Entrada M 1" + 3 tuercas giratorias con junta tórica cautiva H 1" - PN10 (presión máxima 12 bars)	C2	10	 60
		3283460075000	6764211J	Colector PVC 3 salidas Entrada M 1" + 4 tuercas giratorias con junta tórica cautiva H 1" - PN10 (presión máxima 12 bars)	C3	10	 50
		3283460075017	6764212R	Colector PVC 4 salidas Entrada M 1" + 5 tuercas giratorias con junta tórica cautiva H 1" - PN10 (presión máxima 12 bars)	C4	10	 720
		3283460065155	6764300A	Codo colector MH 1". 1 tuerca giratoria con junta tórica cautiva	B807	10	 300
		3283460065162	6764310G	Te colector MHH 1". 2 tuercas giratorias con junta tórica cautiva	B808	10	 200
		3283460073860	6764311P	Te colector MMH 1". 1 tuerca giratoria con junta tórica cautiva	B818	10	 200
		3283460057105	6764312X	Cruz colector MHHH 1". 3 tuercas giratorias con junta tórica cautiva	B809	10	 100
		3283460075215	6764301H	Unión colector HH 1". 2 tuercas giratorias con junta tórica cautiva	B805	10	 150
		3283460065179	6764320N	Unión colector MM 1". Con junta de estanqueidad	B810	10	 300
		3283460065186	6764321W	Unión colector M 1" x M 3/4". Con junta de estanqueidad	B811	10	 600
		3283460098986	6764322D	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 25 mm	B812	10	 260
		3283460099006	6764324T	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 25mm	B814	10	 200
		3283460098993	6764323L	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 32mm	B813	10	 160
		3283460099013	6764325B	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 32mm	B815	10	 140

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• ARQUETAS				CP 094260			
		3283460100818	6768221H	Arqueta circular para 1 electroválvula Polipropileno - 210 x 200 mm	B53025	1	
		3283460100825	6768222Q	Arqueta circular para 1 a 2 electroválvulas Polipropileno - 285 x 250 mm	B53026	1	
		3283460100757	6768217X	Arqueta rectangular para 1 electroválvula Polipropileno - 240 x 210 x 175 mm	B53032	1	
		3283460100764	6768218E	Arqueta rectangular para 1 a 2 electroválvulas Polipropileno - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1	
		3283460100795	6768219M	Arqueta rectangular para 1 a 4 electroválvulas Polipropileno - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1	
		3283460100801	6768220A	Arqueta rectangular Jumbo para 1 a 6 electroválvulas Polipropileno - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1	
• TOMAS DE AGUA							
		3283460055590	6791003D	Boca de riego en polipropileno Entrada H 3/4" – Salida M 3/4" Con llave de esfera metálica Ø 21cm H : 13cm	E1140	1 	
		3283460067401	6785220T	Toma de agua mural Ø 20 mm x H 1/2" PN 10	E1150	10 	
		3283460067418	6785225G	Toma de agua mural Ø 25 mm x H 3/4" PN10	E1152	10 	
		3283460065278	6766250L	Toma de agua (Hidrante) M 3/4"	E1132	10 	
		3283460065285	6766251T	Conexión para toma de agua (Hidrante) M 3/4"	E1134	10 	



RZXe



XCORE



ELC



PROG4/6



PROG4DC
PROG6DC



WPX1



WPX4



6781581P

PRESENTACIÓN

Pantalla LCD	●	●	●	●	●	●	●	●
Número de vías	4, 6 o 8	4 o 6	4 o 6	4 o 6	4 o 6	1	4	1

ALIMENTACIÓN

Transformador 220/24V	●	●	●	●				
Pilas de alimentación					2 x 1,5V AA	1 o 2 x 9 volts	1 o 2 x 9 volts	1 x 9 volts
Pilas de salvaguarda de programa	2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA				


CONFIGURACIÓN / FUNCIONAMIENTO

Programación a distancia	WIFI (llave opcional)							
Zonas independientes	●	(+)	(+)			●	●	
Número de programas	1	3	2	2	2	4	4	1
Arranques por programa	6	4	4	4	4	6	6	4
Mínima duración del riego por zona	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Máxima duración del riego por zona	199 min	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
Función Rain Delay		●	●	●	●	●	●	
Conexión para sensor de lluvia	●	●	●	●	●	●	●	
Conexión para relé de bomba	●	●	●	●	●		●	
Memoria no volátil	●	●	●	●	●	●	●	

DIMENSIONES

Dimensiones con embalaje (en cm)	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
Peso con embalaje (en Kg)	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg

(*) posibilidad de un retraso (4h max) entre los arranques de cada válvula



RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
• TUBERÍA PE HD 6 BAR							CP 001060	
Caudal a 2,5 bars de presión : Ø 25 aprox. : 2.200 L/h – Ø 32 aprox. : 3.400 L/h								
	3283460041562	1722223D	Rollo de tubería PE BD 6 bar 20	25 m	202025	1	 54	
	3283460060891	1722224L		50 m	202050	1	 42	
	3283460060938	1754233D	Rollo de tubería PE HD 6 bar 25	25 m	102525	1	 40	
	3283460060945	1754234L		50 m	102550	1	 20	
	3283460060969	1754243K	Rollo de tubería PE HD 6 bar 32	25 m	103225	1	 20	
	3283460060976	1754244S		50 m	103250	1	 10	

Para una mejor
visibilidad en el
estante :
código de color

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



• RACORES COMPRESIÓN JARDIBRIC Ø 20-25-32 – PN10								CP 094260		
		3283460067029	6784702T	Enlace	20	E1002	10	 200		
		3283460067036	6784703B		25	E1003	10	 170		
		3283460067043	6784704J		32	E1004	10	 100		
		3283460067050	6784735L	Enlace reducido	25 - 20	E1012	10	 160		
		3283460067067	6784740E		32 - 25	E1013	10	 100		
		3283460067074	6784802Z	Te	20	E1022	10	 120		
		3283460067081	6784803G		25	E1023	10	 80		
		3283460067098	6784804P		32	E1025	10	 40		
		3283460056993	6784810Q	Te reducida	25 - 20	E1033	10	 80		
		3283460057006	6784811Y		32 - 25	E1034	10	 40		
		3283460067104	6784820X	Te rosca H	20 - H 1/2"	E1042	10	 150		
		3283460067111	6784825K		25 - H 3/4"	E1044	10	 80		
		3283460067128	6784830D		32 - H 1"	E1047	10	 60		

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
		3283460067135	6785020H	Te rosca M	20 - M 1/2"	E1049	10  150	
		3283460067142	6785025W		25 - M 3/4"	E1052	10  100	
		3283460067159	6785030P		32 - M 1"	E1054	10  60	
		3283460067166	6785050C	Enlace rosca M	20 - M 1/2"	E1060	10  400	
		3283460067173	6785051K		20 - M 3/4"	E1061	10  400	
		3283460067180	6785055Q		25 - M 3/4"	E1063	10  240	
		3283460067197	6785056Y		25 - M 1"	E1064	10  240	
		3283460067203	6785060J		32 - M 3/4"	E1065	10  150	
		3283460067210	6785061R		32 - M 1"	E1066	10  150	
		3283460073884	6785062Z		32 - M 1/4"	E1067	10  150	
		3283460067227	6785080X	Enlace rosca H	20 - H 1/2"	E1070	10  320	
		3283460067241	6785085K		25 - H 3/4"	E1072	10  200	
		3283460067258	6785086S		25 - H 1"	E1073	10  200	
		3283460067265	6785090D		32 - H 1"	E1075	10  120	
		3283460067272	6785102Q	Codo	20	E1082	10  200	
		3283460067289	6785103Y		25	E1083	10  120	
		3283460067296	6785104F		32	E1084	10  80	
		3283460067302	6785120N	Codo rosca M	20 - M 1/2"	E1101	10  300	
		3283460067319	6785125B		25 - M 3/4"	E1104	10  200	
		3283460067326	6785130U		32 - M 1"	E1107	10  120	
		3283460067333	6785160P	Codo rosca H	20 - H 1/2"	E1111	10  280	
		3283460067340	6785165C		25 - H 3/4"	E1114	10  150	
		3283460067357	6785169H		32 - H 3/4"	E1116	10  100	
		3283460067364	6785170W		32 - H 1"	E1117	10  100	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
		3283460078025	6785106W	Codo rosca H central	25 - H 1/2"	E1113	10  150	
		3283460078032	6785107D		32 - H 3/4"	E1119	10  70	
		3283460067371	6785202W	Tapón	20	E1121	10  400	
		3283460067388	6785203D		25	E1122	10  260	
		3283460067395	6785204L		32	E1123	10  200	
		3283460093783	6784750L	Válvula esfera para tubería	20	E1420	10  80	
		3283460093790	6784751T		25	E1425	10  50	
		3283460093806	6784752B		32	E1432	10  40	
		3283460077707	6784698S	Llave de cierre	20 25 32	E1240	10  180	

• RACORES COMPRESIÓN PLASSON Ø 20-25-32-40 – PN16

CP 094260

		3283460070609	7790002S	Enlace	20	7790002S	10 100	
		3283460070616	7790003A		25	7790003A	10 180	
		3283460070623	7790004H		32	7790004H	5 100	
		3283460070630	7790005Q		40	7790005Q	5 75	
		3283460070876	7790209G	Enlace reducido	25 - 20	7790209G	10 200	
		3283460070890	7790214A		32 - 25	7790214A	5 120	
		3283460070913	7790220B		40 - 32	7790220B	5 90	
		3283460070654	7790022F	Te	20	7790022F	10 120	
		3283460070661	7790023N		25	7790023N	5 100	
		3283460070678	7790024W		32	7790024W	5 60	
		3283460070685	7790025D		40	7790025D	5 40	
		3283460071378	7790669S	Te reducida	25 - 20	7790669S	5 100	
		3283460071385	7790674L		32 - 25	7790674L	5 70	
		3283460071408	7790680M		40 - 32	7790680M	5 90	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
		3283460073785	7790105W	Te rosca H	20 - H 1/2"	7790105W	10	 180	
		3283460070784	7790110P		25 - H 3/4"	7790110P	5	 140	
		3283460070791	7790114U		32 - H 3/4"	7790114U	5	 80	
		3283460070807	7790115C		32 - H 1"	7790115C	5	 80	
		3283460070821	7790120W		40 - H 1"	7790120W	5	 50	
		3283460073792	7790150Q	Te rosca M	20 - M 1/2"	7790150Q	10	 180	
		3283460073808	7790153N		25 - M 3/4"	7790153N	5	 140	
		3283460073815	7790154W		32 - M 1"	7790154W	5	 110	
		3283460070951	7790305G	Enlace rosca M	20 - M 1/2"	7790305G	10	 350	
		3283460070968	7790306P		20 - M 3/4"	7790306P	10	 350	
		3283460070999	7790310A		25 - M 3/4"	7790310A	10	 250	
		3283460071002	7790311H		25 - M 1"	7790311H	10	 250	
		3283460071019	7790314F		32 - M 3/4"	7790314F	5	 150	
		3283460071026	7790315N		32 - M 1"	7790315N	5	 150	
		3283460071057	7790320G		40 - M 1"	7790320G	5	 110	
		3283460071064	7790321P		40 - M 1"1/4"	7790321P	5	 110	
		3283460071118	7790405M	Enlace rosca H	20 - H 1/2"	7790405M	10	 350	
		3283460071125	7790406U		20 - H 3/4"	7790406U	10	 350	
		3283460071149	7790410F		25 - H 3/4"	7790410F	10	 250	
		3283460071156	7790411N		25 - H 1"	7790411N	10	 250	
		3283460071170	7790415T		32 - H 1"	7790415T	5	 150	
		3283460071194	7790420M		40 - H 1"	7790420M	5	 110	
		3283460071200	7790421U		40 - H 1"1/4"	7790421U	5	 110	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
		3283460070708	7790042T	Codo	20	7790042T	10	 200	
		3283460070715	7790043B		25	7790043B	10	 150	
		3283460070722	7790044J		32	7790044J	5	 100	
		3283460070739	7790045R		40	7790045R	5	 60	
		3283460071224	7790505S	Codo rosca M	20 - M 1/2"	7790505S	10	 350	
		3283460071231	7790506A		20 - M 3/4"	7790506A	10	 300	
		3283460071255	7790510L		25 - M 3/4"	7790510L	10	 250	
		3283460071262	7790515Z		32 - M 1"	7790515Z	5	 140	
		3283460071286	7790521A		40 - M 1"1/4"	7790521A	5	 90	
		3283460071293	7790605Y	Codo rosca H	20 - H 1/2"	7790605Y	10	 350	
		3283460073778	7790606F		20 - H 3/4"	7790606F	10	 350	
		3283460071309	7790610R		25 - H 3/4"	7790610R	10	 250	
		3283460071316	7790611Z		25 - H 1"	7790611Z	10	 220	
		3283460071323	7790614X		32 - H 3/4"	7790614X	5	 150	
		3283460071330	7790615E		32 - H 1"	7790615E	5	 150	
		3283460071354	7790621F		40 - H 1"1/4"	7790621F	5	 90	
		3283460070746	7790063P	Tapón	25	7790063P	10	 250	
		3283460070753	7790064X		32	7790064X	5	 180	
		3283460070760	7790065E		40	7790065E	5	 110	
		3283460099679	7790803T	Válvula de cierre	20	7790803T	5	 100	
		3283460099686	7790804B		25	7790804B	5	 80	
		3283460099693	7790805J		32	7790805J	5	 60	

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
		3283460099709	7790806R	Válvula de esfera ¼ de vuelta	20 - H 1/2"	7790806R	5	 110	
		3283460099716	7790807Z		25 - H 3/4"	7790807Z	5	 70	
		3283460099723	7790808G		32 - H 1"	7790808G	5	 40	
		3283460073846	7790493F	32	(7790493F)	10			

• CONEXIONES PVC ROSCADAS - PN10

CP 094260

		3283460066305	6782101U	H 1/2"	EG011	10	 200	
		3283460066312	6782102C	H 3/4"	EG012	10	 50	
		3283460066329	6782103K	H 1"	EG013	10	 30	
		3283460056672	6782104S	H 1"1/4"	EG014	5	 25	
		3283460056689	6782105A	H 1"1/2"	EG015	5	 50	
		3283460066336	6782111B	M 1/2"	EG021	10	 250	
		3283460066343	6782112J	M 3/4"	EG027	10	 150	
		3283460066350	6782113R	M 1"	EG034	10	 80	
		3283460056702	6782114Z	M 1"1/4"	EG035	5	 50	
		3283460056719	6782115G	M 1"1/2"	EG036	5	 50	
		3283460066411	6782160B	M 1" - M 1/2"	EG125	10	 100	
		3283460066398	6782150U	M 3/4" - M 1/2"	EG127	10	 180	
		3283460066404	6782155H	M 1" - M 3/4"	EG134	10	 100	
		3283460056764	6782165P	M 1"1/4" - M 1"	EG135	5	 100	
		3283460056771	6782170H	M 1"1/2" - M 1"1/4"	EG136	5	 50	
		3283460056788	6782171Q	M 1"1/2" - M 1"	EG137	5	 40	

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460066459	6782210Z	M 3/4" - H 1/2"	EG225	10	 300
		3283460066466	6782215M	M 1" - H 1/2"	EG226	10	 100
		3283460066473	6782216U	M 1" - H 3/4"	EG234	10	 90
		3283460056849	6782214E	M 1 1/4" - H 1"	EG235	5	 50
		3283460056856	6782217C	M 1 1/2" - H 1 1/4"	EG236	5	 50
		3283460056863	6782219S	M 1 1/2" - H 1"	EG237	5	 50
		3283460066541	6782251H	H 1/2"	EG621	10	 160
		3283460066558	6782252Q	H 3/4"	EG627	10	 90
		3283460066565	6782253Y	H 1"	EG634	10	 50
		3283460056924	6782254F	H 1 1/4"	EG635	5	 50
		3283460056931	6782255N	H 1 1/2"	EG636	5	 30
		3283460066367	6782121H	H 1/2"	EG1221	10	 250
		3283460066374	6782122Q	H 3/4"	EG1227	10	 70
		3283460066381	6782123Y	H 1"	EG1234	10	 40
		3283460056733	6782124F	H 1 1/4"	EG1235	5	 50
		3283460056740	6782125N	H 1 1/2"	EG1236	5	 15
		3283460066428	6782201A	H 1/2"	EG1321	10	 100
		3283460066435	6782202H	H 3/4"	EG1327	10	 40
		3283460066442	6782203Q	H 1"	EG1334	10	 30
		3283460056818	6782204Y	H 1 1/4"	EG1335	5	 50
		3283460056825	6782205F	H 1 1/2"	EG1336	5	 100

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460066480	6782231U	M 1/2"	EG421	10	 100
		3283460066497	6782232C	M 3/4"	EG427	10	 480
		3283460066503	6782234S	M 1"	EG434	10	 240
		3283460056894	6782235A	M 1"1/4"	EG435	5	 100
		3283460056900	6782236H	M 1"1/2"	EG436	5	 100
		3283460066510	6782241B	H 1/2"	EG521	10	 500
		3283460066527	6782242J	H 3/4"	EG527	10	 360
		3283460066534	6782243R	H 1"	EG534	10	 240
		3283460056955	6782244Z	H 1"1/4"	EG535	5	 100
		3283460056962	6782245G	H 1"1/2"	EG536	5	 100
• CONEXIONES POLIPROPILENO – PN6							CP 094260
		3283460095954	6782301F	M 1/2"	RP021	10	 1800
		3283460088673	6782302N	M 3/4"	RP027	10	 500
		3283460088680	6782303W	M 1"	RP034	10	 500
		3283460088697	6782311M	M 3/4" - M 1/2"	RP127	10	 1000
		3283460098023	6782313C	M 1" - M 1/2"	RP133	10	 1000
		3283460088703	6782312U	M 1" - M 3/4"	RP134	10	 600
		3283460095923	6782335F	M 3/4" - H1/2"	RP225	10	 1500
		3283460095930	6782336N	M 1" - H 3/4"	RP234	10	 800
		3283460088758	6782331A	H 3/4" - M 1/2"	RP325	10	 500
		3283460088765	6782332H	H 1" - M 3/4"	RP326	10	 500

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460095947	6782350F	H 1/2"	RP621	10	
		3283460088819	6782351N	H 3/4"	RP627	10	
		3283460088826	6782352W	H 1"	RP634	10	
		3283460095961	6782355T	H 3/4" - H 1/2"	RP725	10	
		3283460095978	6782356B	H 1" - H 3/4"	RP734	10	
		3283460097538	6782348K	M 3/4" - H 3/4"	RP827	10	
		3283460097545	6782349S	M 1" - H 1"	RP834	10	
		3283460088710	6782321T	H 3/4"	RP1227	10	
		3283460088727	6782322B	H 1"	RP1234	10	
		3283460088734	6782325Z	M 3/4" - H 3/4"	RP2227	10	
		3283460088741	6782326G	M 1" - H 1"	RP2234	10	
		3283460088796	6782346U	H 3/4"	RP1327	10	
		3283460088802	6782347C	H 1"	RP1334	10	
		3283460096012	6782360M	M 1/2"	RP421	10	
		3283460095992	6782361U	M 3/4"	RP427	10	
		3283460096005	6782362C	M 1"	RP434	10	
		3283460095985	6782340Z	H 1/2"	RP521	10	
		3283460088772	6782341G	H 3/4"	RP527	10	
		3283460088789	6782342P	H 1"	RP534	10	

CATÁLOGO JARDIBRIC 2022

EXPOSITORES

CP 023010



Imagen	Código EAN	Código Artículo	Designación		Cdt
• BOX					
	3283460076076	2244835N	Box palet L 600 x P 400 x H 1400		1
	3283460096951	2244850N	Expositor / distribuidor H 1700 x Ø 500		1
	3283460099648	2244915F	Box blanco L 790 x P 500 x H 1395		1
	3283460109040	2244939Z	Box 4 pisos L 816 x P 543 x H 1490		1
	3283460109057	2244940M	Box 16 compartimentos L 816 x P 543 x H 1490		1
• CAJAS DISTRIBUIDORAS					
	3283460099235	2244910S	Bac distribuidor L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
	3283460099242	2244911A	Bac distribuidor L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
	3283460099259	2244912H	Bac distribuidor L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
	3283460092694	2244880H	Bac distribuidor L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
	3283460092700	2244881Q	Bac distribuidor L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
	3283460092717	2244882Y	Bac distribuidor L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• CAJAS DISPLAY MARRONES PROFUNDIDAD 400					
	3283460071873	2244800F	Display cartón A1 L 100 x P 400 x H 150		1
	3283460071880	2244803D	Display cartón B L 200 x P 400 x H 150		1
	3283460071897	2244804L	Display cartón C L 300 x P 400 x H 150		1
	3283460089274	2244816H	Display cartón F L 500 x P 400 x H 150		1
• CAJAS DISPLAY MARRONES PROFUNDIDAD 500					
	3283460096739	2244894U	Display cartón A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
	3283460096746	2244895C	Display cartón B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
	3283460096753	2244896K	Display cartón C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Imagen	Código EAN	Código Artículo	Designación		Cdt
• FONDOS DE DISPLAY – SOPORTE PARA DIFUSORES Y TURBINAS					
	3283460086327	2244795X	Fondo para display A1 - L 100 x P 360 « Gruyère » 12 difusores		1
	3283460086310	2244794P	Fondo para display B - L 200 x P 360 « Gruyère » 24 difusores		1
	3283460086334	2244793G	Fondo para display C - L 300 x P 360 « Gruyère » 24 turbinas		1
• PLV					
	3283460101426	2248805L	Kit 2 ganchos de metal para didáctica 300 mm		12
	3283460097835	2248721N	PLV Riego superficie 1000 x 300 mm	PLVARSURF	1
	3283460097842	2248722W	PLV Racores universales 500 x 300 mm	PLVRCDUNI	1
	3283460077400	2248772D	PLV Riego Gota a Gota 1000 x 300 mm	(ILVGAG)	1
	3283460110350	2248768S	PLV Riego Gota a Gota 1300 x 150 mm	PLVGAG2	1
	3283460092175	2248716U	PLV Nebulización 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
	3283460077394	2248771W	PLV Riego enterrado 1000 x 300 mm	ILVAE	1
	3283460088017	2248782K	PLV Lo que hacemos 420 x 300 mm		1
	3283460071668	2247319R	Manual sistema de riego con papel milimetrado	MPM	1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assume aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client.

En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilée à un défaut de paiement. En cas de retard de paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client. Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40€ par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadéquat ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux dispositions des articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, pour tout litige de consommation le consommateur peut, préalablement à toute action judiciaire, recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable dudit litige.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L612-2 du Code de la consommation, le consommateur doit, préalablement à toute saisine du médiateur, adresser une réclamation écrite au point de vente qui lui aura délivré

la marchandise afin de tenter de résoudre son litige.

Le consommateur qui estimera ne pas avoir obtenu satisfaction auprès de nos services, pourra solliciter un médiateur des litiges de la consommation, en adressant sa demande à la plateforme suivante :

MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01 49 70 15 93

Ou sur la plateforme en ligne (<http://www.medicys.fr>).

Conformément à la réglementation en vigueur, ce service est gratuit pour les consommateurs.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L616-2 du Code de la consommation, que le consommateur peut également avoir recours à la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, accessible à l'URL suivante : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

En vertu de la loi informatique et liberté, et en application du règlement européen 2016-679 dit RGPD relatif à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les données à caractère personnel communiquées au Vendeur ont pour objet la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables. Le Vendeur se laisse également la possibilité d'établir des statistiques au vu de l'amélioration du service et d'établir des offres promotionnelles ciblées.

Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Vendeur et ses prestataires dans les conditions ci-dessus énoncées.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles le concernant qu'il peut exercer en envoyant un e-mail à : RGPD@jardibric.com

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Su contacto :

Oficina Comercial

TEL : (0034) 911 331 500

TEL : (0033) 238 616 603

E-mail : sfcint@jardibric.com

© JARDIBRIC 2023
édité le 04/01/2023 - 09.37



S.F.C. JARDIBRIC
<http://www.jardibric.com>

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL : (0033) 238 616 603 FAX : (0033) 238 884 954 E-mail : sfcint@jardibric.com