



2023

IRRIGAZIONE

CATALOGO



CONDIZIONI

FRANCO

500 € IVA ESCLUSA

PAGAMENTO^(*)

45 giorni (dalla data fattura).

() L'apertura del conto è vincolato dall'approvazione del servizio rischio et noi ci riserviamo il diritto di esigere in qualsiasi momento il pagamento contanti su fattura proforma in caso di difficoltà finanziaria notevole o insolvibilità.*

CONSEGNA

8 giorni lavorativi.

CONDIZIONI TARIFFARIA

Prezzo netto listino

SCONTO

0 %

AIUTO AL NEGOZIO

- Seguito regolare del lineare.
- Formazione dei venditori.
- Aiuto a l'impianto : file merchandising.

PIANTINE D'IRRIGAZIONE^(**)

- Possibilità di messa a disposizione del Software.
- Elaborazione dei preventivi d'irrigazione dal nostro ufficio progettazione.
Potete mandare la vostra richiesta per fax al : 0033 2 38 88 49 54 o via mail a l'indirizzo email : arrosage@jardibric.com.
- Informazioni tecniche dal nostro ufficio.

*(**) la realizzazione dei preventivi di irrigazione è riservato ai clienti lavorando con la gamma di irrigazione interrata.*

SFC Jardibric

LEGGENDA

CONDIZIONAMENTO



Strip cross selling
con ganci ...



Display da ...



Box da ...

SU-CONDIZIONAMENTO



Cartone da ...



Palet da ...



Box de ...

PRESENTAZIONE



In blister



In sacchetti su broche



In scatola



Etichetta Gencod



In sacchetti

Tutte le foto presentate in questo catalogo sono non contrattuali. A causa delle procedure tecniche di riproduzione, i colori, gli aspetti (...) dei prodotti presentati possono essere leggermente diversi dei colori e materiali reali usati.

Le fotografie, al di fuori dei prodotti presentati in questo catalogo, vengono dai siti internet Pixabays.com e Pexels.com e sono sotto licenza Creative Commons CC0.

SOMMARIO

4-12 NOVITÀ

14 POLVERIZZAZIONE

- 14 Spruzzatore a batteria

16-18 BALCONE E TERRAZZA

- 17 Set tubo estensibili / retrattile
- 18 Spiralati d'irrigazione e accessori
- 18 Avvolgitubi attrezzati

19-23 PROGRAMMAZIONE

- 19 Gamma INTUITIVE LINE
- 20 Programmatori Bluetooth
- 20 Programmatori a batterie regolabile digitale
- 20 Programmatori a batterie con regolazione meccanica
- 20 Timer d'irrigazione
- 20 Accessori
- 22 Caratteristiche tecniche dei nostri programmatori

24-29 RACCORDI DI SUPERFICIE

- 24 Prese distributore
- 24 Prese rubinetto
- 25 Raccordi automatici universali
- 25 Raccordi automatici
- 26 Accessori per raccordi automatici
- 27 Lance d'irrigazione
- 27 Raccordi alta portata
- 28 Raccordi in ottone
- 29 Fascette di serraggio
- 29 Rubinetto da giardino polipropilene

30-35 TERMINALI

- 30 Pistole
- 32 Set d'irrigazione
- 32 Lance floreali
- 32 Irrigatori
- 34 Accessori per irrigatori grande portata
- 34 Irrigatori soffici
- 34 Doccia da giardino
- 35 Caratteristiche tecniche dei nostri irrigatori

36-37 TUBI E AVVOLGITUBI

- 36 Tubi d'irrigazione
- 37 Tubi d'irrigazione leggerissimo
- 37 Avvolgitubi

38-50 IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

- 39 Partenza
- 40 Condotta principale
- 42 Condotta secondaria
- 43 Gocciolatori
- 44 Micro asperzione
- 44 Tubi d'alimentazione
- 45 Caratteristiche tecniche dei gocciolatori e micro aspersori
- 46 Tubi gocciolatori incorporati
- 46 Tubi porosi
- 47 Kit completi
- 50 Irrigatori autonomi
- 50 Gel d'irrigazione

51-53 CLIMATIZZAZIONE ESTERNA

- 52 Kit di nebulizzazione
- 52 Nebulizzazione
- 52 Raccordi
- 53 Temporizzatori
- 53 Accessori

54-66 IRRIGAZIONE INTERRATA

56-59 HUNTER

- 56 Irrigatori
- 56 Accessori per irrigatori
- 57 Eco Rotaror
- 57 Pop up accessoriate
- 58 Pop up non accessoriate
- 59 Ugelli
- 59 Programmazione 24 volt
- 59 Elettrovalvole 24 volt
- 59 Elettrovalvole 9 volt
- 59 Accessori automatici

60-61 RAIN BIRD

- 60 Irrigatori
- 60 Pop up
- 60 Ugelli regolabili
- 61 Programmazione 24 volt
- 61 Elettrovalvola 24 volt
- 61 Programmazione 9 volt
- 61 Elettrovalvola 9 volt
- 61 Accessori

62-65 JARDIBRIC

- 62 Programmazione 24 volt
- 62 Elettrovalvole 24 volt
- 62 Programmazione 9 volt
- 62 Elettrovalvole 9 volt
- 62 Accessori
- 63 Collegamenti irrigatori
- 63 Prese a staffa
- 64 Raccorderia idraulica
- 65 Pozzetti
- 65 Presa d'acqua
- 66 Caratteristiche tecniche dei nostri programmatori

67-75 RACCORDERIA

- 67 Tubi PE 6 bar
- 67 Raccordi a compressione JARDIBRIC Ø 20-25-32
- 69 Raccordi a compressione PLASSON Ø 20-25-32-40
- 72 Raccordi a PVC da avvitare
- 74 Raccordi polietilene

76-77 ESPOSITORI

- 76 Box
- 76 Cassetti distributori
- 76 Display
- 77 «Gruyeres» fondo display – supporti per pop up e turbine
- 77 ILV

ELASTIC15 - 25

Novità

TUYAU ESTENSIBILE POLIMERO 15 E 25 METRI

Tubo estensibile polimero Premium, realizzato con materiali ecologici di prima qualità.

Una volta collegato al punto di acqua, il tubo si allunga fino a 3 volte la sua dimensione, con l'aiuto di una leggera tensione, per raggiungere la sua lunghezza massima (15 o 25 metri).

Leggero, flessibile e compatto, è molto facile da riporre dopo uso.



15 METRI

Pistola plastica e gomma
con manopola davanti
8 getti

2 raccordi rapidi

Tubo estensibile polimero



25 METRI



3x estensibile

Vantaggi prodotti



Anti-nodo & Anti-torsione



Prodotto leggerissimo

**NO
PHTHALATE
& BPA**

Non tossico : nessun BPA e ftalati



Pronto a l'uso



Qualità / Garanzia :

- 100 % riciclabile
- Fabbricazione Europea
- 5 anni di Garanzia

AFEX30B

Novità

TUYAU ESTENSIBILE POLIESTERE 30 METRI

Tubo estensibile 100% lattice naturale e rivestimento in tessuto poliestere 2000D Dacron ad alta tenuta.

Una volta collegato alla rete idrica, il tubo si estende fino a 3 volte la sua dimensione per raggiungere la sua lunghezza massima (30 metri).

Dopo l'uso, il tubo occupa poco spazio quando è retratto.

Venduto con 1 lancia di irrigazione, 2 raccordi rapidi riparabili (per garantire una migliore longevità del tubo) e 1 presa rubinetto 3/4" con riduzione 1/2".

Venduto
in display da
6 scatole



Presa rubinetto 3/4"
con riduzione 1/2"

Lancia di irrigazione con
getto regolabile

2 raccordi
riparabili

Rivestimento
poliestere
**DACRON ALTA
TENACITÀ 2000 D**




Esiste in
3 altre
misure

22 m

15 m

7 m



3x estensibile



Tubo di qualità :

3 strati di lattice 100 % naturale
Ø6x9,5 mm.

Tessuto rivestito poliestere Dacron Alta
tenacità **2000 D** per una migliore solidità e
longevità.



Qualità / garanzia :

- Qualità Pro ★★★
- 3 anni di garanzia
- 100% riparabile



Per un uso regolare :

+ di **700 utilizzi** per una pressione
massimale di 4 bar

PNR04BT

Evoluzione



PROGRAMMATORE 4 VIE / BLUETOOTH®

- 4 valvole per più zone d'irrigazione.
- Programmazione a distanza (Bluetooth®) fino a 50 metri, facile e rapido, via la sua App.
- Ogni uscita é programmabile indipendentemente, 13 partenze programmabile da 1 a 7 giorni, da 1 a 360 minuti.
- Attivazione del modo manuale a partire del dispositivo o via la App.
- Opzione Rain Delay, per ritardare l'irrigazione in caso di pioggia.

A8944 / A8742

Novità



Ingresso in metallo 3/4"
Dado girevole

A8742

Selettore 2 vie

Bottoni in metallo



Pres a rubinetto 3/4"
bi-componente



Pres a rubinetto 3/4"
orientabili, bi-componente

x1



A8944

selettore 4 vie

x2



su carte con fascette a broche

A3915BM / A3917BM

Novità

A3915BM

Raccordo rapido / Maschio

A3917BM

Raccordo rapido / Femmina



su carta a broche
con fascette



bi-componente

3/4"



su carta a broche
con fascette

AMT102 / AMT104

Novità

AMT102

Pistola 2 getti di lavaggio

2 getti

1 getto rotante
1 getto dritto

Controllo
pollice 3 in 1

AMT104

Pistola multigetti di lavaggio e d'irrigazione

Metallo
gommato

Adattatore
rapido

RIVOLUZIONARIO !

Testa 6 getti

1 getto rotante
1 getto dritto
1 getto di nebulizzazione
1 getto pieno
1 getto flat
1 getto doccia



su carta a broche con fascette

PISTOLE DI LAVAGGIO / IRRIGAZIONE

Dei lavori di pulizia da fare ? Rimuovere lo sporco e ditriti con l'aiuto del getto rotante rapido dei pistole di lavaggio.

Senti la potenza generata da questo getto innovativo per una pulizia più rapida.

La manopola 3 in 1 permette un'impugnatura ottimale della pistola, che rende più comodo e senza sforzo.

intuitive
PREMIUM



DEVP30

Novità

CARRELLO AVVOLGITUBO A PEDALE 30 METRI - Ø 12,5 MM

*Ogni volta che si preme il pedale
il tubo si avvolge di circa 50 cm.*



Gamma GAG

Evoluzione

Tutta la gamma Goccia a Goccia sta per cambiare con un packaging più responsabile dell'ambiente.

Se Come un cambiamento avviene raramente da solo, la carta grafica è stata anche rivisitata!

Una gamma con un codice colore fruttato e acidulo, un design moderno e minimalista ma allo stesso tempo esplicativo.

È stata pensata per poter essere impiantata sia fronte che retro, a piacimento dei negozi.

Carta di cartone riciclato

Involucro trasparente in PET riciclato a 85%



Partenza

Condotta principale
Ø 13 x 16 mm

Condotta secondaria
Ø 4 x 6 mm

Gocciolatori e
Micro-aspersori



A4610

Novità

MICRO TUBO POROSO
10 M - Ø 4x6MM - MARRONE

Per uso interrato o in superficie, il tubo per microirrigazione poroso è ideale per piante in vaso o cesti appesi, fioriere, bordure, piccoli orti, superfici discrete e qualsiasi altra esigenza di microirrigazione.

Riduce il consumo di acqua a differenza di altri metodi di microirrigazione. Facile da installare, garantisce un'irrigazione delicata, preciso e senza sprechi.



Ø 4x6 mm

Fabricato con
55% di materiale riciclato



REC50

Novità

RISERVA D'ACQUA - 50L

Ideale per balconi e terrazzi sprovvisti di rubinetto.

Combinato con i nostri kit di irrigazione a goccia (venduti separatamente), questo è la riserva d'acqua perfetta per annaffiare le piante durante la stagione estiva.

Molto facile da smontare e riporre per l'inverno.



Ideale per il SK10



Riserva di 50 L

Molto semplice
da montare

1 valvola di collegamento

Venduto in kit



Ideale per il KPP16SI

KG10

Novità

KIT GOCCIA A GOCCIA PER GRAVITÀ - 10 LITRI

Ideale per le partenze in vacanza e giardini condivisi. Questo kit può innaffiare fino a 6 piante.

Non c'è bisogno di un punto di acqua, solo un semplice serbatoio sospeso che appenderemo in alto e la gravità ci pensa a mandare l'acqua attraverso il tubo.



SCOPRITE LE NOSTRE 2 GAMME PROFESSIONALI

ALTA GAMMA

intuitive
PREMIUM

NICOREEL30



AMT94



AMT92



AMT2162



DTA20



G8121



DTA21



MEDIA GAMMA

Intuitive
LINE

KPBRU20



PNRAD



PNRAD02



PNRDIAL



POLVERIZZAZIONE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
• SPRUZZATORE A BATTERIA							
		3283460100344	6271001W	Polverizzatore a batterie - Easy Sprayer	PES1	 6  150	

EASY SPRAYER

Polverizzatore **A BATTERIA**
RICARICABILE con cavo USB



<https://youtu.be/DQVnwTZKng>

Presentazione
6 Easy Sprayer
dentro un display



*Ideale per il giardinaggio,
il lavori domestici, la nebulizzazione...*

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO :

Capienza : 1 litro

Materiali :

- Ugello di nebulizzazione 0,4mm in ottone
- Guarnizione EPDM
- Contenitore in polietilene

Batterie : Lito-ione ricaricabile (3,6V, 2000mAh)

Ricarica : cavo standard Android cellulare USB fornito, indicatore di carico.

Durata della batteria : 30L d'autonomia d'acqua da spruzzare o nebulizzare

Durata di ricarica : 2 h

1 Polverizzatore 1 litro a batterie :

Capacità di trattare 30 x 1 litro.
Durata di ricarica 2 ore via cavo USB fornito.

2 Polverizzazione controllata :

Grazie alla sua motorizzazione, la pressione rimane costante e regolare senza nessun perdita di carica, che garantisce un'applicazione omogenea del trattamento.

3 Polverizzare in qualsiasi posizioni :

Dotato di un filtro immerso soffice il polverizzatore Easy Sprayer polverizza in tutte le posizioni, permettendo anche l'accesso al rovescio del fogliame in modo efficace.

4 Compatibile con prodotti chimici :

Il polverizzatore Easy Sprayer è attrezzato di guarnizioni EPDM resistente con diversi prodotti chimici.

**STOP
COVID-19**





**In questo periodo di COVID-19,
abbiamo tutti bisogno di
proteggerci.**

Il polverizzatore senza sforzo permetterà di sterilizzare e disinfettare in tutta facilità le vostre abitazioni, automobili, attrezzature, uffici, negozi, etc...

I + prodotti

Guarnizioni EPDM : permettono il contatto con differente tipi di prodotti chimici come : Candeggina, soda caustica,, prodotti alcalino concentrato, ossidanti, disinfettanti, disincrostanti, detergenti (del tipo shampoo per auto...)...

Batteria al Litio : polverizzatore senza sforzi. Si ricarica con il cavo USB : 2 h di carica = 30 litri di trattamento.



L'IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

SCEGLIETE VOSTRO RACCORDO

Raccordi rapidi
Ø 15|12 mm


D3900BM D3903BM A3923BM

Raccordi rapidi
Ø 19 mm

D3910BM D3933BM A3943BM

Raccordi universali
Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823



1 Mi collego al rubinetto

Distributori :
• A8742 • A8944

Prese rubinetto :
• A2974BM • A2975BM

2 Programmo

Programmatori :
• PNRAD • PNR11 • PNR04BT

3 Mi raccordo

Raccordi rapidi :
• D3900BM Ø 15|12 mm
• D3910BM Ø 19 mm

Raccordo universale :
• A3800U Ø 19|15|12 mm

4 Riparo, prolungo, devio

Riparatori :
• A3923BM Ø 15|12 mm
• A3943BM Ø 19 mm

Deviatori Y :
• A3001BM

Riparatori universali :
• A33823U Ø 19|15|12 mm

5 Stoppo l'acqua

Raccordi **STOP** :
• D3903BM Ø 15|12 mm
• D3933BM Ø 19 mm

Raccordi **STOP** universali :
• A3803U Ø 19|15|12 mm

6 Annaffio e pulisco

Pistole in metallo :
• AMT62 • AMT64

Pistole in gomma :
• AMT92 • AMT94

7 Annaffio

Irrigatore circolare :
• G8121

Irrigatore su picchetto :
• DMA45

Irrigatore girevole :
• AMA10

Irrigatore a contorno :
• DTA20

*Leggero e facile da sistemare, non fanno nodi e non si attorcigliano.
Tutti i tubi e i tessuti sono rinforzati sui raccordi*

ELASTIC

> Uso intensivo



2 misure : 15m / 25m

Garanzia : 5 anni

- Rivestimento polimerio Premium
- Materiali ecologici di prima qualità 100 % riciclabile
- Made in Europe
- Venduto con :
 - raccordi rapidi,
 - un pistola in gomma 8 getti

JARDIFLEX

> Uso intensivo



4 misure : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garanzia : 5 anni

Qualità : PRO ★★★★★

- Tessitura in maglie rinforzate in dacron.
- Latex 100% naturale : 3 strati.
- Venduto in una scatola per sistemazione con :
 - una presa rubinetto 3/4" per rubinetto da giardino
 - un adattore MF per rubinetto interno
 - un raccordo articolato 180°
 - un raccordo rapido
 - un pistola in gomma 7 getti

AFEXB

> Uso regolare



4 misure : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garanzia : 3 anni

Qualità : PRO ★★★

Riparabilità : 100 %

- Tessitura in maglie rinforzate in dacron.
- Latex 100% naturale : 3 strati.
- Venduto con :
 - una presa rubinetto 1/2" - 3/4",
 - raccordi rapidi riparabili
 - una lancia di irrigazione

ECOFLEX

> Uso occasionale



2 misure : 7,5m / 15m

- Tessitura in maglie quadrate.
- Plastico TPS : 2 strati.
- Venduto con :
 - una presa rubinetto 1/2" - 3/4",
 - raccordi rapidi
 - un pistola 7 getti

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
• SET TUBO ESTENSIBILI - RETRATTILE								
> USO INTENSIVO								
		8007382627100	6791014S	Set tubo estensibile polimero con : 2 raccordi rapidi + 1 pistola 8 getti <u>Colori : blu/grigio</u>	5 ➔ 15 m	ELASTIC15	12	
		8007382627353	6791015A	Set tubo estensibile polimero con : 2 raccordi rapidi + 1 pistola 8 getti <u>Colori : grigio/nero</u>	8,33 ➔ 25 m	ELASTIC25	7	
		3283460100771	6794097F	Set tubo estensibile con : 1 presa rubinetto 3/4" + 1 adattore MF per rubinetto interno + 1 raccordo articolato 180° + 1 raccordo rapido + 1 pistola 7 getti <u>Colore : tortora</u>	5 ➔ 15 m	JARDIFLEX15	6 	
		3283460100214	6794095Q	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 3/4" + 1 adattore MF per rubinetto interno + 1 raccordo articolato 180° + 1 raccordo rapido + 1 pistola 7 getti <u>2 colori : verde anice e turchese</u>	7,5 ➔ 22,5 m	JARDIFLEX22	6 	
		3283460100269	6794096Y		10 ➔ 30 m	JARDIFLEX30	6 	
		3283460101006	6794099W		13,5 ➔ 40 m	JARDIFLEX40	6 	
• SET TUBO ESTENSIBILI - RETRATTILE								
> USO REGOLARE								
		3283460108302	6794115T	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <u>Colori : grigio chiaro/grigio</u>	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7B	 6	
		3283460108319	6794116B	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <u>Colori : tortora/grigio</u>	5 ➔ 15 m	AFEX15B	 6	
		3283460108326	6794117J	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <u>Colori : verde cachi/grigio</u>	7,5 ➔ 22,5 m	AFEX22B	 6	
		3283460109194	6791004L	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <u>Colori : grigio antracite/grigio</u>	10 ➔ 30 m	AFEX30B	 6	
		3283460094162	6794080W	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi + 1 pistola 7 getti <u>2 colori : verde anice e turchese</u>	2,5 ➔ 7,5 m	(AFEX7)	 6 	
• SET TUBO ESTENSIBILI - RETRATTILE								
> USO OCCASIONALE								
		3283460100047	6794091K	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi + 1 pistola 7 getti <u>Colori : verde/blu</u>	2,5 ➔ 7,5 m	ECOFLEX7	10 	
		3283460100054	6794092S		5 ➔ 15 m	(ECOFLEX15)	10 	
• ACCESSORIO PER TUBI ESTENSIBILI								
		3283460100955	6794098N	Riparatore per tubi estensibili AFEX e ECOFLEX		REFEX	10 	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• SPIRALATI D'IRRIGAZIONE E ACCESSORI							
		3283460089199	6794046Q	Tubo spiralato PU 15 m Ø 10 mm con : 1 supporto murale + 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <u>Colori</u> : verde anice/tortora	(DPT83)	6  54	
		3283460089182	6794044A	Tubo spiralato EVA 15 m Ø 10 mm con : 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <u>2 colori</u> : verde anice e tortora	DPT84	6  54	
		3283460077752	6794040U	Tubo spiralato PU 10 m Ø 10 mm con : 1 supporto murale + 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <u>2 colori</u> : verde e grigio	(DPT81)	6  54	
		3283460074584	6794047Y	Tubo spiralato EVA 10 m Ø 10 mm con : 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <u>2 colori</u> : verde anice e turchese	(DPT80)	6  54	
		3283460093271	6794069B	Raccordo rapido per tubo Ø 10 mm <u>2 colori</u> : verde anice e tortora	DPT86	 20  200	
		3283460090560	6794071X	Supporto murale per pistola serpentino	(SMDPT11)	10  180	
		3283460093691	6581051N	Porta sella a rubinetto da giardino <u>2 colori</u> : verde anice e tortora	PT14	10  80	

> SPIRALATI

DPT80
EVA - 10 m



DPT84
EVA - 15 m



DPT83
PU - 15 m



• AVVOLGITUBI ATTREZZATI

CP 066010

		3283460097668	6581239X	Mini avvolgitubo portatile 10 m Ø 10 mm fornito con : 1 prolunga da 2m + 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 6 getti. <u>3 colori</u> : verde anice/tortora, tortora/turchese e tortora/lampone	MD16	 6  48	
		3283460101075	6581245Y	Mini avvolgitubo portatile 10 m Ø 10 mm fornito con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 7 getti. <u>3 colori</u> : verde anice, turchese e tortora	MD19	 6  90	

> AVVOLGITUBI ATTREZZATI

MD19
10 m



MD16
10 m



Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• GAMMA INTUITIVE LINE							
		3283460100412	6795026G	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto con display digitale. 2 vie (2 x 1,5V AA) <i>Colori : verde anice/grigio</i>	PNRAD02	 4  240	
		3283460092106	6795008J	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto con display digitale 1 via (2 x 1,5V AA) <i>Colori : verde anice/grigio</i>	PNRAD	 6  288	
		3283460101457	6795028X	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto 1 via (2 x 1,5V AA). <i>Colori : verde anice/grigio</i>	PNRDIAL	 6	



Rendere vostri
programmatori
autonomi !

Collegamento, in opzione, il PANNELLO
SOLARE per programmatore ⁽¹⁾

+ installare delle **batterie ricaricabili
AA NiMH ⁽²⁾** per rendere vostro pro-
grammatore :

- + Autonomo
- + Economico
- + Ecologico

Le **batterie ricaricabili** :
fino a **32 VOLTE MENO**
D'IMPATTO AMBIENTALE
che per delle batterie a monouso !




(1) PS16 : compatibile con il PNRAD e il PNRAD02.

(2) I programmatori funzionano con delle batterie AA LR6-1,5V, ma per l'utilizzo con un pannello solare è obbligatorio installare delle batterie ricaricabili NiMH.

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• PROGRAMMATORI BLUETOOTH							
		3283460109293	6791013K	Programmatore a rubinetto Bluetooth® 4 vie (4 x 1,5V AA). Entrata F 3/4" - 1/2" – 4 uscita M 3/4"	PNR04BT	4	
		3283469004780	6795027P	Programmatore / Temporizzatore Hunter a rubinetto Bluetooth (2 x 1,5V AA). Entrata F 1" - 3/4" – Uscita M 3/4"	(PNRBL)	2 	
• PROGRAMMATORI A BATTERIE REGOLABILE DIGITALE							
		3283460098603	6795013C	Programmatore a rubinetto 4 vie con display digitale (2 x 1,5V AA) <u>Colori</u> : verde anice/grigio	(PNR04)	4 	
• PROGRAMMATORI A BATTERIE CON REGOLAZIONE MECCANICA							
		3283460104014	6795033Q	Programmatore a rubinetto 2 vie (2 x 1,5V AA). Funziona senza pressione <u>Colori</u> : tortora/grigio	PNR02B	4 	
		3283460093288	6795009R	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto 1 via (1 x 9 V). <u>Colori</u> : verde anice/grigio	PNR11	6 	
		3283460098917	6795014K	Programmatore a rubinetto 1 via (2 x 1,5V AA). Funziona senza pressione <u>Colori</u> : tortora/grigio	PNR16	6 	
• TIMER D'IRRIGAZIONE							
		3283460074539	6795002N	Timer d'irrigazione 1 via regolabile da 5 a 120 mn. Entrata dado girevole F 3/4" – uscita M 3/4". Fornito di una pressa rubinetti <u>Colori</u> : verde anice/grigio	MI06	10 	
• ACCESSORI							
		3283460093295	6795010E	Rilevatore di pioggia per tutti i programmatori tranne PNRAD, PNRAD02, PNR04 e PNRBL	DP13	5 	
		3283460100245	6795024R	Sensore d'umidità per programmatore PNR04	(SH18)	2 	
		3283460097828	6795016A	Pannello solare per programmatore PNRAD e PNRAD02	PS16	2 	

Arriverderci i blister
spazio per le carte!



PROGRAMMAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE



PNRDIAL



PNRAD



PNRAD02



PNRBL

Timer =
programmatore

Ciclo =
temporizzatore



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>



<https://youtu.be/fyinn4pTBts>



https://youtu.be/N_NfCoc5LbE

PRESENTAZIONE VIDEO

PRESENTAZIONE

Schermo LCD		●	●	
Numeri di vie	1	1	2	1
Coperchio di protezione		●	●	

COLLEGAMENTO

Entrata	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"
Uscita	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile

REGOLAZIONE / FUNZIONAMENTO

Durate d'irrigazione (in secondo)	5 - 10 - 15 - 20	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55		1 → 59
Durate d'irrigazione (in minuto)	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 → 59	1 → 59
Durate d'irrigazione (in ora)	1	1 → 6	1 → 6	1 → 6	1 → 23
Frequenze d'irrigazione (in secondo)	30	10 - 30	10 - 30		1 → 59
Frequenze d'irrigazione (in minuto)		1,3 - 5	1,3 - 5	1	1 → 59
Frequenze d'irrigazione (in ora)	12 - 24	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1	1 → 23
Frequenze d'irrigazione (a giorno)	1	1 → 7	1 → 7	1 → 15	1 → 7
Frequenze d'irrigazione (a settimana)		1	1	1	1
Tempo d'irrigazione massimo (in ora)	1	6	6	23h 59mn 59s	
Numeri di ciclo possibili	1	1	1	2	
Presa specifica	Rilevatore di pioggia	Pannello solare	Pannello solare		

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apertura	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
Pressione di funzionamento	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bar
Portata massima a 4 bar	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1800 L/h
Ritardo irrigazione (rain Delay)		●	●	●
Possibilità di ritardare il programma (Delay)				
Possibilità di funzionamento manuale	●	●	●	●
Possibilità di funzionamento semi-automatico		●	●	●
Tipo di batterie	2 x 1,5 volt AA	2 x 1,5 volt AA	2 x 1,5 volt AA	2 x 1,5 volt AA
Chiusura automatica dalla valvola in caso di batterie scariche	●	●	●	●
Led di batterie scariche	●	●	●	●
Garanzia Fabbricante	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Partenza d'irrigazione dopo avere fatto la programmazione	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROGRAMMAZIONE



PNR16



PNR02B



PNR11



PNR04BT



PNR04



Prog. del
SK10



BRU200



Pompa del
KPBRU20



https://youtu.be/nTpS_h0Feao



<https://youtu.be/LKPawB1GY>

1	2	1	4	4	1	1	1
●	●	●				●	

F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"	F 1/2" - 3/4"	F 1" - 3/4"	Tubicino 4 x 6	F 3/4"	Raccordo rapido
M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	Tubicino 4 x 6	M 3/4" + adattatore auto smontabile	Specifico

		5 - 10 - 30			30	5 - 10 - 20 - 30 - 40	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15	1 - 2 - 5 - 10 - 15	1 - 2
1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2	1	1 → 6	1 → 6			
		30				30	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
		1 - 3				1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 2 - 3
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48	1	
1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 → 7	1 → 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7		
1	1	1	1	1	1		
2	2	1	6	6			
1	1	1	1	1	1	1	1
Rilevatore di pioggia	Rilevatore di pioggia	Rilevatore di pioggia		Sensore d'umidità			

Valvola	Valvola	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Valvola	Pompa
0 → 8 bar	0 → 8 bar	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bar	1 → 6,8 bar	0 bar	0 → 8 bar	40 bar
1160 L/h	1160 L/h	1040 L/h	2 520 L/h	1200 L/h	9 L/h	1160 L/h	9 L/h
			●	●			
	●	●	●	●	●		
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●			
2 x 1,5 volt AA	2 x 1,5 volt AA	1 x 9 volt	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volt AA	Ricaricabile con cavo USB	2 x 1,5 volt AA	
●	●	●	●	●		●	
●	●	●	●	●	●	●	
2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Ritardo : proporzionale alla frequenza scelta	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Ritardo : proporzionale alla frequenza scelta	Ritardo : proporzionale alla frequenza scelta	Subito

RACCORDI DI SUPERFICIE

CP 094130

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• PRESE DISTRIBUTORE IN METALLO E GOMMA IN BLISTER							
		3283460074690	6791427T	Presa distributore 2 uscite filettate ottone e gomma. Entrata F 3/4" – 2 uscite M 3/4"	A8466	10  40	
• PRESE DISTRIBUTORE IN PLASTICA IN BLISTER							
		3283460109262	6791011U	Presa distributore 4 vie filettate con presa rubinetto. Ingresso in metallo F 3/4". 4 uscite M 3/4" attrezzato da 2 prese rubinetto + 2 prese rubinetto orientabili. <u>Colori : nero/grigio</u>	A8944	6 	
		3283460109279	6791012C	Presa distributore 2 vie filettate con presa rubinetto. Ingresso in metallo F 3/4". 2 uscite M 3/4" attrezzato da 1 presa rubinetto + 1 presa rubinetto orientabili. <u>Colori : nero/grigio</u>	A8742	6 	
		3283460101433	6790031D	Presa distributore 2 vie filettate con presa rubinetto. Entrata ottone F 1" - 3/4" – 2 uscite plastica M 3/4" attrezzato da 2 prese rubinetto <u>Colori : verde anice/grigio</u>	(A7742)	10 	
		3283460075918	6790038G	Presa rubinetto a 2 vie con ghiera automatiche. Entrata F 3/4" <u>Colori : tortora/grigio</u>	A3945	10  200	
• PRESE DISTRIBUTORE IN PLASTICA SFUSO							
		3283460063656	6790337Q	Presa distributore 4 vie Entrata F 3/4" – 4 uscite M 3/4" <u>Colori : tortora/grigio</u>	D7940	10  40	
		3283460089465	6790032L	Presa distributore 2 vie filettate Entrata F 1" - 3/4" – 2 uscite M 3/4" <u>Colori : tortora/grigio</u>	(D7741)	10  40	
• PRESE RUBINETTO AUTOMATICO							
		3283460097651	6790014N	Adattatore rapido per rubinetto d'interno con filtro F 22x1 – M 24x1 <u>Colori : verde anice/grigio</u>	A2977	10  40	
		3283460097705	6790023M	Presa rubinetto 1" - 3/4" articolato <u>Colori : verde anice/grigio</u>	A2976	10  100	
		3283460060587	6791202G	Presa rubinetto 3/4"	A9311	5 	
		3283460102409	6790278T	Presa rubinetto bi-componente 3/4" - 1/2" <u>Colori : verde anice/grigio</u>	A2975BM	10  200	
		3283460060594	6791203P	Presa rubinetto 1"	A9312	5  50	
		3283460102393	6790277L	Presa rubinetto bi-componente 1" <u>Colori : verde anice/grigio</u>	A2974BM	10  200	
• PRESE RUBINETTO SFUSO							
		3283460068262	6790201U	Presa rubinetto 1/2" <u>Colore : grigio antracite</u>	D2973	10  500	
		3283460068286	6790203K	Presa rubinetto 3/4" <u>Colore : grigio</u>	D2975	10  500	
		3283460068279	6790202C	Presa rubinetto 1" <u>Colore : nero</u>	D2974	10  500	

Foto

Referenza
Cliente

Gencod

Codice
Articolo

Designazione

Cdto Cdto/ Palet

Presenta-
zione

LA CLASSIFICA DEI RACCORDI :



Automatico



3 punti



Bi-componente



Sistema lock



Universale



Sistema lock :

Permette di bloccare i denti del raccordo per una tenuta migliore alla pressione.

Sistema stop :

Se nessun terminale è collegato al raccordo, l'acqua non scorre. Se colleghiamo un terminale al raccordo, l'acqua scorre.



PLV 2248722W p.77

• RACCORDI AUTOMATICI UNIVERSALI BI-COMPONENTE CON LOCK

★★★★★									
		3283460093721	6790013F	Raccordo universale articolato 180° bi-componente con sistema lock <u>Colori</u> : verde anice/tortora	(A3802U)	10		40	
		3283460097675	6790007E	Raccordo rapido universale 12/15/19 mm bi-componente con sistema lock. <u>Colori</u> : verde anice/tortora	A3800U	10		100	
		3283460086051	6790265P		D3800U	10		100	
		3283460097682	6790008M	Raccordo rapido stop universale 12/15/19 mm bi-componente con sistema lock <u>Colori</u> : verde anice/tortora – stop rosso	A3803U	10		100	
		3283460086068	6790266X		D3803U	10		100	
		3283460097699	6790009U	Riparatore universale 12/15/19 mm bi-componente <u>Colori</u> : verde anice/tortora	A3823U	10		100	
		3283460086075	6790267E		D3823U	10		100	

• RACCORDI AUTOMATICI BI-COMPONENTE

★★★★									
		3283460079572	6790251C	Raccordo rapido bi-componente 15 mm. <u>Colori</u> : verde anice/grigio	A3900BM	10		100	
		3283460079534	6790261J		D3900BM	10		100	
		3283460079596	6790253S	Raccordo rapido stop bi-componente 15 mm <u>Colori</u> : verde anice/grigio – stop rosso	A3903BM	10		100	
		3283460079558	6790263Z		D3903BM	10		100	
		3283460102379	6790259N	Riparatore bi-componente 15 mm <u>Colori</u> : verde anice/grigio	A3923BM	10		200	
		3283460079589	6790252K	Raccordo rapido bi-componente 19 mm. <u>Colori</u> : verde anice/grigio	A3910BM	10		100	
		3283460079541	6790262R		D3910BM	10		100	

RACCORDI DI SUPERFICIE

CP 094130

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
		3283460079602	6790254A	Raccordo rapido stop bi-componente 19 mm. <i>Colori : verde anice/grigio — stop rosso</i>	A3933BM	10	 100	
		3283460079565	6790264G		D3933BM	10	 100	
		3283460102386	6790260B	Riparatore bi-componente 19 mm <i>Colori : verde anice/grigio</i>	A3943BM	10	 200	
		3283460092045	6790257Y	Valvola rapida bi-componente MF con sistema lock. <i>Colori : verde anice/grigio</i>	A3949BM	10	 100	
		3283460109248	6791009Z	Raccordo rapido bi-componente M 3/4" <i>Colori : verde anice/grigio</i>	A3915BM	10		
		328460109255	6791010M	Raccordo rapido bi-componente F 3/4" <i>Colori : verde anice/grigio</i>	A3917BM	10		

• RACCORDI AUTOMATICI IN PLASTICA



		3283460060389	6790270H	Raccordo rapido 15 mm. <i>Colori : tortora/grigio</i>	D3900	10	 400	
		3283460060402	6790272Y	Raccordo rapido stop 15 mm. <i>Colori : tortora/grigio</i>	D3903	10	 400	
		3283460061416	6790020P	Riparatore 15 mm. <i>Colori : tortora/grigio</i>	(A3923)	10	 200	
		3283460060426	6790274N		D3923	10	 800	
		3283460060396	6790271Q	Raccordo rapido 19 mm. <i>Colori : tortora/grigio</i>	D3910	10	 400	
		3283460060419	6790273F	Raccordo rapido stop 19 mm. <i>Colori : tortora/grigio</i>	D3933	10	 400	
		3283460061423	6790021X	Riparatore 19 mm. <i>Colori : tortora/grigio</i>	(A3943)	10	 200	
		3283460060433	6790275W		D3943	10	 400	
		3283460092021	6790255H	Raccordo rapido M 3/4". <i>Colori : tortora/grigio</i>	(A3915)	10	 80	
		3283460092038	6790256Q	Raccordo rapido F 3/4". <i>Colori : tortora/grigio</i>	(A3917)	10	 100	

• ACCESSORI PER RACCORDI AUTOMATICI

		3283460061324	6790026K	Adattatore maschio 3/4". <i>Colore : grigio</i>	A2906	10	 100	
		3283460068361	6790226W		D2906	10	 600	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
		3283460102362	6790258F	Giunto bi-componente <i>Colori : verde anice/grigio</i>	A2923BM	10 200	
		3283460060457	6790276D	Giunto <i>Colore : grigio</i>	D2923	10 400	
		3283460102416	6790279B	Dérivation Y bi-matière <i>Coloris : vert anis/gris</i>	A3001BM	10 200	
		3283460068231	6790005P	Deviatore Y automatico. <i>Colore : grigio</i>	(A3001)	10 100	
		3283460068293	6790205A		D3001	10 400	
		3283460075932	6790018T	12 guarnizioni 3/4"	A2970	10 100	
		3283460075949	6790019B	20 guarnizioni toroidali per presa rubinetto	A2980	10 100	

• LANCE D'IRRIGAZIONE

		3283460090621	6790042S	Lancia d'irrigazione bi-componente con valvola <i>Colori : verde anice/grigio</i>	A2415BM	10 100	
		3283460063410	6790241W		(D2415BM)	10 50	
		3283460102423	6790284U	Lancia d'irrigazione bi-componente <i>Colori : verde anice/grigio</i>	D2414BM	20	
		3283460068392	6790240N	Lancia d'irrigazione. <i>Colori : tortora/grigio</i>	D2414	10 100	

• RACCORDI ALTA PORTATA

		3283460098559	6790280P	Presa rubinetto 1" alta portata <i>Colore : nero</i>	A2979GD	10 100	
--	--	---------------	----------	---	---------	---------	--



Presa rubinetto
alta portata

Presa rubinetto
classico

I raccordi automatici **alta portata** permettono di collegare la vostra pompa o la vostra partenza d'acqua ha un lungo tubo di Ø 19 mm o 25 mm e questo con un minimo di perdita di pressione.

		3283460098566	6790281X	Raccordo rapido Ø 25mm alta portata <i>Colori : arancione/nero</i>	A3920GD	10 100	
		3283460098580	6790283M	Riparatore Ø 25mm alta portata <i>Colori : arancione/nero</i>	A2924GD	10 100	
		3283460098573	6790282E	Lancia d'irrigazione alta portata <i>Colori : arancione/nero</i>	A2416GD	10 100	

RACCORDI DI SUPERFICIE

CP 094130

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
		3283460098924	6790217X	Set di base alta portata con : 1 lancia + 2 raccordi rapidi Ø 19 mm + 1 presa rubinetto 1" <i>Colori : grigio/nero</i>	SDB19	10  80	
		3283460098931	6790218E	Set di base alta portata con : 1 lancia + 2 raccordi rapidi Ø 25 mm + 1 presa rubinetto 1" <i>Colori : arancione/nero</i>	SDB25	10  80	

• RACCORDI TRADIZIONALI IN OTTONE IN BLISTER

		3283460068781	6792091B	Raccordo 1 pezzo ottone Ø 15 mm 3/4"	(A9922)	10  100	
		3283460068798	6792092J	Raccordo 1 pezzo ottone Ø 19 mm 3/4"	(A9923)	10  100	
		3283460068811	6792094Z	Raccordo 1 pezzo ottone Ø 25 mm 1"	(A9925)	5  100	
		3283460068736	6792071N	Raccordo 2 pezzi Ø 15 mm 3/4"	(A9912)	10  100	
		3283460068743	6792072W	Raccordo 2 pezzi Ø 19 mm 3/4"	(A9913)	10  100	
		3283460068767	6792074L	Raccordo 2 pezzi Ø 25 mm 3/4"	(A9915)	10  100	
		3283460068668	6792031M	Raccordo 3 pezzi Ø 15 mm 3/4"	(A9962)	10  100	
		3283460068675	6792032U	Raccordo 3 pezzi Ø 19 mm 3/4"	(A9963)	10  100	
		3283460068828	6792111E	Giunto Ø 15 mm	(A9942)	10  100	
		3283460068835	6792112M	Giunto Ø 19 mm	(A9943)	10  100	
		3283460068705	6792051A	Lancia d'irrigazione Ø 15 mm 3/4"	(A9982)	10  100	
		3283460068712	6792052H	Lancia d'irrigazione Ø 19 mm 3/4"	(A9983)	10  100	
		3283460060853	6792021F	Rubinetto da giardino Entrata 2/4" — Uscita 3/4"	(A9990)	10  100	
		3283460060860	6792022N	Rubinetto da giardino Entrata 3/4" — Uscita 3/4"	(A9991)	5  50	
		3283460067654	6786323B	Raccordo M 1" — M 3/4"	(A8727)	5  50	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• RACCORDI TRADIZIONALI IN OTTONE SFUSO							
		3283460069313	6792471K	Raccordi a 2 pezzi Ø 15 mm 3/4"	(D9912)	10  500	
		3283460069320	6792472S	Raccordi a 2 pezzi Ø 19 mm 3/4"	(D9913)	10  500	
• FASCETTE DI SERRAGGIO							
		3283460068903	6792220J	2 fascette larghezza 8mm Ø 11 au 15 mm	A9110	10  250	
		3283460068910	6792222Z	2 fascette larghezza 8mm Ø 15 au 21 mm	A9111	10  100	
		3283460068927	6792224P	2 fascette larghezza 8mm Ø 19 au 27 mm	A9112	10  100	
		3283460068934	6792226E	2 fascette larghezza 8mm Ø 25 au 35 mm	A9113	10  100	
		3283460068941	6792227M	2 fascette larghezza 8mm Ø 33 au 51 mm	A9114	10  100	
• RUBINETTO DA GIARDINO POLIPRO SFUSO							
		3283460072009	7794105N	Rubinetto da giardino a sfera 1/2" 3/4"	D9995	10	
		3283460072016	7794106W	Rubinetto da giardino a sfera 3/4" 3/4"	D9996	10	
		3283460072023	7794107D	Rubinetto da giardino a sfera 1" 1"	D9997	10	

RACCORDI DI SUPERFICIE

CP 094130

Foto

Referenza
Cliente

Gencod

Codice
Articolo

Designazione

Cdto Cdto/ Palet

Presenta-
zione



I blister permettono ai clienti di prendere in mano le pistole affinché di provare la loro ergonomia prima dell'acquisto.

intuitive
PREMIUM

PER UN IMPIANTO
SEMPLIFICATO

Presentazione su
carta a broche dentro
un display.



UN CODICE COLORE PER 3 GAMME :

GAMMA INTUITIVE PREMIUM

> Uso intensivo

Uso semplificato, metallo



GAMMA PROFESSIONALE

> Uso intensivo

Manopola davanti, metallo.



GAMMA TRADIZIONALE

> Uso regolare

Manopola dietro.



GAMMA ERGONOMICA

> Uso regolare

Tri-componente



• PISTOLE METALLO IN GOMMA « PREMIUM » SU BLISTER

> GAMMA INTUITIVE PREMIUM

		3283460109224	6791007J	Pistola di lavaggio / irrigazione, metallo gommato, 6 getti di cui 1 getto rotante <i>Colori : rosso/nero/grigio</i>	AMT104	10			
		3283460109217	6791006B	Pistola di lavaggio, metallo gommato, getto rotante regolabile <i>Colori : rosso/nero/grigio</i>	AMT102	10			



PISTOLE DI LAVAGGIO / IRRIGAZIONE

Dei lavori di pulizia da fare ? Rimuovere lo sporco e dritti con l'aiuto del getto rotante rapido dei pistole di lavaggio.

Senti la potenza generata da questo getto innovativo per una pulizia più rapida.

La manopola 3 in 1 permette un'impugnatura ottimale della pistola, che rende più comodo e senza sforzo.

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
		3283460102713	6794001B	Pistola metallo in gomma sistema 3 in 1 5 getti <u>Colori</u> : verde anice/nero/grigio	AMT94	 10	
		3283460102706	6794000T	Pistola metallo in gomma sistema 3 in 1 getto regolabile <u>Colori</u> : verde anice/nero/grigio	AMT92	 10	
		3283460102720	6794030N	Pistola metallo in gomma controllo pollice 3 getti <u>Colori</u> : verde anice/nero/grigio	AMT2162	 10	

• PISTOLE METALLO IN GOMMA « PRO » SU BLISTER

> GAMMA PROFESSIONALE

		3283460090584	6794076K	Pistola metallo in gomma 7 getti <u>Colori</u> : metallo opaco/nero	AMT64	10  50	
		3283460090577	6794075C	Pistola metallo in gomma getto regolabile <u>Colori</u> : metallo opaco/nero	AMT62	10  50	

• PISTOLE METALLO IN GOMMA « TRADI » SU BLISTER

> GAMMA TRADIZIONALE

		3283460062826	6794004Z	Pistola metallo in gomma 7 getti <u>Colori</u> : metallo opaco/nero	AMT30	10  40	
		3283460062833	6794005G	Pistola metallo in gomma getto regolabile <u>Colori</u> : metallo opaco/nero	AMT22	10  40	
		3283460107336	6794112W	Pistola plastica con doppia gomma 7 getti <u>Colori</u> : blu/grigio	APT33	10  40	
		3283460107329	6794111N	Pistola plastica con doppia gomma getto regolabile <u>Colori</u> : blu/grigio	APT23	10  40	

• PISTOLE IN GOMMA « TRADI » SFUSO

> GAMMA TRADIZIONALE

		3283460101044	6794064N	Pistola metallo con doppia gomma 7 getti <u>Colori</u> : verde anice/tortora	DMT74	 15	
		3283460101037	6794063F	Pistola metallo con doppia gomma getto regolabile <u>Colori</u> : verde anice/tortora	DMT72	 25	
		3283460078186	6794014F	Pistola plastica e gomma 7 getti <u>2 colori</u> : tortora/grigio e verde anice/grigio	DPT30	10  60	
		3283460078193	6794017D	Pistola plastica e gomma getto regolabile <u>2 colori</u> : tortora/grigio e verde anice/grigio	DPT22	10  100	

• PISTOLE « ERGO » SU BLISTER

> GAMMA ERGONOMICA

		3283460107442	6794114L	Pistola plastica e gomma 10 getti con manopola 3 in 1 <u>Colori</u> : verde anice/grigio	APT84	10  60	
		3283460100290	6794074U	Pistola/irrigatore 4 getti <u>3 colori</u> : verde anice/tortora, tortora/verde anice e turchese/grigio	(TWIST)	 12  240	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• PISTOLE « ERGO » SFUSO							
> GAMMA ERGONOMICA							
		3283460101068	6794066D	Pistola metallo con doppia gomma 7 getti <i>Colori : verde anice/tortora</i>	(DMT84)	 15	
• SET D'IRRIGAZIONE SU BLISTER							
		3283460100221	6790066L	Set completo (1 presa rubinetto 2 vie + 2 raccordi Ø 15 mm + 2 raccordi stop Ø 15 mm + 1 pistola 10 getti + 1 aspersore su picchetto) <i>Colori : verde anice/tortora</i>	(SC18)	 6  168	
		3283460106506	6794110F	Set di base 12/15/19 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo BM universale + 1 raccordo BM universale stop + 1 pistola metallo e gomma 8 getti) <i>Colori : verde anice/grigio</i>	A3930RU	10  60	
		3283460075925	6790089X	Set di base 12/15/19 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo BM universale + 1 raccordo BM universale stop + 1 pistola plastica e gomma 7 getti) <i>Colori : verde anice/tortora</i>	A2930RU	10  60	
		3283460102430	6790285C	Set di base 15 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo BM 15 mm + 1 raccordo BM stop 15 mm + 1 lancia BM) <i>Colori : verde anice/grigio</i>	(SDB15BM)	10  80	
		3283460102447	6790287S	Set di base 19 mm (1 presa rubinetto 3/4" - 1" + 1 raccordo BM 19 mm + 1 raccordo BM stop 19 mm + 1 lancia BM) <i>Colori : verde anice/grigio</i>	(SDB19BM)	10  80	
• SET D'IRRIGAZIONE SFUSO							
		3283460089151	6790094Q	Set di base 15 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo Ø 15 mm + 1 raccordo stop Ø 15 mm + 1 pistola plastica e gomma 7 getti) <i>Colori : tortora/grigio</i>	SDB30	10  60	
		3283460089168	6790095Y	Set di base 15 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo Ø 15 mm + 1 raccordo stop Ø 15 mm + 1 pistola plastica e gomma getto regolabile) <i>Colori : tortora/grigio</i>	SDB22	10  60	
		3283460089175	6790096F	Set di base 15 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo Ø 15 mm + 1 raccordo stop Ø 15 mm + 1 lancia plastica e gomma 7 getti) <i>Colori : tortora/grigio</i>	SDB14	10  100	
• LANCE FLOREALE							
		3283460081742	6794057E	Lancia floreale orientabile telescopico (69 cm - 102 cm) 8 getti <i>Colori : verde anice/grigio</i>	DPT78	12  255	
		3283460090614	6794079H	Lancia corta orientabile 50 cm 10 getti <i>Colori : verde anice/grigio</i>	DPT69	10  50	
• IRRIGATORE A CONTORNO							
		3283460093714	6793033G	Irrigatore a contorno <i>Colori : tortora/grigio</i>	(DTA15)	4  8	
		3283460102690	6793037M	Irrigatore a turbina - 2 getti <i>Colori : verde anice/nero/grigio</i>	DTA20	 6	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• IRRIGATORI OSCILLANTE							
		3283460106513	6793280C	Irrigatore oscillante metallo 19 ugelli <i>Colori : verde anice/nero/grigio</i>	G8121	6	
		3283460075659	6793271D	Irrigatore oscillante 18 ugelli <i>Colori : tortora/grigio</i>	(G8109)	6 	126 
		3283460063205	6793270W	Irrigatore oscillante 15 ugelli <i>Colori : tortora/grigio</i>	(G8107)	10 	280 
• IRRIGATORI ROTATIVI							
		3283460062895	6793036E	Irrigatore rotativo 3 bracci su base con ruote <i>Colori : metallo opaco</i>	(AMA10)	4 	156 
		3283460106520	6793044W	Turbina di superficie 4 getti su picchetto metallo <i>Colori : verde anice/nero/grigio</i>	DTA21	 8	
		3283460091222	6793032Z	Turbina di superficie plastica 2 getti su picchetto <i>Colori : tortora/grigio</i>	DTA12	12 	48 
		3283460074522	6793042F	Irrigatore rotativo 3 bracci su base <i>Colori : tortora/grigio</i>	DG8104	8 	48 
• IRRIGATORI GETTI FISSI							
		3283460074515	6793040Q	Irrigatore 8 forme <i>Colori : tortora/grigio</i>	DG8128	10 	480 
		3283460081506	6793041Y	Irrigatore 5 getti su picchetto plastica <i>Colori : tortora/grigio</i>	DPA07	20 	320 
		3283460090638	6793043N	Irrigatore circolare <i>Colori : tortora/grigio</i>	AC11	10 	840 
• IRRIGATORI GRANDE PORTATA							
		3283460104045	6793061L	Aspersore metallo su picchetto metallo <i>Colori : metallo opaco/grigio</i>	DMA45	10 	60 
		3283460069498	6793053U	Aspersore metallo <i>Colori : metallo opaco</i>	DMA32	10 	50 
		3283460104021	6793062T	Aspersore plastico su picchetto plastico <i>Colori : tortora/grigio</i>	DPA45	10 	60 
		3283460069474	6793050X	Aspersore plastico <i>Colori : tortora/grigio</i>	DPA32	10 	60 

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
• ACCESSORI PER IRRIGATORI GRANDE PORTATA								
		3283460069535	6793071S	Picchetto metallo	DMA34	10  80		
		3283460069528	6793070K	Picchetto plastico <i>Colori : tortora/grigio</i>	DPA34	10  100		
• IRRIGATORI SOFFICI								
		3283460021724	6412500E	Trifog Larghezza d'irrigazione mass. a 4 bar : 1,5m	7,5 m	6412500E	10  400	
		3283460021731	6412510L		15 m	6412510L	10  270	
• DOCCIA DA GIARDINO								
		3283460092083	6794061Q	Doccia da giardino su piede/treppiede	DJ12	12  72		

ROTATIVI		Angolo regolabile	Portata a 2 bar	Conso a 2 bar	Portata a 4 bar	Conso a 4 bar
	AMA10		7 m	588 L/h	8,5 m	600 L/h
	DTA21	30 → 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
	DTA12	30 → 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
	DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
	AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
	DTA15	20 → 360°	4 → 10 m	366 L/h	4 → 10,5 m	580 L/h
	DTA20	20 → 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
	DMA45 / DMA32	30 → 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
	DPA45 / DPA32	30 → 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h
RETTANGOLARE		n° di ugelli	Portata a 2 bar	Conso a 2 bar	Portata a 4 bar	Conso a 4 bar
	G8121	11 → 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
	G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
	G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h
MULTI-FORME		n° di forme	Portata a 2 bar	Conso a 2 bar	Portata a 4 bar	Conso a 4 bar
	DG8128	Circolo pieno 	Ø 7,6 m	594 L/h	Ø 9 m	894 L/h
		Circolo interno 	Ø 5 m	594 L/h	Ø 6,5 m	900 L/h
		Circolo esterno 	Ø 1,1 m	642 L/h	Ø 1,7 m	990 L/h
		Mezzo circolo 	Ø 10 m	642 L/h	Ø 11,5 m	990 L/h
		Rettangolo 	7 x 5 m	564 L/h	8 x 5 m	858 L/h
		Quadrato 	6,5 x 4,5 m	612 L/h	8 x 5,5 m	906 L/h
		Striscia laterale 	7 x 1 m	624 L/h	8,5 x 1 m	936 L/h
		Lato striscia laterale 	7,2 x 2 m	450 L/h	8 x 2 m	666 L/h
	DPA07	Circolo pieno 	Ø 6,4 m	462 L/h	Ø 9 m	708 L/h
		Circolo interno 	Ø 3 m	408 L/h	Ø 5 m	648 L/h
		Circolo esterno 	Ø 1 m	534 L/h	Ø 1,8 m	834 L/h
		Mezzo circolo 	Ø 10 m	384 L/h	Ø 10 m	642 L/h
		Rettangolo 	9 x 1 m	462 L/h	12 x 1 m	732 L/h
		Quadrato 	Ø 4,8 m	444 L/h	Ø 7 m	648 L/h
		Mezzo quadrato 	Ø 7,4 m	408 L/h	Ø 11,2 m	336 L/h
		Striscia laterale 	13,5 x 3 m	300 L/h	18,8 x 3 m	474 L/h
		Lato striscia laterale 	6 x 1,6 m	318 L/h	8,5 x 2 m	504 L/h

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
------	----------------------	--------	--------------------	--------------	------	-------------	--------------------

• TUBI D'IRRIGAZIONE MAGLIATO E RETINATO RINFORZATO 5 STRATI PRO



	3283460095732	5134202L	Tubo d'irrigazione magliato e retinato rinforzato 5 strati Ø 15mm	25 m	PRO1525	1	36	
	3283460095749	5134204B		50 m	PRO1550	1	20	
	3283460095756	5134261S	Tubo d'irrigazione magliato e retinato rinforzato 5 strati Ø 19mm	25 m	PRO1925	1	42	
	3283460095763	5134264Q		50 m	PRO1950	1	24	

• TUBI D'IRRIGAZIONE MAGLIATO 3 STRATI SMART





	3283460095817	5134052H	Tubo d'irrigazione magliato 3 strati Ø 15mm	25 m	SMART1525	1	36	
	3283460095824	5134054Y		50 m	SMART1550	1	30	
	3283460095831	5134062P	Tubo d'irrigazione magliato 3 strati Ø 19mm	25 m	SMART1925	1	42	
	3283460095848	5134064E		50 m	SMART1950	1	24	

• TUBI D'IRRIGAZIONE RINFORZATO ECO



	3283460095770	5133752R	Tubo d'irrigazione rinforzato Ø 15mm	20 m	ECO1520	1	138	
	3283460095787	5133754G		50 m	(ECO1550)	1	60	
	3283460095794	5133762Y	Tubo d'irrigazione rinforzato Ø 19mm	20 m	ECO1920	1	108	

PRO ★★★★★ RINFORZATO/MAGLIATO - 5 STRATI



SMART ★★★ MAGLIATO - 3 STRATI



ECO ★★ RINFORZATO



Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• TUBI D'IRRIGAZIONE LEGERISSIMO							
	3283460108708	6781101Q	Set tubi Superlight fornito di : 1 raccordo BM Ø 15 mm + 1 raccordo BM stop Ø 15 mm. <i>Colori : verde anice/grigio</i>	15 m	SUPER LIGHT15	 7	
	3283460108715	6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22	 4	
	3283460108722	6781103F	Set tubi Light fornito di : 1 raccordo BM universale + 1 raccordo BM stop universale. <i>Colori : blu/grigio</i>	20 m	LIGHT20	2	
	3283460108739	6781104N		30 m	LIGHT30	2	



SUPERLIGHT Ø 15 mm

Tubo attrezzato

- 1 tubo leggerissimo
- 1 raccordi rapidi bi-materie Ø 15 mm
- 1 raccordi rapidi Stop bi-materie Ø 15 mm

15 m

1,1kg

22,5 m

1,7kg



LIGHT Ø 19 mm

Tubo attrezzato

- 1 tubo leggerissimo
- 1 raccordi rapidi Ø 19 mm
- 1 raccordi rapidi Stop Ø 19 mm

20 m

2,2kg

30 m

3,3kg



• AVVOLGITUBI CON AVVOLGIMENTO AUTOMATICO

	3283460104076	6581226S	Avvolgitubo murale retrattile (1 prolunga da 2m + 1 presa rubinetto + 3 raccordi rapidi + 1 lancia d'irrigazione)	Ø 12,5mm 35 m	NICOREEL35	1	
	3283460104069	6581225K	Avvolgitubo murale retrattile (1 prolunga da 1,5m + 1 presa rubinetto + 2 raccordi rapidi + 1 pistola getto regolabile)	Ø 12,5mm 20 m	NICOREEL20	2	


• AVVOLGITUBI ATTREZZATI

	3283460109521	6581221E	Carrello avvolgitubo a pedale 1 prolunga di 2m + 1 presa rubinetto + 3 raccordi rapidi + 1 pistola 6 getti	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2	
	3283460098504	6581243H	Carrello avvolgitubo alu plastico fornito + raccordi + presa rubinetto + lancia	Ø 15 mm 30 m	(DEV1715)	18 	

• AVVOLGITUBI DI PLASTICO NON ATTREZZATI

	3283460075130	6581222M	Carrello avvolgitubo capacità 60 m Ø 15 mm <i>Colore : tortora</i>	STANDARD	6 	48	
	3283460021748	6581050F	Porta sella in plastica murale capacità 25 m Ø 15 mm <i>2 colori : verde anice e tortora</i>	SP700	10 	40	

L'IRRIGAZIONE LOCALIZZATA



1 GOCCIOLATORI E MICRO ASPERSORI Quale tipo di piante annaffio?

PIANTA IN VASI E DA GIARDINO




FIORI, ORTI E SIEPI



FIORI E ORTO SUI TERRENI CON DISLIVELLO



MASSICCI



Quantità d'acqua da portare*

Tipo di piantagione	Metà Nord	Metà sud
Aglio	1,5 l/giorno	2,5 l/giorno
Asparago	1,5 l/giorno	2,25 l/giorno
Carciofo	2 l/giorno	3,5 l/giorno
Bietole	2 l/giorno	3 l/giorno
Carote	2 l/giorno	3 l/giorno
Cavolfiore	1,5 l/giorno	3 l/giorno
Fagiolo	1,5 l/giorno	2,25 l/giorno
Lattuga	1 l/giorno	1,5 l/giorno
Melone	1,5 l/giorno	3 l/giorno
Cipolla	1,5 l/giorno	1,5 l/giorno
Patate	1,5 l/giorno	2,25 l/giorno
Poro	1,5 l/giorno	2,25 l/giorno
Pomodoro	1,75 l/giorno	3,5 l/giorno
Peperoni	1,75 l/giorno	3,5 l/giorno
Melanzane	1,75 l/giorno	3,5 l/giorno
Zucchine	1,75 l/giorno	3,5 l/giorno
Fiori	2,5 l/giorno	5 l/giorno
Vegetali	1,5 l/giorno	3 l/giorno

* Attenzione i valori sopra indicate sono dei valori medie che possono variare in funzione della qualità del terreno e della luce del sole.

Foto

Referenza
Cliente

Gencod

Codice
Articolo

Designazione

Cdto Cdto/ Palet

Presenta-
zione

Per una più grande visibilità in reparto : un codice colore

La gamma è stata progettata in modo da poter essere installata sia frontalmente che posteriormente.

LA PARTENZA



CONDOTTA PRINCIPALE Ø 16 MM



CONDOTTA SECONDARIA Ø 6 MM



GOCCIOLATORI E MICRO ASPERSORI



• PARTENZA IN BLISTER

CP 094060

		3283460109569	6350018X	Riduttore di pressione F 3/4" - M 3/4" Regola la pressione a 1 bar	L9040	10			
		3283460109545	6350016G	Attacco F 3/4" - Ø 16 mm	L9005	10			
		3283460109286	6350006A	Raccordo rapido M 3/4" + raccordo F 3/4" - Ø 16 mm	L9009	10			
		3283460109552	6350017P	2 adattatori automatici Ø 16 mm	L9007	10			
		3283460082893	6790006X	Valvola di controllo di debito 5 posizioni Entrata automatica - Uscite M 3/4"	A3948	10		120	
		3283460110084	6350068E	Contatore d'acqua Entrata F 3/4" - uscita M 3/4" Contatore giornaliero e contatore totale	L9046	5		20	

• PARTENZA - FILTRAZIONE SFUSO

		3283460071996	6350013J	Raccordo extra F 3/4" x Ø 16 mm	D1005	10		300	
		3283460093318	6350601U	Filtro / Riduttore di pressione MM 3/4" Regola la pressione a 1 bar più o meno per una pressione massima a monte da 4 bar.	D1043	10			
		3283460063939	6350014R	Filtro + tappo MM 3/4"	D1030	10		50	
		3283460077547	6350600M	Filtro in linea Ø 16 mm	(D1032)	10		100	
		3283460097798	6771240L	Adattatore FF 3/4"	D8069	10		100	
		3283460097644	6350602C	Filtro anti-calcare MM 3/4" speciale goccia a goccia. Da cambiare ogni 9 000 L d'acqua.	(D1036)	10		50	
		3283460109187	6351006E	Riduttore di pressione F 3/4" - M 3/4" Regola la pressione a 1,38 bars	D1042	10			
		3283460078094	6350011T	Riduttore di pressione F 3/4" - M 3/4" Regola la pressione a 1 bar	D1040	10		100	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE IN BLISTER							CP 094060
		3283460109583	6350020S	2 adattatori M 3/4" x Ø 16 mm	L9066	10	
		3283460109590	6350021A	4 tee scanalati Ø 16 mm	L9071	10	
		3283460109606	6350022H	10 tee scanalati Ø 16 mm	L907110	10	
		3283460109729	6350023Q	4 manicotti scanalati Ø 16 mm	L9076	10	
		3283460109620	6350024Y	10 manicotti scanalati Ø 16 mm	L907610	10	
		3283460109637	6350025F	4 gomiti scanalati Ø 16 mm	L9081	10	
		3283460109644	6350026N	10 gomiti scanalati Ø 16mm	L908110	10	
		3283460109651	6350027W	2 croce scanalati Ø 16 mm	L9085	10	
		3283460109668	6350028D	4 tappi scanalati Ø 16 mm	L9086	10	
		3283460109675	6350029L	10 tappi scanalati Ø 16 mm	L908610	10	
		3283460109682	6350030Z	Valvola stop Ø 16 mm x Ø 16 mm	L9280	10	
		3283460109699	6350031G	Valvola stop M 3/4" x Ø 16 mm	L9281	10	
		3283460109705	6350032P	5 picchetti di sostegno Ø 16 mm / Ø 20 mm	L9090	10	
		3283460109712	6350033X	10 fascette stringi tubo Ø 16 mm	L909610	10	

• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE IN SACCHETTI									
		3283460074935	6350575Q	5 tee scanalati Ø 16 mm	D1071-5	10	 100		
		3283460074959	6350585X	5 gomiti scanalati Ø 16 mm	D1081-5	10			
		3283460074928	6350570C	5 manicotti scanalati Ø 16 mm	D1076-5	10	 400		
		3283460074942	6350580J	5 tappi scanalati Ø 16 mm	D1086-5	10			
		3283460074911	6350565J	10 fascette stringi tubo Ø 16 mm	D1096-10	10			

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• PICCHETTI CONDOTTA PRINCIPALE							
		3283460063885	6350161G	10 picchetti di sostegno Ø 16 mm / Ø 20mm.	D1090	10  500	
		SFUSO	6720001L	100 picchetti di sostegno Ø 16 mm / Ø 20 mm	1090V	100  500	
• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE EXTRA Ø 16 SFUSO							
CP 094060							
		3283460063830	6350122N	Giunto extra Ø 16 mm	D1630	10  250	
		3283460063854	6350124D	Gomito extra Ø 16 mm	D1650	10  200	
		3283460092861	6350128J	Gomito extra Ø 16 mm x M 1/2"	D1655	10  320	
		3283460063847	6350123W	Gomito extra F 3/4"	D1635	10  240	
		3283460063823	6350121F	Tee extra Ø 16 mm	D1620	10  130	
		3283460092854	6350127B	Tee extra Ø 16 mm x M 1/2" x Ø 16 mm	D1645	10  180	
		3283460063861	6350125L	Tappo extra Ø 16 mm	D1660	10  450	
		3283460063816	6350120Y	Te extra Ø 16 mm x F 3/4" x Ø 16 mm	D1605	10  150	
		3283460063878	6350126T	Valvola extra Ø 16 mm	D1670	10  170	
• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE EXTRA Ø 20 SFUSO							
CP 094060							
		3283460078230	6350012B	Collegamento extra F 3/4" x Ø 20 mm	D1006	10  750	
		3283460078100	6350131M	Manicotto extra Ø 20 mm	D2030	10  450	
		3283460078117	6350132U	Gomito extra Ø 20 mm	D2050	10  400	
		3283460078124	6350133C	Tee extra Ø 20 mm	D2020	10  200	
		3283460078131	6350134K	Tappo extra Ø 20 mm	D2060	10  900	
		3283460078148	6350135S	Valvola stop extra Ø 20 mm	D2070	10  300	


Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• RACCORDI CONDOTTA SECONDARIA IN BLISTER							CP 094060
		3283460109736	6350034E	Adattatore F 3/4" x Ø 6 mm	L9195	10	
		3283460109743	6350035M	10 tee Ø 6 mm	L9141	10	
		3283460109750	6350036U	10 manicotto Ø 6 mm fora tubo con fascetta stringi tubi Ø 16 mm	L9154	10	
		3283460109767	6350037C	10 manicotto Ø 6 mm	L9152	10	
		3283460109774	6350038K	10 gomiti Ø 6 mm	L9160	10	
		3283460109781	6350039S	10 croce Ø 6 mm	L9165	10	
		3283460109798	6350040F	10 gomiti Ø 6 mm	L9170	10	
		3283460109804	6350041N	10 tappi Ø 6 mm + 1 fustella	L9180	10	
		3283460109811	6350042W	5 valvole stop Ø 6 mm	L9270	10	
• RACCORDI CONDOTTA SECONDARIA EXTRA IN BLISTER							
		3283460109828	6350043D	Pres a rubinetto extra 3/4" Ø 6 mm	L9196	10	
		3283460109835	6350044L	5 tee extra + 5 tappi extra Ø 6 mm	L9143	10	
		3283460109842	6350045T	5 manicotti extra + 5 tappi extra Ø 6 mm	L9153	10	
		3283460109859	6350046B	2 valvole extra	L9273	10	
		3283460109866	6350047J	10 picchetti di sostegno extra per tubo Ø 6 mm	L9193	10	
• RACCORDI CONDOTTA SECONDARIA SFUSO							CP 094060
		3283460063908	6350211E	25 manicotti Ø 6 mm	D1152	10	
		3283460063915	6350210X	25 tee Ø 6 mm	D1141	10	
		3283460063922	6350213U	20 tappi Ø 6 mm	D1180	10	
		3283460063984	6350371Z	25 picchetti di sostegno Ø 6 mm	D1190	10	
		3283460071576	6350214C	Fustella pro	D1181	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
							
							
							

IL + DI NOSTRI RACCORDI EXTRA

- Resistente alla pressione
- Connessione professionale
- Montaggio rapido
- Serraggio interno e esterno del tubo

- Per il Ø 16 e 20 : filettatura 3/4" permettendo multipli combinazioni

• GOCCIOLATORI IN BLISTER								CP 094060	
		3283460109873	6350048R	10 gocciolatori in linea regolabili da 0 a 6 L/h a 1 bar	L9206	10			
		3283460109880	6350049Z	10 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 2 L/h	L9317	10			
		3283460109897	6350050M	25 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 2 L/h	L931725	10			
		3283460109903	6350051U	10 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 4 L/h	L9318	10			
		3283460109910	6350052C	25 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 4 L/h	L931825	10			
		3283460109927	6350053K	10 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 8 L/h	L9319	10			
		3283460109934	6350054S	25 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 8 L/h	L931925	10			
		3283460109941	6350055A	10 gocciolatori regolabili da 0 a 40 L/h a 1 bar	L9226	10			
		3283460109958	6350056H	25 gocciolatori regolabili da 0 a 40 L/h a 1 bar	L922625	10			
		3283460109965	6350057Q	10 gocciolatori regolabili su picchetti da 0 a 40 L/h a 1 bar Venduto con un manicotto Ø 6mm	L9227	10			
• GOCCIOLATORI SFUSI								CP 094060	
		3283460071606	6350369D	100 gocciolatori standard 2 L/h a 1 bar	D1215	10	 100		
		3283460107008	6350370R	25 gocciolatori in linea regolabili da 0 a 6 L/h a 1 bar	D1206	10			
		3283460110091	6350069M	10 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 8 L/h	D1321	10	 100		
		3283460063953	6350365Y	50 gocciolatori regolabili da 0 a 40 L/h a 1 bar	D1225	10	 100		
		3283460063960	6350366F	100 gocciolatori regolabili da 0 a 40 L/h a 1 bar	D1224	10	 100		

(*) Il gocciolatori auto-regolabili sono dei gocciolatori di precisione che offrono lo stesso rendimento qualunque sia la pressione tra 1 e 4 bar

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
		3283460103840	2247466G	Valigetta 250 gocciolatori regolabili da 0 a 40 L/h a 1 bar	ML250GR	1	
		3283460064042	6778015Z	Gocciolatori regolabili su picchetti da 0 a 40 L/h a 1 bar. Venduto con un manicotto Ø 6mm	D1227	100  300	

• MICRO ASPERZIONE IN BLISTER

CP 094060

		3283460109972	6350058Y	10 microirrigatori A 1 bar : portata 2,0m, flusso 36 L/h Angolo : 90°	L9242	10	
		3283460109989	6350059F	10 microirrigatori A 1 bar : portata 1,8m, flusso 36 L/h Angolo : 180°	L9240	10	
		3283460109996	6350060T	10 microirrigatori A 1 bar : portata 2,3m, flusso 36 L/h Angolo : 360°	L9245	10	
		3283460064745	6350400B	5 astine rigide 30 cm	A1260	10  150	
		3283460064752	6350401J	Astine di sostegno 30 cm	A1265	10  100	
		3283460110022	6350063R	Kit microirrigatori regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 2,1m, flusso 77 L/h Angolo : 90°	L9310	10  100	
		3283460110039	6350064Z	Kit microirrigatori regolabili su picchetti A 1 bar portata regolabile da 0 a 2,0m, flusso 77 L/h Angolo : 180°	L9320	10  100	
		3283460110046	6350065G	Kit microirrigatori regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 2,9m, flusso 77 L/h Angolo : 360°	L9340	10  100	
		3283460110053	6350066P	Nebulizzatori regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 0,5m, flusso 13 L/h	L9350	10  100	
		3283460110060	6350067X	Kit micro-sprinkler regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 3,2m, flusso 77 L/h Angolo : 360°	L9500	10  100	

> CARATTERISTICHE DEI GOCCIOLATORI

GOCCIOLATORI	STANDARD		AUTO REGOLABILI						IN LINEA REGOLABILI		REGOLABILI	
	D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9206		L9226 / L9227	
	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)
	1,0	2	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	1,0	0 - 40
	1,5	2,3	1,0	2	1,0	4	1,0	8	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
	2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	1,0	0 - 6,0	1,7	0 - 60
			2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
			2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> CARATTERISTICHE MICRO ASPERSORI

MICROIRRIGATORI	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	RAGGIO DI IRRIGAZIONE (m)		DIAMETRO DI IRRIGAZIONE (m)	
			 90°	 180°	 360°	 Micro-mist
	STANDARD		L9242	L9240	L9245	
	0,5	27	1,4	1,5	3,7	
	1,0	36	2,0	1,8	4,6	
	1,5	47	2,4	2,0	5,4	
	2,0	54	2,8	2,2	6,0	
	2,5	61	3,1	2,4	6,6	
	REGOLABILI		L9310	L9320	L9340	L9350
	0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0	
	1,0	0 - 77	0 - 2,1	0 - 2,0	0 - 5,8	
	1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4	
	2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0	
	2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5	
0,5	0 - 9				0 - 0,4	
1,0	0 - 13				0 - 0,5	
1,5	0 - 15				0 - 0,5	
2,0	0 - 16				0 - 0,5	
2,5	0 - 18				0 - 0,5	

MICRO-SPRINKLER	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	DIAMETRO DI IRRIGAZIONE (m)	ALTEZZA DEL GETTO (m)
			 360°	
	REGOLABILI		L9500	
	1,0	0 - 77	0 - 6,3	0 - 0,4
	1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
	2,0	0 - 105	0 - 7,9	0 - 0,4


Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione			
• TUBI D'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE 2,5 BAR							CP 094260			
Debito 1,2 bar di pressione : più o meno 600 L/h										
		3283460061874	1712613Q	Tubo PE nero Ø 13x16 mm	25 m	A1365	6		80	
		3283460061881	1712614Y		50 m	A1366	6		56	
		3283460061898	1712615F		100 m	A1367	6		42	
Debito 1,2 bar di pressione : più o meno 1000 L/h										
		3283460061911	1712623X	Tubo PE nero Ø 17x20 mm	25 m	A1360	6		48	
		3283460061928	1712624E		50 m	A1361	6		24	
• TUBI D'ALIMENTAZIONE SECONDARIO BD							CP 094260			
Debito 1,2 bar di pressione : più o meno 60 L/h										
		3283460066077	6781203L	Tubicino nero Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10		60	
		3283460066084	6781205B		25 m	A1371	10		60	
		3283460066091	6781206J		50 m	A1372	10		220	
• TUBI GOCCIOLATORI INCORPORATI							CP 094300			
Debito 1 bar di pressione : 2 L/h a gocciolatore. Spazio tra due gocciolatori : 33 cm										
		3283460075802	6781610R	Tubo « Aqua Gout » marrone Ø 13x16 mm con gocciolatori integrati	25 m	A1480	1		50	
		3283460077981	6781611Z		50 m	A1481	1		45	
Debito 1 bar di pressione : 2 L/h a gocciolatore. Spazio tra due gocciolatori : 15 cm										
		3283460102539	6781614X	Tubicino marrone Ø 4 x 6 mm con gocciolatori integrati	15 m	A1390	10			
• TUBI POROSI							CP 094300			
Debito 1 bar di pressione : 12 L/h al metro lineare – lunghezza massi : 50 m										
		3283460066138	6781303R	Kit poroso nero attrezzato (tubo poroso Ø 16mm, 1 raccordo rapido, 1 tappo)	15 m	A2000	5		80	
		3283460066145	6781305G		25 m	A2001	4		72	
		3283460066152	6781316W	Tubo poroso nero	50 m	A2010	2		48	
		3283460066169	6781317D		100 m	A2011	1		18	
Debito 1 bar di pressione : 0,5 L/h al metro lineare										
		3283460109316	6781302J	Tubicino poroso marrone Ø 4 x 6 mm	10 m	A4610	10			

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
• KIT COMPLETI				CP 094060			
	3283460102751	6781738W	Kit Giardino e Terrazza (25m di tubo Ø 16mm, 15m di tubo Ø 6mm, 1 programmatore PNR16, 1 riduttore di pressione, 1 attacco F 3/4" Ø 16mm, 40 gocciolatori regolabili, 10 gocciolatori in linea 4L/h, 1 fustella, 2 valvole Ø 16mm, 2 manicotti Ø 16mm, 2 Tee Ø 16mm, 2 gomiti Ø 16mm, 4 tappi Ø 16mm, 5 picchetti di sostegno per tubo Ø 16mm, 3 valvole Ø 6mm, 10 manicotti Ø 6mm, 10 tee Ø 6mm, 5 gomiti Ø 6mm, 10 tappi Ø 6mm, 25 picchetti di sostegno per tubo Ø 6mm)	K4091	5	40	
	3283460098832	6781709J	Kit goccia a goccia (25m di tubo Ø 16mm, 1 attacco F 3/4" Ø 16mm, 4 tappi Ø 16mm, 2 tee Ø 16mm, 10 tappi Ø 6mm, 1 fustella e 50 gocciolatori regolabili).	K4067	5	40	
	3283460109514	6350008Q	Kit goccia a goccia per gravità 10L (5m di micro tubo Ø 4x6mm, 1 connettore, 1 valvola, 6 gocciolatori in linea regolabili, 1 tappo, 2 attacchi di sospensione, 2 viti a testa rettangolare e 2 dado)	KG10	6		
	3283460107428	6781740R	Kit pompe programmabile (15m di micro tubo Ø 4x6 mm, 1 pompe programmabile PP16, 1 pannello solare PS16, 14 gocciolatori in linea auto regolabili su picchetti 2L/h e 1 gocciolatore auto regolabile su picchetti 2L/h)	KPP16SI	6		

KG10 - KIT GOCCIA A GOCCIA PER GRAVITÀ - 10 LITRES

Ideale per le partenze in vacanza e giardini condivisi. Questo kit può innaffiare fino a 6 piante.

Non c'è bisogno di un punto di acqua, solo un semplice serbatoio sospeso che appenderemo in alto e la gravità ci pensa a mandare l'acqua attraverso il tubo.

Riserva di acqua di 10 L

Kit completo

5 m di micro tubo
1 connettore
6 gocciolatori in linea regolabili
1 tappo
2 attacchi di sospensione
2 viti per attacchi
1 valvola




Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
		3283460109309	6350007H	Riserva d'acqua rimovibile 50L	REC50	10	
		3283460102676	6796437X	SUMMER KIT - kit autonomo 10 piante (10m di tubo Ø 6mm, 1 pompa programmabile, 1 filtro, 1 adattatore di bottiglia, 1 cavo USB di carica, 1 gancio contenitore, 10 te Ø 6mm, 2 tappi Ø 6mm, 10 gocciolatori standard 2 L/h, 10 pichetti di sostegno per tubi Ø 6mm).	SK10	 6	



Ideale per prenderti cura delle tue piante mentre sei in vacanza

KIT DI IRRIGAZIONE AUTONOMO 10 VASI

1 Completo **2** Multi uso **3** Lunga durata



Questo kit è compreso :

- 1 Pompa programmabile (con batteria litio)
- 1 Filtro
- 1 Adattatore per diverse bottiglie
- 1 Cavo USB di carica
- 10 m Tubo micro condotta
- 1 Gancio contenitore
- 1 Valvola anti sifone
- 10 Te
- 2 Tappi
- 10 Gocciolatori
- 10 Pichetti di sostegno per tubi

Batteria piena = 30 ore di irrigazione in modo continuo per una portata da 15 cl al minuto



2 opzioni di installazione del programmatore :

OPZIONE 1



OPZIONE 2




Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
		3283460100252	6351400F	HOME GARDEN - Giardino verticale con sistema d'irrigazione automatico e riserva d'acqua/serbatoio	SVA20	1  7	



HOME GARDEN

GIARDINO VERTICALE
con sistema d'irrigazione automatico
e riserva d'acqua

ESTERNO / INTERNO

*Ideale per le piantagioni
decorative e/o commestibili*



<https://youtu.be/Ytm6yBIINY0>

Un sistema d'irrigazione integrato :

Grazie a un programmatore e un sistema d'irrigazione integrato, non c'è più bisogno di pensare ad annaffiare le piante.

Basta solo regolare la frequenza e la durata d'irrigazione seguendo i bisogni di esse e il Home Garden si occuperà di tutto.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO :

Composizione :

- 5 piani
- 4 scomparti indipendenti per piani
- 8 gocciolatori 4L/h - 12 gocciolatori 2L/h
- 6 ruote
- 1 trasformatore


Materiali :

- Struttura in metallo
- Accessori in plastica ABS
- Tubo principale in PVC

Capacità della riserva d'acqua : 9,5 litri

Peso : 12 kg

Pompa : programmabile / 10W



1 Irriga automaticamente
vostre piante

2 Elegante e discreto

3 Decorare e/o coltivare



IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
• IRRIGATORI AUTONOMI IN PLASTICA								CP 094060
		3283460107381	6350525H	Gocciolatore autonomi regolabili su picchetto per bottiglie	AQUAGB1	 12		
		3760242280215	6350552E	Irrigatori autonomi Oriaz	(ORIAZ1)	28		
		3760242280031	6350553M	Set di 3 irrigatori autonomi Oriaz	(ORIAZ3)	24		
• IRRIGATORI AUTONOMI CONI IN TERRACOTTA								CP 094060
		3283460100320	6350523S	2 Irrigatori autonomi Aquago Per vasi da Ø 25 a 35 cm Flusso ± 20 cl / 24 h Adattabile su una bottiglia	AQUAGO	24		
		3283460100337	6350524A	2 Irrigatori autonomi Hydroplant Per vasi da Ø 15 a 25 cm Flusso ± 10 cl / 24 h Per una riserva d'acqua	HYDROPLANT	24		
• GEL D'IRRIGAZIONE								CP 094060
		3283460078285	6350532R	Gel d'irrigazione Da 30 a 40 giorni d'autonomia secondo le piante	3 L	GEL3000	1	
		3283460099396	6350547L		400 ml	JARDIGEL	 24	
		3283460100351	6350538M		330 ml	JARDIFLU	 24	

2 SOLUZIONI PER VOSTRA PARTENZA IN VACANZA :

> I CONI

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.



HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.



> IL GEL

GEL3000 / JARDIGEL
30 a 40 giorni d'autonomia



JARDIFLU
30 a 40 giorni d'autonomia






SOS FA CALDO !

Impossibili di rimanere fuori senza soffrire del caldo ?

Il trucco : la climatizzazione esterna per passare l'estate al fresco !



La nebulizzazione serve a raffrescare l'aria durante i periodi caldi.

Installato a l'esterno, il nebulizzatore porta un comfort naturale e permette di godere del suo giardino o della sua terrazza senza avere a sopportare il caldo estivo.

Permette di fare scendere la temperatura di **10°** quando la temperatura esterna è di **30°**.

Quale Nebulizzatore scegliere ?



BRU051

Ricercate un nebulizzatore da fissare occasionalmente durante il periodo estivo :

- sotto una tenda di giardino.



BRU061 BRU071

Ricercate un nebulizzatore da fissare e permanente per :

- sotto una tenda di giardino,
- una pergola.



HANDMIST


Cercate un piccolo nebulizzatore manuale che vi seguirà in qualsiasi situazione :

- dopo lo sport,
- in spiaggia,
- in piscina,
- in montagna...



BRU502

Volete un nebulizzatore nomade che potete spostare dove vi pare e che vi seguirà durante le vostre sessioni di sole a far niente o per raffrescare vostre bambini che giocano in giardino.



DJBRU

Volete un nebulizzatore multifunzioni : nebulizzatore e doccia a disposizione vicino alla piscina.

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• KIT DI NEBULIZZAZIONE							
		3283460102683	6796438E	Kit completo di nebulizzazione con pompa ad alte prestazioni (14,5m di tubo Ø 7mm pre-assemblato con 1 raccordo, 5 manicotti e 1 tappo; 3m da prolunga Ø 10mm con 2 raccordo rapido, 1 adattatore AC/DC, 1 adattatore FF 3/4" - 1/2", 1 filtro anti-calcare, 1 presa rubinetto 3/4", 12 punte di fissaggio, 7 ugelli di nebulizzazione)	KPBRU20	4	
		3283460108340	6781590N	Kit completo di nebulizzazione fisso (1 temporizzatore BRU200, 10 m di tubo Ø 5 x 8 mm, 1 raccordo di partenza, 6 manicotti con ugelli anti-goccia (a 2 bar) orientabile, 1 tappo con ugello purgante orientabile, 20 pinze, 20 ponticelli).	BRU071	5	
		3283460093813	6781585U	Kit completo di nebulizzazione fisso (1 temporizzatore, 1 raccordo rapido F, 1 filtro, 1 connettore, 16 fascette di fissaggio, 6 manicotti con ugelli, 1 tappo con purga, 10 m di tubo e 1 taglia tubo)	(BRU070)	5 100	
		3283460108333	6781589A	Kit di nebulizzazione fisso (10 m di tubo Ø 5 x 8 mm, 1 raccordo di partenza, 6 manicotti con ugelli anti-goccia (a 2 bar) orientabile, 1 tappo con ugello purgante orientabile, 16 pinze, 16 ponticelli).	BRU061	10	
		3283460090799	6781558Y	Kit di nebulizzazione fisso (10 m di tubo Ø 10, 6 manicotti con ugelli, 16 fascette di fissaggio, 1 tappo con purga, 1 raccordo con filtro)	(BRU060)	10 240	
		3283460107374	6781544L	Kit di nebulizzazione portatile (7,5 m di tubo Ø 4 x 6 mm, 1 raccordo di partenza Push-fit, 5 manicotti Push-fit con ugelli orientabile, 1 tappo, 7 pinze).	BRU051	10	
		3283460082923	6781557Q	Kit di nebulizzazione portatile (7,5m di tubo Ø 8, 7 pinze, 4 manicotti con ugelli, 1 tappo con purga, 1 raccordo con filtro).	(BRU050)	10 480	
• NEBULIZZAZIONE							
		3283460099181	6781586C	Doccia/Nebulizzatore giardino su treppiedi Altezza 2,4 m, retraibile	DJBRU	6 108	
		3283460093707	6781549Z	Nebulizzazione individuale, 2 teste orientabile 360°. Altezza: 78 cm. Venduto in box <u>Colore</u> : verde anice	BRU502	30 120	
		3283460100481	6781545T	2 ugelli per BRU502 <u>Colore</u> : negro	BUS502	10	
		3283460092151	6781575N	Valvola di regolazione di flusso con sistema lock <u>2 Colori</u> : verde anice e tortora	BRU600	15 1080	
		3283460098191	6781548R	Nebulizzatore manuale Capacità 30 ml	HAND MIST	20 560	
• RACCORDI PER NEBULIZZAZIONE IN BLISTER							
		3283460090812	6781574F	Raccordo F 3/4" x Ø 6 x 10 mm	BRU105	10	
		3283460082947	6781561B	2 tee connettori Ø 6 x 10 mm	BRU110	10	
		3283460082954	6781562J	2 gomiti connettori Ø 6 x 10 mm	BRU115	10	
		3283460082961	6781563R	2 manicotti connettori Ø 6 x 10 mm	BRU120	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione		Cdto	Cdto/ Palet		Presentazione
		3283460093745	6781584M	2 manicotti ridotti Ø 6 x 10 - 5 x 7 mm		BRU180	10		
		3283460082978	6781564Z	2 tappi connettori Ø 6 x 10 mm		BRU125	10		
		3283460082985	6781565G	2 manicotti connettori Ø 6 x 10 mm + uscita ugello		BRU130	10		
		3283460082992	6781566P	2 tappi connettori Ø 6 x 10 mm + uscita ugello		(BRU135)	10		
		3283460083005	6781567X	Manicotti connettori Ø 6 x 10 mm + ugello cromato		BRU140	10		
		3283460083012	6781568E	Tappo connettori Ø 6 x 10 mm + ugello cromato		BRU145	10		
		3283460083029	6781569M	10 collari da fissaggio Ø 6 x 10 mm		BRU150	10		
		3283460083036	6781570A	10 punte di fissaggio Ø 6 x 10 mm		BRU155	10		
		3283460090829	6781571H	Tubo di alimentazione Ø 6 x 10 mm	10 m	BRU160	 10	 380	
		3283460090836	6781572Q	4 ugelli cromati		BRU165	10		
		3283460108357	6781600K	2 ugelli cromati anti-goccia (2 bar)		BRU169	10		
		3283460090843	6781573Y	4 ugelli cromati anti-goccia (20 bar mini)		(BRU170)	10		
		3283460100610	6781587K	1 ugello cromato purgante		BRU171	10		
		3283460092199	6781578L	10 pinze per nebulizzazione portatile		BRU175	10		
		3283460093240	6781579T	Filtro anti-calcare MM 3/4" speciale nebulizzazione Da cambiare ogni 9 000 L		BRU190	 20	 960	


• TEMPORIZZATORI PER NEBULIZZAZIONE

		3283460091314	6781581P	Temporizzatore regolabile digitale Frequenza da 1 minuto a 30 giorni Durata da 1 secondo a 11h 59 minuti		(BRU300)	1	 10	
		3283460091307	6781580G	Temporizzatore regolabile meccanico (dati tecnici pagina 19) <i>Colori: verde anice/grigio</i>		BRU200	 15	 420	

• ACCESSORI PER NEBULIZZAZIONE

		3283460092168	6781576W	Tubo Ø 10 mm 10 m con 1 presa rubinetto, 2 raccordi rapidi, 1 valvola <i>2 colori: verde anice e tortora</i>		BRU550+	 10	 150	
		3283460092205	6781577D	Porta tubo colore tortora altezza 115,5cm Entrata M 1/2" o per punta rapida, accessoriato da un rubinetto in ottone M 3/4" e di un porta sella		(BRU650)	6		

IRRIGAZIONE INTERRATA



ILV 2248771W p.77

3 MARCHI
DI PRODOTTI
NOBILI
PER MAGGIORI
POSSIBILITÀ
DI SCELTA



Hunter®
RAIN BIRD®

QUELLO CHE FATE


- 1** Fate un piano del giardino indicando :
 - gli ostacoli (vegetali di grande taglia, i muretti...)
 - le zone dove non volete irrigare.
 Prendere per scala **1cm = 1 metro o 1 cm = 2 metri**.
 ● Se il terreno è valloso, indicare le differenze di livello rispetto al livello dove vi collegherete.

- 2** Precisare la natura delle piantagioni (prato, siepi, arbusti, fiori, etc...)

- 3** Indicare le possibilità di alimentazione in acqua e le loro posizione, la portata e la pressione :



- 1 • Aprire il rubinetto a fondo
- 2 • Colocare un secchio di 10L sotto il getto
- 3 • Annotare il tempo di riempimento del secchio
- 4 • Calcolare la portata all'ora, in litri :



10 x 3 600
tempo di riempimento
(secondo)


QUELLO CHE FACCIAMO



- 1** Concepiamo interamente il vostro sistema di irrigazione : irrigatori, tubi, raccordi, valvole ed accessori.

- 2** Stabiliamo un preventivo gratuito, un piano dettagliato con un elenco di tutto quello che avete bisogno. Daremo i nostri consigli. Vi mostreremo come installare un sistema affidabile ed di alto rendimento, facendovi economizzare il vostro tempo ed il vostro denaro !

VOSTRO PREVENTIVO D'IRRIGAZIONE REALIZZATO DA NOSTRO UFFICIO PROIETTAZIONE



Portata : L/h
Pressione : Bars

PREVENTIVO

Stampare il : 28/08/2014

pasquave pecorelli 22112

Referenza	Designazione	Qtà	P.U.	Prezzo
500400151	CENTRALINA HUNTER 4 VIE ELC4	1		
500410084	CHIAVETTA DI REGOLAZIONE PER POP UP / TURBIN	1		
50040016C	ELECTROVALVOLA HUNTER M 26X34 X M 26X34	3		
50041004E	GOMITO Ø25 MM E1083	9		
500410082	POP UP REGOLABILE 10CM PORTATA 3 M PSU0410A	9		
50041008C	POP UP REGOLABILE 10CM PORTATA 3.7 M PSU0412	2		
500400141	PRESA A STAFFA D 25 MM X F 15X21 E1201	14		
500400137	PROLUNGA SEZIONABILE M 15X21 X M 15X21 15 CM	11		
50041004E	RACCORDO Ø25 MM X F 26X34 e1073	3		
50040016E	TAPPO PVC M 26x34 EG434	1		
50041005E	TAPPO Ø20 MM E1122	3		
50040016E	TEE COLLECTORE MF 26X34 B808	3		
50041002E	TUBO PE AD 6 BAR D 25 MM - 50 M	1		
50041002E	TUBO PE AD 6 BAR D 25 MM - 25 M	1		
500400147	VALVOLA A SFERA POLIPRO F 26X34 B632	1		
500400167	VALVOLA DRENAGGIO OTTONE A5016	3		

Totale : 0.00€
Prezzo al m² : 0.00€

Portata : L/h
Pressione : Bars

ISTRUZIONE MONTAGGIO

Stampare il : 28/08/2014

pasquave pecorelli 22112

n°	Referenza	Designazione	Qtà	Raggio	Angolo
Partenza valvole n°1					
	50040016E	TAPPO PVC M 26x34 EG434	1		
	50040016E	TEE COLLECTORE MF 26X34 B808	3		
	500400147	VALVOLA A SFERA POLIPRO F 26X34 B632	1		
	500410084	CHIAVETTA DI REGOLAZIONE PER POP UP / TURBIN	1		
	500400151	CENTRALINA HUNTER 4 VIE ELC4	1		
Zona/Area A					
	50041005E	TAPPO Ø20 MM E1122	1		
	500400167	VALVOLA DRENAGGIO OTTONE A5016	1		
	500400141	PRESA A STAFFA D 25 MM X F 15X21 E1201	1		
	50040016C	ELECTROVALVOLA HUNTER M 26X34 X M 26X34	1		
	50041004E	GOMITO Ø25 MM E1083	3		
	50041004E	RACCORDO Ø25 MM X F 26X34 e1073	1		
		Tuyaux - Ø 25 mm	16		
	500400137	PROLUNGA SEZIONABILE M 15X21 X M 15X21 15 C	1		
A1	500400141	PRESA A STAFFA D 25 MM X F 15X21 E1201	1	3.61	180
	500410082	POP UP REGOLABILE 10CM PORTATA 3 M PSU0410C	1		
	500400137	PROLUNGA SEZIONABILE M 15X21 X M 15X21 15 C	1		
A2	500400141	PRESA A STAFFA D 25 MM X F 15X21 E1201	1	3.70	90
	500410082	POP UP REGOLABILE 10CM PORTATA 3 M PSU0410C	1		
	500400137	PROLUNGA SEZIONABILE M 15X21 X M 15X21 15 C	1		
A3	500400141	PRESA A STAFFA D 25 MM X F 15X21 E1201	1	3.70	180
	500410082	POP UP REGOLABILE 10CM PORTATA 3 M PSU0410C	1		
	500400137	PROLUNGA SEZIONABILE M 15X21 X M 15X21 15 C	1		
	500400141	PRESA A STAFFA D 25 MM X F 15X21 E1201	1		
A4	500410082	POP UP REGOLABILE 10CM PORTATA 3 M PSU0410C	1	3.70	180
Zona/Area B					
	50041005E	TAPPO Ø20 MM E1122	1		
	500400167	VALVOLA DRENAGGIO OTTONE A5016	1		
	500400141	PRESA A STAFFA D 25 MM X F 15X21 E1201	1		
	50040016C	ELECTROVALVOLA HUNTER M 26X34 X M 26X34	1		
	50041004E	GOMITO Ø25 MM E1083	2		
	50041004E	RACCORDO Ø25 MM X F 26X34 e1073	1		

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• IRRIGATORI HUNTER							
CP 094020							
		SFUSO	6813157G	Turbina PGP ULTRA Portata da 5 a 14 m Regolabile da 50 a 360° Venduto con ugelli standard e angolo basso Entrata 3/4" – Elevazione 10 cm	(PGP-ULTRA)	20	
	3283460081537		6760117G	Turbina PGP Portata da 6,40 a 15,80 m Regolabile da 40 a 360° 12 ugelli Entrata 3/4" – Elevazione 10 cm	PGP-SV	10 	
	3283460100511		6760125Y	Turbina PGP Portata da 6,40 a 15,80 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello montato	PGPG	20 	
	SFUSO		6710113K	Entrata 3/4" – Elevazione 10 cm	PGPV	20 	
		SFUSO	6813165Y	Turbina PGJ. Portata da 4,30 a 15,80 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello montato Entrata 1/2" – Elevazione 15 cm	PGJ-04	25 	
	3283460081544		6760118P	Turbina SRM Portata da 4 a 9,40 m Regolabile da 40 a 360° 12 ugelli Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	SRM-SV	10 	
	3283460100504		6760124Q	Turbina SRM Portata da 4 a 9,40 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello montato	SRMG	25 	
	SFUSO		6710107J	Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	SRMV	25 	

Qual é la differenza tra SV, G e V ?


SV

Etichetta a colori
+ 1 ugello montato
+ 1 set di ugelli


G

Etichetta nera e
bianca
+ 1 ugello montato


V

Senza etichetta
+ 1 ugello montato

• ACCESSORI PER IRRIGATORI HUNTER							
		3283460086082	6760119X	Kit di 12 ugelli per PGP	BUPGP	10	
		3283460086099	6760121S	Kit di 6 ugelli per SRM	BUSRM	10	
		3283460087980	6760163J	Chiavetta di regolazione per Eco Rotator	MPCLE	10	
		3700045800357	6760129D	Chiavetta di regolazione per pop up/turbine Hunter	CLE HUNTER	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• ECO ROTATOR HUNTER				CP 094020			
		3283460087898	6760151M	Eco Rotator Portata da 3,50 a 4,30 m Pieno raggio 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR1000360	10	
		3283460087904	6760153C	Eco Rotator Portata da 3,50 a 4,30 m Regolabile da 90° a 210° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR100090	10	
		3283460087911	6760154K	Eco Rotator Portata da 4 a 6,40 m Pieno raggio 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR2000360	10	
		3283460087928	6760156A	Eco Rotator Portata da 4 a 6,40 m Regolabile da 90° a 210° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR200090	10	
		3283460087935	6760157H	Eco Rotator Portata da 6,70 a 9,10 m Pieno raggio 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR3000360	10	
		3283460087942	6760159Y	Eco Rotator Portata da 6,70 a 9,10 m Regolabile da 90° a 210° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR300090	10	
• POP UP HUNTER ACCESSORiate							
		3700045800029	6760130R	Pop up Portata 3 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0210A	10	
		3700045800050	6760131Z	Pop up Portata 3,70 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0212A	10 	2400 
		3700045800081	6760132G	Pop up Portata 4,60 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0215A	10 	2400 
		3700045800111	6760133P	Pop up Portata 5,20 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0217A	10	
		3700045800708	6760134X	Pop up Rettangolo 1,50 x 9 m per una pressione da 2,1 bar Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU025SS	10	
		3283460099440	6760149R	Pop up Portata 2,40 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU0408A	10 	2400 
		3283460100528	6760164R		PSU0408AG	100	
		SFUSO	6710148S		PSU0408AV	100 	9000 
		3700045800036	6760140Y	Pop up Portata 3 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU0410A	10 	2400 
		3283460100535	6760165Z		PSU0410AG	100	
		SFUSO	6710140G		PSU0410AV	100 	9000 

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
		3700045800067	6760141F	Pop up Portata 3,70 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU0412A	10 	
		3283460100542	6760166G		PSU0412AG	100	
		SFUSO	6710141P		PSU0412AV	100 	
		3700045800098	6760142N	Pop up Portata 4,60 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU0415A	10 	
		3283460100559	6760167P		PSU0415AG	100	
		SFUSO	6710142X		PSU0415AV	100 	
		3700045800128	6760143W	Pop up Portata 5,20 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU0417A	10 	
		3283460100566	6760168X		PSU0417AG	100	
		SFUSO	6710143E		PSU0417AV	100 	
		3700045800401	6760144D	Pop up Rettangolo 1,50 x 9 m per una pressione da 2,1 bar Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU045SS	10	
		3283460100573	6760169E		PSU045SSG	100	
		SFUSO	6710144M		PSU045SSV	100 	

Qual é la differenza tra A, AG e AV ?


A

Etichetta a colori


AG

Etichetta nera e
bianca

AV

Senza etichetta

• POP UP HUNTER NON ACCESSORIE

CP 094020

		3283460102928	6760170S	Corpo pop up Hunter 5 cm, senza ugello	PROS-02G	10	
		3283460402943	6760172H	Corpo pop up Hunter 10 cm, senza ugello	PROS-04G	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• UGELLI REGOLABILI HUNTER							
		3283460103017	6761065Y	Ugello regolabile Portata 1,20 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER04A-1	10	
		3283460103024	6761066F	Ugello regolabile Portata 1,80 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER06A-1	10	
		3283460102997	6761049Q	Ugello regolabile Portata 2,40 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER08A-1	10	
		3283460079046	6761055R	Ugello regolabile Portata 3,00 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER10A-1	10	
		3283460079053	6761056Z	Ugello regolabile Portata 3,70 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER12A-1	10	
		3283460079060	6761057G	Ugello regolabile Portata 4,60 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER15A-1	10	
		3283460103000	6761064Q	Ugello regolabile Portata 5,10 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER17A-1	10	
• PROGRAMMAZIONE 24 VOLT HUNTER							
CP 094020							
		3283460093530	6765543P	Programmatore 1 a 4 vie 3 programmi, 4 partenze per programmi	XCORE4	2 	
		3283460093547	6765544X	Programmatore 1 a 6 vie 3 programmi, 4 partenze per programmi	XCORE6	2 	
		0611698151945	6765528P	Programmatore 1 a 4 vie 2 programmi, 4 partenze per programmi	ELC4	2 	
		0611698151952	6765529X	Programmatore 1 a 6 vie 2 programmi, 4 partenze per programmi	ELC6	2 	
• ELETTROVALVOLE 24 VOLT HUNTER							
CP 094020							
		3283460078957	6766203B	Elettrovalvola Hunter MM 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide. Viti di purga	PGV-100MM-B	10 	
		3283460083470	6766205R	Elettrovalvola Hunter FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide. Viti di purga	PGV-100GB	10 	
• ELETTROVALVOLA 9 VOLT HUNTER							
CP 094020							
		3283460093776	6766211S	Elettrovalvola Hunter FF 1" solenoide ad impulso. Coperchio svitabile - Apertura e chiusura manuale per solenoide - Viti di purga - (funziona unicamente con programmatore 9 Volt)	PGV100 JTBDC	10 	
• ACCESSORI AUTOMATICI HUNTER							
CP 094020							
		3283460093561	6765548C	Sonda solare - Sensore di pioggia Hunter (12m di cavo). Funziona unicamente con i programmatori XCORE (ferma e regola la durata d'irrigazione in funzione del sole)	SOLARSYN	1 	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• IRRIGATORI RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060001059	6750022R	Irrigatore ad impatto MAXI PAW Portata da 6,70 a 13, m Regolabile da 20 a 360° Doppio entrata 1/2" e 3/4" Elevazione fino a 7,6 cm	MAXI PAW	5	
		3299060368831	6750013S	Turbina 5004 Portata da 7,60 a 15,20 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello 3.0 montato Entrata 3/4" — Elevazione 10 cm	5004B	 28	
		3299060368824	6750014A	Turbina 3504 Portata da 4,60 a 10,70 m Regolabile da 20 a 360° 1 ugello 3 montato Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	3504B	 24	
• IRRIGATORI CON UGELLI ROTATIVI RAIN BIRD							
		3299060366950	6750007R	Pop up serie 1804 Portata da 2,40 a 4,60 m. Regolabile da 45 a 270°. Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	1804-RVAN14	30	
		3299060366967	6750008Z	Pop up serie 1804 Portata da 5,20 a 7,40 m. Regolabile da 45 a 270°. Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	1804-RVAN1724	30	
		3299060366974	6750009G	Pop up serie 1804 Portata da 4 a 5,50 m. Regolabile da 45 a 270°. Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	1804-RVAN18	30	
• POP UP RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060368978	6750027E	Pop up UNI SPRAY US410B Portata da 2,10 a 3,10 m Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	US410B	 18	
		3299060368961	6750028M	Pop up UNI SPRAY US412 Portata da 2,70 a 3,70 m Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	US412B	 18	
		3299060368954	6750029U	Pop up UNI SPRAY US415 Portata da 3,40 a 4,60 m Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	US415B	 18	
• UGELLI REGOLABILI RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060368794	6750036D	Ugello regolabile 10VANB Portata da 2,10 a 3,10 m Regolabile da 0 a 360°	10VANB	25	
		3299060368800	6750037L	Ugello regolabile 12VANB Portata da 2,70 a 3,70 m Regolabile da 0 a 360°	12VANB	25	
		3299060368817	6750038T	Ugello regolabile 15VANB Portata da 3,40 a 4,60 m Regolabile da 0 a 360°	15VANB	25	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• PROGRAMMAZIONE 24 VOLT RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368916	6750061K	Programmatore da 1 a 4 vie. Vie uscite indipendente / 6 partenze Compatibile WiFi	RZXe4B	3	
		3299060368923	6750062S	Programmatore da 1 a 6 vie. Vie uscite indipendente / 6 partenze Compatibile WiFi	RZXe6B	3	
		3299060367018	6750048A	Programmatore da 1 a 8 vie. Vie uscite indipendente / 6 partenze Compatibile WiFi	RZXe8	1	4
		3299060366943	6750049H	Chiave WIFI per programmatore RZXe	CLE WIFI	1	5
• ELETTROVALVOLA 24 VOLT RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368893	6750069W	Elettrovalvola MM 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide Viti di purga	100HV-MMB		4
		3299060368909	6750068N	Elettrovalvola FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide Viti di purga	100HVB		5
• PROGRAMMAZIONE 9 VOLT IP68 RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368190	6750058G	Programmatore da 1 via. 4 programmi, 6 partenze per programmi	WPX1 KIT	4	
		3299060368183	6750059P	Programmatore da 1 a 4 vie. 4 programmi, 6 partenze per programmi	WPX4	4	
• ELETTROVALVOLA 9 VOLT RAIN BIRD							
CP 094020							
		3283460103031	6750034N	Elettrovalvola 9 volt FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide Viti di purga	100HV-9V	8	
• ACCESSORI RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060357323	6750081Y	Rilevatore di pioggia	RSD-BEX	4	
		3299060000434	6750080Q	5 Collegamenti a tenuta stagna	5DBM	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• PROGRAMMAZIONE 24 VOLT JARDIBRIC							
		3283460069689	6765602L	Programmatore da 1 a 4 vie 2 programmi, 4 partenze per programmi	PROG4	6	240
		3283460069696	6765604B	Programmatore da 1 a 6 vie 2 programmi, 4 partenze per programmi	PROG6	6	240
• ELETTROVALVOLE 24 VOLT JARDIBRIC							
		3283460065254	6766227U	Elettrovalvola eco MM 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide	EV1220	10	600
		3283460065247	6766220R	Elettrovalvola eco FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide	EV1210	10	600
• PROGRAMMAZIONE 9 VOLT JARDIBRIC							
CP 094020							
		3283460101013	6765603T	Programmatore tipo 9 Volt (2 batteria AA) da 1 a 4 vie - 2 programmi, 4 partenze per programmi Compatibile solo con elettrovalvola EV1209	PROG4DC	6	
		3283460101020	6765605J	Programmatore tipo 9 Volt (2 batteria AA) da 1 a 6 vie - 2 programmi, 4 partenze per programmi Compatibile solo con elettrovalvola EV1209	PROG6DC	6	
		3283460091314	6781581P	Elettrovalvola programmabile FF 3/4" (venduto con 2 nipple MM 3/4"). 4 partenze al giorno.	(6781581P)	1	10
• ELETTROVALVOLE 9 VOLT JARDIBRIC							
		3283460086143	6766208P	Elettrovalvola 9 V FF 1" Solenoido ad impulso Compatibile solo con i programmatori PROG4DC e PROG6DC	EV1209	10	630
• ACCESSORI							
CP 094020							
		3700045800807	6767260X	Trasformatore 24 volt Compatibile con tutti i programmatori di irrigazione interrata	B57040	1	10
		3283460060297	6764020X	Manometro M 1/4" Da 0 a 10 bar	B9301	10	100
		3283460065087	6764000J	Nastro di teflon L : 12mm – I : 12mm – Sp : 0,076 mm	B950	10	100
		3283460065094	6764010Q	Riduttore di pressione FF 3/4" – Pressione in uscita 10 bar mass. – Pressione entrata 1 a 4 bar (pré-tarato a 3 bar) – accessorio di una presa per avvitare uno manometro.	B9133	5	
		3283460099358	6764012F	Filtro setaccio 130µ MM 1"	D1044	10	
		3283460063274	6762030U	Valvola di drenaggio in ottone M 1/2" Con disco d'uscita drenaggio.	A5016	10	
		0046878570023	6762240M	2 connettori (grasso)	B57002	10	
		3283460099372	6767220W	Cavo elettrico da 5 fili x 0,5	7,5 m	CAB7	6
		3283460099389	6767221D		15 m	CAB15	6

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• COLLEGAMENTI IRRIGATORI							CP 094260 / 001060
		0046878380868	6763500G	15 cm	B38086	10	
		0046878380912	6763501P	30 cm	B38091	10	
		0046878380943	6763502X	45 cm	B38094	10	
		0046878380950	6763503E	60 cm	B38095	10	
		0046878381018	6763510N	15 cm	B38101	10	
		0046878381025	6763511W	30 cm	B38102	10	
		0046878107557	6763535P	15 cm	B755	10	
		0046878107564	6763536X	15 cm	B756	10	
		0046878107656	6763537E	15 cm	B765	10	
		3700045800333	6762070W	30 cm	SJ512	10	
		3700045800340	6762071D	30 cm	SJ712	10	
		3283460077769	6763551X	40 cm	B768	10	
		3283460077776	6763552E	40 cm	B769	10	
		3283460041531	1722213X	25 m	F37150 CP 001060	1	
		3283460064998	6762050H	Gomito Ø 16 mm x M 1/2" montaggio deviato	F37159	10	
		3283460065001	6762051Q	Gomito Ø 16 mm x M 3/4" montaggio deviato	F37160	10	
		3283460065025	6762055W	Raccordo destro Ø 16mm x M 1/2" montaggio deviato	F57160	10	
		3283460065032	6762056D	Raccordo destro Ø 16mm x M 3/4" montaggio deviato	F57161	10	
• PRESE A STAFFA							CP 094260
		3283460098764	6782037E	Fascetta di carico autopercorante Ø 32 mm x F 1/2"	(E1214)	10	
		3283460066251	6782030B	Presi a staffa Ø 20 mm x F 1/2"	E1200	10	
		3283460066268	6782035P	Presi a staffa Ø 25 mm x F 1/2"	E1201	10	
		3283460066275	6782036X	Presi a staffa Ø 25 mm x F 3/4"	E1202	10	
		3283460066282	6782040H	Presi a staffa Ø 32 mm x F 1/2"	E1204	10	
		3283460066299	6782041Q	Presi a staffa Ø 32 mm x F 3/4"	E1205	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
• RACCORDERIA IDRAULICA							CP 094260	
		3283460072030	7794045J	Valvola Corpo en Poliammide rinforzata con fibre di vetro. Staiο metallico - PN16 (pressione massi 16 bar)	FF 1/2"	B630	10  20	
		3283460072047	7794046R		FF 3/4"	B631	10  25	
		3283460072054	7794047Z		FF 1"	B632	10  25	
		3283460072061	7794048G		FF 1"1/4"	(B633)	10	
		3283460074997	6764210B	Collettore per elettrovalvole PVC con 2 partenze. Entrata M 1" - 3 dadi girevoli con guarnizioni F 1" – PN10 (pressione massi 12 bar)	C2	10  60		
		3283460075000	6764211J	Collettore per elettrovalvole PVC con 3 partenze. Entrata M 1" - 4 dadi girevoli con guarnizioni F 1" – PN10 (pressione massi 12 bar)	C3	10  50		
		3283460075017	6764212R	Collettore per elettrovalvole PVC con 4 partenze. Entrée M 1" - 5 dadi girevoli con guarnizioni F 1" – PN10 (pressione massi 12 bar)	C4	10  720		
		3283460065155	6764300A	Gomito collettore MF 1" 1 dado girevole F con guarnizione	B807	10  300		
		3283460065162	6764310G	Tee collettore MFF 1" 2 dadi girevoli F con guarnizioni	B808	10  200		
		3283460073860	6764311P	Tee collettore MMF 1" 1 dado girevole F con guarnizione	B818	10  200		
		3283460057105	6764312X	Croce collettore MFFF 1" 3 dadi girevoli con guarnizioni	B809	10  100		
		3283460075215	6764301H	Manicotti collettore FF 1" 2 dadi girevoli con guarnizioni	B805	10  150		
		3283460065179	6764320N	Manicotto collettore MM 1" Con guarnizione	B810	10  300		
		3283460065186	6764321W	Manicotti collettore M 1" x M 3/4" Con guarnizione 3/4"	B811	10  600		
		3283460098986	6764322D	Raccordi a dado girevole F 1" – Ø 25mm	B812	10  260		
		3283460099006	6764324T	Raccordi a dado girevole F 1" – Ø 25mm	B814	10  200		
		3283460098993	6764323L	Raccordi a dado girevole F 1" – Ø 32mm	B813	10  160		
		3283460099013	6764325B	Raccordi a dado girevole F 1" – Ø 32mm	B815	10  140		

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
• POZZETTI				CP 094260			
		3283460100818	6768221H	Pozzetto circolare per 1 elettrovalvola Polipropilene - 210 x 200 mm	B53025	1	
		3283460100825	6768222Q	Pozzetto circolare per 1 a 2 elettrovalvole Polipropilene - 285 x 250 mm	B53026	1	
		3283460100757	6768217X	Pozzetto rettangolare per 1 elettrovalvola Polipropilene - 240 x 210 x 175 mm	B53032	1	
		3283460100764	6768218E	Pozzetto rettangolare per 1 o 2 elettrovalvole Polipropilene - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1	
		3283460100795	6768219M	Pozzetto rettangolare per 1 o 4 elettrovalvole Polipropilene - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1	
		3283460100801	6768220A	Pozzetto rettangolare Jumbo per 1 o 6 elettrovalvole Polipropilene - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1	
• PRESA D'ACQUA							
		3283460055590	6791003D	Tappo d'irrigazione in polietilene Entrata F 3/4"- Uscita M 3/4" (valvola a sfera in metallo) Ø 21cm - H : 13cm	E1140	1  288	
		3283460067401	6785220T	Preso murale Ø 20 mm x F 1/2" PN10	E1150	10  200	
		3283460067418	6785225G	Preso murale Ø 25 mm x F 3/4" PN10	E1152	10  100	
		3283460065278	6766250L	Valvola Idrante M 3/4"	E1132	10  40	
		3283460065285	6766251T	Collegamento per valvola idrante M 3/4"	E1134	10  80	

IRRIGAZIONE INTERRATA

CARATTERISTICHE TECNICHE



RZXe



XCORE



ELC



PROG4/6



PROG4DC
PROG6DC



WPX1



WPX4



6781581P

PRESENTAZIONE

Schermo LCD								
Numeri di vie	4,608	406	406	406	406	1	4	1

ALIMENTAZIONE

Trasformatore 220/24V								
Batterie d'alimentazione					2 x 1,5V AA	1 o 2 x 9 volt	1 o 2 x 9 volt	1 x 9 volt
Batterie di riserva di carica	2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA				

REGOLAZIONE / FUNZIONAMENTO

Programmazione a distanza	WIFI (chiave opzionale)							
Vie indipendente		(+)	(+)					
Numero di programmi	1	3	2	2	2	4	4	1
Numero di partenza per programmi	6	4	4	4	4	6	6	4
Durata d'irrigazione mini per via	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Durate d'irrigazione mass per via	199 min	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
Funzione Rain Delay								
Terminale per sensore di pioggia								
Terminale per pompe (necessario un relè)								
Memoria non volatile								

DIMENSIONI

Dimensioni nella sua confezione in cm	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
Peso nella sua confezione in kg	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg

(*) possibilità di mettere un tempo (4h massimo) di posa tra ogni partenza delle valvole




Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
• TUBI PE HD 6 BAR							CP 001060	
Flusso di 2,5 bar di pressione : Ø 25 Più o meno 2 200 L/h – Ø 32 più o meno 3 400 L/h								
	3283460041562	1722223D	Tubo PE BD 6 bar 20	25 m	202025	1	 54	
	3283460060891	1722224L		50 m	202050	1	 42	
	3283460060938	1754233D	Tubo PE AD 6 bar 25	25 m	102525	1	 40	
	3283460060945	1754234L		50 m	102550	1	 20	
	3283460060969	1754243K	Tubo PE AD 6 bar 32	25 m	103225	1	 20	
	3283460060976	1754244S		50 m	103250	1	 10	

Per una maggiore
visibilità del lineare :
IL CODICE COLORE

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



• RACCORDI A COMPRESSIONE JARDIBRIC Ø 20-25-32 — PN10								CP 094260		
		3283460067029	6784702T	Manicotto	20	E1002	10	 200		
		3283460067036	6784703B		25	E1003	10	 170		
		3283460067043	6784704J		32	E1004	10	 100		
		3283460067050	6784735L	Manicotto ridotto	25 - 20	E1012	10	 160		
		3283460067067	6784740E		32 - 25	E1013	10	 100		
		3283460067074	6784802Z	Tee	20	E1022	10	 120		
		3283460067081	6784803G		25	E1023	10	 80		
		3283460067098	6784804P		32	E1025	10	 40		
		3283460056993	6784810Q	Tee ridotto	25 - 20	E1033	10	 80		
		3283460057006	6784811Y		32 - 25	E1034	10	 40		
		3283460067104	6784820X	Tee con uscita filettata F	20 - F 1/2"	E1042	10	 150		
		3283460067111	6784825K		25 - F 3/4"	E1044	10	 80		
		3283460067128	6784830D		32 - F 1"	E1047	10	 60		

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
		3283460067135	6785020H	Tee con uscita filettata M	20 - M 1/2"	E1049	10  150	
		3283460067142	6785025W		25 - M 3/4"	E1052	10  100	
		3283460067159	6785030P		32 - M 1"	E1054	10  60	
		3283460067166	6785050C	Raccordo con uscita filettata M	20 - M 1/2"	E1060	10  400	
		3283460067173	6785051K		20 - M 3/4"	E1061	10  400	
		3283460067180	6785055Q		25 - M 3/4"	E1063	10  240	
		3283460067197	6785056Y		25 - M 1"	E1064	10  240	
		3283460067203	6785060J		32 - M 3/4"	E1065	10  150	
		3283460067210	6785061R		32 - M 1"	E1066	10  150	
		3283460073884	6785062Z		32 - M 1/4"	E1067	10  150	
		3283460067227	6785080X	Raccordo con uscita filettata F	20 - F 1/2"	E1070	10  320	
		3283460067241	6785085K		25 - F 3/4"	E1072	10  200	
		3283460067258	6785086S		25 - F 1"	E1073	10  200	
		3283460067265	6785090D		32 - F 1"	E1075	10  120	
		3283460067272	6785102Q	Gomito	20	E1082	10  200	
		3283460067289	6785103Y		25	E1083	10  120	
		3283460067296	6785104F		32	E1084	10  80	
		3283460067302	6785120N	Gomito con uscita filettata M	20 - M 1/2"	E1101	10  300	
		3283460067319	6785125B		25 - M 3/4"	E1104	10  200	
		3283460067326	6785130U		32 - M 1"	E1107	10  120	
		3283460067333	6785160P	Gomito con uscita filettata F	20 - F 1/2"	E1111	10  280	
		3283460067340	6785165C		25 - F 3/4"	E1114	10  150	
		3283460067357	6785169H		32 - F 3/4"	E1116	10  100	
		3283460067364	6785170W		32 - F 1"	E1117	10  100	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione	
		3283460078025	6785106W	Gomito con uscita filettata centrale F	25 - F 1/2"	E1113	10  150	
		3283460078032	6785107D		32 - F 3/4"	E1119	10  70	
		3283460067371	6785202W	Tappo	20	E1121	10  400	
		3283460067388	6785203D		25	E1122	10  260	
		3283460067395	6785204L		32	E1123	10  200	
		3283460093783	6784750L	Valvola a compressione	20	E1420	10  80	
		3283460093790	6784751T		25	E1425	10  50	
		3283460093806	6784752B		32	E1432	10  40	
		3283460077707	6784698S	Chiave di serraggio	20 25 32	E1240	10  180	

• RACCORDI COMPRESSIONE PLASSON Ø 20-25-32-40 — PN16

CP 094260

		3283460070609	7790002S	Manicotto	20	7790002S	10  100	
		3283460070616	7790003A		25	7790003A	10  180	
		3283460070623	7790004H		32	7790004H	5  100	
		3283460070630	7790005Q		40	7790005Q	5  75	
		3283460070876	7790209G	Manicotto ridotto	25 - 20	7790209G	10  200	
		3283460070890	7790214A		32 - 25	7790214A	5  120	
		3283460070913	7790220B		40 - 32	7790220B	5  90	
		3283460070654	7790022F	Tee	20	7790022F	10  120	
		3283460070661	7790023N		25	7790023N	5  100	
		3283460070678	7790024W		32	7790024W	5  60	
		3283460070685	7790025D		40	7790025D	5  40	
		3283460071378	7790669S	Tee ridotto	25 - 20	7790669S	5  100	
		3283460071385	7790674L		32 - 25	7790674L	5  70	
		3283460071408	7790680M		40 - 32	7790680M	5  90	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
		3283460073785	7790105W	20 - F 1/2"	7790105W	10  180	
		3283460070784	7790110P	25 - F 3/4"	7790110P	5  140	
		3283460070791	7790114U	32 - F 3/4"	7790114U	5  80	
		3283460070807	7790115C	32 - F 1"	7790115C	5  80	
		3283460070821	7790120W	40 - F 1"	7790120W	5  50	
		3283460073792	7790150Q	20 - M 1/2"	7790150Q	10  180	
		3283460073808	7790153N	25 - M 3/4"	7790153N	5  140	
		3283460073815	7790154W	32 - M 1"	7790154W	5  110	
		3283460070951	7790305G	20 - M 1/2"	7790305G	10  350	
		3283460070968	7790306P	20 - M 3/4"	7790306P	10  350	
		3283460070999	7790310A	25 - M 3/4"	7790310A	10  250	
		3283460071002	7790311H	25 - M 1"	7790311H	10  250	
		3283460071019	7790314F	32 - M 3/4"	7790314F	5  150	
		3283460071026	7790315N	32 - M 1"	7790315N	5  150	
		3283460071057	7790320G	40 - M 1"	7790320G	5  110	
		3283460071064	7790321P	40 - M 1"1/4"	7790321P	5  110	
		3283460071118	7790405M	20 - F 1/2"	7790405M	10  350	
		3283460071125	7790406U	20 - F 3/4"	7790406U	10  350	
		3283460071149	7790410F	25 - F 3/4"	7790410F	10  250	
		3283460071156	7790411N	25 - F 1"	7790411N	10  250	
		3283460071170	7790415T	32 - F 1"	7790415T	5  150	
		3283460071194	7790420M	40 - F 1"	7790420M	5  110	
		3283460071200	7790421U	40 - F 1"1/4"	7790421U	5  110	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione		
		3283460070708	7790042T	Gomito	20	7790042T	10	 200	
		3283460070715	7790043B		25	7790043B	10	 150	
		3283460070722	7790044J		32	7790044J	5	 100	
		3283460070739	7790045R		40	7790045R	5	 60	
		3283460071224	7790505S	Gomito con uscita filettata M	20 - M 1/2"	7790505S	10	 350	
		3283460071231	7790506A		20 - M 3/4"	7790506A	10	 300	
		3283460071255	7790510L		25 - M 3/4"	7790510L	10	 250	
		3283460071262	7790515Z		32 - M 1"	7790515Z	5	 140	
		3283460071286	7790521A		40 - M 1"1/4"	7790521A	5	 90	
		3283460071293	7790605Y	Gomito con uscita filettata F	20 - F 1/2"	7790605Y	10	 350	
		3283460073778	7790606F		20 - F 3/4"	7790606F	10	 350	
		3283460071309	7790610R		25 - F 3/4"	7790610R	10	 250	
		3283460071316	7790611Z		25 - F 1"	7790611Z	10	 220	
		3283460071323	7790614X		32 - F 3/4"	7790614X	5	 150	
		3283460071330	7790615E		32 - F 1"	7790615E	5	 150	
		3283460071354	7790621F		40 - F 1"1/4"	7790621F	5	 90	
		3283460070746	7790063P	Tappo	25	7790063P	10	 250	
		3283460070753	7790064X		32	7790064X	5	 180	
		3283460070760	7790065E		40	7790065E	5	 110	
		3283460099679	7790803T	Rubinetto di chiusura	20	7790803T	5	 100	
		3283460099686	7790804B		25	7790804B	5	 80	
		3283460099693	7790805J		32	7790805J	5	 60	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione			
		3283460099709	7790806R	Valvola 1/4 di giro	20 - F 1/2"	7790806R	5	 110		
		3283460099716	7790807Z		25 - F 3/4"	7790807Z	5	 70		
		3283460099723	7790808G		32 - F 1"	7790808G	5	 40		
• RACCORDI A PVC DA AVVITARE – PN10										CP 094260
		3283460066305	6782101U	Manicotto PVC F	F 1/2"	EG011	10	 200		
		3283460066312	6782102C		F 3/4"	EG012	10	 50		
		3283460066329	6782103K		F 1"	EG013	10	 30		
		3283460056672	6782104S		F 1"1/4"	EG014	5	 25		
		3283460056689	6782105A		F 1"1/2"	EG015	5	 50		
		3283460066336	6782111B	Nipplo PVC M	M 1/2"	EG021	10	 250		
		3283460066343	6782112J		M 3/4"	EG027	10	 150		
		3283460066350	6782113R		M 1"	EG034	10	 80		
		3283460056702	6782114Z		M 1"1/4"	EG035	5	 50		
		3283460056719	6782115G		M 1"1/2"	EG036	5	 50		
		3283460066411	6782160B	Nipplo PVC M	M 1" - M 1/2"	EG125	10	 100		
		3283460066398	6782150U		M 3/4" - M 1/2"	EG127	10	 180		
		3283460066404	6782155H		M 1" - M 3/4"	EG134	10	 100		
		3283460056764	6782165P		M 1"1/4" - M 1"	EG135	5	 100		
		3283460056771	6782170H		M 1"1/2" - M 1"1/4"	EG136	5	 50		
		3283460056788	6782171Q		M 1"1/2" - M 1"	EG137	5	 40		

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
		3283460066459	6782210Z	M 3/4" - F 1/2"	EG225	10  300	
		3283460066466	6782215M	M 1" - F 1/2"	EG226	10  100	
		3283460066473	6782216U	M 1" - F 3/4"	EG234	10  90	
		3283460056849	6782214E	M 1"1/4" - F 1"	EG235	5  50	
		3283460056856	6782217C	M 1"1/2" - F 1"1/4"	EG236	5  50	
		3283460056863	6782219S	M 1"1/2" - F 1"	EG237	5  50	
		3283460066541	6782251H	F 1/2"	EG621	10  160	
		3283460066558	6782252Q	F 3/4"	EG627	10  90	
		3283460066565	6782253Y	F 1"	EG634	10  50	
		3283460056924	6782254F	F 1"1/4"	EG635	5  50	
		3283460056931	6782255N	F 1"1/2"	EG636	5  30	
		3283460066367	6782121H	F 1/2"	EG1221	10  250	
		3283460066374	6782122Q	F 3/4"	EG1227	10  70	
		3283460066381	6782123Y	F 1"	EG1234	10  40	
		3283460056733	6782124F	F 1"1/4"	EG1235	5  50	
		3283460056740	6782125N	F 1"1/2"	EG1236	5  15	
		3283460066428	6782201A	F 1/2"	EG1321	10  100	
		3283460066435	6782202H	F 3/4"	EG1327	10  40	
		3283460066442	6782203Q	F 1"	EG1334	10  30	
		3283460056818	6782204Y	F 1"1/4"	EG1335	5  50	
		3283460056825	6782205F	F 1"1/2"	EG1336	5  100	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo		Designazione	Cdto	Cdto/ Palet		Presenta- zione
		3283460066480	6782231U	Tappo PVC M	M 1/2"	EG421	10	 100	
		3283460066497	6782232C		M 3/4"	EG427	10	 480	
		3283460066503	6782234S		M 1"	EG434	10	 240	
		3283460056894	6782235A		M 1"1/4"	EG435	5	 100	
		3283460056900	6782236H		M 1"1/2"	EG436	5	 100	
		3283460066510	6782241B	Tappo PVC F	F 1/2"	EG521	10	 500	
		3283460066527	6782242J		F 3/4"	EG527	10	 360	
		3283460066534	6782243R		F 1"	EG534	10	 240	
		3283460056955	6782244Z		F 1"1/4"	EG535	5	 100	
		3283460056962	6782245G		F 1"1/2"	EG536	5	 100	
• RACCORDI POLIETILENE – PN6									CP 094260
		3283460095954	6782301F	Nipplo polipro M	M 1/2"	RP021	10	 1800	
		3283460088673	6782302N		M 3/4"	RP027	10	 500	
		3283460088680	6782303W		M 1"	RP034	10	 500	
		3283460088697	6782311M	Nipplo ridotto polipro M	M 3/4" - M 1/2"	RP127	10	 1000	
		3283460098023	6782313C		M 1" - M 1/2"	RP133	10	 1000	
		3283460088703	6782312U		M 1" - M 3/4"	RP134	10	 600	
		3283460095923	6782335F	Riduzione polipro M / F	M 3/4" - F 1/2"	RP225	10	 1500	
		3283460095930	6782336N		M 1" - F 3/4"	RP234	10	 800	
		3283460088758	6782331A	Riduzione polipro F / M	F 3/4" - M 1/2"	RP325	10	 500	
		3283460088765	6782332H		F 1" - M 3/4"	RP326	10	 500	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presenta- zione
		3283460095947	6782350F	F 1/2"	RP621	10  1000	
		3283460088819	6782351N	F 3/4"	RP627	10  600	
		3283460088826	6782352W	F 1"	RP634	10  350	
		3283460095961	6782355T	F 3/4" - F 1/2"	RP725	10  700	
		3283460095978	6782356B	F 1" - F 3/4"	RP734	10  400	
		3283460097538	6782348K	M 3/4" - F 3/4"	RP827	10  500	
		3283460097545	6782349S	M 1" - F 1"	RP834	10  100	
		3283460088710	6782321T	F 3/4"	RP1227	10  400	
		3283460088727	6782322B	F 1"	RP1234	10  200	
		3283460088734	6782325Z	M 3/4" - F 3/4"	RP2227	10  400	
		3283460088741	6782326G	M 1" - F 1"	RP2234	10  240	
		3283460088796	6782346U	F 3/4"	RP1327	10  250	
		3283460088802	6782347C	F 1"	RP1334	10  150	
		3283460096012	6782360M	M 1/2"	RP421	10  100	
		3283460095992	6782361U	M 3/4"	RP427	10  1800	
		3283460096005	6782362C	M 1"	RP434	10  1200	
		3283460095985	6782340Z	F 1/2"	RP521	10  3000	
		3283460088772	6782341G	F 3/4"	RP527	10  1500	
		3283460088789	6782342P	F 1"	RP534	10  500	


Foto	Gencod	Codice Articolo	Designazione		Cdto
• BOX					
	3283460076076	2244835N	Box con broche L 600 x P 400 x H 1400		1
	3283460096951	2244850N	Torre distributrice/Totem H 1700 x Ø 500		1
	3283460099648	2244915F	Box bianco L 790 x P 500 x H 1395		1
	3283460109040	2244939Z	Box 4 piani L 816 x P 543 x H 1490		1
	3283460109057	2244940M	Box 16 scomparti L 816 x P 543 x H 1490		1
• CASSETTI DISTRIBUTORI					
	3283460099235	2244910S	Cassetto distributore L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
	3283460099242	2244911A	Cassetto distributore L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
	3283460099259	2244912H	Cassetto distributore L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
	3283460092694	2244880H	Cassetto distributore L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
	3283460092700	2244881Q	Cassetto distributore L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
	3283460092717	2244882Y	Cassetto distributore L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• DISPLAY MARRONI PROFONDITÀ 400					
	3283460071873	2244800F	Display cartone A1 L 100 x P 400 x H 150		1
	3283460071880	2244803D	Display cartone B L 200 x P 400 x H 150		1
	3283460071897	2244804L	Display cartone C L 300 x P 400 x H 150		1
	3283460089274	2244816H	Display cartone F L 500 x P 400 x H 150		1
• DISPLAY VERDE PROFONDITÀ 500					
	3283460096739	2244894U	Display cartone A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
	3283460096746	2244895C	Display cartone B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
	3283460096753	2244896K	Display cartone C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Foto	Gencod	Codice Articolo	Designazione		Cdto
• « GRUYERES » FONDO DISPLAY – SUPPORTI PER POP UP E TURBINE					
	3283460086327	2244795X	Fondo per display A1 - L 100 x P 360 « Gruyère » 12 pop up		1
	3283460086310	2244794P	Fondo per display B - L 200 x P 360 « Gruyère » 24 pop up		1
	3283460086334	2244793G	Fondo per display C - L 300 x P 360 « Gruyère » 24 turbine		1
• ILV					
	3283460101426	2248805L	Kit 2 broche in metallo per didattiche H 300 mm		12
	3283460097835	2248721N	ILV Irrigazione di superficie	PLVARSURF	1
	3283460097842	2248722W	ILV Raccordi universali	PLVRCDUNI	1
	3283460077400	2248772D	ILV Irrigazione Goccia a Goccia		1
	3283460092175	2248716U	ILV Nebulizzazione 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
	3283460077394	2248771W	ILV Irrigazione interrata 1000 x 300 mm		1
	3283460093394	2248719S	ILV Ciò che fatte 420 x 300 mm		1
	3283460071668	2247319R	Manuale sistema d'irrigazione con carta millimetrata	MPM	1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assume aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client.

En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilée à un défaut de paiement. En cas de retard de paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client. Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40€ par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux dispositions des articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, pour tout litige de consommation le consommateur peut, préalablement à toute action judiciaire, recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable dudit litige.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L612-2 du Code de la consommation, le consommateur doit, préalablement à toute saisine du médiateur, adresser une réclamation écrite au point de vente qui lui aura délivré

la marchandise afin de tenter de résoudre son litige.

Le consommateur qui estimera ne pas avoir obtenu satisfaction auprès de nos services, pourra solliciter un médiateur des litiges de la consommation, en adressant sa demande à la plateforme suivante :

MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01 49 70 15 93

Ou sur la plateforme en ligne (<http://www.medicys.fr>).

Conformément à la réglementation en vigueur, ce service est gratuit pour les consommateurs.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L616-2 du Code de la consommation, que le consommateur peut également avoir recours à la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, accessible à l'URL suivante : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

En vertu de la loi informatique et liberté, et en application du règlement européen 2016-679 dit RGPD relatif à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les données à caractère personnel communiquées au Vendeur ont pour objet la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables. Le Vendeur se laisse également la possibilité d'établir des statistiques au vu de l'amélioration du service et d'établir des offres promotionnelles ciblées.

Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Vendeur et ses prestataires dans les conditions ci-dessus énoncées.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles le concernant qu'il peut exercer en envoyant un e-mail à : RGPD@jardibric.com

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Vostro contatto :

Ufficio commerciale

TEL : (0033) 238 616 603

E-mail : sfcint@jardibric.com

© JARDIBRIC 2023
édité le 09/11/2022 - 16.01



S.F.C. JARDIBRIC
<http://www.jardibric.com>

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL : (0033) 238 616 603 FAX : (0033) 238 884 954 E-mail : sfcint@jardibric.com