



2023

NAWADNIANIE

KATALOG



OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

FRANCO

1800 € cena bez podatku

PŁATNOŚĆ^(*)

45 dni (od daty wystawienia faktury).

^() Otwarcie rachunku jest uwarunkowane zgodą naszego działu ryzyka, zastrzegamy sobie prawo do zażądania w każdej chwili wypłaty gotówki z faktury pro forma w przypadku znanych trudności finansowych lub wątpliwej wypłacalności.*

DOSTAWA

10 dni roboczych.

WARUNKI CENOWE

Cena netto.

ZNIŻKA

0 %

POMOC W SKLEPIE

- Regularne monitorowanie działu.
- Szkolenia sprzedawców.
- Pomoc przy instalacji kolekcji.

PLAN INSTALACJI NAWADNIANIA^(**)

- Możliwość dostarczenia oprogramowania.
- Realizacja planu instalacji nawadniania przez nasz dział projektowy.

Możliwość zamówień faksem na numer (+33) 02 38 88 49 54 lub pocztą na adres: arrosage@jardibric.com.

- Informacja techniczna dostarczana przez nasze biuro.

*^(**) Realizacja kosztorysów nawadniania dla klientów zakupujących od nas instalacje podziemne.*

SFC Jardibric

LEGENDA

KONDYCJONOWANIE



Wieszak w jodełkę dla ...



Display ...



Box ...

LOGISTYKA



Karton ...



Paleta ...



Box ...

WZÓR



Na karcie



W woreczkach z zawieszka



Pudełko (karton)



Luzem



W woreczkach półluzem

Wszystkie zdjęcia przedstawione w tym katalogu są umowne. Ze względu na techniczne procesy reprodukcji, kolory, wygląd (...) prezentowanych produktów może się nieznacznie różnić według kolorów i materiałów rzeczywistych.

Fotografie, oprócz produktów prezentowanych w tym katalogu, pochodzą ze stron internetowych Pixabays.com i Pexels.com i są na licencji Creative Commons CC0.

SPIIS TREŚCI

4-12 NOWOŚCI

14 SPRYSKIWANIE

- 14 Spryskiwacz na baterię

16-18 BALKON I TARAS

- 17 Zestaw wąż ogrodowy rozciągliwy - zwijany
- 18 Wąż spiralny z akcesoriami
- 18 Wózki z węzami ogrodowymi

19-23 PROGRAMATORY

- 19 Gama INTUITIVE LINE
- 20 Programatory bluetooth
- 20 Programatory na baterie z wyświetlaczem LCD
- 20 Programatory na baterie regulowany pokrętkami
- 20 Sterownik minutowy do nawadniania
- 20 Akcesoria
- 22 Charakterystyki techniczne naszych programatorów

24-29 ZŁĄCZA POWIERZCHNIOWE

- 24 Rozdzielacze
- 24 Przyłącze do kranu
- 25 Szybkozłącza uniwersalne
- 25 Szybkozłącza automatyczne
- 26 Akcesoria do złączek automatycznych
- 27 Lance do podlewania
- 27 Złącza - duże natężenie przepływu wody
- 28 Złącza z mosiądzu
- 29 Opaski zaciskowe metalowe
- 29 Kran ogrodowy polipropylen

30-35 KOŃCÓWKI NAWADNIAJĄCE

- 30 Zraszacze
- 32 Zestaw do podlewania
- 32 Lance do podlewania
- 32 Zraszacz
- 34 Akcesoria do zraszaczy dalekiego zasięgu
- 34 Akcesoria dodatkowe
- 34 Prysznic ogrodowy
- 35 Charakterystyki techniczne naszych zraszaczy

36-37 WĘŻE I WÓZKI DO WĘŻY

- 36 Wąż ogrodowy
- 37 Wąż ogrodowy super lekkie
- 37 Bęben z węzami ogrodowymi
- 37 Wózki z węzami ogrodowymi
- 37 Wózki na węże ogrodowe

38-50 NAWADNIANIE PUNKTOWE

- 39 Pierwsze elementy przykranowe
- 40 Rura główna
- 42 Linia wtórna
- 43 Kroplozniki
- 44 Mikrozaszacze
- 45 Charakterystyki techniczne naszych kroplozników y mikrozaszaczy
- 46 Przewody
- 46 Przewód linia kroplująca
- 46 Rury pocące
- 47 Kompletne zestawy
- 50 Nawadniacze autonomiczne
- 50 Hydrożel

51-53 SYSTEM CHŁODZENIA MGŁĄ

- 52 Zestaw do zamgławiania
- 52 Zamgławiacz wolno stojący z zaworem
- 52 Złączki
- 53 Temporyzator
- 53 Akcesoria

54-65 NAWADNIANIE, INSTALACJA PODZIEMNA

56-59 HUNTER

- 56 Zraszacze
- 56 Zestaw dysz do zraszaczy
- 57 Eco Rotaror
- 57 Dysze wykwipowane
- 59 Dysze nie wykwipowane
- 59 Dysze regulowane
- 59 Programatory 24 volt
- 59 Elektroawory 24 volt
- 59 Elektroawory 9 volt
- 59 Akcesoria do automatyzacji

60-61 RAIN BIRD

- 60 Zraszacze
- 60 Dysze
- 60 Dysze regulowane
- 61 Programatory 24 volt
- 61 Elektroawory 24 volt
- 61 Programatory 9 volt
- 61 Elektroawory 9 volt
- 61 Akcesoria do automatyzacji

62-65 JARDIBRIC

- 62 Programatory 24 volt
- 62 Elektroawory 24 volt
- 62 Programatory 9 volt
- 62 Elektroawory 9 volt
- 62 Akcesoria
- 63 Podłączanie zraszaczy
- 63 Opaski złączki do zraszaczy
- 64 Złączki hydrauliczne
- 65 Studzienki
- 65 Przyłącza do sieci
- 66 Charakterystyki techniczne naszych programatorów

67-75 ZŁĄCZKI DO INSTALACJI PODZIEMNEJ

- 67 Węże PE 6 bars
- 67 Złączki zaciskowe JARDIBRIC Ø 20-25-32
- 69 Złączki zaciskane PLASSON Ø 20-25-32-40
- 72 Złączki PVC zakręcaner
- 74 Złączki Polipropylen

76-77 EKSPozyTORY

- 76 Box
- 76 Pudełko dystrybutor
- 76 Pudełko display
- 77 Dno do pudełka display – Podstawka do zraszaczy i do turbin
- 77 Dydaktyka

ELASTIC15 - 25

Nowości

WĄŻ ROZCIĄGLIWY POLIMEROWY
15 I 25 METRÓW

Wąż rozciągliwy polimerowy Premium, wykonany z materiałów najwyższej jakości, przyjaznych dla środowiska.

Po podłączeniu do źródła wody wąż wydłuża się do 3 razy swojego pierwotnego rozmiaru, za pomocą lekkiego naprężenia osiąga swoją długość maksymalną (15 lub 25 metrów).

Lekki, elastyczny i kompaktowy, bardzo łatwy do przechowywania po użyciu.



Pistolet plastikowy ogumowany
przednią rączką - 8 dysz

15 METRÓW

2 szybkozłącza

Wąż rozciągliwy
polimerowy

25 METRÓW



Zalety produktu



Odporny na skręcanie i tworzenie się węzłów



Niezwykle lekki produkt

**NO
PHTHALATE
& BPA**

Nietoksyczny: bez BPA i ftalanów



Gotowy do użycia



Jakość / Gwarancja:

- W 100% nadający się do recyklingu
- Produkcja europejska
- 5 lat gwarancji

AFEX30B

Nowości

WĄŻ ROZCIĄGLIWY Z POLIESTRU
30 METRÓW

100% naturalny elastyczny wąż lateksowy, pokrycie z tkaniny z poliestru Dacron Haute Ténacité 2000 D o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

Po podłączeniu do źródła wody wąż wydłuża się do 3 razy, i osiąga swoją maksymalną długość (30 metrów).

Po użyciu wąż zajmuje niewiele miejsca.

Sprzedawany z 1 pistoletem - lancą, 2 szybkozłączami z możliwością naprawy (gwarantowana dłuższa żywotność węża) i 1 przyłączem kranowym 3/4" z redukcją 1/2".



Sprzedawany w display'ach po 6 sztuk



Przyłącze kranowe 3/4" z redukcją 1/2"

lanca, z regulowanym strumieniem

2 szybkozłącza z możliwością naprawy

Revêtement polyester DACRON HAUTE TÉNACITÉ 2000 D



Sprzedawany w 3 rozmiarach

22 m

15 m

7 m



Rozciągliwy do 3 razy



Wąż wysokiej jakości:

3 warstwy 100% naturalnego lateksu Ø 6 x 9,5mm.

Tkanina z poliestrową powłoką Dacron Haute Ténacité 2 000 D gwarantujący wysoką wytrzymałość na rozciąganie i długowieczność produktu.



Jakość / Gwarancja:

- Jakość Pro ★★★
- 3 lata gwarancji
- W 100% możliwość naprawy



Do użytku regularnego:

+ do 700 użyc dla ciśnienia wody do 4 barów


PNR04BT

Ewolucja



PROGRAMATOR 4 WYJŚCIA / BLUETOOTH®

- 4 zawory dla kilku stref nawadniania.
- Zdalne programowanie (Bluetooth®) do 50 metrów, łatwe i szybkie dzięki aplikacji.
- Każde wyjście jest niezależnie programowane. 13 programowalnych startów od 1 do 7 dni, od 1 do 360 minut.
- Aktywacja trybu ręcznego z urządzenia lub poprzez aplikację.
- Opcja Rain Delay, pozwoli opóźnić nawadnianie w przypadku deszczu.



A8944 / A8742

Nowości



Wejście z metalu,
ogumione 3/4" z
nakrętką obrotową

A8742

Rozdzielacz 2 wyjścia

Przyciski
metalowe



Przyłącze kranowe 3/4"
z bi-materiału



x1



Przyłącze kranowe
3/4" przegubowe
z bi-materiału

x2



Produkt na karcie do zawieszenia

A8944

Rozdzielacz 4 wyjścia



A3915BM / A3917BM

Nowości

A3915BM

Szybkozłącze / Gwint zewnętrzny

A3917BM

Szybkozłącze / Gwint wewnętrzny



Produkt na karcie
do zawieszenia



Bi-materiał

3/4"



Produkt na karcie
do zawieszenia

AMT102 / AMT104

Nowości

AMT102

Pistolet 2 rodzaje strumienia do mycia

2 rodzaje strumienia

1 strumień obrotowy
1 strumień prosty

REWOLUCJA !
*Kontrola
kciukiem 3 w 1*

AMT104

Pistolet wielostrumieniowy do mycia i nawadniania

Końcówka 6 strumieni

1 strumień obrotowy
1 strumień prosty
1 strumień zamglawiający
1 strumień pełny
1 strumień płaski
1 strumień prysnicowy

Metal ogumiony

Szybkie podłączenie

PISTOLETY MYCIE / PODLEWANIE



Produkt na karcie do zawieszenia

Prace porządkowe? Usuń brud i zanieczyszczenia za pomocą szybko wirującego strumienia dzięki pistoletom myjącym.

Poczuj moc generowaną przez innowacyjny strumień, aby szybciej zapewnić czystość przez cały sezon.

Rączka 3 w 1 umożliwia optymalny chwyt pistoletu, dzięki czemu jest wygodny i łatwy w użyciu.

intuitive
PREMIUM



DEVP30

Nowości

**WÓZEK Z WĘŻEM
ZWIJANY PEDAŁEM
30 METRÓW - Ø 12,5 MM**

*Z każdym naciśnięciem pedału,
wąż zwija się około 50 cm.*



Gama nawadniania kropelkującego

Ewolucja

Cała gama nawadniania kropelkującego zmieniła opakowanie na bardziej przyjazne dla środowiska.

Ponieważ zmiana jest rzadko dokonywana w pojedynkę, zmieniliśmy również szatę graficzną!

Asortyment z owocowym i wyraźnym kodem kolorystycznym, nowoczesnym i minimalistycznym wzornictwem, a jednocześnie wyjaśniającym działanie systemu.

Opakowania zaprojektowane zostały tak, aby można je było zainstalować z przodu lub z tyłu, według uznania sklepów.

Karty z kartonu
z recyklingu

Wizjer PET
z recyklingu w 85%



Podłączenie
przykranowe

Podłączenie główne
Ø 13 x 16 mm

Podłączenie pomocnicze
Ø 4 x 6 mm

Kropłowniki i
mikrozaszace



A4610

Nowości

MIKROWAŻ POCĄCY 10 M - Ø 4x6MM - BRĄZOWY



Ø 4x6 mm

Wyprodukowany w 55%
z materiałów z recyklingu

Ogrodowy wąż pocący, do zakopania w ziemi lub na powierzchni, idealnie nadaje się do roślin doniczkowych, wiszących koszy, donic, małych rabat, ogrodów warzywnych. Dyskretny i praktyczny na inne potrzeby mikro-podlewania.

Zmniejsza zużycie wody w przeciwieństwie do innych metod podlewania. Łatwy w instalacji, zapewnia podlewanie ciągłe, precyzyjne i oszczędne.



REC50

Nowości

ZBIORNIK NA WODĘ - 50L


Idealne dla produktu SK10

Idealny na balkony i tarasy bez dostępu do źródła wody.

W połączeniu z naszymi zestawami do nawadniania kropelkowego (sprzedawanymi oddzielnie) idealne rozwiązanie do podlewania roślin w okresie letnim.

Bardzo łatwy w demontażu i przechowywaniu w okresie zimowym.

Sprzedawany
w zestawie


Zbiornik 50 L



Łatwy w montażu

1 zawór do podłączenia


Idealny dla zestawu KPP16SI


KG10

Nowości

ZESTAW KROPELKUJĄCY GRAWITACYJNY - 10 LITRÓW

Idealny na wyjazdy wakacyjne i do ogrodów. Ten zestaw może podlać do 6 roślin.

Nie jest wymagane podłączenie do źródła wody, wystarczy miejsce gdzie podwiesimy zbiornik, a grawitacja zadba o resztę, woda zostanie rozprowadzona przez wąż.



POZNAJ NASZE 2 GAMY PROFESJONALNE

GAMA PREMIUM

intuitive
PREMIUM

NICOREEL30



AMT94



AMT92



AMT2162



DTA20



G8121



DTA21



GAMA MIDIUUM

Intuitive
LINE

KPBRU20



PNRAD



PNRAD02



PNRDIAL



SPRYSKIWANIE

Zdjęcie Kod Klienta Gencod Kod Artykułu Nazwa towaru Kdt Sur/Kdt Wzór

• SPRYSKIWACZ NA BATERIĘ



3283460100344

6271001W

Spryskiwacz na baterię - Easy Sprayer

PES1



EASY SPRAYER

Spryskiwacz **NA BATERIĘ ŁADOWANY** poprzez kabel USB



<https://youtu.be/n2a0hu2Uvto>



Prezentacja
6 Easy Sprayer
w Display'u



Idealny do ogrodu, do domowych porządków, i orzeźwiania się...

OPIS PRODUKTU:

Pojemność: 1 L

Materiały:

- 0,4mm mosiężna dysza spryskiwania
- Części z EPDM (syntetyczny kauczuk)
- Zbiornik z polietylenu

Bateria: litowo-jonowa wielokrotnego ładowania (3,6V, 2000mAh)

Ładowanie: standardowy kabel micro USB w zestawie, wskaźnik naładowania

Żywotność baterii: do 30l spryskiwanej wody

Długość ładowania: 2 godziny



1 Spryskiwacz o pojemności 1 litra na akumulator:

Wydolność robocza to 30 x 1 litr.
Długość ładowania pracy to 2 godziny standardowym kablem USB.



2 Regulacja spryskiwania:

Dzięki swojej budowie, ciśnienie pozostaje niezmiennie i stałe, co sprawia że aplikacja płynów jest jednorodna.



3 Spryskuje w każdej pozycji:

Dzięki elastycznemu filtrowi siatkowemu, spryskiwacz Easy Sprayer działa w każdej pozycji, pozwalając na skuteczne użycie, nawet pomimo gęstego listowia i wśród trudno dostępnych miejsc.



4 Kompatybilny ze środkami chemicznymi:

Spryskiwacz Easy Sprayer jest wyposażony w uszczelkę polimerową EPDM, która pozwala użycie środków chemicznych.

**STOP
COVID-19**





W czasie pandemii COVID-19, wszyscy potrzebujemy się chronić.

Automatyczny spryskiwacz Easy Sprayer pozwoli łatwo odkazić i zdezynfekować twój dom, samochód, sprzęt, biura, lokale usługowe etc...

Plusy produktu

Części z EPDM: pozwalają na kontakt z różnymi typami produktów chemicznych, takimi jak: Wybielacz, soda kaustyczna, skoncentrowane produkty alkaliczne, oksydanty, środki dezynfekcyjne, chemia gospodarcza, środki czystości (jak na przykład szampony do samochodów), etc...

Akumulator litowy: spryskiwanie bez wysiłku. Ładowany poprzez kabel USB: 2h ładowania = 30 litrów spryskiwania



NAWADNIANIE POWIERZCHNIOWE

**WYBIERZ POTRZEBNE
ZĄCZE**

Szybkozłączki
Ø 15|12 mm


D3900BM D3903BM A3923BM

Szybkozłączki
Ø 19 mm

D3910BM D3933BM A3943BM

Szybkozłączki uniwersalne
Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823



1 Podłączam się do kranu

Rozdzielacze kranowe

• A8742

• A8944

Przylączy do kranu:

• A2974BM

• A2975BM

2 Programuję

Programator nawadniania:

• PNRAD

• PNR11

• PNR04BT

3 Podłączam węże

Szybkozłączka:

• D3900BM

Ø 15|12 mm

• D3910BM

Ø 19 mm

Szybkozłączka uniwersalna:

• A3800U

Ø 19|15|12 mm

4 Przedłużam i rozdzielam

Reparator:

• A3923BM

Ø 15|12 mm

• A3943BM

Ø 19 mm

Reparator uniwersalny:

• A33823U

Ø 19|15|12 mm

Trójnik Y:

• A3001BM

5 Zatrzymuję wodę

Przylączy z funkcją STOP:

• D3903BM

Ø 15|12 mm

• D3933BM

Ø 19 mm

Przylączy z funkcją STOP uniwersalne:

• A3803U

Ø 19|15|12 mm

6 Podlewam i myję

Pistolety zraszające

metalowe:

• AMT62

• AMT64

Pistolet powlekany:

• AMT92

• AMT94

7 Nawadniam

Zraszacz wahadłowy:

• G8121

Zraszacz sektorowy:

• DMA45

Zraszacz sektorowy:

• DTA20

Zraszacz rotacyjny:

• AMA10

*Lekki i łatwy do złożenia, nie robią się węzły i nie skręca się.
Wszystkie węże i materiały są osadzone na złączu.*

ELASTIC

> Użytkowanie intensywne



2 rozmiary : 15m / 25m

Gwarancja : 5 lata

- Najwyższej jakości powłoka polimerowa
- Najwyższej jakości materiały w 100% nadające się do recyklingu
- Wyprodukowano w Europie
- Sprzedawane z :
 - dwoma szybkozłączami,
 - pistoletem 8-strumieniowym.

JARDIFLEX

> Użytkowanie intensywne



4 rozmiary : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Gwarancja : 5 lata

Jakość: PRO ★★★★★

- Tkanina o ściegu wzmocnionym Dacron
- Lateks 100% naturalny: 3 warstwy
- Sprzedawany w specjalnym pojemniku razem z :
 - 1 przyłącze do kranu 3/4" do kranu ogrodowego
 - 1 adapterem M/F do kranu wewnętrznego
 - 1 szybkozłącze
 - 1 złącze przegubowe 180°
 - 1 pistolet ogumiony 7 pozycji

AFEXB

> Użytkowanie regularne



4 rozmiary : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Gwarancja : 3 lata

Jakość: PRO ★★★

Możliwość naprawy: 100 %

- Tkanina o ściegu wzmocnionym Dacron
- Lateks 100% naturalny: 3 warstwy
- Sprzedawany razem z :
 - 1 przyłącze kranowe 1/2" - 3/4"
 - 2 szybkozłącza z możliwością naprawy
 - 1 lanca

ECOFLEX

> Użytkowanie okazjonalne



2 rozmiary : 7,5m / 15m

- Tkanina o ściegu prostokątnym
- Plastik TPS: 2 warstwy
- Sprzedawany razem z :
 - przyłączem kranowym 1/2" - 3/4",
 - szybkozłączami,
 - pistoletem 7-funkcyjnym.

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
• ZESTAW WĄŻ OGRODOWY ROZCIĄGLIWY - ZWIJANY								
> UŻYTKOWANIE INTENSYWNE								
		8007382627100	6791014S	Zestaw rozciągliwy wąż polimerowy wyposażony w: 2 szybkozłącza + 1 pistolet 8-strumieniowy <i>Kolory: niebieski/szary</i>	5 ➔ 15 m	ELASTIC15	12	
		8007382627353	6791015A	Zestaw rozciągliwy wąż polimerowy wyposażony w: 2 szybkozłącza + 1 pistolet 8-strumieniowy <i>Kolory: niebieski/szary</i>	8,33 ➔ 25 m	ELASTIC25	7	
		3283460100771	6794097F	Zestaw wąż ogrodowy rozciągliwy w : 1 przyłącze do kranu 3/4" + 1 adapterem M/F do kranu wewnętrznego + 1 złącze przegubowe 180° + 1 szybkozłączke + 1 zraszacz 7 pozycji <i>Kolor: ziemisty</i>	5 ➔ 15 m	JARDIFLEX15	6  96	
		3283460100214	6794095Q	Zestaw wąż ogrodowy rozciągliwy w : 1 przyłącze do kranu 3/4" + 1 adapterem M/F do kranu wewnętrznego + 1 złącze przegubowe 180° + 1 szybkozłączke + 1 zraszacz 7 pozycji	7,5 ➔ 22,5 m	JARDIFLEX22	6  96	
		3283460100269	6794096Y	<i>2 kolory: zielony anyż i turkus</i>	10 ➔ 30 m	JARDIFLEX30	6  96	
		3283460101006	6794099W		13,5 ➔ 40 m	JARDIFLEX40	6  72	
• ZESTAW WĄŻ OGRODOWY ROZCIĄGLIWY - ZWIJANY								
> UŻYTKOWANIE REGULARNE								
		3283460108302	6794115T	Zestaw rozciągliwy wąż wyposażony w: 1 przyłącze kranowe 1/2" - 3/4" 2 szybkozłącza (do naprawy) + 1 pistolet lanca <i>Kolor: jasnoszary/szary</i>	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7B	 6	
		3283460108319	6794116B	Zestaw rozciągliwy wąż wyposażony w: 1 przyłącze kranowe 1/2" - 3/4" 2 szybkozłącza (do naprawy) + 1 pistolet lanca <i>Kolor: ziemisty/szary</i>	5 ➔ 15 m	AFEX15B	 6	
		3283460108326	6794117J	Zestaw rozciągliwy wąż wyposażony w: 1 przyłącze kranowe 1/2" - 3/4" 2 szybkozłącza (do naprawy) + 1 pistolet lanca <i>Kolor: zielony khaki/szary</i>	7,5 ➔ 22,5 m	AFEX22B	 6	
		3283460109194	6791004L	Zestaw rozciągliwy wąż wyposażony w: 1 przyłącze kranowe 1/2" - 3/4" 2 szybkozłącza (do naprawy) + 1 pistolet lanca <i>Kolory: szary antracyt/szary</i>	10 ➔ 30 m	AFEX30B	 6	
		3283460094162	6794080W	Zestaw wąż ogrodowy rozciągliwy w: 1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 2 szybkozłączka + 1 zraszacz 7 pozycji <i>2 kolory: zielony anyż i turkus</i>	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7	 6  180	
• ZESTAW WĄŻ OGRODOWY ROZCIĄGLIWY - ZWIJANY								
> UŻYTKOWANIE OKAZJONALNE								
		3283460100047	6794091K	Zestaw wąż ogrodowy rozciągliwy w: 1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 2 szybkozłączka + 1 zraszacz 7 pozycji <i>Kolory: zielony/niebieski</i>	2,5 ➔ 7,5 m	ECOFLEX7	10  360	
		3283460100054	6794092S		5 ➔ 15 m	ECOFLEX15	10  200	
• AKCESORIA DLA WĘŻY ROZCIĄGLIWYCH								
		3283460100955	6794098N	Naprawiacz dedykowany węzom rozciągliwym AFEX i ECOFLEX		REFEX	10  40	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• WĄŻ SPIRALNY Z AKCESORIAMI							
		3283460089199	6794046Q	Wąż spiralny PU 15 m – Ø 10 mm: 1 uchwyt + 1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 2 szybkozłączka + 1 zraszczacz 7 pozycji <u>Kolory:</u> zielony anyż/ziemisty	(DPT83)	6 54	
		3283460089182	6794044A	Wąż spiralny EVA 15 m – Ø 10 mm: 2 szybkozłączka + 1 zraszczacz 7 pozycji <u>2 kolory:</u> zielony anyż i ziemisty	DPT84	6 54	
		3283460077752	6794040U	Wąż spiralny PU 10 m – Ø 10 mm: 1 uchwyt + 1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 2 szybkozłączka + 1 zraszczacz 7 pozycji <u>2 kolory:</u> zielony i szary	(DPT81)	6 54	
		3283460074584	6794047Y	Wąż spiralny EVA 10 m – Ø 10 mm: 2 szybkozłączka + 1 zraszczacz 7 pozycji <u>2 kolory:</u> zielony anyż i turkus	(DPT80)	6 54	
		3283460093271	6794069B	Szybkozłączka do węża Ø 10 mm <u>2 kolory:</u> zielony anyż i ziemisty	DPT86	20 200	
		3283460090560	6794071X	Uchwyt do pistoletu zraszającego z węzem spiralnym	(SMDPT11)	10 180	
		3283460093691	6581051N	Uchwyt kranowy do węża ogrodowego <u>2 kolory:</u> zielony anyż i ziemisty	PT14	10 80	

> WĄŻ SPIRALNY

DPT80
EVA - 10 m

DPT84
EVA - 15 m

DPT83
PU - 15 m

• WÓZKI Z WĘŻAMI OGRODOWYMI							CP 066010	
	3283460097668	6581239X	Mini przenośny zwijacz z wężem 10 m – Ø 10 mm wyposażony w: 1 przedłużka 2m + 1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 2 szybkozłączka + 1 zraszacz 6 pozycji <u>3 kolory:</u> zielony anyż/ziemisty i ziemisty/ turkus	MD16	 6	 48		
	3283460101075	6581245Y	Mini przenośny zwijacz z wężem 10 m – Ø 10 mm wyposażony w: 1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 2 szybkozłączka + 1 zraszacz 7 pozycji. <u>3 kolory:</u> zielony anyż, turkus i ziemisty	MD19	 6	 90		

> WÓZKI Z WĘŻAMI OGRODOWYMI

MD19
10 m

MD16
10 m

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• GAMA INTUITIVE LINE							
		3283460100412	6795026G	Programator / Temporyzator na przyłączy do kranu z wyświetlaczem LCD, 2 wyjścia (2 x 1,5V AA) <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	PNRAD02	 4  240	
		3283460092106	6795008J	Programator / Temporyzator na przyłączy do kranu z wyświetlaczem LCD (2 x 1,5V AA) <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	PNRAD	 6  288	
		3283460101457	6795028X	Programator / Temporyzator na przyłączy do kranu 1 wyjście (2 x 1,5V AA) <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	PNRDIAL	 6	



Podłącz, opcjonalnie, PANEL SŁONECZNY do programatora ⁽¹⁾

+ zainstaluj **akumulatorki wielokrotnego użytku AA NiMH ⁽²⁾** i włącz swój programator:

- + Autonomia
- + Oszczędność
- + Ekologia

Akumulatorki wielokrotnego użytku:
do **32 RAZY MNIEJ**
NEGATYWNEGO WPLYWU NA ŚRODOWISKOT
niż baterie jednorazowe ! 

Włącz swój programator całkowicie autonomiczny !



(1) PS16: kompatybilny z PNRAD i PNRAD02

(2) Programatory pracują z bateriami AA LR6-1,5V, jednak do pracy z panelem słonecznym należy używać akumulatorów AA NiMH.

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• PROGRAMATORY BLUETOOTH							
		3283460109293	6791013K	Programator przykranowy z Bluetooth 4 wyjścia (2 x 1,5V AA) Wejście F 3/4" - 1/2" – 4 wyjścia M 3/4"	PNR04BT	4	
		3283469004780	6795027P	Programator / Temporyzator Hunter na przyłączy kranu Bluetooth (2 x 1,5V AA). Wejście F 1" - 3/4" – Wyjście M 3/4"	(PNRBL)	2  10	
• PROGRAMATORY NA BATERIE Z WYŚWIETLACZEM LCD							
		3283460098603	6795013C	Programator na przyłączy do kranu 4 wyjścia. Z wyświetlaczem LCD (2 x 1,5V AA) <u>Kolory</u> : zielony anyż/szary	(PNR04)	4  168	
• PROGRAMATORY NA BATERIE REGULOWANE POKRĘTŁAMI							
		3283460104014	6795033Q	Programator na przyłączy do kranu 2 wyjścia (2 x 1,5 V AA). Działa bez ciśnienia. <u>Kolory</u> : ziemisty/szary	PNR02B	4  196	
		3283460093288	6795009R	Programator / Temporyzator na przyłączy do kranu 1 wyjście (1 x 9 V). <u>Kolory</u> : zielony anyż/szary	PNR11	6  198	
		3283460098917	6795014K	Programator na przyłączy do kranu 1 wyjście (2 x 1,5V AA). Działa bez ciśnienia. <u>Kolory</u> : ziemisty/szary	PNR16	6  244	
• STEROWNIK MINUTOWY DO NAWADNIANIA							
		3283460074539	6795002N	Sterownik minutowy do nawadniania 1 wyjście regulowane od 5 do 120mn. Wejście z ruchomą nakrętką F 3/4", 2 wyjściami M 3/4" z szybkozłączkami. <u>Kolory</u> : zielony anyż/szary	MI06	10  40	
• AKCESORIA							
		3283460093295	6795010E	Detektor deszczu dla wszystkich programatorów oprócz PNRAD, PNRAD02, PNR04 i PNRBL	DP13	5  350	
		3283460100245	6795024R	Detektor wilgoci dla PNR04	SH18	2  20	
		3283460097828	6795016A	Bateria słoneczna do programatora PNRAD i PNRAD02	PS16	2  396	

Pożegnaj się blistrami
i zamień je na karty z
zawieszka!



PROGRAMATORY

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE



PNRDIAL



PNRAD



PNRAD02



PNRBL

Czasomierza =
programator

Cyklicznej =
temporyzator



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>



<https://youtu.be/tyim4pTBts>



https://youtu.be/N_NfCoc5LbE

PREZENTACJA WIDEO

PREZENTACJA

Ekran LCD		●	●	
Liczba wyjść	1	1	2	1
Wieczko ochronne		●	●	

PODŁĄCZENIA

Wejście	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"
Wyjście	M 3/4" + zdejmowana końcówka	M 3/4" + zdejmowana końcówka	M 3/4" + zdejmowana końcówka	M 3/4" + zdejmowana końcówka

PROGRAMOWANIE / PRACA

Długość nawadniania w sekundach	5 - 10 - 15 - 20	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55		1 → 59
Długość nawadniania w minutach	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 → 59	1 → 59
Długość nawadniania w godzinach	1	1 → 6	1 → 6	1 → 6	1 → 23
Częstotliwość nawadniania w sekundach	30	10 - 30	10 - 30		1 → 59
Częstotliwość nawadniania w minutach		1,3 - 5	1,3 - 5	1	1 → 59
Częstotliwość nawadniania w godzinach	12 - 24	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1	1 → 23
Częstotliwość nawadniania w dniach	1	1 → 7	1 → 7	1 → 15	1 → 7
Częstotliwość nawadniania w tygodniach		1	1	1	1
Maksymalny czas nawadniania w godzinach	1	6	6	23h 59mn 59s	
Liczba możliwych cykli	1	1	1	2	
Konkretny wyjście	Detektor deszczu	Bateria słoneczna	Bateria słoneczna		

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

Typ zaworu	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
Ciśnienie robocze	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars
Maksymalne natężenie przepływu przy 4 bar	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1800 L/h
Zawieszenie nawadniania (rain delay)		●	●	●
Opcja opóźnienia zaprogramowanej pracy (delay)				
Możliwość sterowania ręcznego	●	●	●	●
Możliwość sterowania półautomatycznego		●	●	●
Rodzaj baterii	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA
Automatyczne zamykanie zaworu w przypadku wyczerpania baterii	●	●	●	●
Wskaźnik niskiego poziomu baterii	●	●	●	●
Gwarancja Producenta	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Początek podlewania po wykonaniu programowania	Wybrany dzień o wybranej godzinie	Wybrany dzień o wybranej godzinie	Wybrany dzień o wybranej godzinie	Wybrany dzień o wybranej godzinie

CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE

PROGRAMATORY



PNR16



PNR02B



PNR11



PNR04BT



PNR04



Prog. z
SK10



BRU200



Pompa z
KPBRU20



https://youtu.be/nTpS_h0Feao



https://youtu.be/x_LKPaWB1GY

				●			
1	2	1	4	4	1	1	1
●	●	●				●	

F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"	F 1/2" - 3/4"	F 1" - 3/4"	Mikro przewód 4x6	F 3/4"	Nakładka szybka
M 3/4" + zdejmowana końcówka	M 3/4" + zdejmowana końcówka	M 3/4" + zdejmowana końcówka	M 3/4" + zdejmowana końcówka	M 3/4" + zdejmowana końcówka	Mikro przewód 4x6	M 3/4" + zdejmowana końcówka	Specyficzne

		5 - 10 - 30			30	5 - 10 - 20 - 30 - 40	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15	1 - 2 - 5 - 10 - 15	1 - 2
1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2	1	1 → 6	1 → 6			
		30				30	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
		1 - 3				1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 2 - 3
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48	1	
1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 → 7	1 → 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7		
1	1	1	1	1	1		
2	2	1	6	6			
1	1	1	1	1	1	1	1
Detektor deszczu	Detektor deszczu	Detektor deszczu		Detektor wilgoci			

Zawór z siłownikiem	Zawór z siłownikiem	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Zawór z siłownikiem	Pompa
0 → 8 bars	0 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	1 → 6,8 bars	0 bar	0 → 8 bars	40 bars
1160 L/h	1160 L/h	1040 L/h	2 520 L/h	1200 L/h	9 L/h	1160 L/h	9 L/h
	●	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●			
2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	1 x 9 volts	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	Ładowany poprzez kabel USB	2 x 1,5 volts AA	
●	●	●	●	●		●	
●	●	●	●	●	●	●	
2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Opóźniony proporcjonalnie do wybranej częstotliwości	Wybrany dzień o wybranej godzinie	Wybrany dzień o wybranej godzinie	Wybrany dzień o wybranej godzinie	Wybrany dzień o wybranej godzinie	Opóźniony proporcjonalnie do wybranej częstotliwości	Opóźniony proporcjonalnie do wybranej częstotliwości	Natychmiastowy

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ROZDZIELACZE ZASILAJĄCE METALOWE DO WODY NA KARCIE							
		3283460074690	6791427T	Rozdzielacz 2 wyjścia gwintowane z mosiądzu. Wejście F 3/4" – 2 Wyjścia M 3/4"	A8466	10  40	
• ROZDZIELACZE DOKRANOWE DO WĘŻY OGRODOWYCH NA KARCIE							
		3283460109262	6791011U	Rozdzielacz przykranowy gwintowany, 4 wyjścia. Wejście metal-guma F 3/4". 4 wyjścia M 3/4" z 2 tradycyjnymi przyłączami do kranu + 2 przyłączami przegubowymi. <u>Kolory:</u> czarny / szary	A8944	6 	
		3283460109279	6791012C	Rozdzielacz przykranowy gwintowany, 2 wyjścia. Wejście metal-guma F 3/4". 2 wyjścia M 3/4" z 1 tradycyjnym przyłączem do kranu + 1 przyłącze przegubowe <u>Kolory:</u> czarny / szary	A8742	6 	
		3283460101433	6790031D	Rozdzielacz 2 wyjścia gwintowane z przyłączem do kranu. Wejście z mosiądzu F 1" - 3/4" – 2 Wyjścia plastikowe M 3/4" + 4 przyłącza do węży <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	(A7742)	10 	
		3283460075918	6790038G	Rozdzielacz 2 wyjścia, z szybkozłączkami. Wejście: F 3/4" <u>Kolory:</u> ziemisty/szary	A3945	10  200	
• ROZDZIELACZ PLASTIKOWY PÓŁ LUZEM							
		3283460063656	6790337Q	Rozdzielacz 4 wyjścia Wejście: F 3/4" – 4 wyjścia M 3/4" <u>Kolory:</u> ziemisty/szary	D7940	10  40	
		3283460068385	6790235U	Rozdzielacz 2 wyjścia Wejście H 3/4" – 2 wyjścia 3/4" <u>Kolory:</u> ziemisty/szary	D7740	10  200	
• PRZYŁĄCZA KRANOWE NA KARCIE							
		3283460097651	6790014N	Szybki adapter do kuchennego kranu z filtrem F 22x1 – M 24x1 <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	A2977	10  40	
		3283460097705	6790023M	Kątowe przyłącze kranowe 1" - 3/4" <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	A2976	10  100	
		3283460060587	6791202G	Przyłącze do kranu 3/4"	A9311	5 	
		3283460102409	6790278T	Przyłącze do kranu bi-materiał 3/4" - 1/2" <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	A2975BM	10  200	
		3283460060594	6791203P	Przyłącze do kranu 3/4"	A9312	5  50	
		3283460102393	6790277L	Przyłącze do kranu bi-materiał 1" <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	A2974BM	10  200	
• PRZYŁĄCZE DO KRANU PÓŁ LUZEM							
		3283460068262	6790201U	Przyłącze do kranu 1/2" <u>Kolor:</u> ciemnoszary	D2973	10  500	
		3283460068286	6790203K	Przyłącze do kranu 3/4" <u>Kolor:</u> szary	D2975	10  500	
		3283460068279	6790202C	Przyłącze do kranu 1" <u>Kolor:</u> czarny	D2974	10  500	

Zdjęcie

Kod
Klienta

Gencod

Kod
Artykułu

Nazwa towaru

Kdt

Sur/Kdt

Wzór

KLASYFIKACJA SZYBKOZŁĄCZY:

-  Automatyczne
-  3 punkty
-  Bi-materiał
-  Système lock
-  Uniwersalne

**Blokada:**

Pozwala blokować połączenie klipów dla lepszej odporności na ciśnienie.

System stop:

Na węży pod ciśnieniem, jeśli nic nie jest podłączone do złączki, woda nie wycieka. W przypadku podłączania złączki pod ciśnieniem na przykład do zraszacza woda płynie.



PLV 2248722W s.77

• SZYBKOZŁĄCZA UNIWERSALNE Z FUNKCJĄ STOP BI-MATERIAŁ



		3283460093721	6790013F	Przegubowe złącze uniwersalne 180° bi-materiał z blokadą <u>Kolory:</u> zielony anyż/ziemisty	(A3802U)	10	 40		
		3283460097675	6790007E	Szybkozłącze uniwersalne 12/15/19 mm bi-materiał z blokadą. <u>Kolory:</u> zielony anyż/ziemisty	A3800U	10	 100		
		3283460086051	6790265P		D3800U	10	 100		
		3283460097682	6790008M	Szybkozłącze uniwersalne 12/15/19 mm bi-materiał z blokadą i systemem stop <u>Kolory:</u> zielony anyż/ziemisty – blokada czerwona	A3803U	10	 100		
		3283460086068	6790266X		D3803U	10	 100		
		3283460097699	6790009U	Szybkozłącze uniwersalne reparator 12/15/19 mm bi-materiał <u>Kolory:</u> zielony anyż/ziemisty	A3823U	10	 100		
		3283460086075	6790267E		D3823U	10	 100		

• SZYBKOZŁĄCZA AUTOMATYCZNE BI-MATERIAŁ



		3283460079572	6790251C	Szybkozłącze bi-materiał 15 mm. <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	A3900BM	10	 100		
		3283460079534	6790261J		D3900BM	10	 100		
		3283460079596	6790253S	Szybkozłącze bi-materiał z systemem stop 15 mm <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary – blokada czerwona	A3903BM	10	 100		
		3283460079558	6790263Z		D3903BM	10	 100		
		3283460102379	6790259N	Reparator do węża – przyłącze bi-materiał 15 mm. <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	A3923BM	10	 200		
		3283460079589	6790252K	Szybkozłącze bi-materiał 19 mm. <u>Kolory:</u> zielony anyż/szary	A3910BM	10	 100		
		3283460079541	6790262R		D3910BM	10	 100		

ZŁĄCZA POWIERZCHNIOWE

CP 094130

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
		3283460079602	6790254A	Szybkozłącze bi-materiał z systemem stop 19 mm. <i>Kolory: zielony anyż/szary — blokada czerwona</i>	A3933BM	10	 100	
		3283460079565	6790264G		D3933BM	10	 100	
		3283460102386	6790260B	Reparator do węża – przyłącze bi-materiał 19 mm. <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	A3943BM	10	 200	
		3283460092045	6790257Y	Szybkozłącze zawór Bi-materiał MF z blokadą <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	(A3949BM)	10	 100	
		3283460109248	6791009Z	Szybkozłącze bi-materiał M 3/4" <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	A3915BM	10		
		328460109255	6791010M	Szybkozłącze bi-materiał F 3/4" <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	A3917BM	10		

• SZYBKOZŁĄCZA AUTOMATYCZNE PLASTIKOWE



		3283460060389	6790270H	Szybkozłącze 15 mm. <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	D3900	10		
		3283460060402	6790272Y	Szybkozłącze z systemem stop 15 mm. <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	D3903	10		
		3283460061416	6790020P	Reparator do węża – przyłącze 15 mm. <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	(A3923)	10		
		3283460060426	6790274N		D3923	10		
		3283460060396	6790271Q	Szybkozłącze 19 mm. <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	D3910	10		
		3283460060419	6790273F	Szybkozłącze z systemem stop 19 mm. <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	D3933	10		
		3283460061423	6790021X	Reparator do węża – przyłącze 19 mm. <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	(A3943)	10		
		3283460060433	6790275W		D3943	10		
		3283460092021	6790255H	Szybkozłącze M 3/4" <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	(A3915)	10		
		3283460092038	6790256Q	Szybkozłącze F 3/4" <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	(A3917)	10		

• AKCESORIA DO ZŁĄCZEK AUTOMATYCZNYCH

		3283460061324	6790026K	Adapter męski 3/4" <i>Kolor: szary</i>	A2906	10		
		3283460068361	6790226W		D2906	10		

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460102362	6790258F	Nypel bi-materiał <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	A2923BM	10  200	
		3283460060457	6790276D	Nypel <i>Kolor: szary</i>	D2923	10  400	
		3283460102416	6790279B	Łącznik trójnik bi-materiał <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	A3001BM	10  200	
		3283460068231	6790005P	Łącznik trójnik <i>Kolor: szary</i>	(A3001)	10  100	
		3283460068293	6790205A		D3001	10  400	
		3283460075932	6790018T	12 uszczelka 3/4"	A2970	10  100	
		3283460075949	6790019B	20 oringów do końcówek automatycznych	A2980	10  100	

• LANCE DO PODLEWANIA


		3283460090621	6790042S	Lanca do podlewania Bi-materiał z zaworem <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	A2415BM	10  100	
		3283460063410	6790241W		(D2415BM)	10  50	
		3283460102423	6790284U	Lanca do podlewania bi-materia <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>	D2414BM	 20	
		3283460068392	6790240N	Lanca do podlewania <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	D2414	10  100	

• ZŁĄCZA - DUŻE NATĘŻENIE PRZEPŁYWU WODY

		3283460098559	6790280P	Przylącze kranowe 1" o zwiększonym przepływie <i>Kolor: czarny</i>	A2979GD	10  100	
---	--	---------------	----------	---	---------	--	---



Przylącze kranowe o zwiększonym przepływie wody



Przylącze kranowe klasyczne

Szybkozłącza automatyczne na **duże natężenie** przepływu wody, pozwalające na połączenie z pompą lub źródłem wody i węzłem o średnicy **Ø 19 mm** lub **25 mm**, a to wszystko przy **minimalnej stracie ciśnienia**.

		3283460098566	6790281X	Szybkozłącze Ø 25 mm o zwiększonym przepływie <i>Kolory: pomarańczowy/czarny</i>	A3920GD	10  100	
		3283460098580	6790283M	Reparator Ø 25 mm o zwiększonym przepływie <i>Kolory: pomarańczowy/czarny</i>	A2924GD	10  100	
		3283460098573	6790282E	Lanca do podlewania o zwiększonym przepływie <i>Kolory: pomarańczowy/czarny</i>	A2416GD	10  100	

ZŁĄCZA POWIERZCHNIOWE

CP 094130

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
		3283460098924	6790217X	Zestaw podstawowy o zwiększonym przepływie z: 1 lancą + 2 szybkozłączkami Ø 19 mm + 1 przyłączem kranowym 1\" data-bbox="388 338 660 458"> <i>Kolory : szary/czarny</i>	SDB19	10	 80	
		3283460098931	6790218E	Zestaw podstawowy o zwiększonym przepływie z: 1 lancą + 2 szybkozłączkami Ø 25 mm + 1 przyłączem kranowym 1\" data-bbox="388 688 660 808"> <i>Kolory : pomarańczowy/czarny</i>	SDB25	10	 80	

• ZŁĄCZKA TRADYCYJNA Z MOSIĄDZU NA KARCIE

		3283460068781	6792091B	Złączka tradycyjna z mosiądzu Ø 15 mm 3/4"	(A9922)	10	100	
		3283460068798	6792092J	Złączka tradycyjna z mosiądzu Ø 19 mm 3/4"	(A9923)	10	100	
		3283460068811	6792094Z	Złączka tradycyjna z mosiądzu Ø 25 mm 1"	(A9925)	5	100	
		3283460068736	6792071N	Złączka 2 części z motylkiem Ø 15 mm 3/4"	(A9912)	10	100	
		3283460068743	6792072W	Złączka 2 części z motylkiem Ø 19 mm 3/4"	(A9913)	10	100	
		3283460068767	6792074L	Złączka 2 części z motylkiem Ø 25 mm 1"	(A9915)	10	100	
		3283460068668	6792031M	Złączka 3 części z motylkiem Ø 15 mm 3/4"	(A9962)	10	100	
		3283460068675	6792032U	Złączka 3 części z motylkiem Ø 19 mm 3/4"	(A9963)	10	100	
		3283460068828	6792111E	Przelot Ø 15 mm	(A9942)	10	100	
		3283460068835	6792112M	Przelot Ø 19 mm	(A9943)	10	100	
		3283460068705	6792051A	Lanca do podlewania Ø 15 mm 3/4"	(A9982)	10	100	
		3283460068712	6792052H	Lanca do podlewania Ø 19 mm 3/4"	(A9983)	10	100	
		3283460060853	6792021F	Kran ogródkowy Wejście: 1/2" – Wyjście: 3/4"	(A9990)	10	100	
		3283460060860	6792022N	Kran ogrodowy Wejście: 3/4" – Wyjście: 3/4"	(A9991)	5	50	
		3283460067654	6786323B	Nypel M 1" – M 3/4"	(A8727)	5	50	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ZŁĄCZKA TRADYCYJNA Z MOSIĄDZU PÓŁ LUZEM							
		3283460069313	6792471K	Złącza 2 części z motylkiem Ø 15 mm 3/4"	(D9912)	10  500	
		3283460069320	6792472S	Złącza 2 części z motylkiem Ø 19 mm 3/4"	(D9913)	10  500	
• OPASKI ZACISKOWE METALOWE							
		3283460068903	6792220J	2 opaski zaciskowe 8mm Ø 11 do 15 mm	A9110	10  250	
		3283460068910	6792222Z	2 opaski zaciskowe 8mm Ø 15 do 21 mm	A9111	10  100	
		3283460068927	6792224P	2 opaski zaciskowe 8mm Ø 19 do 27 mm	A9112	10  100	
		3283460068934	6792226E	2 opaski zaciskowe 8mm Ø 25 do 35 mm	A9113	10  100	
		3283460068941	6792227M	2 opaski zaciskowe 8mm Ø 33 do 51 mm	A9114	10  100	
• KRAN OGRODOWY POLIPROPYLEN PÓŁ LUZEM							
		3283460072009	7794105N	Kran ogrodowy kulowy 1/2" - 3/4"	D9995	10	
		3283460072016	7794106W	Kran ogrodowy kulowy 3/4" - 3/4"	D9996	10	
		3283460072023	7794107D	Kran ogrodowy kulowy 3/4" - 1"	D9997	10	

ZŁĄCZA POWIERZCHNIOWE

CP 094130

Zdjęcie

Kod
Klienta

Gencod

Kod
Artykułu

Nazwa towaru

Kdt

Sur/Kdt

Wzór



Karty są zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić wzięcie do ręki pistoletu i wypróbowanie jego ergonomiczności przed zakupem.

intuitive
PREMIUM

DLA UŁATWIONEJ
IMPLANTACJI
Prezentacja pistoletów
na karcie w Display'u



KOD KOLORU 3 GAMY:

GAMA INTUITIVE PREMIUM

> Do intensywnego
używania

Uproszczone użycie, metalowy
spust



GAMA PROFESJONALNA

> Do intensywnego
używania

Metalowy spust.



GAMA TRADYCYJNA

> Do regularnego
używania

Tylny spust.



GAMA ERGONOMICZNA

> Do regularnego
używania

Trój-materiał.



• ZRASZACZE METALOWE POWLEKANE « PREMIUM » NA KARCIE

> GAMA INTUITIVE PREMIUM

		3283460109224	6791007J	Pistolet do mycia i podlewania metal guma, 6 strumieni w tym jeden obrotowy <i>Kolory: czerwony/czarny/szary</i>	AMT104	10			
		3283460109217	6791006B	Pistolet do mycia i podlewania metal guma, strumień obrotowy <i>Kolory: czerwony/czarny/szary</i>	AMT102	10			



PISTOLETY DO MYCIA / PODLEWANIA

Prace porządkowe? Usuń brud i zanieczyszczenia za pomocą obrotowego strumienia naszych pistoletów myjących.

Poczuj moc generowaną przez ten innowacyjny strumień, aby uzyskać głęboką czystość w ciągu całego sezonu.

Rączka 3 w 1 pozwala na optymalny chwyt pistoletu, dzięki czemu wszystko robisz wygodniej i bez wysiłku.

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460102713	6794001B	Zraszacz metalowy powlekany system 3 w 1, 5-funkcyjny <i>Kolory : zielony anyż/czarny/szary</i>	AMT94	 10	
		3283460102706	6794000T	Zraszacz metalowy powlekany system 3 w 1, zraszanie regulowane <i>Kolory : zielony anyż/czarny/szary</i>	AMT92	 10	
		3283460102720	6794030N	Zraszacz metalowy powlekany, regulacja kciukiem, 3-funkcyjny <i>Kolory : zielony anyż/czarny/szary</i>	AMT2162	 10	

• ZRASZACZE METALOWE POWLEKANE « PRO » NA KARCIE

> GAMA PROFESJONALNA

		3283460090584	6794076K	Zraszacz metalowy 7-funkcyjny powlekany <i>Kolory : szczotkowany metal/czarny</i>	AMT64	10  50	
		3283460090577	6794075C	Zraszacz metalowy powlekany, zraszanie regulowane <i>Kolory : szczotkowany metal/czarny</i>	AMT62	10  50	

• ZRASZACZE METALOWE POWLEKANE « TRADI » NA KARCIE

> GAMA TRADYCYJNA

		3283460062826	6794004Z	Zraszacz metalowy 7-funkcyjny powlekany <i>Kolory : szczotkowany metal/czarny</i>	AMT30	10  40	
		3283460062833	6794005G	Zraszacz metalowy powlekany, zraszanie regulowane <i>Kolory : szczotkowany metal/czarny</i>	AMT22	10  40	
		3283460107336	6794112W	Zraszacz plastikowy podwójna guma 7-funkcyjny powlekany <i>Kolory : niebieski/szary</i>	APT33	10  40	
		3283460107329	6794111N	Zraszacz plastikowy podwójna guma powlekany zraszanie regulowane <i>Kolory : niebieski/szary</i>	APT23	10  40	

• ZRASZACZE POWLEKANE « TRADI » PÓŁ LUZEM

> GAMA TRADYCYJNA

		3283460101044	6794064N	Zraszacz metalowy podwójna guma 7-funkcyjny powlekany <i>Kolory : zielony anyż/ziemisty</i>	DMT74	 15	
		3283460101037	6794063F	Zraszacz metalowy podwójna guma powlekany zraszanie regulowane <i>Kolory : zielony anyż/ziemisty</i>	DMT72	 25	
		3283460078186	6794014F	Zraszacz plastikowy 7-funkcyjny powlekany <i>2 kolory : ziemisty/szary i zielony anyż/szary</i>	DPT30	10  60	
		3283460078193	6794017D	Zraszacz plastikowy powlekany, zraszanie regulowane <i>2 kolory : ziemisty/szary i zielony anyż/szary</i>	DPT22	10  100	

• ZRASZACZE « ERGO » NA KARCIE

> GAMA ERGONOMICZNA

		3283460107442	6794114L	Zraszacz plastikowy powlekany system 3 w 1, 10-funkcyjny <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	APT84	10  60	
		3283460100290	6794074U	Zraszacz 4 funkcyjny <i>3 kolory : zielony anyż/ziemisty, ziemisty/zielony anyż i turkus/szary</i>	(TWIST)	 12  240	

KOŃCÓWKI NAWADNIAJĄCE

CP 094130

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ZRASZACZE « ERGO » PÓŁ LUZEM							
> GAMA ERGONOMICZNA							
		3283460101068	6794066D	Zraszacz metalowy podwójna guma 7-funkcyjny powlekany <i>Kolory : zielony anyż/ziemisty</i>	(DMT84)	 15	
• ZESTAW DO PODLEWANIA NA KARCIE							
		3283460100221	6790066L	Zestaw podstawowy (1 rozdzielacz 2 wyjścia + 2 szybkozłącza Ø 15mm + 2 szybkozłącza z systemem stop Ø 15mm + 1 zraszacz plastikowy 10 funkcyjny + zraszacz na szpilce) <i>Kolory : zielony anyż/ziemisty</i>	(SC18)	 6  168	
		3283460106506	6794110F	Zestaw podstawowy 12/15/19 mm (1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 1 szybkozłącze BM uniwersalne + 1 szybkozłącze BM uniwersalne z systemem stop + 1 zraszacz metalowy 8 funkcyjny powlekany) <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	A3930RU	10  60	
		3283460075925	6790089X	Zestaw podstawowy 12/15/19 mm (1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 1 szybkozłącze BM uniwersalne + 1 szybkozłącze BM uniwersalne z systemem stop + 1 zraszacz plastikowy 7 funkcyjny powlekany) <i>Kolory : zielony anyż/ziemisty</i>	A2930RU	10  60	
		3283460102430	6790285C	Zestaw podstawowy 15 mm (1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 1 szybkozłącze BM 15 mm + 1 szybkozłącze BM z systemem stop 15 mm + 1 lanca BM) <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	(SDB15BM)	10  80	
		3283460102447	6790287S	Zestaw podstawowy 19 mm (1 przyłącze do kranu 3/4" - 1" + 1 szybkozłącze BM 19 mm + 1 szybkozłącze BM z systemem stop 19 mm + 1 lanca BM) <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	(SDB19BM)	10  80	
• ZESTAW DO PODLEWANIA PÓŁ LUZEM							
		3283460089151	6790094Q	Zestaw podstawowy 15 mm (1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 1 szybkozłącze 15mm + 1 szybkozłącze z systemem stop 15mm + 1 zraszacz plastikowy 7-funkcyjny powlekany) <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	SDB30	10  60	
		3283460089168	6790095Y	Zestaw podstawowy 15 mm (1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 1 szybkozłącze 15mm + 1 szybkozłącze z systemem stop 15mm + 1 zraszacz plastikowy powlekany, zraszanie regulowane) <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	SDB22	10  60	
		3283460089175	6790096F	Zestaw podstawowy 15 mm (1 przyłącze do kranu 1/2" - 3/4" + 1 szybkozłącze 15mm + 1 szybkozłącze z systemem stop 15mm + 1 plastikowa lanca) <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	SDB14	10  100	
• LANCE DO PODLEWANIA							
		3283460081742	6794057E	Lanca do zraszania podlewania teleskopowa (69 cm - 102 cm) 8 funkcje zraszania <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	DPT78	12  255	
		3283460090614	6794079H	Krótką lanca do zraszania podlewania 50 cm, 10 funkcji zraszania. <i>Kolory : zielony anyż/szary</i>	DPT69	10  50	
• ZRASZACZ KONTUROWY							
		3283460093714	6793033G	Zraszacz konturowy <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	(DTA15)	4  8	
		3283460102690	6793037M	Zraszacz z turbiną - 2-funkcyjny <i>Kolory : zielony anyż/czarny/szary</i>	DTA20	 6	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ZRASZACZ OSCYLACYJNY							
		3283460106513	6793280C	Zraszczacz Oscylacyjny metalowy 19 dysz <i>Kolory : zielony anyż/czarny/szary</i>	G8121	6	
		3283460075659	6793271D	Zraszczacz Oscylacyjny 18 dysz <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	G8109	6  126	
		3283460063205	6793270W	Zraszczacz Oscylacyjny 15 dysz <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	G8107	10  280	
• ZRASZACZ ROTACYJNY							
		3283460062895	6793036E	Zraszczacz rotacyjny 3 ramiona na podstawie kołowej <i>Kolor : szczotkowany metal</i>	(AMA10)	4  156	
		3283460106520	6793044W	Turbine de surface 4 jets sur pic passant métal <i>Coloris : vert anis/noir/gris</i>	DTA21	 8	
		3283460091222	6793032Z	Turbina powierzchniowa plastikowa 2 dysze na trzpieniu <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	DTA12	12  48	
		3283460074522	6793042F	Zraszczacz rotacyjny 3 ramiona na podstawie <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	DG8104	8  48	
• ZRASZACZ STATYCZNY							
		3283460074515	6793040Q	Zraszczacz statyczny 8 formy podlewania <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	DG8128	10  480	
		3283460081506	6793041Y	Zraszczacz 5 dysz na trzpieniu plastikowym <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	DPA07	20  320	
		3283460090638	6793043N	Zraszczacz dookólny <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	AC11	10  840	
• ZRASZACZ DALEKIEGO ZASIĘGU							
		3283460104045	6793061L	Zraszczacz metalowy na szpilce przepływowej metalowej <i>Kolory : szczotkowany metal/szary</i>	DMA45	10  60	
		3283460069498	6793053U	Zraszczacz metalowy <i>Kolor : szczotkowany metal</i>	DMA32	10  50	
		3283460104021	6793062T	Zraszczacz plastikowy na szpilce metalowej przepływowej <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	DPA45	10  60	
		3283460069474	6793050X	Zraszczacz plastikowy <i>Kolory : ziemisty/szary</i>	DPA32	10  60	

KOŃCÓWKI NAWADNIAJĄCE

CP 094130

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• AKCESORIA DO ZRASZACZY DALEKIEGO ZASIĘGU							
		3283460069535	6793071S	Metalowa szpilka przepływowa	DMA34	10  80	
		3283460069528	6793070K	Przepływowa szpilka plastikowa <i>Kolory: ziemisty/szary</i>	DPA34	10  100	
• AKCESORIA DODATKOWE							
		3283460021724	6412500E	Wąż nawadniający Trifog Szerokość nawanianie przy 4 bars: 1,5m	7,5 m	6412500E 10  400	
		3283460021731	6412510L		15 m	6412510L 10  270	
• PRYSZNIC OGRODOWY							
		3283460092083	6794061Q	Prysznic ogrodowy na nodze/trójnodze	DJ12	12  72	

OBROTOWE		Kąt regulowany	Zasięg dla 2 bars	Wydatek wody dla 2 bars	Zasięg dla 4 bars	Wydatek wody dla 4 bars
	AMA10		7 m	588 L/h	8,5 m	600 L/h
	DTA21	30 → 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
	DTA12	30 → 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
	DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
	AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
	DTA15	20 → 360°	4 → 10 m	366 L/h	4 → 10,5 m	580 L/h
	DTA20	20 → 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
	DMA45 / DMA32	30 → 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
	DPA45 / DPA32	30 → 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h
WAHADŁOWE		Ilość dysz	Zasięg dla 2 bars	Wydatek wody dla 2 bars	Zasięg dla 4 bars	Wydatek wody dla 4 bars
	G8121	11 → 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
	G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
	G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h
WIELOFUNKCYJNE		Ilość form	Zasięg dla 2 bars	Wydatek wody dla 2 bars	Zasięg dla 4 bars	Wydatek wody dla 4 bars
	DG8128	Pełne koło 	Ø 7,6 m	594 L/h	Ø 9 m	894 L/h
		Koło wewnętrzne 	Ø 5 m	594 L/h	Ø 6,5 m	900 L/h
		Koło zewnętrzne 	Ø 1,1 m	642 L/h	Ø 1,7 m	990 L/h
		Pół-koło 	Ø 10 m	642 L/h	Ø 11,5 m	990 L/h
		Prostokąt 	7 x 5 m	564 L/h	8 x 5 m	858 L/h
		Kwadrat 	6,5 x 4,5 m	612 L/h	8 x 5,5 m	906 L/h
		Pasy 	7 x 1 m	624 L/h	8,5 x 1 m	936 L/h
		Część pasa 	7,2 x 2 m	450 L/h	8 x 2 m	666 L/h
	DPA07	Pełne koło 	Ø 6,4 m	462 L/h	Ø 9 m	708 L/h
		Koło wewnętrzne 	Ø 3 m	408 L/h	Ø 5 m	648 L/h
		Koło zewnętrzne 	Ø 1 m	534 L/h	Ø 1,8 m	834 L/h
		Pół-koło 	Ø 10 m	384 L/h	Ø 10 m	642 L/h
		Prostokąt 	9 x 1 m	462 L/h	12 x 1 m	732 L/h
		Kwadrat 	Ø 4,8 m	444 L/h	Ø 7 m	648 L/h
		Pół-kwadratu 	Ø 7,4 m	408 L/h	Ø 11,2 m	336 L/h
		Pasy 	13,5 x 3 m	300 L/h	18,8 x 3 m	474 L/h
		Część pasa 	6 x 1,6 m	318 L/h	8,5 x 2 m	504 L/h

WĘŻE I WÓZKI DO WĘŻY

CP 066010 / 094130

Zdjęcie Kod Klienta Gencod Kod Artykułu Nazwa towaru Kdt Sur/Kdt Wzór

• WĄŻ OGRODOWY: OPLOT KRZYŻOWY I TRYKOTOWY 5 WARSTW PRO



		3283460095732	5134202L	Wąż ogrodowy: opłot krzyżowy i trykotowy 5 warstw Ø 15mm	25 m	PRO1525	1		36	
		3283460095749	5134204B		50 m	PRO1550	1		20	
		3283460095756	5134261S	Wąż ogrodowy: opłot krzyżowy i trykotowy 5 warstw Ø 19mm	25 m	PRO1925	1		42	
		3283460095763	5134264Q		50 m	PRO1950	1		24	

• WĄŻ OGRODOWY: OPLOT TRYKOTOWY 3 WARSTWY SMART



		3283460095817	5134052H	Wąż ogrodowy: opłot trykotowy 3 warstwy Ø 15mm	25 m	SMART1525	1		36	
		3283460095824	5134054Y		50 m	SMART1550	1		30	
		3283460095831	5134062P	Wąż ogrodowy: opłot trykotowy 3 warstwy Ø 19mm	25 m	SMART1925	1		42	
		3283460095848	5134064E		50 m	SMART1950	1		24	

• WĄŻ OGRODOWY: OPLOT KRZYŻOWY ECO



		3283460095770	5133752R	Wąż ogrodowy: opłot krzyżowy Ø 15mm	20 m	ECO1520	1		138	
		3283460095787	5133754G		50 m	(ECO1550)	1		60	
		3283460095794	5133762Y	Wąż ogrodowy: opłot krzyżowy Ø 19mm	20 m	ECO1920	1		108	

PRO ★★★★★

OPLOT KRZYŻOWY I
TRYKOTOWY - 5 WARSTW



Gwarancja
dożywotnia



SMART ★★★

OPLOT TRYKOTOWY - 3 WARSTWY



20 lat
gwarancji



ECO ★★

OPLOT KRZYŻOWY



Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• WĄŻ OGRODOWY SUPER LEKKIE							
		3283460108708	6781101Q	Wąż Superlight wyposażony w : 1 szybkozłącze BM 15 mm + 1 szybkozłącze Stop BM 15 mm. <u>Kolory</u> : zielony anyż/ziemisty	15 m	SUPER LIGHT15	
		3283460108715	6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22	
		3283460108722	6781103F	Wąż Superlight wyposażony w : 1 szybkozłącze BM uniwersalne + 1 szybkozłącze Stop BM uniwersalne. <u>Kolory</u> : niebieski/szary	20 m	LIGHT20	
		3283460108739	6781104N		30 m	LIGHT30	





SUPERLIGHT

Ø 15 mm

Wąż wyekwipowany

- 1 bardzo lekki wąż
- 1 szybkozłącze bi-materiał Ø 15 mm
- 1 szybkozłącze Stop bi-materiał Ø 15 mm



15 m

1,1kg

22,5 m

1,7kg




LIGHT

Ø 19 mm

Wąż wyekwipowany

- 1 bardzo lekki wąż
- 1 szybkozłącze Ø 19 mm
- 1 szybkozłącze Stop Ø 19 mm



20 m

2,2kg

30 m

3,3kg





• BĘBEN Z WĘŻEM OGRODOWYM Z AUTOMATYCZNYM ZWIJANIEM							
		3283460104076	6581226S	Bęben ścienny z automatycznym zwijaniem (1 przedłużacz 2m + 1 przyłącze do kranu + 3 szybkozłącza + 1 lanca zraszanie regulowane)	Ø 12,5mm 35 m	NICOREEL35	1
		3283460104069	6581225K	Bęben ścienny zwijany (1 przedłużacz 1,5m + 1 przyłącze do kranu + 2 szybkozłącza + 1 zraszacz zraszanie regulowane)	Ø 12,5mm 20 m	NICOREEL20	2

• WÓZKI Z WĘŻAMI OGRODOWYMI							
		3283460109521	6581221E	Wózek ze ściągaczem na pedał 1 przedłużacz 2m + 1 przyłącze kranowe + 3 szybkozłącza + 1 pistolet 6 strumieni	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2
		3283460098504	6581243H	Wózek aluminiowo plastikowy z wężem ogrodowym wyposażony w: zraszacz + złącze kranowe + złączki	Ø 15 mm 30 m	(DEV1715)	18

• WÓZKI NA WĘŻE OGRODOWE							
		3283460075130	6581222M	Wózek na węże ogrodowe pojemność 60 m – Ø 15 mm <u>Kolor</u> : ziemisty	STANDARD	6	
		3283460021748	6581050F	Uchwyt ścienny z plastiku pojemność 25 m – Ø 15 mm <u>2 kolory</u> : zielony anyż i ziemisty	SP700	10	

The diagram illustrates a drip irrigation system setup. Key components and labels include:

- Programator** (Controller)
- Reduktor ciśnienia** (Pressure reducer)
- Ujęcie wody** (Water intake)
- Ø 4/6 mm** (Pipe diameter)
- Kropłowniki** (Drip emitters)
- Korek** (Cap)
- Rura Ø 4/6 mm** (Pipe Ø 4/6 mm)
- Rozdzielacz** (Splitter)
- Ø 13/16 mm** (Pipe diameter)
- Złącze** (Coupling)
- Kolanko** (Elbow)
- Rura Ø 13/16 mm** (Pipe Ø 13/16 mm)
- Kropłowniki** (Drip emitters)
- Korek** (Cap)

A legend on the right indicates that the colors on the diagram correspond to the colors of the product packaging:

- Red
- Green
- Orange
- Blue

DLA ROŚLIN DONICZKOWYCH

D1215	2L/h	Ø4/6mm	Ø13/16mm
L9227/L9226	0 40L/h 1 BAR	Ø4/6mm	Ø13/16mm

L9317	2L/h	
L9318	4L/h	
L9319	8L/h	

Mikrozaszcz na trzpieniu

L9242 90°
L9240 180°
L9245 360°

Ø4/6mm

Mikrozaszcz

L9500 360°

Ø4/6mm Ø13/16mm

Ząglawicz

L9350

Ø4/6mm Ø13/16mm

<i>Rodzaj roślin</i>	<i>Średnia Północnej Polski</i>	<i>Średnia Południowej Polski</i>
Czosnek	1,5 l/dzień	2,5 l/dzień
Szparagi	1,5 l/dzień	2,25 l/dzień
Karczoch	2 l/dzień	3,5 l/dzień
Burak	2 l/dzień	3 l/dzień
Marchew	2 l/dzień	3 l/dzień
Kalafior	1,5 l/dzień	3 l/dzień
Fasola	1,5 l/dzień	2,25 l/dzień
Salata	1 l/dzień	1,5 l/dzień
Melon	1,5 l/dzień	3 l/dzień
Cebula	1,5 l/dzień	1,5 l/dzień
Ziemniak	1,5 l/dzień	2,25 l/dzień
Por	1,5 l/dzień	2,25 l/dzień
Pomidor	1,75 l/dzień	3,5 l/dzień
Pieprz	1,75 l/dzień	3,5 l/dzień
Bakłażan	1,75 l/dzień	3,5 l/dzień
Cukinia	1,75 l/dzień	3,5 l/dzień
Kwiaty	2,5 l/dzień	5 l/dzień
Inne rośliny	1,5 l/dzień	3 l/dzień

** Należy zachować uwagę na wartości podane powyżej. Są to wartości średnie, które mogą się różnić w zależności od rodzaju gleby i nasłonecznienia terenu.*

Zdjęcie

Kod
Klienta

Gencod

Kod
Artykułu

Nazwa towaru

Kdt

Sur/Kdt

Wzór

Dla większej przejrzystości działu nawadniania: kolorowe kody

Seria została zaprojektowana tak, aby można ją było zaprezentować z przodu lub z tyłu.

PIERWSZE ELEMEN- TY PRZYKRANOWE



RURA GŁÓWNA Ø 16 MM



LINIA WTÓRNA Ø 6 MM



KROPLOWNIKI I MIKRO ZRASZACZE



• ZESTAWY PODSTAWOWE NA KARCIE

CP 094060

		3283460109569	6350018X	Reduktor ciśnienia F 3/4" - M 3/4" Redukuje ciśnienie do około 1 bar	L9040	10			
		3283460109545	6350016G	Przyłącze kranowe (dwuzłazcze) F 3/4" - Ø 16 mm	L9005	10			
		3283460109286	6350006A	Szybkozłazcze M 3/4" + złazcze F 20x27 - Ø 16 mm	L9009	10			
		3283460109552	6350017P	2 adaptory automatyczne Ø 16 mm	L9007	10			
		3283460082893	6790006X	Zawór kontroli przepływu 5 pozycji Wejście szybkozłazcze – Wyjście M 3/4"	A3948	10		120	
		3283460110084	6350068E	Compteur débit d'eau Entrée F 20x27 – Sortie M 20x27 Compteur journalier et compteur total	L9046	5		20	

• PRZY KRANIE, FILTROWANIE PÓŁ LUZEM

		3283460071996	6350013J	Przyłącze (dwuzłazcze) F 3/4" x Ø 16 mm	D1005	10		300	
		3283460093318	6350601U	Filtr / Regulator ciśnienia - Redukuje ciśnienie do około 1 bar przy ciśnieniu wejściowym 4 bar M 3/4" – M 3/4"	D1043	10			
		3283460063939	6350014R	Filtr z korkiem M 3/4" - M 3/4"	D1030	10		50	
		3283460077547	6350600M	Filtr na linii Ø 16 mm	(D1032)	10		100	
		3283460097798	6771240L	Adaptor FF 3/4" z nakrętkami	D8069	10		100	
		3283460097644	6350602C	Filtr (antywapenny) MM 3/4" specjalny do nawadniania kropelkowego Do wymiany co 9 000L wody	(D1036)	10		50	
		3283460109187	6351006E	Reduktor ciśnienia F 3/4" - M 3/4" Redukuje ciśnienie do około 1,38 bar	D1042	10			
		3283460078094	6350011T	Reduktor ciśnienia F 3/4" - M 3/4" Redukuje ciśnienie do około 1 bar	D1040	10		100	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ZŁĄCZKI LINIA GŁÓWNA NA KARCIE							
CP 094060							
		3283460109583	6350020S	2 adaptory M 3/4" x Ø 16 mm	L9066	10	
		3283460109590	6350021A	4 Trójniki wciskane Ø 16 mm	L9071	10	
		3283460109606	6350022H	10 Trójniki wciskane Ø 16 mm	L907110	10	
		3283460109729	6350023Q	4 Dwuzłacza wciskane Ø 16 mm	L9076	10	
		3283460109620	6350024Y	10 4 Dwuzłacza wciskane Ø 16 mm Ø 16 mm	L907610	10	
		3283460109637	6350025F	4 kolanka wciskane Ø 16 mm	L9081	10	
		3283460109644	6350026N	10 kolanka wciskane Ø 16mm	L908110	10	
		3283460109651	6350027W	2 rozdzielaczy gwiazd wciskanych Ø 16 mm	L9085	10	
		3283460109668	6350028D	4 korki wciskane Ø 16 mm	L9086	10	
		3283460109675	6350029L	10 korki wciskane Ø 16 mm	L908610	10	
		3283460109682	6350030Z	Zawór Ø 16 mm x Ø 16 mm	L9280	10	
		3283460109699	6350031G	Zawór M 3/4" x Ø 16 mm	L9281	10	
		3283460109705	6350032P	Szpilki do rur Ø 16 mm / Ø 20 mm	L9090	10	
		3283460109712	6350033X	10 zacisków Ø 16 mm	L909610	10	

• ZŁĄCZKI LINIA GŁÓWNA W WORECZKACH							
		3283460074935	6350575Q	5 Trójników wciskanych Ø 16 mm	D1071-5	10  100	
		3283460074959	6350585X	5 kolanek wciskanych Ø 16 mm	D1081-5	10	
		3283460074928	6350570C	5 dwuzłaczy wciskanych Ø 16 mm	D1076-5	10  400	
		3283460074942	6350580J	5 korków wciskanych Ø 16 mm	D1086-5	10	
		3283460074911	6350565J	10 zacisków Ø 16 mm	D1096-10	10	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• SZPILIKI LINIA GŁÓWNA							
		3283460063885	6350161G	10 szpilek do rur Ø 16 mm / Ø 20mm	D1090	10  500	
		LUZ	6720001L	100 szpilek do rur Ø 16 mm / Ø 20mm	1090V	100  500	
• ZŁĄCZKI LINIA GŁÓWNA Ø 16 EXTRA PÓŁ LUZEM							
CP 094060							
		3283460063830	6350122N	Złącze extra Ø 16 mm	D1630	10  250	
		3283460063854	6350124D	Kolanko extra Ø 16 mm	D1650	10  200	
		3283460092861	6350128J	Kolanko extra Ø 16 mm x M 1/2"	D1655	10  320	
		3283460063847	6350123W	Kolanko extra F 3/4"	D1635	10  240	
		3283460063823	6350121F	Trójnik extra Ø 16 mm	D1620	10  130	
		3283460092854	6350127B	Trójnik extra Ø 16 mm x M 1/2" x Ø 16 mm	D1645	10  180	
		3283460063861	6350125L	Korek extra Ø 16 mm	D1660	10  450	
		3283460063816	6350120Y	Trójnik extra Ø 16 mm x F 3/4" x Ø 16 mm	D1605	10  150	
		3283460063878	6350126T	Zawór extra Ø 16 mm	D1670	10  170	
• ZŁĄCZKI LINIA GŁÓWNA Ø 20 EXTRA PÓŁ LUZEM							
CP 094060							
		3283460078230	6350012B	Złączka extra F 3/4" x Ø 20 mm	D1006	10  750	
		3283460078100	6350131M	Złączka extra Ø 20 mm	D2030	10  450	
		3283460078117	6350132U	Kolanko extra Ø 20 mm	D2050	10  400	
		3283460078124	6350133C	Trójnik extra Ø 20 mm	D2020	10  200	
		3283460078131	6350134K	Korek extra Ø 20 mm	D2060	10  900	
		3283460078148	6350135S	Zawór extra Ø 20 mm	D2070	10  300	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
• ZŁĄCZKI LINIA WTÓRNA NA KARCIE								CP 094060
		3283460109736	6350034E	Adaptor F 3/4" x Ø 6 mm	L9195	10		
		3283460109743	6350035M	10 trójników wciskanych Ø 6 mm	L9141	10		
		3283460109750	6350036U	10 złączki zaciskowe Ø 6 mm samo przekuwające Ø 16 mm	L9154	10		
		3283460109767	6350037C	10 dwuzłączy wciskanych Ø 6 mm	L9152	10		
		3283460109774	6350038K	10 kolanka wciskane Ø 6 mm	L9160	10		
		3283460109781	6350039S	10 rozdzielaczy gwiazd wciskanych Ø 6 mm	L9165	10		
		3283460109798	6350040F	10 korków wciskane Ø 6 mm	L9170	10		
		3283460109804	6350041N	10 korków wciskanych Ø 6 mm + 1 punktak	L9180	10		
		3283460109811	6350042W	5 zaworów Ø 6 mm	L9270	10		
• ZŁĄCZKI LINIA WTÓRNA EXTRA NA KARCIE								
		3283460109828	6350043D	Przyłącze do kranu extra 3/4" – Ø 6 mm	L9196	10		
		3283460109835	6350044L	5 trójników wciskanych extra + 5 korków wciskanych extra Ø 6 mm	L9143	10		
		3283460109842	6350045T	5 dwuzłączy wciskanych extra + 5 korków wciskanych extra Ø 6 mm	L9153	10		
		3283460109859	6350046B	2 zawory extra Ø 6 mm	L9273	10		
		3283460109866	6350047J	10 szpilek extra do rur o średnicy Ø 6 mm lub kropłowników regulowanych extra	L9193	10		
• ZŁĄCZKI LINIA WTÓRNA PÓŁ LUZEM								CP 094060
		3283460063908	6350211E	25 dwuzłączy wciskanych Ø 6 mm	D1152	10		
		3283460063915	6350210X	25 trójników wciskanych Ø 6 mm	D1141	10		
		3283460063922	6350213U	20 korków wciskanych Ø 6 mm	D1180	10		
		3283460063984	6350371Z	25 szpilka do rur Ø 6 mm	D1190	10		
		3283460071576	6350214C	Punktak pro	D1181	10		

Zdjęcie

Kod
Klienta

Gencod


Kod
Artykułu

Nazwa towaru

Kdt

Sur/Kdt

Wzór



+ NACZYCH ZŁ CZY EXTRA

- Odporne na ciśnienie
- Złączki profesjonalne
- Łatwy montaż
- Zaciski wewnętrzne i zewnętrzne rury

- Dla średnicy Ø 16 mm i 20 mm: gwint 3/4" pozwalający na różne kombinacje połączeń

• KROPLOWNIKI NA KARCIE

CP 094060

		3283460109873	6350048R	10 kroplowników liniowych regulowanych od 0 do 6 L/h przy 1 bar.	L9206	10			
		3283460109880	6350049Z	10 kroplowników samoregulujących(*) - samo-przebijające 2 L/h	L9317	10			
		3283460109897	6350050M	25 kroplowników samoregulujących(*) - samo-przebijające 2 L/h	L931725	10			
		3283460109903	6350051U	10 kroplowników samoregulujących(*) - samo-przebijające 4 L/h	L9318	10			
		3283460109910	6350052C	25 kroplowników samoregulujących(*) - samo-przebijające 4 L/h	L931825	10			
		3283460109927	6350053K	10 kroplowników samoregulujących(*) - samo-przebijające 8 L/h	L9319	10			
		3283460109934	6350054S	25 kroplowników samoregulujących(*) - samo-przebijające 8 L/h	L931925	10			
		3283460109941	6350055A	10 kroplowników regulowanych od 0 do 40 L/h przy 1 bar	L9226	10			
		3283460109958	6350056H	25 kroplowników regulowanych od 0 do 40 L/h przy 1 bar	L922625	10			
		3283460109965	6350057Q	10 kroplowników regulowanych na szpilce od 0 do 40 L/h przy 1 bar Sprzedawane z przyłączem wciskany Ø 6mm	L9227	10			

• KROPLOWNIKI PÓŁ LUZEM

CP 094060

		3283460071606	6350369D	100 kroplowników standardowych od 2 L/h przy 1 bar	D1215	10		100	
		3283460107008	6350370R	25 kroplowników liniowych regulowanych od 0 do 6 L/h przy 1 bar.	D1206	10			
		3283460110091	6350069M	10 kroplowników samoregulujących(*) - samo-przebijające 4 L/h	D1321	10		100	
		3283460063953	6350365Y	50 kroplowników regulowanych od 0 do 40 L/h przy 1 bar	D1225	10		100	
		3283460063960	6350366F	100 kroplowników regulowanych od 0 do 40 L/h przy 1 bar	D1224	10		100	

(*) Kroplowniki samoregulujące są precyzyjnymi urządzeniami do nawadniania, zapewniają ten sam przepływ wody niezależnie od ciśnienia pomiędzy 1 i 4 bar.

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460103840	2247466G	Zestaw walizka 250 kroplowników regulowanych od 0 do 40 L/h przy 1 bar	ML250GR	1	
		3283460064042	6778015Z	Kroplowników regulowanych na szpilce od 0 do 40 L/h przy 1 bar Sprzedawane z przyłączem wciskany Ø 6mm	D1227	100 	

• MIKROZRASZACZE NA KARCIE

CP 094060

		3283460109972	6350058Y	10 mikrozaszacz główka maxi-jets Przy 1 bar: zasięg 2,0m, przepływ 36 L/h Kąt: 90°	L9242	10	
		3283460109989	6350059F	10 mikrozaszacz główka maxi-jets Przy 1 bar: zasięg 1,8m, przepływ 36 L/h Kąt: 180°	L9240	10	
		3283460109996	6350060T	10 mikrozaszacz główka maxi-jets Przy 1 bar: zasięg 2,3m, przepływ 36 L/h Kąt: 360°	L9245	10	
		3283460064745	6350400B	5 tyczek 30 cm	A1260	10 	
		3283460064752	6350401J	5 tyczek do mikrozaszacz 30 cm	A1265	10 	
		3283460110022	6350063R	Mikrozaszacz Maxi-jets regulowany na trzpieniu Przy 1 bar : zasięg regulowany od 0 do 2,1 m, przepływ 77 L/h Kąt : 90°	L9310	10 	
		3283460110039	6350064Z	Mikrozaszacz Maxi-jets regulowany na trzpieniu Przy 1 bar : zasięg regulowany od 0 do 2,0 m, przepływ 77 L/h Kąt : 180°	L9320	10 	
		3283460110046	6350065G	Mikrozaszacz główka Maxi-jets na trzpieniu Przy 1 bar : zasięg regulowany od 0 do 2,9 m, przepływ 77 L/h Kąt : 360°	L9340	10 	
		3283460110053	6350066P	Zamglawiacz regulowany na trzpieniu Przy 1 bar : zasięg regulowany od 0 do 0,5 m, przepływ 13 L/h	L9350	10 	
		3283460110060	6350067X	Mikrozaszacz główka Maxi-jets na trzpieniu Przy 1 bar : zasięg regulowany od 0 do 3,2 m, przepływ 77 L/h Kąt : 360°	L9500	10 	

> CHARAKTERYSTYKI NASZYCH KROPLOWNIKÓW

KROPLOWNIKÓW	STANDARDOWYCH		SAMOREGULUJĄCYCH						LINIOWYCH REGULOWANYCH		REGULOWANYCH	
	D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9206		L9226 / L9227	
	CIŚNIENIE (bar)	PRZEPŁYW (L/h)	CIŚNIENIE (bar)	PRZEPŁYW (L/h)	CIŚNIENIE (bar)	PRZEPŁYW (L/h)	CIŚNIENIE (bar)	PRZEPŁYW (L/h)	CIŚNIENIE (bar)	PRZEPŁYW (L/h)	CIŚNIENIE (bar)	PRZEPŁYW (L/h)
	1,0	2	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	1,0	0 - 40
	1,5	2,3	1,0	2	1,0	4	1,0	8	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
	2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	1,0	0 - 6,0	1,7	0 - 60
			2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
			2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> CHARAKTERYSTYKI NASZYCH MIKROZRASZACZY

MAXI-JETS	CIŚNIENIE (bar)	PRZEPŁYW (L/h)	PROMIEŃ NAWADNIANIA (m)		ŚREDNICA NAWADNIANIA (m)	
			 90°	 180°	 360°	 Micro-mist
	STANDARDOWYCH		L9242	L9240	L9245	
	0,5	27	1,4	1,5	3,7	
	1,0	36	2,0	1,8	4,6	
	1,5	47	2,4	2,0	5,4	
	2,0	54	2,8	2,2	6,0	
	2,5	61	3,1	2,4	6,6	
	REGULOWANYCH		L9310	L9320	L9340	L9350
	0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0	
	1,0	0 - 77	0 - 2,1	0 - 2,0	0 - 5,8	
	1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4	
	2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0	
	2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5	
	0,5	0 - 9				
	1,0	0 - 13				0 - 0,5
	1,5	0 - 15				0 - 0,5
	2,0	0 - 16				0 - 0,5
	2,5	0 - 18				0 - 0,5

MICRO-ASPIRATOR	PRESSION (bar)	PRZEPŁYW (L/h)	ŚREDNICA NAWADNIANIA (m)	WYSOKOŚĆ STRUMIENIA (m)
				
	REGULOWANYCH		L9500	
	1,0	0 - 77	0 - 6,3	0 - 0,4
	1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
	2,0	0 - 105	0 - 7,9	0 - 0,4

NAWADNIANIE PUNKTOWE

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
• PRZEWODY DO MONTAŻU NAWODNIEŃ BD 2,5 BARS							CP 094260	
Przepływ przy 1,2 bar: około 600 L/h								
		3283460061874	1712613Q	Przewód PE czarny Ø 13x16 mm	25 m	A1365	6  80	
		3283460061881	1712614Y		50 m	A1366	6  56	
		3283460061898	1712615F		100 m	A1367	6  42	
Przepływ przy 1,2 bar: około 1000 L/h								
		3283460061911	1712623X	Przewód PE czarny Ø 17x20 mm	25 m	A1360	6  48	
		3283460061928	1712624E		50 m	A1361	6  24	
• PRZEWODY DO MONTAŻU LINII WTÓRNYCH BD							CP 094260	
Przepływ przy 1,2 bar: około 60 L/h								
		3283460066077	6781203L	Mikro przewód czarny Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10  60	
		3283460066084	6781205B		25 m	A1371	10  60	
		3283460066091	6781206J		50 m	A1372	10  220	
• PRZEWÓD – LINIA KROPLUJĄCA							CP 094300	
Przepływ przy 1 bar: 2 L/h na kropłownik. Odstęp między 2 kropłownikami: 33 cm								
		3283460075802	6781610R	Przewód 'AQUA GOUT' brązowy Ø 13x16 mm ze zintegrowanymi kropłownikami	25 m	A1480	1  50	
		3283460077981	6781611Z		50 m	A1481	1  45	
Przepływ przy 1 bar: 2 L/h na kropłownik. Odstęp między 2 kropłownikami: 15 cm								
		3283460102539	6781614X	Mikro przewód brązowy Ø 4 x 6 mm ze zintegrowanymi kropłownikami	15 m	A1390	10 	
• RURY POCĄCE							CP 094300	
Przepływ przy 1 bar: 12 L/h na metr bieżący – długość max: 50 m								
		3283460066138	6781303R	Zestaw rura pocąca czarna wyekipowana (rury pocącej Ø 16mm, 1 szybkozłączka 1 korek)	15 m	A2000	5  80	
		3283460066145	6781305G		25 m	A2001	4  72	
		3283460066152	6781316W	Zwój rury pocącej czarnej	50 m	A2010	2  48	
		3283460066169	6781317D		100 m	A2011	1  18	
Przepływ przy 1 bar: 0,5 L/h na metr bieżący								
		3283460109316	6781302J	Wąż pocący brązowy Ø 4 x 6 mm	10 m	A4610	10 	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• KOMPLETNE ZESTAWY				CP 094060			
		3283460102751	6781738W	Zestaw Ogród i Taras (25m de przewodu Ø 16mm, 15m mikroprzewodu Ø 6mm, 1 programator PNR16, 1 reduktor ciśnienia, 1 złączka F 3/4" Ø 16mm, 40 kropłowników regulowanych, 10 kropłowników na linii 4L/h, 1 punktak, 2 zawory Ø 16mm, 2 Dwuzłączka Ø 16mm, 2 Trójniki Ø 16mm, 2 kolanka Ø 16mm, 4 korki Ø 16mm, 5 szpilek mocujących do rury Ø 16mm, 3 zawory Ø 6mm, 10 dwuzłączy Ø 6mm, 10 trójników Ø 6mm, 5 kolanka Ø 6mm, 10 korki Ø 6mm, 25 szpilek mocujących do mikroprzewodu Ø 6mm)	K4091	 5  40	
		3283460098832	6781709J	Zestaw kroplujący (25m przewodu Ø 16 mm, 1 złączka F 3/4" Ø 16 mm, 4 korki Ø 16 mm, 2 trójniki Ø 16 mm, 10 korków Ø 6 mm, 1 punktak i 50 kropłowników regulowanych).	K4067	5  40	
		3283460109514	6350008Q	Zestaw kropelkujący grawitacyjny 10L (5m wąż Ø 4x6mm, 1 złącze, 1 zawór, 6 liniowych regulowanych, 1 korek, 2 klipsów do mocowania, 2 śruby 2 nakrętki)	KG10	6	
		3283460107428	6781740R	Zestaw z pompą programowalną (15m mikrowąż Ø 4x6 mm, 1 pompa programowalna PP16, 1 panel słoneczny PS16, 14 kropłowników rzędowych samoregulujących na szpilce 2L/h et 1 kropłownik samoregulujący na szpilce 2L/h)	KPP16SI	6	

KG10 ZESTAW KROPELKUJĄCY GRAWITACYJNY - 10 LITRÓW

Idealny na wyjazdy wakacyjne i do ogrodów. Ten zestaw może podlać do 6 roślin.



Nie jest wymagane podłączenie do źródła wody, wystarczy miejsce gdzie podwiesimy zbiornik, a grawitacja zadba o resztę, woda zostanie rozprowadzona przez wąż.



Zbiornik na wodę 10 L

Zestaw kompletny

- 5 m mikrowęża
- 1 złącze
- 6 regulowanych kropłowników
- 1 korek
- 2 klipsy do podwieszania
- 2 śruby do zawieszenia
- 1 zawór



Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460109309	6350007H	Zbiornik na wodę składany 50L	REC50	10	
		3283460102676	6796437X	SUMMER KIT - zestaw do podlewania autonomiczny - 10 roślin (10m mikro-przewodu Ø 6mm, 1 pompa-programator, 1 filtr siatkowy, 1 adaptor na butelkę, 1 kabel USB do ładowania, 1 hak montażowy na zbiornik, 10 teowników Ø 6mm, 2 korki Ø 6mm, 10 kroplowników standardowych 2 L/h, 10 szpilek do mikro-przewodu Ø 6mm).	SK10		



Idealnie zajmie się twoimi roślinami podczas wyjazdów wakacyjnych.



AUTONOMICZNY ZESTAW DLA 10 ROŚLIN

1 Kompletny **2** Wielofunkcyjny **3** Długi czas pracy

Zestaw zawiera:

- 1 Pompa-programator (z akumulatorem litowym)
- 1 Filtr
- 1 Adaptator do różnych rozmiarów butelek
- 1 Kabel do ładowania USB
- 10 m Mini-wąż do rozprowadzania wody
- 1 Hak mocujący
- 1 Zawór zwrotny
- 10 Teowników
- 2 Korki
- 10 Kroplowników
- 10 Szpilek do mocowania węża

Pełny akumulator = 30 godzin ciągłego nawadniania dla natężenia przepływu wody 150ml/minuta




2 mo liwo ci monta u programatora:

OPCJA 1



OPCJA 2



Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460100252	6351400F	HOME GARDEN - Stojak roślinny z automatycznym systemem podlewania i zbiornikiem na wodę	SVA20	1	 7



<https://youtu.be/jFfElg8x7Fg>



HOME GARDEN

STOJAK ROŚLINNY
z automatycznym systemem
podlewania i zbiornikiem na wodę

ZEWNĘTRZNY / WEWNĘTRZNY

*Idealny dla roślin ozdobnych
i/lub jadalnych*

Zintegrowany system nawadniania:

Dzięki programatorowi i zintegrowanemu systemowi nawadniania, nie musisz już pamiętać o podlewaniu swoich roślin.

Wystarczy jedynie ustawić częstotliwość i czas nawadniania, a Home Garden sam się wszystkim zajmie !

1 Automatycznie podlewa
twoje rośliny

2 Elegancki i dyskretny

3 Ozdabia i/lub uprawia

OPIS PRODUKTU:

Zestaw:

- 5 półek
- 4 oddzielne pojemniki na każdej półce
- 8 kroplowników 4L/h - 12 kroplowników 2L/h
- 6 kółek
- 1 transformator


Materiał :

- Konstrukcja metalowa
- Akcesoria z wytrzymałego plastiku ABS
- Wąż główny z PVC

Pojemność zbiornika na wodę: 9,5 litra

Waga: 12 kg

Pompa wodna: programator / 10W



NAWADNIANIE PUNKTOWE

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
• NAWADNIACZE AUTONOMICZNE – PLASTIKOWY								CP 094060
		3283460107381	6350525H	Kroplownik autonomiczny i regulowanych snaszpilce na butelkę	AQUAGB1			
		3760242280215	6350552E	Kroplownik autonomiczny Oriaz	(ORIAZ1)	28		
		3760242280031	6350553M	Zestaw 3 kroplowników autonomiczny Oriaz	(ORIAZ3)	24		
• NAWADNIACZE AUTONOMICZNE – STOŻKOWE Z GLINY								CP 094060
		3283460100320	6350523S	2 Nawadniacze autonomiczne Aquago Do doniczek od Ø 25 do 35cm Przepływ ± 20 cl / 24 h Montaż na butelce	AQUAGO	24		
		3283460100337	6350524A	2 Nawadniacze autonomiczne Hydroplant Do doniczek od Ø 15 do 25cm Przepływ ± 10 cl / 24 h Zasilanie w wodę ze zbiornika	HYDROPLANT	24		
• HYDROŻEL I PERŁY WODNE								CP 094060
		3283460078285	6350532R	Hydrożel Od 30 do 40 dni nawadniania (zależnie od rośliny)	3 L	GEL3000	1	
		3283460099396	6350547L		400 ml	JARDIGEL		
		3283460100351	6350538M		330 ml	JARDIFLU		

ROZWIĄZANIA GDY WYJEŹDŻASZ NA WAKACJE:

> NAWADNIACZ AUTONOMICZNY

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.



HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.



> ŻEL

GEL3000 / JARDIGEL
30 do 40 dni nawadniania



JARDIFLU
30 do 40 dni nawadniania







SOS - JAKI UPAŁ !

Niemożliwe, aby wyjść na zewnątrz bez doskwierającego upału ?

Porada: Załóż zewnętrzną klimatyzację, aby móc spędzić lato w przyjemnym chłdzie !



Zamgławianie pomaga czuć się świeżo podczas upalnych dni.

Zewnętrzna instalacja zapewnia naturalny komfort i pozwala cieszyć się ogrodem lub tarasem bez doskwierającego upału.

Pozwala na obniżenie temperatury aż o **10°** podczas gdy na zewnątrz panuje upalne **30°**.

Jaki zamgławiacz wybrać ?



BRU050

Szukasz zamgławiacza do montowania okazynie i tylko podczas okresu upałów:

- pod namiotem ogrodowym.



BRU060 BRU070

Szukasz zamgławiacza do zainstalowania na stałe do:


- tarasu,
- altany.



HANDMIST


Szukasz małego i poręcznego zamgławiacza, który przyda się przy każdej okazji:

- po uprawianiu sportu,
- na plażę,
- na basen,
- w góry...





BRU502

Chcesz przenośny zamgławiacz, którego możesz ustawiać gdzie chcesz lub który posłuży ci do aktywnego spędzania czasu i zabawy ze swoimi dziećmi w ogrodzie.



DJBRU

Chcesz zamgławiacz wielofunkcyjny ? Zarówno do wytwarzania orzeźwiającej mgły jak i służącego jako prysznic przy twoim basenie ? Ten Model jest dla ciebie

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ZESTAW DO ZAMGŁAWIANIA							
		3283460102683	6796438E	Kompletny zestaw do zamgławiania z pompą wysokociśnieniową (14,5m mikro przewód Ø 7mm wstępnie zmontowany z 1 złączka, 5 przejściówek i 1 złączka końcowa; 3m przewód Ø 10mm z 2 szybkozłączkami, 1 adaptator AC \ DC, 1 adaptor FF 3/4" - 1/2", 1 filtr antywapienny, 1 przyłącze do kranu 3/4", 12 gwoździe do fiksacji, 7 dysze zamgławiająca)	KPBRU20	4	
		3283460108340	6781590N	Kompletny zestaw stojący do zamgławiania (1 temporyzator BRU200, 10 m wąż Ø 5 x 8 mm, 1 złącze wyjściowe, 6 złącza z dyszą orientowaną anty-kroplującą (do 2 barów), 1 korek z odpowietrzeniem, 20 szczypek do podczepiania instalacji, 20 opasek mocujących).	BRU071	5	
		3283460093813	6781585U	Kompletny zestaw stojący do zamgławiania (1 regulator czasu 1 szybkozłączka F, 1 filtr, 1 złączka, 16 opaski mocujące, 6 przejściówek z zamgławiaczami, 1 korek ze spustem, 10 m przewodu Ø 10 i 1 nożyce do rur)	(BRU070)	5	
		3283460108333	6781589A	Zestaw stojący do zamgławiania (10 m wąż Ø 5 x 8 mm, 1 złącze wyjściowe, 6 złącza z dyszą orientowaną anty-kroplującą (do 2 barów), 1 korek z odpowietrzeniem, 16 szczypek do podczepiania instalacji, 16 opasek mocujących).	BRU061	10	
		3283460090799	6781558Y	Zestaw stojący do zamgławiania (10m przewodu Ø 10, 6 przejściówek z zamgławiaczami, 16 opaski mocujące 1 korek ze spustem, 1 złączka z filtrem)	(BRU060)	10	
		3283460107374	6781544L	Przenośny zestaw do zamgławiania (7,5 m wąż Ø 4 x 6 mm, 1 złącze wyjściowe Push-fit, 5 złącza Push-fit z dyszą orientowaną, 1 korek, 7 szczypek do podczepiania instalacji szczypek do podczepiania instalacji).	BRU051	10	
		3283460082923	6781557Q	Przenośny zestaw do zamgławiania (7,5m przewodu Ø 8, 7 klipsów, 4 przejściówek z zamgławiaczami, 1korek ze spustem, 1 złączka z filtrem).	(BRU050)	10	
• ZAMGŁAWIACZ WOLNOSTOJĄCY Z ZAWOREM							
		3283460099181	6781586C	Prysznic/zamgławiacz ogrodowy na trójnogu Wysokość 2,4 m, rozkładany	DJBRU	6	
		3283460093707	6781549Z	Zamgławiacz wolno stojący, 2 regulowane głowice 360°. Wysokość: 78 cm Sprzedawane w kartonie. <i>Kolor: zielony anyż</i>	BRU502	30	
		3283460100481	6781545T	2 dysze do zamgławiacza na nóżce BRU502 <i>Kolor: czarny</i>	BUS502	10	
		3283460092151	6781575N	Zawór, szybkozłączka z systemem blokującym 2 kolory: zielony anyż i ziemisty	BRU600	15	
		3283460098191	6781548R	Zamgławiacz ręczny Pojemność 30 ml	HAND MIST	20	
• ZŁĄCZKI DO ZAMGŁAWIACZA NA KARCIE							
		3283460090812	6781574F	Złącze F 3/4" x Ø 6 x 10 mm	BRU105	10	
		3283460082947	6781561B	2 Trójniki złączki Ø 6 x 10 mm	BRU110	10	
		3283460082954	6781562J	2 kolanka złączki Ø 6 x 10 mm	BRU115	10	
		3283460082961	6781563R	2 Dwuzłączka Ø 6 x 10 mm	BRU120	10	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru		Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
		3283460093745	6781584M	2 Dwuzłazca reduktory Ø 6 x 10 - 5 x 7 mm		BRU180	10		
		3283460082978	6781564Z	2 Złazcki korki Ø 6 x 10 mm		BRU125	10		
		3283460082985	6781565G	2 Złazcki Ø 6 x 10 mm + wyjście z dyszą		BRU130	10		
		3283460082992	6781566P	2 Złazcki korki Ø 6 x 10 mm + wyjście z dyszą		BRU135	10		
		3283460083005	6781567X	2 Złazcki Ø 6 x 10 mm + chromowana dysza		BRU140	10		
		3283460083012	6781568E	Złazce korek Ø 6 x 10 mm + chromowana dysza		BRU145	10		
		3283460083029	6781569M	10 opaski przykręcane Ø 6 x 10 mm		BRU150	10		
		3283460083036	6781570A	10 gwoździe do fiksacji Ø 6 x 10 mm		BRU155	10		
		3283460090829	6781571H	Przewód Ø 6 x 10 mm	10 m	BRU160	10 380		
		3283460090836	6781572Q	4 chromowane dysze		BRU165	10		
		3283460108357	6781600K	2 chromowane dysze anty kroplujące (2 bars)		BRU169	10		
		3283460090843	6781573Y	4 chromowane dysze anty kroplujące (20 bars mini)		(BRU170)	10		
		3283460100610	6781587K	1 chromowana dysza		BRU171	10		
		3283460092199	6781578L	10 spinek do zamglawiaczy przenośnych		BRU175	10		
		3283460093240	6781579T	Filtr antywapienny MM 3/4" specjalny do zamglawiaczy Do wymiany co 9 000L wody		BRU190	20 960		


• TEMPORYZATOR KONTROLI PRZEPŁYWU DO ZAMGLAWIACZY

		3283460091314	6781581P	Temporyzator kontrolni przepływu LCD Regulacja od 1 min do 30 dni Czas pracy od 1 sec. do 11h 59 min		(BRU300)	1	10	
		3283460091307	6781580G	Mechaniczny temporyzator kontrolni przepływu do zamglawiaczy <i>Kolory: zielony anyż/szary</i>		BRU200	15 420		

• AKCESORIA DO ZAMGLAWIACZY

		3283460092168	6781576W	Przewód Ø 10 mm 10m z 1 przyłącze do kranu, 2 szybkozłączkami i 1 zawór <i>2 kolory: zielony anyż i ziemisty</i>		BRU550+	10 150		
		3283460092205	6781577D	Tyczka do instalacji zamglawiaczy 115,5cm Wejście M 1/2" albo szybkozłącze, z mosiężnym kranem M 3/4" i z uchwytem na wąż		(BRU650)	6		

NAWADNIANIE, INSTALACJA PODZIEMNA



Dydaktyka 2248771W s.77

3 MARKI PRESTIŻOWYCH PRODUCENTÓW DLA JESZCZE WIĘKSZEGO WYBORU



Hunter®
RAIN BIRD®

TO, CO ROBISZ

1

Zrób plan ogrodu przedstawiając:


- wszystkie przeszkody (krzewy, krzaczki, murki...).
- części ogrodu które nie będą nawadniane.
Zaznaczyć skalę: **1cm = 1 metr albo 1 cm = 2 metry.**
- Jeśli teren jest pochyły: zaznaczyć różnice wysokości między przyłączem kranowym a wysokimi punktami terenu.

2

Zaznacz miejsce i rodzaj roślinności do podlewania (trawnik, żywopłot, krzewy, kwiaty, etd...).

3

Zaznacz miejsce poboru wody, ciśnienie, przepływ:



- 1 • Otwórz całkowicie kran
- 2 • Podłóż 10 litrowe wiadro pod kran
- 3 • Zmierz czas napełnienia wiadra
- 4 • Oblicz przepływ wody na godzinę (w litrach):



10 x 3 600
czas napełnienia
(w sekundach)

CO MY ROBIMY




1

Realizujemy kompletny plan twojego systemu nawadniania: zraszacz, węże, złączki, zawory i akcesoria.

2

Realizujemy nieodpłatny kosztorys, plan instalacji oraz listę potrzebnych akcesoriów. Służymy radą, oraz pomagamy technicznie przy montowaniu ekonomicznej i efektywnej instalacji !



KOSZTORYS

Jardibric

Kod artykułu	Nazwa artykułu	Ilość	Cena jednostkowa	VAT	Cena bez podatku
3283460085030	10 Kroplowników samoregulujących 4lh	2			
3283460085047	25 Kroplowników samoregulujących 4lh	2			
0046878107557	Przedłużka regulowana 1/2" X 1/2"	10			
0046878107656	Przedłużka regulowana 3/4" X 3/4"	6			
3283460063861	Korek extra 16mm D1660	1			
328346006503	Korek męski 1" PVC	1			
3283460067388	Końcówka linii 25mm	10			
3283460071996	Złączka przelot F20x27 16mm D1005	1			
3700045800357	Klucz do regulacji zraszacz Hunter	1			
3283460065162	Kolektor MŻ 1"	5			
3283460066268	Opaska złączka do zraszaczy 25x1/2"	10			
3283460066275	Opaska złączka do zraszaczy 25x3/4"	5			
3283460063854	Kolanko 16x16 D1650	2			
3283460067289	Kolanko 25x25	8			
3283460078957	Elektrozawór Hunter MxM 26x34 PGV 100mm	5			
3283460066404	Reduktor 3/4 x 1" mm	1			
0611698151952	Programator Hunter 6 wyjść ELC8	1			
3283460067258	Złączka żeńska 25x1	4			
3283460078094	Regulator ciśnienia 3/4" MF	1			
3283460081544	Turbina Hunter 5 do 8 mm dysza 1.5 SRM	2			
3283460081537	Turbina Hunter 5 do 12 mm dysza 4 PGP	4			
3283460081537	Turbina Hunter 5 do 12 mm dysza 5 PGP	1			
3283460060945	Wąż PE HD 6 bar D25 50m	3			
3283460060398	Wąż PE HD 6 bar D25 25m	1			
3283460061881	Wąż zwój PE czarny 13x16 mm 50m PE1650	1			
3283460061874	Wąż zwój PE czarny 13x16 mm 25m PE1625	1			
3700045800036	Zraszacz Hunter 3m regulowany od 1" do 360° PS10	6			
3700045800401	Zraszacz prostokątny Hunter PSU045SS	2			
3283460067081	Trójnik 25x25x25	6			
3283460072054	Zawór ręczny 1" FF B632	1			

Total bez podatku : 0.00€
 Total z podatkiem : 0.00€
 Cena za metr kwadratowy : 0.00€

INSTRUKCJA INSTALACJI

Jardibric

n°	Kod artykułu	Nazwa artykułu	Ilość	Rayon	Angle
Kran (początek linii)					
	3283460066503	Korek męski 1" PVC	1		
	3283460065162	Kolektor MŻ	5		
	3283460072054	Zawór ręczny 1" ZZ B632	1		
	3700045800357	Klucz do regulacji zraszacz Hunter	1		
	0611698151952	Programator Hunter 6 wyjść ELC8	1		
Sektor A					
	3283460063861	Korek extra 16mm D1660	1		
	3283460078094	Regulator ciśnienia 3/4" MŻ	1		
	3283460066404	Reduktor 3/4 x 1" mm	1		
	3283460078957	Elektrozawór Hunter MxM 26x34 PGV 100mm	1		
	3283460071996	Złączka przelot F20x27 16mm D1005	1		
	3283460063854	Kolanko 16x16 D1650	2		
	3283460085047	25 Kroplowników samoregulujących 4lh	50		
	3283460085030	10 Kroplowników samoregulujących 4lh	20		
		Wąż Ø 16mm z kroplownikami do instalacji	55		
Sektor B					
	3283460067388	Końcówka linii 25mm	3		
	3283460078957	Elektrozawór Hunter MxM 26x34 PGV 100MM	1		
	328346007081	Trójnik 25x25x25	2		
	3283460067258	Złączka żeńska 25x1"	1		
		Wąż Ø 25mm	16		
		Wąż Ø 25mm	11		
		Wąż Ø 25mm	7		
	0046878107656	Przedłużka regulowana 1/2" x 1/2"	1		
B1	3283460066275	Opaska złączka do zraszaczy 25x 3/4"	1	10.00	180
	3283460081537	Turbina Hunter 8 do 12 mm dysza 4 PGP	1		
	0046878107656	Przedłużka regulowana 1/2" x 3/4"	1		
	3283460066275	Opaska złączka do zraszaczy 25x 3/4"	1		
B2	3283460081537	Turbina Hunter 8 do 12 mm dysza 4 PGP	1	10.40	90
	0046878107656	Przedłużka regulowana 1/2" x 1/2"	1		
	3283460066275	Opaska złączka do zraszaczy 25x 3/4"	1		
B3	3283460081537	Turbina Hunter 8 do 12 mm dysza 4 PGP	1	10.00	90
	0046878107557	Przedłużka regulowana 1/2" x 1/2"	1		

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ZRASZACZE HUNTER							
CP 094020							
		LUZ	6813157G	Zraszacz PGP-ULTRA Zasięg od 5 do 14 m. Regulowany od 50 do 360° W zestawie dysza standardowa i z niskim kątem zraszania. Wejście 3/4" – Wynurzenie 10 cm	(PGP-ULTRA)	20	
		3283460081537	6760117G	Zraszacz PGP Zasięg od 8,20 do 14,90m Regulowany od 40 do 360° 12 dysz Wejście 3/4" – Wynurzenie 10 cm	PGP-SV	10	 1080
		3283460100511	6760125Y	Zraszacz PGP Zasięg od 8,20 do 14,90m Regulowany od 40 do 360° 1 dysza zamontowana	PGPG	20	 720
	LUZ		6710113K	Wejście 3/4" – Wynurzenie 10 cm	PGPV	20	 1800
		LUZ	6813165Y	Zraszacz PGJ Zasięg od 4,30 do 11,60 m Regulowany od 40 do 360° 1 dysza zamontowana Wejście 1/2" – Wynurzenie 15 cm	PGJ-04	25	 1800
		3283460081544	6760118P	Zraszacz SRM Zasięg od 4 do 9,40 m Regulowany od 40 do 360° 12 dysz Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	SRM-SV	10	 1440
		3283460100504	6760124Q	Zraszacz SRM Zasięg od 4 do 9,40 m Regulowany od 40 do 360° 1 dysza zamontowana	SRMG	25	
	LUZ		6710107J	Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	SRMV	25	 3300

Jaka jest różnica między SV, G i V?


SV

Etykieta w kolorze

+ 1 dysza wbudowana
+ 1 komplet dysz

G

Etykieta w czarno-biała

+ 1 dysza wbudowana


V

Bez etykiety

+ 1 dysza wbudowana

• ZESTAW DYSZ DO ZRASZACZY HUNTER							
		3283460086082	6760119X	Zestaw 12 dysz do PGP	BUPGP	10	
		3283460086099	6760121S	Zestaw 6 dysz do SRM	BUSRM	10	
		3283460087980	6760163J	Klucz do regulacji Eco Rotator	MPCLE	10	
		3700045800357	6760129D	Klucz do regulacji dysz/turbin Hunter	CLE HUNTER	10	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ECO ROTATOR HUNTER				CP 094020			
		3283460087898	6760151M	Eco Rotator Zasięg regulowany od 3,50 do 4,30 m Pełne koło 360° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	MPLR1000360	10	
		3283460087904	6760153C	Eco Rotator Zasięg regulowany od 3,50 do 4,30 m Regulowany od 90° do 210° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	MPLR100090	10	
		3283460087911	6760154K	Eco Rotator Zasięg regulowany od 4 do 6,40 m Pełne koło 360° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	MPLR2000360	10	
		3283460087928	6760156A	Eco Rotator Zasięg regulowany od 4 do 6,40 m Kąt regulowany od 90 do 210° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	MPLR200090	10	
		3283460087935	6760157H	Eco Rotator Zasięg regulowany od 6,70 do 9,10 m Pełne koło 360° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	MPLR3000360	10	
		3283460087942	6760159Y	Eco Rotator Zasięg regulowany od 6,70 do 9,10 m Kąt regulowany od 90 do 210° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	MPLR300090	10	
• DYSZE HUNTER WYEKWIPOWANE							
		3700045800029	6760130R	Dysza Zasięg 3 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 5 cm	PSU0210A	10	
		3700045800050	6760131Z	Dysza Zasięg 3,70 m przy ciśnieniu de 2,1 bar Kąt regulowany od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 5 cm	PSU0212A	10 	2400 
		3700045800081	6760132G	Dysza Zasięg 4,60 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 5 cm	PSU0215A	10 	2400 
		3700045800111	6760133P	Dysza Zasięg 5,20 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 5 cm	PSU0217A	10	
		3700045800708	6760134X	Dysza Regulowana od 1,50 x 9 m przy ciśnieniu 2,1 bar Wejście 1/2" - Wynurzenie: 5 cm	PSU025SS	10	
		3283460099440	6760149R	Dysza Zasięg 2,40 m przy ciśnieniu 2,1 bar Regulowana od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 10 cm	PSU0408A	10 	2400 
		3283460100528	6760164R		PSU0408AG	100	
	LUZ		6710148S		PSU0408AV	100 	9000 
		3700045800036	6760140Y	Dysza Zasięg 3 m przy ciśnieniu 2,10 bar Regulowana od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 10 cm	PSU0410A	10 	2400 
		3283460100535	6760165Z		PSU0410AG	100	
	LUZ		6710140G		PSU0410AV	100 	9000 

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3700045800067	6760141F	Dysza Zasięg 3,70 m przy ciśnieniu 2,1 bar Regulowana od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 10 cm	PSU0412A	10  2400	
		3283460100542	6760166G		PSU0412AG	100	
	LUZ		6710141P		PSU0412AV	100  9000	
		3700045800098	6760142N	Dysza Zasięg 4,60 m przy ciśnieniu 2,1 bar Regulowana od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 10 cm	PSU0415A	10  2400	
		3283460100559	6760167P		PSU0415AG	100	
	LUZ		6710142X		PSU0415AV	100  9000	
		3700045800128	6760143W	Dysza Zasięg 5,20 m przy ciśnieniu 2,1 bar Regulowana od 0 do 360° Wejście 1/2" - Wynurzenie 10 cm	PSU0417A	10  2400	
		3283460100566	6760168X		PSU0417AG	100	
	LUZ		6710143E		PSU0417AV	100  9000	
		3700045800401	6760144D	Dysza Regulowana od 1,50 x 9 m przy ciśnieniu 2,1 bar Wejście 1/2" - Wynurzenie 10 cm	PSU045SS	10	
		3283460100573	6760169E		PSU045SSG	100	
	LUZ		6710144M		PSU045SSV	100  9000	

Jaka jest różnica między A, AG i AV?


A

Etykieta w kolorze


AG

Etykieta w czarno-biała


AV

Bez etykiety

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• DYSZE HUNTER NIE WYEKWIPOWANE							
CP 094020							
		3283460102928	6760170S	Obudowa dyszy Hunter 5 cm, bez dyszy	PROS-02G	10	
		3283460402943	6760172H	Obudowa dyszy Hunter 10 cm, bez dyszy	PROS-04G	10	
• DYSZE REGULOWANE HUNTER							
		3283460103017	6761065Y	Dysza regulowana Zasięg 1,20 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 1 do 360°	HUNTER04A-1	10	
		3283460103024	6761066F	Dysza regulowana Zasięg 1,80 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 1 do 360°	HUNTER06A-1	10	
		3283460102997	6761049Q	Dysza regulowana Zasięg 2,40 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 1 do 360°	HUNTER08A-1	10	
		3283460079046	6761055R	Dysza regulowana Zasięg 3,00 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 1 do 360°	HUNTER10A-1	10	
		3283460079053	6761056Z	Dysza regulowana Zasięg 3,70 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 1 do 360°	HUNTER12A-1	10	
		3283460079060	6761057G	Dysza regulowana Zasięg 4,60 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 1 do 360°	HUNTER15A-1	10	
		3283460103000	6761064Q	Dysza regulowana Zasięg 5,20 m przy ciśnieniu 2,1 bar Kąt regulowany od 1 do 360°	HUNTER17A-1	10	
• PROGRAMATORY 24 VOLT HUNTER							
CP 094020							
		3283460093530	6765543P	Programator 1 do 4 wyjść 3 programy, 4 starty nawadniania na program	XCORE4	2 	
		3283460093547	6765544X	Programator 1 do 6 wyjść 3 programy, 4 starty nawadniania na program	XCORE6	2 	
		0611698151945	6765528P	Programator 1 do 4 wyjść 2 programy, 4 starty nawadniania na program	ELC4	2 	
		0611698151952	6765529X	Programator 1 do 6 wyjść 2 programy, 4 starty nawadniania na program	ELC6	2 	
• ELEKTROZAWORY 24 VOLT HUNTER							
CP 094020							
		3283460078957	6766203B	Elektrozawór Hunter MM 1" Ręczne i elektromagnetyczne otwieranie i zamykanie Śruba spustowa	PGV-100MM-B	10 	
		3283460083470	6766205R	Elektrozawór Hunter FF 1" Ręczne i elektromagnetyczne otwieranie i zamykanie Śruba spustowa	PGV-100GB	10 	
• ELEKTROZAWORY 9 VOLT HUNTER							
CP 094020							
		3283460093776	6766211S	Elektrozawór Hunter FF 1" Odkręcane wieczko - Ręczne i elektromagnetyczne otwieranie i zamykanie - śruba spustowa - (działa wyłącznie z programatorem 9 Volt)	PGV100 JTBDC	10 	
• AKCESORIA DO AUTOMATYZACJI HUNTER							
CP 094020							
		3283460093561	6765548C	Sonda słoneczna - detektor deszczu (kabel 12m) działa tylko z programatorem XCORE. (zatrzymuje nawadnianie według nasłonecznienia)	SOLARSYNC	1 	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• ZRASZACZE RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060001059	6750022R	Zraszczacz MAXI PAW Zasięg od 6,70 do 13,70 m Regulowany od 20° do 360° Podwójne wejście 1/2" i 3/4" Wynurzenie 7,6 cm	MAXI PAW	5	
		3299060368831	6750013S	Zraszczacz 5004 Zasięg od 7,60 do 15,20 m Regulowany od 40° do 360° 1 dysza 3.0 zamontowana Wejście 3/4" – Wynurzenie 10 cm	5004B	 28	
		3299060368824	6750014A	Zraszczacz 3504 Zasięg od 4,60 do 10,70 m Regulowany od 40° do 360° 1 dysza 3 zamontowana Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	3504B	 24	
• ZRASZACZE Z DYSZĄ ROTACYJNĄ RAIN BIRD							
		3299060366950	6750007R	Dysza Seria 1804 Zasięg od 2,40 do 4,60 m Regulowany od 45° do 270° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	(1804-RVAN14)	30	
		3299060366967	6750008Z	Dysza Seria 1804 Zasięg od 5,20 do 7,40 m Regulowany od 45° do 270° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	(1804-RVAN1724)	30	
		3299060366974	6750009G	Dysza Seria 1804 Zasięg od 4 do 5,50 m Regulowany od 45° do 270° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	(1804-RVAN18)	30	
• DYSZE RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368978	6750027E	Dysza UNI SPRAY US410B Zasięg od 2,10 do 3,10 m Regulowana od 0° do 360° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	US410B	 18	
		3299060368961	6750028M	Dysza UNI SPRAY US412 Zasięg od 2,70 do 3,70 m Regulowana od 0° do 360° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	US412B	 18	
		3299060368954	6750029U	Dysza UNI SPRAY US415 Zasięg od 3,40 do 4,60 m Regulowana od 0° do 360° Wejście 1/2" – Wynurzenie 10 cm	US415B	 18	
• DYSZE REGULOWANE RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368794	6750036D	Dysza regulowana 10VAN Zasięg od 2,10 do 3,10 m Regulowana od 0° do 360°	10VANB	25	
		3299060368800	6750037L	Dysza regulowana 12VAN Zasięg od 2,70 do 3,70 m Regulowana od 0° do 360°	12VANB	25	
		3299060368817	6750038T	Dysza regulowana 15VAN Zasięg od 3,40 do 4,60 m Regulowana od 0° do 360°	15VANB	25	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
• PROGRAMATORY 24 VOLT RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368916	6750061K	Programator od 1 do 4 wyjścia Wyjścia niezależne / 6 starty współpracuje z WiFi	RZXe4B	3	
		3299060368923	6750062S	Programator od 1 do 6 wyjścia Wyjścia niezależne / 6 starty współpracuje z WiFi	RZXe6B	3	
		3299060367018	6750048A	Programator od 1 do 8 wyjścia Wyjścia niezależne / 6 starty współpracuje z WiFi	RZXe8	1 4	
		3299060366943	6750049H	Wtyczka WiFi dla programatora RZXe	CLE WIFI	1 5	
• ELEKTROZAWORY 24 VOLT RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368893	6750069W	Elektrozawór MM 1" Otwarcie i zamknięcie ręczne poprzez solenoid Odpowietrzacz	100HV-MMB	4	
		3299060368909	6750068N	Elektrozawór FF 1" Otwarcie i zamknięcie ręczne poprzez solenoid Odpowietrzacz	100HVB	5	
• PROGRAMATORY 9 VOLT RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368190	6750058G	Programator od 1 wyjście + elektrozawór 4 programy, 5 starty nawadniania na program	WPX1 KIT	4	
		3299060368183	6750059P	Programator od 1 do 4 wyjścia 4 programy, 5 starty nawadniania na program	WPX4	4	
• ELEKTROZAWÓR 9 VOLT RAIN BIRD							
CP 094020							
		3283460103031	6750034N	Elektrozawór 9V FF 1" Otwarcie i zamknięcie ręczne poprzez solenoid Odpowietrzacz	100HV-9V	8	
• AKCESORIA RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060357323	6750081Y	Detektor deszczu	RSD-BEX	4	
		3299060000434	6750080Q	5 połączeń nieprzemakalnych	5DBM	10	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór		
• PROGRAMATORY 24 VOLT JARDIBRIC									
		3283460069689	6765602L	Programator od 1 do 4 wyjść 2 programy, 4 starty nawadniania na program	PROG4	6	240		
		3283460069696	6765604B	Programator od 1 do 6 wyjść 2 programy, 4 starty nawadniania na program	PROG6	6	240		
• ELEKTROZAWORY 24 VOLT JARDIBRIC									
		3283460065254	6766227U	Elektrozawór eko MM 1" Ręczne i elektromagnetyczne otwieranie i zamykanie	EV1220	10	600		
		3283460065247	6766220R	Elektrozawór eko FF 1" Ręczne i elektromagnetyczne otwieranie i zamykanie	EV1210	10	600		
• PROGRAMATORY 9 VOLT JARDIBRIC								CP 094020	
		3283460101013	6765603T	Programator typ 9V (2 baterie AA) od 1 do 4 wyjść - 2 programy, 4 starty nawadniania na program Kompatybilny wyłącznie z elektrozaworem EV1209	PROG4DC	6			
		3283460101020	6765605J	Programator typ 9V (2 baterie AA) od 1 do 6 wyjść - 2 programy, 4 starty nawadniania na program Kompatybilny wyłącznie z elektrozaworem EV1209	PROG6DC	6			
		3283460091314	6781581P	Elektrozawór programowany FF 3/4" (w zestawie 2 końcówki MM 3/4") 4 nawadniania na dzień	(6781581P)	1	10		
• ELEKTROZAWORY 9 VOLT JARDIBRIC									
		3283460086143	6766208P	Elektrozawór 9V FF 1" Zamontowany solenoid Kompatybilny wyłącznie z programatorami PROG4DC oraz PROG6DC	EV1209	10	630		
• AKCESORIA								CP 094020	
		3700045800807	6767260X	Transformator 24 volt Do wszystkich programatorów do instalacji podziemnej nawadniania	B57040	1	10		
		3283460060297	6764020X	Manometr suchy M 1/4" Od 0 do 10 bar	B9301	10	100		
		3283460065087	6764000J	Uszczelka teflonowa L : 12mm – l : 12m – Ep : 0,076 mm	B950	10	100		
		3283460065094	6764010Q	Reduktor ciśnienia FF 3/4" – Ciśnienie wejściowe 10 bar max – Ciśnienie wyjściowe od 1 do 4 bar (inicjalne ustawienie na 3 bar) – Wyjście do wkręcenia nanometra	B9133	5			
		3283460099358	6764012F	Filtr sitowy 130µ MM 1"	D1044	10			
		3283460063274	6762030U	Kłapka spustowa M 1/2" Z dyskiem spustowym wyjściowym	A5016	10			
		0046878570023	6762240M	2 złączki uszczelniające (smar)	B57002	10			

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór			
		3283460099372	6767220W	Kabel elektryczny 5 przewodów x 0,5 mm	7,5 m	CAB7	6			
		3283460099389	6767221D		15 m	CAB15	6			
• PODŁĄCZANIE ZRASZACZY										CP 094260 / 001060
		0046878380868	6763500G	Przydłużka PVC M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B38086	10			
		0046878380912	6763501P		30 cm	B38091	10			
		0046878380943	6763502X		45 cm	B38094	10			
		0046878380950	6763503E		60 cm	B38095	10	 100		
		0046878381018	6763510N	Przydłużka PVC M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B38101	10			
		0046878381025	6763511W		30 cm	B38102	10			
		0046878107557	6763535P	Przydłużka regulowana M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B755	10	 800		
		0046878107564	6763536X	Przydłużka regulowana M 1/2" x M 3/4"	15 cm	B756	10	 550		
		0046878107656	6763537E	Przydłużka regulowana M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B765	10	 800		
		3700045800333	6762070W	Montaż przegubowy M 1/2"- M 1/2"	30 cm	SJ512	10	 50		
		3700045800340	6762071D	Montaż przegubowy M 3/4"- M 3/4"	30 cm	SJ712	10	 50		
		3283460077769	6763551X	Przydłużka elastyczna multiflex M 1/2" x M 1/2" Z nakrętką anty-wandalizmu	40 cm	B768	10			
		3283460077776	6763552E	Przydłużka elastyczna multiflex M 1/2" x M 3/4" Z nakrętką anty-wandalizmu	40 cm	B769	10			
		3283460041531	1722213X	Przydłużka elastyczna BD Ø 16 mm. Montaż zdalny	25 m	F37150 CP 001060	1			
		3283460064998	6762050H	Kolanko Ø 16 mm x M 1/2" Montaż zdalny		F37159	10	 100		
		3283460065001	6762051Q	Kolanko Ø 16 mm x M 3/4" Montaż zdalny		F37160	10	 100		
		3283460065025	6762055W	Złączka prosta Ø 16mm x M 1/2" Montaż zdalny		F57160	10	 100		
		3283460065032	6762056D	Złączka prosta Ø 16mm x M 3/4" Montaż zdalny		F57161	10	 100		
• OPASKI ZŁĄCZKI DO ZRASZACZY										CP 094260
		3283460098764	6782037E	Opaska do rur samoprzekłuwająca Ø 32 mm x F 1/2"		(E1214)	10	 300		

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460066251	6782030B	Opaska złączka do zraszaczy Ø 20 mm x F 1/2"	E1200	10  300	
		3283460066268	6782035P	Opaska złączka do zraszaczy Ø 25 mm x F 1/2"	E1201	10  30	
		3283460066275	6782036X	Opaska złączka do zraszaczy Ø 25 mm x F 3/4"	E1202	10  30	
		3283460066282	6782040H	Opaska złączka do zraszaczy Ø 32 mm x F 1/2"	E1204	10  30	
		3283460066299	6782041Q	Opaska złączka do zraszaczy Ø 32 mm x F 3/4"	E1205	10  30	

• ZŁĄCZKI HYDRAULICZNE

CP 094260

		3283460072030	7794045J	Zawór kulowy Korpus z poliamidu wzmocniony włóknem szklanym. Kula metalowa – PN16 (16 bar ciśnienia max)	FF 1/2"	B630	10  20	
		3283460072047	7794046R		FF 3/4"	B631	10  25	
		3283460072054	7794047Z		FF 1"	B632	10  25	
		3283460072061	7794048G		FF 1"1/4"	(B633)	10  25	
		3283460074997	6764210B	Rozdzielnik kolektor PVC 2 wyjścia. Wejście M 1" 3 nakrętki obrotowe F z O-ringiem F 1" – PN10 (12 bar ciśnienia max)		C2	10  60	
		3283460075000	6764211J	Rozdzielnik kolektor PVC 3 wyjścia. Wejście M 1" 4 nakrętki obrotowe F z O-ringiem F 1" – PN10 (12 bar ciśnienia max)		C3	10  50	
		3283460075017	6764212R	Rozdzielnik kolektor PVC 4 wyjścia. Wejście M 1" 5 nakrętek obrotowych F z O-ringiem F 1" – PN10 (12 bar ciśnienia max)		C4	10  720	
		3283460065155	6764300A	Kolanko kolektor MF 1" 1 nakrętka obrotowa F z O-ringiem		B807	10  300	
		3283460065162	6764310G	Trójnik kolektor MFF 1" 2 nakrętki obrotowe F z O-ringiem		B808	10  200	
		3283460073860	6764311P	Trójnik kolektor MFF 1" 1 nakrętka obrotowa F z O-ringiem		B818	10  200	
		3283460057105	6764312X	Krzyż kolektor MFFF 1" 3 nakrętki obrotowe F z O-ringiem		B809	10  100	
		3283460075215	6764301H	Złączka kolektor FF 1" 2 nakrętki obrotowe F z O-ringiem		B805	10  150	
		3283460065179	6764320N	Złączka kolektor MM 1" Z uszczelką		B810	10  300	
		3283460065186	6764321W	Złączka kolektor M 1" x M 3/4" Z boczną uszczelką 3/4"		B811	10  600	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460098986	6764322D	Złączka z nakrętką F 1" – Ø 25 mm	B812	10  260	
		3283460099006	6764324T	Złączka z nakrętką F 1" – Ø 25mm	B814	10  200	
		3283460098993	6764323L	Złączka z nakrętką F 1" – Ø 32mm	B813	10  160	
		3283460099013	6764325B	Złączka z nakrętką F 1" – Ø 32mm	B815	10  140	
• STUDZIENKI							CP 094260
		3283460100818	6768221H	Studzienka okrągła na 1 elektrozawór Polipropylen - 210 x 200 mm	B53025	1	
		3283460100825	6768222Q	Studzienka okrągła na 1 do 2 elektrozawory Polipropylen - 285 x 285 x 250 mm	B53026	1	
		3283460100757	6768217X	Studzienka prostokątna na 1 elektrozawór Polipropylen - 240 x 270 x 175 mm	B53032	1	
		3283460100764	6768218E	Studzienka prostokątna na 1 do 2 elektrozaworów Polipropylen - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1	
		3283460100795	6768219M	Studzienka prostokątna na 1 do 4 elektrozaworów Polipropylen - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1	
		3283460100801	6768220A	Studzienka prostokątna Jumbo na 1 do 6 elektrozaworów Polipropylen - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1	
• PRZYŁĄCZA DO SIECI							
		3283460055590	6791003D	Studzienka z polipropylenu Wejście F 3/4" - Wyjście M 3/4" zawór kulowy) Ø 21cm H: 13cm	E1140	1  288	
		3283460067401	6785220T	Przyłącze do wody do zamocowania Ø 20 mm x F 1/2" PN 10	E1150	10  200	
		3283460067418	6785225G	Przyłącze do wody do zamocowania Ø 25 mm x F 3/4" PN10	E1152	10  100	
		3283460065278	6766250L	Zawór z klapką M 3/4"	E1132	10  40	
		3283460065285	6766251T	Przyłączke do zaworu z klapką M 3/4"	E1134	10  80	



RZXe



XCORE



ELC



PROG4/6



PROG4DC
PROG6DC



WPX1



WPX4



6781581P

PREZENTACJA

Ekran LCD	●	●	●	●	●	●	●	●
Liczba wyjść	4, 6 lub 8	4 lub 6	4 lub 6	4 lub 6	4 lub 6	1	4	1

ZATAKLANIE

Transformator 220/24V	●	●	●	●				
Zatakanie bateriami					2 x 1,5V AA	1 lub 2 x 9 volts	1 lub 2 x 9 volts	1 x 9 volts
Baterie wewnętrznego zegara konserwującego	2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA				


PROGRAMOWANIE / PRACA

Programowanie na dystans	WiFi (opcjonalny wtyczka)							
Wyjścia niezależne	●	(+)	(+)			●	●	
Ilość programów	1	3	2	2	2	4	4	1
Liczba startów na program	6	4	4	4	4	6	6	4
Czas minimalnego nawadniania na wyjście	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Czas maksymalnego nawadniania na wyjście	199 min	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
Funkcja Rain delay		●	●	●	●	●	●	
Złączka elektryczna dla detektora deszczu	●	●	●	●	●	●	●	
Złączka elektryczna dla pompy (potrzebny przekaźnik)	●	●	●	●	●		●	
Pamięć trwała	●	●	●	●	●	●	●	

ROZMIARY

Rozmiary aparatu w pudełku w cm	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
Waga aparatu w pudełku w kg	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg

(*) możliwość ustawienia opóźnienia (4h maksymalnie) pomiędzy każdym przełączeniem zaworów.



ZŁĄCZKI DO INSTALACJI PODZIEMNEJ

CP 094260 / 001060

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór			
• WĘŻE PE 6 BARS							CP 001060			
Przepływ przy ciśnieniu 2,5 bar: Ø 25 około 2 200 L/h - o Ø 32 około 3 400 L/h										
		3283460041562	1722223D	Wąż PE BD 6 bar 20	25 m	202025	1		54	
		3283460060891	1722224L		50 m	202050	1		42	
		3283460060938	1754233D	Wąż PE HD 6 bar 25	25 m	102525	1		40	
		3283460060945	1754234L		50 m	102550	1		20	
		3283460060969	1754243K	Wąż PE HD 6 bar 32	25 m	103225	1		20	
		3283460060976	1754244S		50 m	103250	1		10	

**Dla większej widoczności
gamy na półce:
Selekcja kolorami**

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



• ZŁĄCZKI ZACISKOWE JARDIBRIC Ø 20 25 32 MM – PN10										CP 094260
		3283460067029	6784702T	Mufka	20	E1002	10	 200		
		3283460067036	6784703B		25	E1003	10	 170		
		3283460067043	6784704J		32	E1004	10	 100		
		3283460067050	6784735L	Mufka redukująca	25 - 20	E1012	10	 160		
		3283460067067	6784740E		32 - 25	E1013	10	 100		
		3283460067074	6784802Z	Trójnik	20	E1022	10	 120		
		3283460067081	6784803G		25	E1023	10	 80		
		3283460067098	6784804P		32	E1025	10	 40		
		3283460056993	6784810Q	Trójnik redukujący	25 - 20	E1033	10	 80		
		3283460057006	6784811Y		32 - 25	E1034	10	 40		
		3283460067104	6784820X	Trójnik gwint wewnętrzny F	20 - F 1/2"	E1042	10	 150		
		3283460067111	6784825K		25 - F 3/4"	E1044	10	 80		
		3283460067128	6784830D		32 - F 1"	E1047	10	 60		

ZŁĄCZKI DO INSTALACJI PODZIEMNEJ

CP 094260 / 001060

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460067135	6785020H	Trójnik gwintowany M	20 - M 1/2"	E1049	10  150 
		3283460067142	6785025W		25 - M 3/4"	E1052	10  100 
		3283460067159	6785030P		32 - M 1"	E1054	10  60 
		3283460067166	6785050C	Złączka gwintowana M	20 - M 1/2"	E1060	10  400 
		3283460067173	6785051K		20 - M 3/4"	E1061	10  400 
		3283460067180	6785055Q		25 - M 3/4"	E1063	10  240 
		3283460067197	6785056Y		25 - M 1"	E1064	10  240 
		3283460067203	6785060J		32 - M 3/4"	E1065	10  150 
		3283460067210	6785061R		32 - M 1"	E1066	10  150 
		3283460073884	6785062Z		32 - M 1/4"	E1067	10  150 
		3283460067227	6785080X	Złączka gwint wewnętrzny F	20 - F 1/2"	E1070	10  320 
		3283460067241	6785085K		25 - F 3/4"	E1072	10  200 
		3283460067258	6785086S		25 - F 1"	E1073	10  200 
		3283460067265	6785090D		32 - F 1"	E1075	10  120 
		3283460067272	6785102Q	Kolanko	20	E1082	10  200 
		3283460067289	6785103Y		25	E1083	10  120 
		3283460067296	6785104F		32	E1084	10  80 
		3283460067302	6785120N	Kolanko z gwintem M	20 - M 1/2"	E1101	10  300 
		3283460067319	6785125B		25 - M 3/4"	E1104	10  200 
		3283460067326	6785130U		32 - M 1"	E1107	10  120 
		3283460067333	6785160P	Kolanko gwint wewnętrzny F	20 - F 1/2"	E1111	10  280 
		3283460067340	6785165C		25 - F 3/4"	E1114	10  150 
		3283460067357	6785169H		32 - F 3/4"	E1116	10  100 
		3283460067364	6785170W		32 - F 1"	E1117	10  100 

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
		3283460078025	6785106W	Kolanko gwint wewnętrzny centralny F	25 - F 1/2"	E1113	10  150	
		3283460078032	6785107D		32 - F 3/4"	E1119	10  70	
		3283460067371	6785202W	Korek	20	E1121	10  400	
		3283460067388	6785203D		25	E1122	10  260	
		3283460067395	6785204L		32	E1123	10  200	
		3283460093783	6784750L	Zawór zaciskowy	20	E1420	10  80	
		3283460093790	6784751T		25	E1425	10  50	
		3283460093806	6784752B		32	E1432	10  40	
		3283460077707	6784698S	Klucz zaciskowy	20 25 32	E1240	10  180	

• ZŁĄCZKI ZACISKANE PLASSON Ø 20 25 32 MM – PN 16

CP 094260

		3283460070609	7790002S	Przelot	20	7790002S	10  100	
		3283460070616	7790003A		25	7790003A	10  180	
		3283460070623	7790004H		32	7790004H	5  100	
		3283460070630	7790005Q		40	7790005Q	5  75	
		3283460070876	7790209G	Przelot redukcja	25 - 20	7790209G	10  200	
		3283460070890	7790214A		32 - 25	7790214A	5  120	
		3283460070913	7790220B		40 - 32	7790220B	5  90	
		3283460070654	7790022F	Trójnik	20	7790022F	10  120	
		3283460070661	7790023N		25	7790023N	5  100	
		3283460070678	7790024W		32	7790024W	5  60	
		3283460070685	7790025D		40	7790025D	5  40	
		3283460071378	7790669S	Trójnik redukcja	25 - 20	7790669S	5  100	
		3283460071385	7790674L		32 - 25	7790674L	5  70	
		3283460071408	7790680M		40 - 32	7790680M	5  90	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460073785	7790105W	Trójkąt gwint wewnętrzny F	20 - F 1/2"	7790105W	10  180 
		3283460070784	7790110P		25 - F 3/4"	7790110P	5  140 
		3283460070791	7790114U		32 - F 3/4"	7790114U	5  80 
		3283460070807	7790115C		32 - F 1"	7790115C	5  80 
		3283460070821	7790120W		40 - F 1"	7790120W	5  50 
		3283460073792	7790150Q	Trójkąt gwintowany M	20 - M 1/2"	7790150Q	10  180 
		3283460073808	7790153N		25 - M 3/4"	7790153N	5  140 
		3283460073815	7790154W		32 - M 1"	7790154W	5  110 
		3283460070951	7790305G	Przelot z gwintem M	20 - M 1/2"	7790305G	10  350 
		3283460070968	7790306P		20 - M 3/4"	7790306P	10  350 
		3283460070999	7790310A		25 - M 3/4"	7790310A	10  250 
		3283460071002	7790311H		25 - M 1"	7790311H	10  250 
		3283460071019	7790314F		32 - M 3/4"	7790314F	5  150 
		3283460071026	7790315N		32 - M 1"	7790315N	5  150 
		3283460071057	7790320G		40 - M 1"	7790320G	5  110 
		3283460071064	7790321P		40 - M 1 1/4"	7790321P	5  110 
		3283460071118	7790405M	Przelot gwint wewnętrzny F	20 - F 1/2"	7790405M	10  350 
		3283460071125	7790406U		20 - F 3/4"	7790406U	10  350 
		3283460071149	7790410F		25 - F 3/4"	7790410F	10  250 
		3283460071156	7790411N		25 - F 1"	7790411N	10  250 
		3283460071170	7790415T		32 - F 1"	7790415T	5  150 
		3283460071194	7790420M		40 - F 1"	7790420M	5  110 
		3283460071200	7790421U		40 - F 1 1/4"	7790421U	5  110 

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
		3283460070708	7790042T	Kolanko	20	7790042T	10  200	
		3283460070715	7790043B		25	7790043B	10  150	
		3283460070722	7790044J		32	7790044J	5  100	
		3283460070739	7790045R		40	7790045R	5  60	
		3283460071224	7790505S	Kolanko z gwintem M	20 - M 1/2"	7790505S	10  350	
		3283460071231	7790506A		20 - M 3/4"	7790506A	10  300	
		3283460071255	7790510L		25 - M 3/4"	7790510L	10  250	
		3283460071262	7790515Z		32 - M 1"	7790515Z	5  140	
		3283460071286	7790521A		40 - M 1"1/4"	7790521A	5  90	
		3283460071293	7790605Y	Kolanko gwint wewnętrzny F	20 - F 1/2"	7790605Y	10  350	
		3283460073778	7790606F		20 - F 3/4"	7790606F	10  350	
		3283460071309	7790610R		25 - F 3/4"	7790610R	10  250	
		3283460071316	7790611Z		25 - F 1"	7790611Z	10  220	
		3283460071323	7790614X		32 - F 3/4"	7790614X	5  150	
		3283460071330	7790615E		32 - F 1"	7790615E	5  150	
		3283460071354	7790621F		40 - F 1"1/4"	7790621F	5  90	
		3283460070746	7790063P	Korek	25	7790063P	10  250	
		3283460070753	7790064X		32	7790064X	5  180	
		3283460070760	7790065E		40	7790065E	5  110	
		3283460099679	7790803T	Zawór prosty	20	7790803T	5  100	
		3283460099686	7790804B		25	7790804B	5  80	
		3283460099693	7790805J		32	7790805J	5  60	

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór		
		3283460099709	7790806R	Zawór zamykający obrót F	20 - F 1/2"	7790806R	5	 110	
		3283460099716	7790807Z		25 - F 3/4"	7790807Z	5	 70	
		3283460099723	7790808G		32 - F 1"	7790808G	5	 40	


• ZŁĄCZKI PVC ZAKRĘCANE - PN 10

CP 094260

		3283460066305	6782101U	F 1/2"	EG011	10	 200	
		3283460066312	6782102C	F 3/4"	EG012	10	 50	
		3283460066329	6782103K	F 1"	EG013	10	 30	
		3283460056672	6782104S	F 1"1/4"	EG014	5	 25	
		3283460056689	6782105A	F 1"1/2"	EG015	5	 50	
		3283460066336	6782111B	M 1/2"	EG021	10	 250	
		3283460066343	6782112J	M 3/4"	EG027	10	 150	
		3283460066350	6782113R	M 1"	EG034	10	 80	
		3283460056702	6782114Z	M 1"1/4"	EG035	5	 50	
		3283460056719	6782115G	M 1"1/2"	EG036	5	 50	
		3283460066411	6782160B	M 1" - M 1/2"	EG125	10	 100	
		3283460066398	6782150U	M 3/4" - M 1/2"	EG127	10	 180	
		3283460066404	6782155H	M 1" - M 3/4"	EG134	10	 100	
		3283460056764	6782165P	M 1"1/4" - M 1"	EG135	5	 100	
		3283460056771	6782170H	M 1"1/2" - M 1"1/4"	EG136	5	 50	
		3283460056788	6782171Q	M 1"1/2" - M 1"	EG137	5	 40	

ZŁĄCZKI DO INSTALACJI PODZIEMNEJ

CP 094260 / 001060

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
		3283460066459	6782210Z	Nypel PVC M	M 3/4" - F 1/2"	EG225	10  300	
		3283460066466	6782215M		M 1" - F 1/2"	EG226	10  100	
		3283460066473	6782216U		M 1" - F 3/4"	EG234	10  90	
		3283460056849	6782214E		M 1"1/4" - F 1"	EG235	5  50	
		3283460056856	6782217C		M 1"1/2" - F 1"1/4"	EG236	5  50	
		3283460056863	6782219S		M 1"1/2" - F 1"	EG237	5  50	
		3283460066541	6782251H	Mufka PVC F	F 1/2"	EG621	10  160	
		3283460066558	6782252Q		F 3/4"	EG627	10  90	
		3283460066565	6782253Y		F 1"	EG634	10  50	
		3283460056924	6782254F		F 1"1/4"	EG635	5  50	
		3283460056931	6782255N		F 1"1/2"	EG636	5  30	
		3283460066367	6782121H	Kolanko PVC F	F 1/2"	EG1221	10  250	
		3283460066374	6782122Q		F 3/4"	EG1227	10  70	
		3283460066381	6782123Y		F 1"	EG1234	10  40	
		3283460056733	6782124F		F 1"1/4"	EG1235	5  50	
		3283460056740	6782125N		F 1"1/2"	EG1236	5  15	
		3283460066428	6782201A	Trójnik PVC F	F 1/2"	EG1321	10  100	
		3283460066435	6782202H		F 3/4"	EG1327	10  40	
		3283460066442	6782203Q		F 1"	EG1334	10  30	
		3283460056818	6782204Y		F 1"1/4"	EG1335	5  50	
		3283460056825	6782205F		F 1"1/2"	EG1336	5  100	

ZŁĄCZKI DO INSTALACJI PODZIEMNEJ



CP 094260 / 001060


Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór	
		3283460066480	6782231U	Korek PVC M	M 1/2"	EG421	10  100	
		3283460066497	6782232C		M 3/4"	EG427	10  480	
		3283460066503	6782234S		M 1"	EG434	10  240	
		3283460056894	6782235A		M 1"1/4"	EG435	5  100	
		3283460056900	6782236H		M 1"1/2"	EG436	5  100	
		3283460066510	6782241B	Korek PVC F	F 1/2"	EG521	10  500	
		3283460066527	6782242J		F 3/4"	EG527	10  360	
		3283460066534	6782243R		F 1"	EG534	10  240	
		3283460056955	6782244Z		F 1"1/4"	EG535	5  100	
		3283460056962	6782245G		F 1"1/2"	EG536	5  100	
• ZŁĄCZKI POLIPROPYLEN – PN 6							CP 094260	
		3283460095954	6782301F	Nypel polipro M	M 1/2"	RP021	10  1800	
		3283460088673	6782302N		M 3/4"	RP027	10  500	
		3283460088680	6782303W		M 1"	RP034	10  500	
		3283460088697	6782311M	Nypel redukcja polipro M	M 3/4" - M 1/2"	RP127	10  1000	
		3283460098023	6782313C		M 1" - M 1/2"	RP133	10  1000	
		3283460088703	6782312U		M 1" - M 3/4"	RP134	10  600	
		3283460095923	6782335F	Redukcja polipro M / F	M 3/4" - F 1/2"	RP225	10  1500	
		3283460095930	6782336N		M 1" - F 3/4"	RP234	10  800	
		3283460088758	6782331A	Redukcja polipro F / M	F 3/4" - M 1/2"	RP325	10  500	
		3283460088765	6782332H		F 1" - M 3/4"	RP326	10  500	

ZŁĄCZKI DO INSTALACJI PODZIEMNEJ

CP 094260 / 001060

Zdjęcie	Kod Klienta	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru	Kdt	Sur/Kdt	Wzór
		3283460095947	6782350F	Mufka poliprop F	F 1/2"	RP621 10 	
		3283460088819	6782351N		F 3/4"	RP627 10 	
		3283460088826	6782352W		F 1"	RP634 10 	
		3283460095961	6782355T	Mufka redukcja poliprop F	F 3/4" - F 1/2"	RP725 10 	
		3283460095978	6782356B		F 1" - F 3/4"	RP734 10 	
		3283460097538	6782348K	Nypel poliprop M / F	M 3/4" - F 3/4"	RP827 10 	
		3283460097545	6782349S		M 1" - F 1"	RP834 10 	
		3283460088710	6782321T	Kolanko poliprop F	F 3/4"	RP1227 10 	
		3283460088727	6782322B		F 1"	RP1234 10 	
		3283460088734	6782325Z	Kolanko poliprop M / F	M 3/4" - F 3/4"	RP2227 10 	
		3283460088741	6782326G		M 1" - F 1"	RP2234 10 	
		3283460088796	6782346U	Kolanko poliprop F	F 3/4"	RP1327 10 	
		3283460088802	6782347C		F 1"	RP1334 10 	
		3283460096012	6782360M	Korek poliprop M	M 1/2"	RP421 10 	
		3283460095992	6782361U		M 3/4"	RP427 10 	
		3283460096005	6782362C		M 1"	RP434 10 	
		3283460095985	6782340Z	Korek poliprop F	F 1/2"	RP521 10 	
		3283460088772	6782341G		F 3/4"	RP527 10 	
		3283460088789	6782342P		F 1"	RP534 10 	

Zdjęcie	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru		Kdt
• BOX					
	3283460076076	2244835N	Box z hakami L 600 x P 400 x H 1400		1
	3283460096951	2244850N	Wieża dystrybucyjna H 1700 x Ø 500		1
	3283460099648	2244915F	Box biały L 790 x P 500 x H 1395		1
	3283460109040	2244939Z	Box 4 półki L 816 x P 543 x H 1490		1
	3283460109057	2244940M	Box 16 przegród L 816 x P 543 x H 1490		1
• PUDEŁKA DYSTRYBUTORY					
	3283460099235	2244910S	Pudełko dystrybutor L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
	3283460099242	2244911A	Pudełko dystrybutor L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
	3283460099259	2244912H	Pudełko dystrybutor L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
	3283460092694	2244880H	Pudełko dystrybutor L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
	3283460092700	2244881Q	Pudełko dystrybutor L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
	3283460092717	2244882Y	Pudełko dystrybutor L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• PUDEŁKO DISPLAY BRĄZOWE GŁĘBOKOŚĆ 400					
	3283460071873	2244800F	Pudełko display A1 L 100 x P 400 x H 150		1
	3283460071880	2244803D	Pudełko display B L 200 x P 400 x H 150		1
	3283460071897	2244804L	Pudełko display C L 300 x P 400 x H 150		1
	3283460089274	2244816H	Pudełko display F L 500 x P 400 x H 150		1
• PUDEŁKO DISPLAY ZIELONE GŁĘBOKOŚĆ 500					
	3283460096739	2244894U	Pudełko display A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
	3283460096746	2244895C	Pudełko display B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
	3283460096753	2244896K	Pudełko display C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Zdjęcie	Gencod	Kod Artykułu	Nazwa towaru		Kdt
• DNO DO PUDEŁKA DISPLAY – PODSTAWKA DO ZRASZACZY I DO TURBIN					
	3283460086327	2244795X	Dno do pudełka display A1 - L 100 x P 360 12 zraszaczy		1
	3283460086310	2244794P	Dno do pudełka display B - L 200 x P 360 24 zraszaczy		1
	3283460086334	2244793G	Dno do pudełka display C - L 300 x P 360 20 turbin		1
• DYDAKTYKA					
	3283460101426	2248805L	Zestaw 2 elementy front z metalu H 300 mm		12
	3283460097835	2248721N	Dydaktyka Nawadnianie powierzchniowe	PLVARSURF	1
	3283460097842	2248722W	Dydaktyka Złączki uniwersalne	PLVRCDUNI	1
	3283460077400	2248772D	Dydaktyka Nawadnianie kropelkowe		1
	3283460092175	2248716U	Dydaktyka Zamglawianie 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
	3283460077394	2248771W	Dydaktyka Podziemna Instalacja nawadniania 1000 x 300 mm		1
	3283460088017	2248782K	Dydaktyka To, co robisz 420 x 300 mm		1
	3283460071668	2247319R	Podręcznik systemu nawadniania z papierem milimetrowym	MPM	1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assume aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client.

En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilée à un défaut de paiement. En cas de retard de paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client. Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40€ par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadéquat ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux dispositions des articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, pour tout litige de consommation le consommateur peut, préalablement à toute action judiciaire, recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable dudit litige.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L612-2 du Code de la consommation, le consommateur doit, préalablement à toute saisine du médiateur, adresser une réclamation écrite au point de vente qui lui aura délivré

la marchandise afin de tenter de résoudre son litige.

Le consommateur qui estimera ne pas avoir obtenu satisfaction auprès de nos services, pourra solliciter un médiateur des litiges de la consommation, en adressant sa demande à la plateforme suivante :

MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01 49 70 15 93

Ou sur la plateforme en ligne (<http://www.medicys.fr>).

Conformément à la réglementation en vigueur, ce service est gratuit pour les consommateurs.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L616-2 du Code de la consommation, que le consommateur peut également avoir recours à la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, accessible à l'URL suivante : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

En vertu de la loi informatique et liberté, et en application du règlement européen 2016-679 dit RGPD relatif à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les données à caractère personnel communiquées au Vendeur ont pour objet la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables. Le Vendeur se laisse également la possibilité d'établir des statistiques au vu de l'amélioration du service et d'établir des offres promotionnelles ciblées.

Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Vendeur et ses prestataires dans les conditions ci-dessus énoncées.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles le concernant qu'il peut exercer en envoyant un e-mail à : RGPD@jardibric.com

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Twój kontakt:

Biuro handlowe

TEL: (0033) 238 616 603

E-mail: sfcint@jardibric.com

© JARDIBRIC 2023
édité le 31/10/2022 - 11.09



S.F.C. JARDIBRIC
<http://www.jardibric.com>

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL: (0033) 238 616 603 FAX: (0033) 238 884 954 E-mail: sfcint@jardibric.com