



2023

REGA
CATÁLOGO



CONDIÇÕES

FRANCO

500 € (líquido de impostos)

REGULAMENTOS^(*)

Líquidos 45 dias (a partir da data da factura).

() A abertura da conta é condicionada pela aprovação de nosso departamento de risco e reserva-nos o direito de solicitar a qualquer momento, um pagamento em dinheiro sobre a factura pró-forma, em caso de problemas financeiros notórios, ou de solvência duvidosa.*

ENTREGA

8 dias úteis.

CONDIÇÕES DE PREÇOS

Listagem a preços líquidos.

DESCONTO

0 %

AJUDA À LOJA

- Monitorização regular do linear.
- Formação de vendas.
- Assistência na implantação: apoio com dossiers de merchandising.

PLANOS DE REGA^(**)

- Possibilidade de disponibilização do software.
- Realização de planos de rega pelo nosso departamento de estudos.
Pode enviar o seu pedido de plano de rega, por fax para o +33 2 38 88 49 54 ou por mail a arrosage@jardibric.com.
- Informação técnica para o nosso escritório.

*(**) A realização dos planos de rega é reservado para os clientes que trabalham com a nossa gama de rega enterrada.*

SFC Jardibric

LEGENDA

CONDICIONAMENTO



Suporte de pendurar em espinha para ...



Display de ...



Box de ...

UNIDADES



Caixa de ...



Paleta de ...



Box de ...

APRESENTAÇÃO



Em blister



Em caixa



Em bolsa



Em saco para pendurar



Etiqueta Código de barras

Todas as fotos apresentadas neste catálogo não são originais, por causa dos procedimentos técnicos de reprodução, cores, aspecto (...), dos produtos apresentados podem ser ligeiramente diferentes das cores e das matérias reais utilizadas.

As fotografias, e os produtos apresentados neste catálogo, vem dos sites de internet Pixabay.com e Pexels.com e são licenciadas por Creative Commons CCO.

SUMÁRIO

4-12 NOVIDADES

14 PULVERIZAÇÃO

- 14 Pulverizador a pilhas

16-18 TERRAÇO E VARANDAS

- 17 Conjuntos de mangueiras extensível - retrácteis
- 18 Helicoidais de rega e acessórios
- 18 Porta mangueiras equipados

19-23 PROGRAMAÇÃO

- 19 Gama INTUITIVE LINE
- 20 Programadores Bluetooth
- 20 Programadores a pilhas com regulação digital
- 20 Programadores a pilhas com regulação analógica
- 20 Temporizador de rega analógicos
- 20 Acessórios
- 22 Características técnicas dos nossos programadores

24-29 LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

- 24 Distribuidores
- 24 Ligações de torneira
- 25 Ligações rápidas universais
- 25 Ligações rápidas
- 26 Acessórios para ligações rápidas
- 27 Agulhetas de rega
- 27 Ligações de grande débito
- 28 Ligações em latão
- 29 Abraçadeiras
- 29 Torneiras de jardim P.P.

30-35 TERMINAIS

- 30 Pistolas
- 32 Conjuntos de rega
- 32 Lanças florais
- 32 Aspersores
- 33 Acessórios para aspersores de grande alcance
- 34 Mangueira de rega microperfurada
- 35 Duche de jardim
- 36 Características técnicas dos nossos aspersores

36-37 MANGUEIRAS E PORTA MANGUEIRAS

- 36 Mangueira de rega
- 37 Mangueira de rega super leves
- 37 Porta mangueiras

38-50 REGA LOCALIZADA

- 39 Inicialização
- 40 Conduto principal
- 42 Conduto secundária
- 43 Gotejadores
- 44 Micro aspersores
- 45 Características técnicas dos gotejadores e micro aspersores
- 46 Tubos de alimentação
- 46 Tubo gotejadores incorporados
- 46 Tubo poroso
- 47 Conjuntos completos
- 50 Cones de rega autónomos - cones em terracota
- 50 Gel de rega

51-53 CLIMATIZAÇÃO DE EXTERIOR

- 52 Conjuntos de climatização
- 52 Nebulizadores
- 52 Ligações
- 53 Temporisadores para neblização
- 53 Acessórios

54-66 REGA ENTERRADA

56-59 HUNTER

- 56 Turbinas
- 56 Acessórios para turbinas
- 57 Eco Rotaror
- 57 Aspersores com bocais
- 58 Aspersores sem bocais
- 59 Bocais Hunter
- 59 Programação a 24 volts
- 59 Electroválvulas 24 volts
- 59 Electroválvula 9 volts
- 59 Acessórios automáticos

60-61 RAIN BIRD

- 60 Turbinas
- 60 Aspersores
- 60 Bocais reguláveis
- 61 Programação a 24 volts
- 61 Electroválvulas 24 volts
- 61 Programação a 9 volts
- 61 Electroválvula 9 volts
- 61 Acessórios automáticos

62-65 JARDIBRIC

- 62 Programação a 24 volts
- 62 Electroválvulas 24 volts
- 62 Programação a 9 volts
- 62 Electroválvula 9 volts
- 62 Acessórios
- 63 Ligações para aspersores
- 63 Tomadas em carga
- 64 Ligações hidráulicas
- 65 Caixas para electroválvulas
- 65 Hidrantes de água
- 66 Características técnicas dos nossos programadores

67-75 LIGAÇÕES

- 67 Tubos PE 6 bars
- 67 Ligações de aperto rápido JARDIBRIC Ø 20-25-32
- 69 Ligações rápidas PLASSON Ø 20-25-32-40
- 72 Ligações roscadas em PVC
- 74 Ligações polypropylene

76-77 EXPOSITORES

- 76 Boxs
- 76 Caixas display distribuidoras
- 76 Caixas expositoras castanho
- 77 «Gruyeres» caixas expositoras – suporte para aspersores e turbinas
- 77 ILV

ELASTIC15 - 25


Novidades

MANGUEIRA DE POLÍMERO EXTENSÍVEL 15 E 25 METROS

Mangueira extensível de polímero premium, fabricada com materiais de primeira qualidade, respeitando assim o meio ambiente.

Uma vez ligada ao abastecimento de água, a mangueira estende-se até 3 vezes o seu tamanho, com a ajuda de uma ligeira tensão, para alcançar o seu comprimento máximo (15 ou 25 metros).

Ligeira, flexível e compacta, é muito fácil de arrumar depois de usar.



Benefícios do produto



Anti-nós e anti-torção



Produto extremamente leveiro.

**NO
PHTALATE
& BPA**

Não tóxico: sem BPA nem phtalatos.



Pronto a usar



Garantia de qualidade :

- 100 % reciclável
- Fabrico Europeu
- 5 anos de garantia

AFEX30B

Novidade

MANGUEIRA EM POLIESTER EXTENSÍVEL 30 METROS

Mangueira extensível 100% látex natural com revestimento em tecido Poliéster Dacron de alta densidade 2000D.

Uma vez ligada ao abastecimento de água, a mangueira estende-se até 3 vezes mais o seu tamanho, até alcançar o seu comprimento máximo (30 metros).

Depois de uso, a mangueira ocupa pouco espaço quando se retrai.

Vendida com 1 agulheta de rega, 2 ligações rápidas reparáveis (garante uma melhor longevidade da mangueira) e 1 ligação a torneira de rosca F 3/4" com redução a rosca F 1/2".



Vendido em box display de 6 unidades



Ligação a torneira de rosca F 3/4" com redução a rosca F 1/2"

Agulheta de rega jato ajustável

2 ligações reparável

Revestimento poliéster DACRON ALTA DENSIDADE 2000 D




Disponível em outros 3 tamanhos

22 m

15 m

7 m



3x extensível



Mangueira de qualidade :

3 camadas de látex 100% natural Ø6 x 9,5 mm.

Tecido com revestimento em poliéster Dacron Alta densidade **2 000 D** para uma melhor resistência e longevidade.



Garantia / qualidade :

- Qualidade profissional ★★ ★
- 3 anos de garantia
- 100% reparável



Para uso regular :

+ de 700 usos para uma pressão máxima de 4 bares


PNR04BT

Evolução



PROGRAMADOR 4 VIAS / BLUETOOTH®

- 4 válvulas para várias zonas de rega.
- Programação remota (Bluetooth®) até 50 metros, fácil e rápido, a través da sua aplicação.
- Com saídas programáveis independentes.
13 arranques programáveis de 1 a 7 dias, de 1 a 360 minutos.
- Ativação em modo manual, a partir do dispositivo, ou mediante a aplicação,
- Opção Rain Delay, para atrasar a rega em caso de chuva.



A8944 / A8742

Novidades



Entrada metálica com
rosca F 3/4"

A8742

Selector de 2 vias

Botões metálicos



Ligação de torneira 3/4",
bi-matéria



x1



Ligação de torneira 3/4"
orientável, bi-matéria

x2



A8944

Selector de 4 vias



Blister de pendurar

A3915BM / A3917BM

Novidades

A3915BM

Ligação rápida / Roscada
Macho

A3917BM

Ligação rápida / Roscada
Fêmea

Blister pendurar



Bi-matéria

3/4"



Blister pendurar

AMT102 / AMT104

Novidades

AMT102

pistolas com
2 jatos de
lavagem

2 jatos

1 jato rotativo
1 jato reto

Controle por
polegar 3 em 1

AMT104

Pistola multi-jato
de lavagem e rega

REVOLUCIONÁRIO !

Cabeça com 6 jatos

1 jato rotativo

1 jato reto

1 jato nebulizador

1 jato de transmissão completa

1 jato plano

1 jato plano

Revestimento em metal

Conexão
rápida



Blister de pendurar

PISTOLAS DE LAVAGEM / REGA

Trabalho de limpeza ? Remova sujidade e desperdícios com o jato giratório rápido, das pistolas de lavagem.

Sinta a potência gerada por este inovador jato de limpeza, mais rápido e eficiente, ao longo de toda a temporada.

O gatilho 3 em 1 permite uma óptima aderência à pistola, tornando-a mais confortável e sem esforço.

intuitive
PREMIUM



DEV30

Novidade

CARROS P/MANGUEIRA A PEDAL
30 METROS - Ø 12,5 MM


Gama GAG

Evolução

Toda a gama de gota a gota, vai mudar de embalagem por um novo packaging, mais responsável com o meio ambiente. Como uma mudança nunca vem só, “também o gráfico dos blisters” vão ser revisados. Uma gama com um código de cor frutado e ácido, um design moderno e minimalista, sem deixar de ser explicativo. Foi projetado para que se possa expor, tanto pela frente como por detrás, a critério das lojas.

Blister em cartão reciclado

Capa PET 85% reciclada



Inicialização

Linha principal
Ø 13 x 16 mm

Condução secundária
Ø 4 x 6 mm

Gotejadores e
micro aspersores



A4610

Novidade

MICROTUBO POROSO
10 M - Ø 4x6MM - CASTANHO

Ø 4x6mm

Fabricado com 55%
de materiais reciclados

Para usar tanto em rega enterrada, como de superfície, o micro tubo poroso é ideal para vasos, cestos de pendurar, jardineiras, pequenas borduras, pequenas hortas, superfícies discretas e para qualquer outra necessidade de micro-rega.

Reduz o uso de água, contrariamente a outros métodos de micro-rega. Fácil de instalar, assegura uma rega suave, precisa e sem percas.



REC50

Novidade

DEPÓSITO DE ÁGUA - 50L



Ideal para o SK10

Ideal para varandas e terraços que não disponham de torneira.

Combinado com os nossos kits de rega gota a gota (vende-se em separado), é a reserva de água perfeita para regar plantas, durante a época de verão.

Muito fácil de desmontar e guardar durante o inverno.

Vendido em kit

Depósito de água
de 50 litrosMuito simples
de instalar

1 válvula de ligação



Ideal para o KPP16SI


KG10

Novidade

KIT DE GOTA A GOTA POR GRAVIDADE - 10 LITROS

Ideal para períodos de férias e hortas partilhadas. Este kit pode regar até 6 plantas.

Não necessita de abastecimento de água, é sómente um simples depósito de suspender que penduramos ao alto e a gravidade se encarregará de enviar a água através da tubagem.



DESCUBRA AS NOSSAS 2 GAMAS PROFISSIONAIS

ALTA GAMA

intuitive
PREMIUM

NICOREEL30



AMT94



AMT92



AMT2162



DTA20



G8121



DTA21



GAMA INTERMÉDIA

Intuitive
LINE

KPBRU20



PNRAD



PNRAD02



PNRDIAL



PULVERIZAÇÃO

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• PULVERIZADOR A PILHAS							
		3283460100344	6271001W	Pulverizador a pilhas - Easy Sprayer	PES1	 6  150	

EASY SPRAYER

Pulverizador **A PILHAS**
RECARREGÁVEL por cabo USB



<https://youtu.be/FL16Vkw0HoE>

Apresentação
6 Easy Sprayer
em display



*Ideal para a jardinagem,
tarefas domésticas, pulverização ...*

DESCRIÇÃO DO PRODUTO :

Capacidade : 1 L

Materiais :

- Bico do pulverização 0,4mm em latão
- O-ring EPDM
- Recipiente em polietileno

Bateria : Lithium-ion recarregável (3.6V, 2000mAh)

Carregamento : cabo standard android de telefone celular USB (fornecido), indicador de carga.

Duração da bateria : para 30L de água pulverizada

Tempo de recarga : 2 h



- 1** Pulverizador de 1 litro com bateria :
Capacidade de uso 30 x 1 litro
Tempo de recarga, 2 horas por cabo USB (fornecido).



- 2** Pulverização regulável :
Graças à sua motorização, a pressão permanece constante e regulado sem perda de carga, assegura uma aplicação de uso consistente.



- 3** Pulveriza em todas as posições :
Fornecido de um filtro flexível, o pulverizador Easy Sprayer pulveriza em todas as posições, permitindo assim uma pulverização eficaz nas costas das folhas.



- 4** Compatível com produtos químicos :
O pulverizador Easy Sprayer está equipado com juntas EPDM, que permite o contacto com diferentes produtos químicos.

**STOP
COVID-19**






**Neste período de COVID-19,
todos nós precisamos de nos
proteger.**

O pulverizador sem esforço Easy Sprayer, irá facilmente higienizar as suas habitações, carros, materiais, escritórios, comercios, etc...

O produto positivo

Junta EPDM : Os O-rings EPDM, permitem contato com diferentes tipos de produtos químicos como : Lexívia, Soda cáustica, Oxidantes, Desinfetantes, Decapantes, limpeza (tipo shampoos para veículos)...

Bateria lithium : pulverização sem esforço.
Recarregável por cabo USB: 2h de carga = 30 litros de tratamento



REGA DE SUPERFÍCIE

ESCOLHA A SUA CONEXÃO

Conector rápido

Ø 15|12 mm

D3900BM D3903BM A3923BM



Conector rápido

Ø 19 mm


D3910BM D3933BM A3943BM



Conector universal

Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823



1 Eu ligo-me à torneira

Distribuidores :

• A8742

• A8944

Ligação de torneira :

• A2974BM

• A2975BM



2 Eu programo

Programadores :

• PNRAD

• PNR11

• PNR04BT



3 Conectar-me

Conectores rápidos :

• D3900BM

Ø 15|12 mm

• D3910BM

Ø 19 mm

Conectores universais :

• A3800U

Ø 19|15|12 mm



4 Reparadores, prolongamentos, derivações

Reparador :

• A3923BM

Ø 15|12 mm

• A3943BM

Ø 19 mm

Derivação Y :

• A3001BM

Reparador universal :

• A33823U

Ø 19|15|12 mm



5 Stop / fechar água

Conector STOP :

• D3903BM

Ø 15|12 mm

• D3933BM

Ø 19 mm

Conector STOP universal :

• A3803U

Ø 19|15|12 mm



6 Regar e limpar

Pistola em metal :

• AMT62

• AMT64

Pistola em borracha :

• AMT92

• AMT94



7 Regar

Aspersor circular :

• G8121

Aspersor de sectorial :

• DMA45

Aspersor com estaca :

• DTA20



*Leve e fácil de guardar. Não fazem nó e não se enredam.
Todos os tubos e tecidos são apertados nos acessórios.*

ELASTIC

> Uso intensivo



2 tamanhos : 15m / 25m

Garantia : 5 anos

- Revestimento de polímero premium
- Materiais de primeira qualidade 100 % reciclável
- Made in Europe
- Vendido com :
 - 2 ligações rápidas,
 - 1 pistola 8 jatos.

JARDIFLEX

> Uso intensivo



4 tamanhos : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garantia : 5 anos

Qualidade : PRO ★★★★★

- Tecido de malha reforçada em Dácron
- Látex 100% natural: 3 camadas
- Vendido em caixa de armazenamento com :
 - 1 ligação de torneira 3/4" para torneira de jardim
 - 1 adaptador MF para torneira de interior
 - 1 ligação rápida
 - 1 ligação articulada 180°
 - 1 pistola revestida 7 jatos

AFEXB

> Uso regular



4 tamanhos : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garantia : 3 anos

Qualidade : PRO ★★★

Reparabilidade : 100 %

- Tecido de malha reforçada em Dácron
- Látex 100% natural: 3 camadas
- Vendido com :
 - 1 ligação de torneira 3/4" - 1"
 - 2 ligações rápidas reparáveis
 - 1 agulheta de rega

ECOFLEX

> Uso ocasional



2 tamanhos : 7,5m / 15m

- Tecido em malha trançada
- Plástico TPS: 2 camadas
- Vendido com :
 - uma ligação de torneira 1/2" - 3/4"
 - ligações rápidas
 - uma pistola com 7 formas de jato

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
• CONJUNTOS DE MANGUEIRAS EXTENSÍVEL - RETRÁCTEIS									
> USO INTENSIVO									
		8007382627100	6791014S	Kit mangueira de polímero extensível com : 2 ligações rápidas + 1 pistola 8 jatos <u>Cor: azul/cinzeno</u>	5 ➔ 15 m	ELASTIC15	12		
		8007382627353	6791015A	Kit mangueira de polímero extensível com : 2 ligações rápidas + 1 pistola 8 jatos <u>Cor: cinzeno/preto</u>	8,33 ➔ 25 m	ELASTIC25	7		
		3283460100771	6794097F	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 3/4" + 1 adaptador MF para torneira de interior + 1 ligação articulada 180° + 1 ligação rápida + 1 pistola 7 jatos <u>Cor: castanho cinza</u>	5 ➔ 15 m	JARDIFLEX15	6		
		3283460100214	6794095Q	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 3/4" + 1 adaptador MF para torneira de interior + 1 ligação articulada 180° + 1 ligação rápida + 1 pistola 7 jatos <u>2 cores: verde anis e turquesa</u>	7,5 ➔ 22,5 m	JARDIFLEX22	6		
		3283460100269	6794096Y		10 ➔ 30 m	JARDIFLEX30	6		
		3283460101006	6794099W		13,5 ➔ 40 m	JARDIFLEX40	6		
• CONJUNTOS DE MANGUEIRAS EXTENSÍVEL - RETRÁCTEIS									
> USO REGULAR									
		3283460108302	6794115T	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 3/4" - 1" + 2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega <u>Cores: cinzeno claro/cinzeno</u>	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7B	 6		
		3283460108319	6794116B	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 3/4" - 1" + 2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega <u>Cores: castanho cinza/cinzeno</u>	5 ➔ 15 m	AFEX15B	 6		
		3283460108326	6794117J	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 3/4" - 1" + 2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega <u>Cores: caqui verde/cinzeno</u>	7,5 ➔ 22,5 m	AFEX22B	 6		
		3283460109194	6791004L	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 3/4" - 1" + 2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega <u>Cores: cinzeno carvão/cinzeno</u>	10 ➔ 30 m	AFEX30B	 6		
		3283460094162	6794080W	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações rápidas + 1 pistola 7 jatos <u>2 cores: verde anis e turquesa</u>	2,5 ➔ 7,5 m	(AFEX7)	 6	 180	
• CONJUNTOS DE MANGUEIRAS EXTENSÍVEL - RETRÁCTEIS									
> USO OCASIONAL									
		3283460100047	6794091K	Kit mangueira extensível com : 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações rápidas + 1 pistola 7 jatos <u>Cores: verde/azul</u>	2,5 ➔ 7,5 m	ECOFLEX7	10		
		3283460100054	6794092S		5 ➔ 15 m	(ECOFLEX15)	10		
• ACESSÓRIO PARA MANGUEIRAS EXTENSÍVEIS									
		3283460100955	6794098N	União de reparação para mangueiras extensíveis AFEX e ECOFLEX		REFEX	10		

TERRAÇO E VARANDAS

CP 066010 / 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• HELICOIDAIS DE REGA E ACESSÓRIOS							
	3283460089199	6794046Q	Helicoidal PU 15 m Ø 10 mm equipada com : 1 suporte + 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações + 1 pistola 7 jatos <u>2 cores</u> : verde anis/castanho cinza	(DPT83)	6	54	
	3283460089182	6794044A	Helicoidal EVA 15 m Ø 10 mm equipada com : 2 ligações + 1 pistola 7 jatos <u>2 cores</u> : verde anis e castanho cinza	DPT84	6	54	
	3283460077752	6794040U	Helicoidal PU 10 m Ø 10 mm equipada com : 1 suporte + 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações + 1 pistola 7 jatos <u>2 cores</u> : verde e cinzento	(DPT81)	6	54	
	3283460074584	6794047Y	Helicoidal EVA 10 m Ø 10 mm equipada com : 2 ligações + 1 pistola 7 jatos <u>2 cores</u> : verde anis e turquesa	(DPT80)	6	54	
	3283460093271	6794069B	Ligações rápidas para mangueiras de Ø 10 mm <u>2 cores</u> : verde anis e castanho cinza	DPT86	20	200	
	3283460090560	6794071X	Suporte mural para helicoidais com pistola	(SMDPT11)	10	180	
	3283460093691	6581051N	Porta mangueira de torneira de jardim <u>2 cores</u> : verde anis e castanho cinza	PT14	10	80	

> HELICOIDAIS

DPT80
EVA - 10 m



DPT84
EVA - 15 m



DPT83
PU - 15 m



• PORTA MANGUEIRAS EQUIPADOS

CP 066010

	3283460097668	6581239X	Mini porta mangueiras portátil 10 m Ø 10 mm com : 1 prolongamento de 2m + 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações + 1 pistola 6 jatos. <u>3 cores</u> : verde anis/castanho cinza e castanho cinza/turquesa	MD16	6	48	
	3283460101075	6581245Y	Mini porta mangueira portátil 10 m Ø 10 mm com : 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações + 1 pistola 7 jatos. <u>3 cores</u> : verde anis, turquesa e castanho cinza	MD19	6	90	

> PORTA MANGUEIRAS EQUIPADOS

MD19
10 m



MD16
10 m



Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• GAMA INTUITIVE LINE							
		3283460100412	6795026G	Programador / Temporizador de torneira analógico com ecrã digital. 2 vias (2 x 1,5V AA) <i>Cores : verde anis/cinzeno</i>	PNRAD02	 4  240	
		3283460092106	6795008J	Programador / Temporizador de torneira analógico com ecrã digital. (2 x 1,5V AA) <i>Cores : verde anis/cinzeno</i>	PNRAD	 6  288	
		3283460101457	6795028X	Programador / Temporizador de torneira analógico 1 via (2 x 1,5V AA). <i>Cores : verde anis/cinzeno</i>	PNRDIAL	 6	



Ligue-se com a opção de um PAINEL SOLAR ⁽¹⁾

+ Instale pilhas recarregáveis AA NiMH ⁽²⁾ e ligue o programador :

- + Autônomo
- + Económico
- + Ecológico

Pilhas recarregáveis :
até **32 VEZES MENOS**
IMPACTO PARA COM O MEIO AMBIENTE
que as pilhas ! 

Rendez vos
programmeurs
autonomes !




(1) PS16 : Compatível com PNRAD e PNRAD02

(2) Os programadores funcionam com pilhas AA LR6-1,5V, mas para usar com o painel solar, deve de usar pilhas AA NiMH recarregáveis.

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• PROGRAMADORES BLUETOOTH							
		3283460109293	6791013K	Programador de torneira Bluetooth® 4 vias (4 x 1,5V AA). Entrada F 1" - 3/4" – 4 saída M 3/4"	PNR04BT	4	
		10611698461072	6795027P	Programador / Temporizador Hunter de torneira Bluetooth (2 x 1,5V AA). Entrada F 1" - 3/4" – Saída M 3/4"	(PNRBL)	2 	
• PROGRAMADORES A PILHAS COM REGULAÇÃO DIGITAL							
		3283460098603	6795013C	Programador de torneira analógico 4 vias. Ecrã digital (2 x 1,5V AA) <u>Cores:</u> verde anis/cinzent	(PNR04)	4  	
• PROGRAMADORES A PILHAS COM REGULAÇÃO ANALÓGICA							
		3283460104014	6795033Q	Programador de torneira analógico 2 vias (2 x 1,5 V AA). Funcionamento a pressão 0 bar. <u>Cores:</u> castanho cinza/cinzent	PNR02B	4  	
		3283460093288	6795009R	Programador / Temporizador de torneira analógico 1 via (1 x 9 V). <u>Cores:</u> verde anis/cinzent	PNR11	6  	
		3283460098917	6795014K	Programador de torneira analógico 1 vias (2 x 1,5V AA). Funcionamento a pressão 0 bar. <u>Cores:</u> castanho cinza/cinzent	PNR16	6  	
• TEMPORIZADOR DE REGA ANALÓGICOS							
		3283460074539	6795002N	Temporizador de rega 1 via regulável de 5 à 120 min. Entrada com porca rotativa F 3/4", saída M 3/4" equipada com 1 lig.torneira <u>Cores:</u> verde anis/cinzent	MI06	10 	
• ACESSÓRIOS							
		3283460093295	6795010E	Detector de chuva para todos os programadores, exceto PNRAD, PNRAD02, PNR04 e PNRBL	DP13	5 	
		3283460100245	6795024R	Sensor de umidade por programador PNR04	SH18	2 	
		3283460097828	6795016A	Painel solar para programador PNRAD e PNRAD02	PS16	2 	

Adeus aos plásticos
substituição por embalagens
de cartão !





PNRDIAL



PNRAD



PNRAD02



PNRBL

Horários =
programador

Ciclo =
temporizador



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>



<https://youtu.be/fyinn4pTBts>



https://youtu.be/N_NfCoc5LbE

APRESENTAÇÃO DE VÍDEO

APRESENTAÇÃO

Ecrã LCD		●	●	
Numero de vias	1	1	2	1
Tampa de protecção		●	●	

CONEXÃO

Entrada	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"
Saída	M 3/4" + ligação rápida amovível	M 3/4" + ligação rápida amovível	M 3/4" + ligação rápida amovível	M 3/4" + ligação rápida amovível

REGULÁVEL / FUNCIONAMENTO

Tempo de rega em segundos	5 - 10 - 15 - 20	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55		1 → 59
Tempo de rega em minutos	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 → 59	1 → 59
Tempo de rega em horas	1	1 → 6	1 → 6	1 → 6	1 → 23
Frequência de rega em segundos	30	10 - 30	10 - 30		1 → 59
Frequência de rega em minutos		1 - 3 - 5	1 - 3 - 5	1	1 → 59
Frequência de rega em horas	12 - 24	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1	1 → 23
Frequência de rega em dias	1	1 → 7	1 → 7	1 → 15	1 → 7
Frequência de rega em semanas		1	1	1	1
Tempo de rega máximo em horas	1	6	6	23h 59mn 59s	
Nombres de cycles possibles	1	1	1	2	
Ligação específica	Detector de chuva	Painel solar	Painel solar		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de abertura	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
Pressão de funcionamento	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bar
Débito máximo a 4 bars	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1800 L/h
Suspensão de rega (rain delay)		●	●	●
Possibilidade de retardar o programa (delay)				
Possibilidade de funcionamento manual	●	●	●	●
Possibilidade de funcionamento em semiautomático		●	●	●
Tipo de pilhas	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA
Fecho automático da válvula em caso de falta de carga das pilhas	●	●	●	●
Indicador de pilhas fracas	●	●	●	●
Garantia do Fabricante	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos
Começo de rega após a realização do programa efectuado	Dia seleccionado na hora indicada	Dia seleccionado na hora indicada	Dia seleccionado na hora indicada	Dia seleccionado na hora indicada

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROGRAMAÇÃO



PNR16



PNR02B



PNR11



PNR04BT



PNR04



Prog. do
SK10



BRU200



Bomba do
KPBRU20



https://youtu.be/nTpS_h0Feao



https://youtu.be/x_LKPaWB1GY

1	2	1	4	4	1	1	1

F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"	F 1/2" - 3/4"	F 1" - 3/4"	Micro-conduta 4x6	F 3/4"	Ligação rápida
M 3/4" + ligação rápida amovível	M 3/4" + ligação rápida amovível	M 3/4" + ligação rápida amovível	M 3/4" + ligação rápida amovível	M 3/4" + ligação rápida amovível	Micro-conduta 4x6	M 3/4" + ligação rápida amovível	Específica

		5 - 10 - 30			30	5 - 10 - 20 - 30 - 40	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 → 360	1 → 360	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15	1 - 2 - 5 - 10 - 15	1 - 2
1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2	1	1 → 6	1 → 6			
		30				30	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
		1 - 3				1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 2 - 3
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48	1	
1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 → 7	1 → 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7		
1	1	1	1	1	1		
2	2	1	6	6			
1	1	1	1	1	1	1	1
Detector de chuva	Detector de chuva	Detector de chuva		Sensor de umidade			

Válvula motorizada	Válvula motorizada	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Válvula motorizada	Bomba
0 → 8 bar	0 → 8 bar	0,5 → 8 bar	0,5 → 8 bars	1 → 6,8 bar	0 bar	0 → 8 bar	40 bar
1160 L/h	1160 L/h	1040 L/h	2 520 L/h	1200 L/h	9 L/h	1160 L/h	9 L/h
2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	1 x 9 volts	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	Recarregável por cabo USB	2 x 1,5 volts AA	
2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos	2 anos
Atrasada : em propor, á frequência escolhida	Dia selecionado na hora indicada	Dia selecionado na hora indicada	Dia selecionado na hora indicada	Dia selecionado na hora indicada	Atrasada : em propor, á frequência escolhida	Atrasada : em propor, á frequência escolhida	Imediato

LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação	
• DISTRIBUIDORES EM METAL/BORRACHA EM BLISTER								
		3283460074690	6791427T	Válvula de 2 saídas filetado em latão com porca emborrachada. Entrada F 3/4" – 2 saída M 3/4"	A8466	10	 40	
• DISTRIBUIDORES EM PLÁSTICO EM BLISTER								
		3283460109262	6791011U	Distribuidor de 4 vias filetado, com lig. torneira. Entrada metálica com rosca F 3/4". 4 saídas M 3/4" equipado com 2 lig. torneira + 2 lig. torneira orientável. <u>Cores</u> : preto/cinzeno	A8944	6		
		3283460109279	6791012C	Distribuidor de 2 vias filetado, com lig. torneira. Entrada metálica com rosca F 3/4". 2 saídas M 3/4" equipado com 1 lig. torneira + 1 lig. torneira orientável. <u>Cores</u> : preto/cinzeno	A8742	6		
		3283460101433	6790031D	Distribuidor de 2 vias filetado, com lig. torneira. Entrada em latão F 1" - 3/4" – 2 saídas em plástico M 3/4" equipado com 2 lig. torneira <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	(A7742)	10		
		3283460075918	6790038G	Distribuidor 2 saídas acoplamento rápido Entrada F 3/4" <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	A3945	10	 200	
• DISTRIBUIDORES EM PLÁSTICO AVULSO								
		3283460063656	6790337Q	Distribuidor 4 salidas. Entrada H 1" - 3/4" – 4 salidas roscadas 3/4". <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	D7940	10	 40	
		3283460068385	6790235U	Distribuidor 2 salidas. Entrada rosca H 3/4" – 2 salidas M 3/4". <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	D7740	10	 200	
• LIGAÇÕES DE TORNEIRA EM BLISTER								
		3283460097651	6790014N	Adaptador rápido para torneiras de interior, com filtro F 22x1 – M 24x1 <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	A2977	10	 40	
		3283460097705	6790023M	Ligação de torneira 1" - 3/4" ligação articulada <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	A2976	10	 100	
		3283460060587	6791202G	Ligação de torneira 3/4"	A9311	5		
		3283460102409	6790278T	Ligação de torneira bi-matéria 3/4" - 1/2" <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	A2975BM	10	 200	
		3283460060594	6791203P	Ligação de torneira 1"	A9312	5	 50	
		3283460102393	6790277L	Ligação de torneira bi-matéria 1" <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	A2974BM	10	 200	
• LIGAÇÕES DE TORNEIRA AVULSO								
		3283460068262	6790201U	Ligação de torneira 1/2" <u>Cor</u> : cinzeno antracite	D2973	10	 500	
		3283460068286	6790203K	Ligação de torneira 3/4" <u>Cor</u> : cinzeno	D2975	10	 500	
		3283460068279	6790202C	Ligação de torneira 1" <u>Cor</u> : preto	D2974	10	 500	

Visual

Referência
cliente

Cod. Barras

Codigo
artigo

Designação

Qtd

Sur/Qtd

Apresen-
tação

CLASSIFICAÇÃO DES RACCORDS :

-  Automático
-  3 pontos
-  Bi-matéria
-  Sistema lock
-  Universal



Sistema lock :

Permite bloquear as ligações á torneira para uma melhor resistência á pressão.

Sistema stop :

Se nenhum terminal estiver conectado á ligação, a água não flui. Se ligar um terminal á ligação, a água flui naturalmente.



PLV 2248722W p.77

• LIGAÇÕES RÁPIDAS UNIVERSAIS BI-MATÉRIA COM LOCK



		3283460093721	6790013F	Ligação de mangueira universal, articulada 180° bi-matéria com sistema lock <u>Cores :</u> verde anis/castanho cinza	(A3802U)	10	 40		
		3283460097675	6790007E	Ligação rápida universal 12/15/19 mm bi-matéria com sistema lock. <u>Cores :</u> verde anis/castanho cinza	A3800U	10	 100		
		3283460086051	6790265P		D3800U	10	 100		
		3283460097682	6790008M	Ligação rápida universal com stop 12/15/19 mm bi-matéria com sistema lock <u>Cores :</u> verde anis/castanho cinza – stop vermelho	A3803U	10	 100		
		3283460086068	6790266X		D3803U	10	 100		
		3283460097699	6790009U	União de reparação universal 12/15/19 mm bi-matéria <u>Cores :</u> verde anis/castanho cinza	A3823U	10	 100		
		3283460086075	6790267E		D3823U	10	 100		

• LIGAÇÕES RÁPIDAS BI-MATÉRIA



		3283460079572	6790251C	Ligação rápida bi-matéria 15 mm. <u>Cores :</u> verde anis/cinza	A3900BM	10	 100		
		3283460079534	6790261J		D3900BM	10	 100		
		3283460079596	6790253S	Ligação rápida com stop bi-matéria 15 mm <u>Cores :</u> verde anis/cinza – stop vermelho	A3903BM	10	 100		
		3283460079558	6790263Z		D3903BM	10	 100		
		3283460102379	6790259N	União de reparação – junção bi-matéria 15 mm <u>Cores :</u> verde anis/cinza	A3923BM	10	 200		
		3283460079589	6790252K	Ligação rápida bi-matéria 19 mm. <u>Cores :</u> verde anis/cinza	A3910BM	10	 100		
		3283460079541	6790262R		D3910BM	10	 100		

LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
		3283460079602	6790254A	Ligação rápida com stop bi-matéria 19 mm <u>Cores</u> : verde anis/cinza — stop vermelho	A3933BM	10  100	
		3283460079565	6790264G		D3933BM	10  100	
		3283460102386	6790260B	União de reparação – junção bi-matéria 19 mm <u>Cores</u> : verde anis/cinza	A3943BM	10  200	
		3283460092045	6790257Y	Ligação rápida com válvula de fecho, bi-matéria MF com sistema lock. <u>Cores</u> : verde anis/cinza	(A3949BM)	10  100	
		3283460109248	6791009Z	Ligação rápida bi-matéria M 3/4" <u>Cores</u> : verde anis/cinza	A3915BM	10	
		328460109255	6791010M	Ligação rápida bi-matéria F 3/4" <u>Cores</u> : verde anis/cinza	A3917BM	10	

• LIGAÇÕES RÁPIDAS EM PLÁSTICO



		3283460060389	6790270H	Ligação rápida 15 mm. <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	D3900	10  400	
		3283460060402	6790272Y	Ligação rápida com stop 15 mm. <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	D3903	10  400	
		3283460061416	6790020P	União de reparação – junção 15 mm. <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	(A3923)	10  200	
		3283460060426	6790274N		D3923	10  800	
		3283460060396	6790271Q	Ligação rápida 19 mm. <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	D3910	10  400	
		3283460060419	6790273F	Ligação rápida com stop 19 mm. <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	D3933	10  400	
		3283460061423	6790021X	União de reparação – junção 19 mm. <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	(A3943)	10  200	
		3283460060433	6790275W		D3943	10  400	
		3283460092021	6790255H	Ligação rápida M 3/4" <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	(A3915)	10  80	
		3283460092038	6790256Q	Ligação rápida F 3/4" <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	(A3917)	10  100	

• ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÕES RÁPIDAS

		3283460061324	6790026K	Adaptador macho 3/4" <u>Cor</u> : cinza	A2906	10  100	
		3283460068361	6790226W		D2906	10  600	

LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
		3283460102362	6790258F	Acoplamento bi-matéria <u>Cores</u> : verde anis/cinza	A2923BM	10	 200	
		3283460060457	6790276D	Acoplamento <u>Cor</u> : cinza	D2923	10	 400	
		3283460102416	6790279B	Derivação em Y bi-matéria <u>Cores</u> : verde anis/cinza	A3001BM	10	 200	
		3283460068231	6790005P	Derivação em Y <u>Cor</u> : cinza	(A3001)	10	 100	
		3283460068293	6790205A		D3001	10	 400	
		3283460075932	6790018T	12 juntas 3/4"	A2970	10	 100	
		3283460075949	6790019B	20 juntas tóricas para acoplamentos automáticos	A2980	10	 100	

• AGULHETAS DE REGA


		3283460090621	6790042S	Agulheta de rega bi-matéria com válvula de segurança <u>Cores</u> : verde anis/cinza	A2415BM	10	 100	
		3283460063410	6790241W		(D2415BM)	10	 50	
		3283460102423	6790284U	Agulheta de rega bi-matéria <u>Cores</u> : verde anis/cinza	D2414BM	 20		
		3283460068392	6790240N	Agulheta de rega <u>Cores</u> : castanho cinza/cinza	D2414	10	 100	

• LIGAÇÕES DE GRANDE DÉBITO

		3283460098559	6790280P	Ligação de torneira 1" grande débito <u>Cor</u> : preto	A2979GD	10	 100	
---	--	---------------	----------	--	---------	----	---	---



Ligação de torneira de grande débito



Ligação de torneira clássica

As ligações rápidas de **grande débito**, permitem conectar á sua bomba ou outra entrada de água a uma mangueira de **Ø 19 mm** ou **25 mm** e assim sem ter uma mínima perda de pressão.

		3283460098566	6790281X	Ligação rápida Ø 25 mm grande débito <u>Cores</u> : laranja/preto	A3920GD	10	 100	
		3283460098580	6790283M	União de reparação Ø 25 mm grande débito <u>Cores</u> : laranja/preto	A2924GD	10	 100	
		3283460098573	6790282E	Agulheta de rega grande débito <u>Cores</u> : laranja/preto	A2416GD	10	 100	

LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
		3283460098924	6790217X	Conjunto básico grande débito com : 1 agulheta + 2 ligações rápidas Ø 19 mm + 1 ligação de torneira 1" <u>Cores : cinzento/preto</u>	SDB19	10	 80		
		3283460098931	6790218E	Conjunto básico grande débito com : 1 agulheta + 2 ligações rápidas Ø 25 mm + 1 ligação de torneira 1" <u>Cores : laranja/preto</u>	SDB25	10	 80		

• LIGAÇÕES TRADICIONAIS EM LATÃO EM BLISTER

		3283460068781	6792091B	Ligação de 1 peça latão Ø 15 mm 3/4"	(A9922)	10	 100	
		3283460068798	6792092J	Ligação de 1 peça latão Ø 19 mm 3/4"	(A9923)	10	 100	
		3283460068811	6792094Z	Ligação de 1 peça latão Ø 25 mm 1"	(A9925)	5	 100	
		3283460068736	6792071N	Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 15 mm 3/4"	(A9912)	10	 100	
		3283460068743	6792072W	Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 19 mm 3/4"	(A9913)	10	 100	
		3283460068767	6792074L	Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 25 mm 1"	(A9915)	10	 100	
		3283460068668	6792031M	Ligação de 3 peças c/orelhas Ø 15 mm 3/4"	(A9962)	10	 100	
		3283460068675	6792032U	Ligação de 3 peças c/orelhas Ø 19 mm 3/4"	(A9963)	10	 100	
		3283460068828	6792111E	Junção canelado Ø 15 mm	(A9942)	10	 100	
		3283460068835	6792112M	Junção canelado Ø 19 mm	(A9943)	10	 100	
		3283460068705	6792051A	Agulheta de rega Ø 15 mm 3/4"	(A9982)	10	 100	
		3283460068712	6792052H	Agulheta de rega Ø 19 mm 3/4"	(A9983)	10	 100	
		3283460060853	6792021F	Torneira de jardim Entrada 1/2" — Saída 3/4"	(A9990)	10	 100	
		3283460060860	6792022N	Torneira de jardim Entrada 3/4" — Saída 3/4"	(A9991)	5	 50	
		3283460067654	6786323B	Casquilho M 1" — M 3/4"	(A8727)	5	 50	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
• LIGAÇÕES TRADICIONAIS EM LATÃO EM BLISTER								
		3283460069313	6792471K	Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 15 mm 3/4"	(D9912)	10	 500	
		3283460069320	6792472S	Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 19 mm 3/4"	(D9913)	10	 500	
• ABRAÇADEIRAS								
 		3283460068903	6792220J	2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 11 a 15 mm	A9110	10	 250	
		3283460068910	6792222Z	2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 15 a 21 mm	A9111	10	 100	
		3283460068927	6792224P	2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 19 a 27 mm	A9112	10	 100	
		3283460068934	6792226E	2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 25 a 35 mm	A9113	10	 100	
		3283460068941	6792227M	2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 33 a 51 mm	A9114	10	 100	
• TORNEIRAS DE JARDIM P.P. EM AVULSO								
		3283460072009	7794105N	Torneira de jardim / com esfera 1/2" - 3/4"	D9995	10		
		3283460072016	7794106W	Torneira de jardim / com esfera 3/4" - 1"	D9996	10		
		3283460072023	7794107D	Torneira de jardi / com esfera 1" - 1"	D9997	10		

LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

Visual

Referência
cliente

Cod. Barras

Código
artigo

Designação

Qtd

Sur/Qtd

Apresen-
tação



Estes displays em cartão permitem com que os clientes possam agarrar a pistola com a mão a fim de testar a ergonomia antes da compra.

intuitivo
PREMIUM

PARA UMA
IMPLANTAÇÃO
SIMPLIFICADA

Apresentação em
display em cartão.



UM CÓDIGO COLORIDO PARA 3 GAMAS :

GAMA INTUITIVE PREMIUM

> Uso intensivo

Uso simplificado, metal



GAMA PROFISSIONAL

> Uso intensivo

Manipúlo dianteiro, metal



GAMA TRADICIONAL

> Uso regulável

Manipúlo traseiro



GAMA ERGONÔMICA

> Uso regulável


Tri-matéria



• PISTOLAS EM METAL CAUCHU « PREMIUM » EM BLISTER

> GAMA INTUITIVE PREMIUM

		3283460109224	6791007J	Pistolas de lavagem / rega, revestimento em metal, 6 jatos incluindo 1 jato rotativo <u>Cores</u> : vermelho/preto/cinza	AMT104	10		
		3283460109217	6791006B	Pistolas de lavagem, revestimento em metal, jato rotativo regulável <u>Cores</u> : vermelho/preto/cinza	AMT102	10		



PISTOLAS DE LAVAGEM / REGA

Trabalho de limpeza ? Remova sujidade e desperdícios com o jato giratório rápido, das pistolas de lavagem.

Sinta a potência gerada por este inovador jato de limpeza, mais rápido e eficiente, ao longo de toda a temporada.

O gatilho 3 em 1 permite uma óptima aderência à pistola, tornando-a mais confortável e sem esforço.

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
		3283460102713	6794001B	Pistola em metal/cauchu Sistema 3 em 1 5 jatos <u>Cores</u> : verde anis/preto/cinzeno	AMT94	 10	
		3283460102706	6794000T	Pistola em metal/cauchu Sistema 3 em 1 jato regulável <u>Cores</u> : verde anis/preto/cinzeno	AMT92	 10	
		3283460102720	6794030N	Pistola em metal/cauchu control por polegar 3 jatos <u>Cores</u> : verde anis/preto/cinzeno	AMT2162	 10	

• PISTOLAS EM METAL CAUCHU « PRO » EM BLISTER

> GAMA PROFISSIONAL

		3283460090584	6794076K	Pistola em metal/cauchu, 7 jatos <u>Cores</u> : metal zincado/preto	AMT64	10  50	
		3283460090577	6794075C	Pistola em metal/cauchu, jato regulável <u>Cores</u> : metal zincado/preto	AMT62	10  50	

• PISTOLAS EM METAL CAUCHU « TRADI » EM BLISTER

> GAMA TRADICIONAL

		3283460062826	6794004Z	Pistola em metal/cauchu 7 jatos <u>Cores</u> : metal zincado/preto	AMT30	10  40	
		3283460062833	6794005G	Pistola metal/cauchu jato regulável <u>Cores</u> : metal zincado/preto	AMT22	10  40	
		3283460107336	6794112W	Pistola em plástico/cauchu, duplo cauchu 7 jatos <u>Cores</u> : azul/cinzeno	APT33	10  40	
		3283460107329	6794111N	Pistola em plástico/cauchu, duplo cauchu jato regulável <u>Cores</u> : azul/cinzeno	APT23	10  40	

• PISTOLAS EM CAUCHU « TRADI » EM AVULSO

> GAMA TRADICIONAL

		3283460101044	6794064N	Pistola em metal/cauchu, duplo cauchu 7 jatos <u>Cores</u> : verde anis/castanho cinza	DMT74	 15	
		3283460101037	6794063F	Pistola em metal/cauchu, duplo cauchu jato regulável <u>Cores</u> : verde anis/castanho cinza	DMT72	 25	
		3283460078186	6794014F	Pistola plástico/cauchu, 7 jatos <u>2 cores</u> : castanho cinza/cinzeno e verde anis/cinzeno	DPT30	10  60	
		3283460078193	6794017D	Pistola plástico/cauchu, jato regulável <u>2 cores</u> : castanho cinza/cinzeno e verde anis/cinzeno	DPT22	10  100	

• PISTOLAS « ERGO » EM BLISTER

> GAMA ERGONÔMICA

		3283460107442	6794114L	Pistola plástico/cauchu Sistema 3 em 1, 10 jatos <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	APT84	10  60	
		3283460100290	6794074U	Pistola de rega 4 jatos <u>3 cores</u> : verde anis/castanho cinza, castanho cinza/verde anis e turquesa/cinzeno	(TWIST)	 12  240	

TERMINAIS

CP 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• PISTOLAS « ERGO EM AVULSO							
> GAMA ERGONÔMICA							
		3283460101068	6794066D	Pistola em metal/cauchu, duplo caucho 7 jatos <u>Cores</u> : verde anis/castanho cinza	(DMT84)	 15	
• CONJUNTOS DE REGA EM BLISTER							
		3283460100221	6790066L	Kit completo (1 selector 2 vias + 2 ligações rápidas Ø 15 + 2 ligações stop Ø 15 + 1 pistola 10 jatos + 1 aspersor com estaca) <u>Cores</u> : verde anis/castanho cinza	(SC18)	 6  168	
		3283460106506	6794110F	Conj. basico 12/15/19 mm (1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira BM universal + 1 lig. mangueira BM universal c/stop + 1 pistola metal gomada 8 jatos) <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	A3930RU	10  60	
		3283460075925	6790089X	Conj. basico 12/15/19 mm (1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira BM universal + 1 lig. mangueira BM universal c/stop + 1 pistola plastico gomada 7 jatos) <u>Cores</u> : verde anis/castanho cinza	A2930RU	10  60	
		3283460102430	6790285C	Conj. basico 15 mm (1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira BM 15 mm + 1 lig. mangueira BM stop 15 mm + 1 agulheta BM) <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	(SDB15BM)	10  80	
		3283460102447	6790287S	Conj. basico 19 mm (1 lig. torneira 3/4" - 1" + 1 lig. mangueira BM 19 mm + 1 lig. mangueira BM stop 19 mm + 1 agulheta BM) <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	(SDB19BM)	10  80	
• CONJUNTOS DE REGA EM AVULSO							
		3283460089151	6790094Q	Conj. básico 15 mm (1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira Ø 15 + 1 lig. mangueira c/stop Ø 15 + 1 pistola plástico/ borracha 7 jatos) <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	SDB30	10  60	
		3283460089168	6790095Y	Conj. básico 15 mm (1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira Ø 15 + 1 lig. mangueira c/stop Ø 15 + 1 pistola plástico/ borracha, jato regulável) <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	SDB22	10  60	
		3283460089175	6790096F	Conj. básico 15 mm (1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira Ø 15 + 1 lig. mangueira c/stop Ø 15 + 1 agulheta plástica) <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	SDB14	10  100	
• LANÇAS FLORAIS							
		3283460081742	6794057E	Lança floral orientável telescópico (69 cm - 102 cm) 8 jatos <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	DPT78	12  255	
		3283460090614	6794079H	Lança curta orientável 50 cm 10 jatos <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	DPT69	10  50	
• ASPERSOR DE TURBINA ORIENTÁVEL / REGULÁVEL							
		3283460093714	6793033G	Aspersor orientável <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	(DTA15)	4  8	
		3283460102690	6793037M	Aspersor com turbina - 2 jatos <u>Cores</u> : verde anis/preto/cinzeno	DTA20	 6	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• ASPERSORES OSCILANTES							
		3283460106513	6793280C	Aspersor oscilante metal com 19 bicos <u>Cores</u> : verde anis/preto/cinzeno	G8121	6	
		3283460075659	6793271D	Aspersor oscilante com 18 bicos <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	(G8109)	6  126	
		3283460063205	6793270W	Aspersor oscilante 15 bicos <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	(G8107)	10  280	
• ASPERSORES ROTATIVOS							
		3283460062895	6793036E	Aspersor rotativo 3 braços com base sobre rodas <u>Cor</u> : metalizado	(AMA10)	4  156	
		3283460106520	6793044W	Turbina de superfície 4 jatos c/estaca c/passagem em metal <u>Cores</u> : verde anis/preto/cinzeno	DTA21	 8	
		3283460091222	6793032Z	Turbina de superfície plástico 2 jatos c/estaca de passagem <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	DTA12	12  48	
		3283460074522	6793042F	Aspersor rotativo 3 braços com base <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	DG8104	8  48	
• ASPERSORES DIVERSOS JATOS FIXOS							
		3283460074515	6793040Q	Aspersor estático 8 formas <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	DG8128	10  480	
		3283460081506	6793041Y	Aspersor 5 jatos em estaca com passagem em plástico <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	DPA07	20  320	
		3283460090638	6793043N	Aspersor circular <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	AC11	10  840	
• ASPERSORES DE LONGO ALCANCE							
		3283460104045	6793061L	Aspersor metal c/estaca c/passagem em metal <u>Cores</u> : metalizado/cinzeno	DMA45	10  60	
		3283460069498	6793053U	Aspersor metal <u>Cor</u> : metalizado	DMA32	10  50	
		3283460104021	6793062T	Aspersor plástico c/estaca c/passagem em plástico <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	DPA45	10  60	
		3283460069474	6793050X	Aspersor plástico <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	DPA32	10  60	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
• ACESSÓRIOS PARA ASPERSORES DE GRANDE ALCANCE									
		3283460069535	6793071S	Estaca c/passagem em metal	DMA34	10	 80		
		3283460069528	6793070K	Estaca c/ passagem em plástico <u>Cores</u> : castanho cinza/cinzeno	DPA34	10	 100		
• MANGUEIRA DE REGA MICROPERFURADA									
		3283460021724	6412500E	Mang. Micro perfurada Trifog Largura máxima de rega a 4 bars : 1,5m	7,5 m	6412500E	10	 400	
		3283460021731	6412510L		15 m	6412510L	10	 270	
• DUCHE DE JARDIM									
		3283460092083	6794061Q	Duche de jardim com tripé	DJ12	12	 72		

CIRCULARES		Ângulo regulável	Alcance a 2 bar	Consumo a 2 bar	Alcance a 4 bar	Consumo a 4 bar
	AMA10		7 m	588 L/h	8,5 m	600 L/h
	DTA21	30 → 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
	DTA12	30 → 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
	DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
	AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
	DTA15	20 → 360°	4 → 10 m	366 L/h	4 → 10,5 m	580 L/h
	DTA20	20 → 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
	DMA45 / DMA32	30 → 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
	DPA45 / DPA32	30 → 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h

RECTANGULARES		Nombre de buses	Alcance a 2 bar	Consumo a 2 bar	Alcance a 4 bar	Consumo a 4 bar
	G8121	11 → 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
	G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
	G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h


MULTIFUNÇÕES		Type de formes	Alcance a 2 bar	Consumo a 2 bar	Alcance a 4 bar	Consumo a 4 bar
	DG8128	Círculo completo  Círculo interior  Círculo exterior  Meio círculo  Rectangular  Quadrado  Estrias  Estria lateral 	Ø 7,6 m Ø 5 m Ø 1,1 m Ø 10 m 7 x 5 m 6,5 x 4,5 m 7 x 1 m 7,2 x 2 m	594 L/h 594 L/h 642 L/h 642 L/h 564 L/h 612 L/h 624 L/h 450 L/h	Ø 9 m Ø 6,5 m Ø 1,7 m Ø 11,5 m 8 x 5 m 8 x 5,5 m 8,5 x 1 m 8 x 2 m	894 L/h 900 L/h 990 L/h 990 L/h 858 L/h 906 L/h 936 L/h 666 L/h
	DPA07	Círculo completo  Círculo interior  Círculo exterior  Meio círculo  Rectangular  Quadrado  Meio quadrado  Estrias  Estria lateral 	Ø 6,4 m Ø 3 m Ø 1 m Ø 10 m 9 x 1 m Ø 4,8 m Ø 7,4 m 13,5 x 3 m 6 x 1,6 m	462 L/h 408 L/h 534 L/h 384 L/h 462 L/h 444 L/h 408 L/h 300 L/h 318 L/h	Ø 9 m Ø 5 m Ø 1,8 m Ø 10 m 12 x 1 m Ø 7 m Ø 11,2 m 18,8 x 3 m 8,5 x 2 m	708 L/h 648 L/h 834 L/h 642 L/h 732 L/h 648 L/h 336 L/h 474 L/h 504 L/h

MANGUEIRAS E PORTA MANGUEIRAS

CP 066010 / 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
• MANGUEIRA DE REGA C/MALHA TRICOTADA 5 CAMADAS PRO									
★★★★★									
		3283460095732	5134202L	Mangueira de rega com malha tricotada 5 camadas Ø 15 mm	25 m	PRO1525	1  36		
		3283460095749	5134204B		50 m	PRO1550	1  20		
		3283460095756	5134261S	Mangueira de rega com malha tricotada 5 camadas Ø 19 mm	25 m	PRO1925	1  42		
		3283460095763	5134264Q		50 m	PRO1950	1  24		
• MANGUEIRA DE REGA TRICOTADA 3 CAMADAS SMART									
★★★★									
		3283460095817	5134052H	Mangueira de rega tricotada 3 camadas Ø 15 mm	25 m	SMART1525	1  36		
		3283460095824	5134054Y		50 m	SMART1550	1  30		
		3283460095831	5134062P	Mangueira de rega tricotada 3 camadas Ø 19 mm	25 m	SMART1925	1  42		
		3283460095848	5134064E		50 m	SMART1950	1  24		
• MANGUEIRA DE REGA REVESTIDA ECO									
★★									
		3283460095770	5133752R	Mangueira de rega revestida Ø 15mm	20 m	ECO1520	1  138		
		3283460095787	5133754G		50 m	(ECO1550)	1  60		
		3283460095794	5133762Y	Mangueira de rega revestida Ø 19mm	20 m	ECO1920	1  108		

PRO ★★★★★ MALHA TRICOTADA - 5 CAMADAS



SMART ★★★ TRICOTADA - 3 CAMADAS



ECO ★★ REVESTIDA



MANGUEIRAS E PORTA MANGUEIRAS

CP 066010 / 094130

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• MANGUEIRA DE REGA SUPER LEVES							
	3283460108708	6781101Q	Kit mangueira Superlight com : 1 ligação rápida BM 15 mm + 1 ligação rápida Stop BM 15 mm. <u>Coloris</u> : verde anis/cinza	15 m	SUPER LIGHT15	 7	
	3283460108715	6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22	 4	
	3283460108722	6781103F	Kit mangueira Superlight com : 1 ligação rápida BM universal + 1 ligação rápida Stop BM universal. <u>Coloris</u> : azul/cinza	20 m	LIGHT20	2	
	3283460108739	6781104N		30 m	LIGHT30	2	



SUPERLIGHT Ø 15 mm

Mangueira equipada

- 1 mangueira extra leve
- 1 ligação rápida bi-matéria Ø 15 mm
- 1 ligação rápida com Stop bi-matéria Ø 15 mm

15 m

1,1kg

22,5 m

1,7kg



LIGHT Ø 19 mm

Mangueira equipada


- 1 mangueira extra leve
- 1 ligação rápida Ø 19 mm
- 1 ligação rápida com Stop Ø 19 mm

20 m

2,2kg

30 m

3,3kg



• PORTA MANGUEIRAS COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO

	3283460104076	6581226S	Porta mangueira mural retrátil (1 prolongamento de 2m + 1 ligação de torneira + 3 ligações rápidas + 1 lança de rega)	Ø 12,5mm 35 m	NICOREEL35	1	
	3283460104069	6581225K	Porta mangueira mural retraíble (1 prolongamento de 1,5m + 1 ligação de torneira + 2 ligações rápidas + 1 pistola jato regulável)	Ø 12,5mm 20 m	NICOREEL20	2	


• PORTA MANGUEIRAS EQUIPADOS

	3283460109521	6581221E	Carro porta mangueiras a pedal 1 extensão de 2m + 1 ligação de torneira + 3 ligações rápidas + 1 pistola 6 jatos	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2	
	3283460098504	6581243H	Carro porta mangueiras alu/plástico equipado + ligações + lig. torneira + agulheta	Ø 15 mm 30 m	(DEV1715)	18	

• PORTA MANGUEIRAS DE PLÁSTICO NÃO EQUIPADOS

	3283460075130	6581222M	Carro porta mangueiras capacidade 60 m - Ø 15 mm <u>Cor</u> : castanho cinza		STANDARD	6		
	3283460021748	6581050F	Porta mangueira de plástico mural cap. 25 m - Ø 15 mm <u>2 cores</u> : verde anis e castanho cinza		SP700	10		

REGA LOCALIZADA



1 GOTEJADORES E MICRO ASPERORES

Que tipo de plantas a regar ?

PLANTAS EM VASOS E JARDINEIRAS





FLORES, HORTAS E SEBES



FLORES E HORTAS EM TERRENOS DESNIVELADOS



MACIÇOS



Quantidade de débito de água*

Tipo de plantação	Parte Norte	Parte Sul
Alhos	1,5 l/dia	2,5 l/dia
Asparago	1,5 l/dia	2,25 l/dia
Alcachofra	2 l/dia	3,5 l/dia
Beterraba	2 l/dia	3 l/dia
Cenoura	2 l/dia	3 l/dia
Couve flor	1,5 l/dia	3 l/dia
Feijão	1,5 l/dia	2,25 l/dia
Alface	1 l/dia	1,5 l/dia
Melão	1,5 l/dia	3 l/dia
Cebola	1,5 l/dia	1,5 l/dia
Batata	1,5 l/dia	2,25 l/dia
Alho porro	1,5 l/dia	2,25 l/dia
Tomate	1,75 l/dia	3,5 l/dia
Pimentos	1,75 l/dia	3,5 l/dia
Beringela	1,75 l/dia	3,5 l/dia
Zucchini	1,75 l/dia	3,5 l/dia
Fleurs	2,5 l/dia	5 l/dia
Vegetais	1,5 l/dia	3 l/dia

* Atenção, os valores supra indicados são valores médios, que podem variar em função da qualidade do terreno e da luz do sol.

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
--------	--------------------	-------------	---------------	------------	-----	---------	--------------

Para uma maior visibilidade de raio : um código por cores

A gama foi concebida para poder ser implantada, frente e verso.

INICIALIZAÇÃO



CONDUTA PRINCIPAL Ø 16 MM



CONDUTA SECUNDÁRIA Ø 6 MM



GOTEJADORES E MICRO ASPERSORES



• INICIALIZAÇÃO EM BLISTER

CP 094060

	3283460109569	6350018X	Regulador de pressão F 3/4" — M 3/4" Regula a pressão para 1 bar	L9040	10			
	3283460109545	6350016G	Ligação fêmea canelado F 3/4" — Ø 16 mm	L9005	10			
	3283460109286	6350006A	Ligação rápida M 3/4" + ligação F 3/4" — Ø 16 mm	L9009	10			
	3283460109552	6350017P	2 adaptadores rápidos / canelado Ø 16 mm	L9007	10			
	3283460082893	6790006X	Válvula de controle de débito 5 posições Entrada com encaixe rápido — saída M 3/4"	A3948	10		120	
	3283460110084	6350068E	Contador de água Entrada F 3/4" — saída M 3/4" Contador diário e contador total	L9046	5		20	

• INICIALIZAÇÃO - FILTRAÇÃO / AVULSO

	3283460071996	6350013J	Ligação extra porca giratória F 3/4" x Ø 16 mm	D1005	10		300	
	3283460093318	6350601U	Filtro / Regulador de pressão Regula a pressão para 1 bar de uma pressão abaixo dos 4 bars. M 3/4" — M 3/4"	D1043	10			
	3283460063939	6350014R	Filtro + tampa de manutenção M 3/4" — M 3/4"	D1030	10		50	
	3283460077547	6350600M	Filtro em linha Ø 16 mm	(D1032)	10		100	
	3283460097798	6771240L	Adaptador com porcas giratórias FF 3/4"	D8069	10		100	
	3283460097644	6350602C	Filtro anti-cálcio MM 3/4" especial para gota a gota. A mudar todos os 9 000 L água	(D1036)	10		50	
	3283460109187	6351006E	Regulador de pressão F 3/4" — M 3/4" Regula a pressão para 1,38 bar	D1042	10			
	3283460078094	6350011T	Regulador de pressão F 3/4" — M 3/4" Regula a pressão para 1 bar	D1040	10		100	

REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
• LIGAÇÕES PARA CONDUTAS PRINCIPAIS EM BLISTER					CP 094060				
		3283460109583	6350020S	2 adaptadores M 3/4" x Ø 16 mm	L9066	10			
		3283460109590	6350021A	4 tês canelado Ø 16 mm	L9071	10			
		3283460109606	6350022H	10 tês canelado Ø 16 mm	L907110	10			
		3283460109729	6350023Q	4 uniões canelado Ø 16 mm	L9076	10			
		3283460109620	6350024Y	10 uniões canelado Ø 16 mm	L907610	10			
		3283460109637	6350025F	4 curvas canelado Ø 16 mm	L9081	10			
		3283460109644	6350026N	10 curvas canelado Ø 16mm	L908110	10			
		3283460109651	6350027W	2 cruzeta canelado Ø 16 mm	L9085	10			
		3283460109668	6350028D	4 tampões canelado Ø 16 mm	L9086	10			
		3283460109675	6350029L	10 tampões canelado Ø 16 mm	L908610	10			
		3283460109682	6350030Z	Válvula de fecho Ø 16 mm x Ø 16 mm	L9280	10			
		3283460109699	6350031G	Válvula de fecho M 3/4" x Ø 16 mm	L9281	10			
		3283460109705	6350032P	5 estacas de fixação Ø 16 mm / Ø 20 mm	L9090	10			
		3283460109712	6350033X	10 abraçadeiras dentadas Ø 16 mm	L909610	10			


• LIGAÇÕES DE CONDUTAS PRINCIPAIS EM BOLSA									
		3283460074935	6350575Q	5 tês canelado Ø 16 mm	D1071-5	10	 100		
		3283460074959	6350585X	5 curvas canelado Ø 16 mm	D1081-5	10			
		3283460074928	6350570C	5 uniões canelado Ø 16 mm	D1076-5	10	 400		
		3283460074942	6350580J	5 tampões canelado Ø 16 mm	D1086-5	10			
		3283460074911	6350565J	10 abraçadeiras dentadas Ø 16 mm	D1096-10	10			

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
• ESTACAS PARA CONDUTAS PRINCIPAIS									
		3283460063885	6350161G	10 estacas de fixação Ø 16 mm / Ø 20 mm	D1090	10	 500		
		VRAC	6720001L	100 estacas de fixação Ø 16 mm / Ø 20 mm	1090V	100	 500		
• LIGAÇÕES DE CONDUTAS PRINCIPAIS EXTRA Ø 16 EM GRANEL								CP 094060	
		3283460063830	6350122N	União extra Ø 16 mm	D1630	10	 250		
		3283460063854	6350124D	Curva extra Ø 16 mm	D1650	10	 200		
		3283460092861	6350128J	Curva extra Ø 16 mm x M 1/2"	D1655	10	 320		
		3283460063847	6350123W	Curva extra F 3/4"	D1635	10	 240		
		3283460063823	6350121F	Té extra Ø 16 mm	D1620	10	 130		
		3283460092854	6350127B	Té extra Ø 16 mm x M 1/2" x Ø 16 mm	D1645	10	 180		
		3283460063861	6350125L	Tampão extra Ø 16 mm	D1660	10	 450		
		3283460063816	6350120Y	Té extra Ø 16 mm x F 3/4" x Ø 16 mm	D1605	10	 150		
		3283460063878	6350126T	Válvula de fecho extra Ø 16 mm	D1670	10	 170		
• LIGAÇÕES DE CONDUTAS PRINCIPAIS EXTRA Ø 20 EM GRANEL								CP 094060	
		3283460078230	6350012B	Ligação extra com porca giratória F 3/4" x Ø 20 mm	D1006	10	 750		
		3283460078100	6350131M	União extra Ø 20 mm	D2030	10	 450		
		3283460078117	6350132U	Curva extra Ø 20 mm	D2050	10	 400		
		3283460078124	6350133C	Té extra Ø 20 mm	D2020	10	 200		
		3283460078131	6350134K	Tampão extra Ø 20 mm	D2060	10	 900		
		3283460078148	6350135S	Válvula de fecho extra Ø 20 mm	D2070	10	 300		

REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação
• LIGAÇÕES DE CONDUTAS SECUNDÁRIAS EM BLISTER							CP 094060
		3283460109736	6350034E	Adaptador F 3/4" x Ø 6 mm	L9195	10	
		3283460109743	6350035M	10 tés canelado Ø 6 mm	L9141	10	
		3283460109750	6350036U	10 uniões canelado Ø 6 mm auto-perçantes com abraçadeira dentada Ø 16 mm	L9154	10	
		3283460109767	6350037C	10 uniões canelado Ø 6 mm	L9152	10	
		3283460109774	6350038K	10 curvas canelado Ø 6 mm	L9160	10	
		3283460109781	6350039S	10 cruzeta canelado Ø 6 mm	L9165	10	
		3283460109798	6350040F	10 tampões canelado Ø 6 mm	L9170	10	
		3283460109804	6350041N	10 tampões canelado Ø 6 mm + 1 furador	L9180	10	
		3283460109811	6350042W	5 válvulas de fecho Ø 6 mm	L9270	10	
• LIGAÇÕES DE CONDUTAS SECUNDÁRIAS EXTRA EM BLISTER							
		3283460109828	6350043D	Ligação de torneira extra F 3/4" – Ø 6 mm.	L9196	10	
		3283460109835	6350044L	5 tés extra + 5 tampões extra Ø 6 mm.	L9143	10	
		3283460109842	6350045T	5 uniões extra + 5 tampões extra Ø 6 mm.	L9153	10	
		3283460109859	6350046B	2 válvulas de fecho extra Ø 6 mm.	L9273	10	
		3283460109866	6350047J	10 estacas de fixação extra, para tubos de Ø 6 mm	L9193	10	
• LIGAÇÕES PARA CONDUTAS SECUNDÁRIAS EM GRANEL							CP 094060
		3283460063908	6350211E	25 uniões Ø 6 mm	D1152	10  130	
		3283460063915	6350210X	25 tés Ø 6 mm	D1141	10  40	
		3283460063922	6350213U	20 tampões Ø 6 mm	D1180	10  100	
		3283460063984	6350371Z	25 estacas de fixação Ø 6 mm	D1190	10  400	
		3283460071576	6350214C	Pulsão furador / pro	D1181	10  100	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
							
							
							

O + DAS NOSSAS LIGAÇÕES EXTRA

- Resistente à pressão
- Ligações profissional
- Montagem fácil
- Aperto interior e exterior do tubo

- Para Ø 16 mm e 20 mm: rosca de 3/4", para combinações múltiplas

• GOTEJADORES EM BLISTER								CP 094060	
		3283460109873	6350048R	10 gotejadores em linha reguláveis de 0 a 6 L/h a 1 bar.	L9206	10			
		3283460109880	6350049Z	10 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 2 L/h	L9317	10			
		3283460109897	6350050M	25 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 2 L/h	L931725	10			
		3283460109903	6350051U	10 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 4 L/h	L9318	10			
		3283460109910	6350052C	25 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 4 L/h	L931825	10			
		3283460109927	6350053K	10 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 8 L/h	L9319	10			
		3283460109934	6350054S	25 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 8 L/h	L931925	10			
		3283460109941	6350055A	10 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar	L9226	10			
		3283460109958	6350056H	25 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar	L922625	10			
		3283460109965	6350057Q	10 gotejadores reguláveis c/estaca de 0 a 40 L/h a 1 bar Vendido com uma união canelado Ø 6 mm	L9227	10			
• GOTEJADORES EM GRANEL								CP 094060	
		3283460071606	6350369D	100 gotejadores standard de 2 L/h a 1 bar	D1215	10		100	
		3283460107008	6350370R	25 gotejadores em linha reguláveis de 0 a 6 L/h a 1 bar.	D1206	10			
		3283460110091	6350069M	10 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 4 L/h	D1321	10		100	
		3283460063953	6350365Y	50 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar	D1225	10		100	
		3283460063960	6350366F	100 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar	D1224	10		100	

(*) Os gotejadores auto-compensantes são gotejadores de precisão que libertam o mesmo débito seja qual for a pressão entre 1 e 4 bar.

REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
		3283460103840	2247466G	Mala com 250 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar	ML250GR	1	
		3283460064042	6778015Z	Gotejadores reguláveis c/estaca de 0 a 40 L/h a 1 bar. Vendido com uma união canelado Ø 6mm	D1227	100 	

• MICRO ASPERSORES EM BLISTER

CP 094060

		3283460109972	6350058Y	10 maxi-jets A 1 bar : Alcance 2,0m, débito 36 L/h Ângulo : 90°	L9242	10	
		3283460109989	6350059F	10 maxi-jets A 1 bar : Alcance 1,8m, débito 36 L/h Ângulo : 180°	L9240	10	
		3283460109996	6350060T	10 maxi-jets A 1 bar : Alcance 2,3m, débito 36 L/h Ângulo : 360°	L9245	10	
		3283460064745	6350400B	5 tubos de prolongamento/rígidos 30 cm	A1260	10 	
		3283460064752	6350401J	Suporte de tubos de prolongamento 30 cm	A1265	10 	
		3283460110022	6350063R	Maxi-jets, ajustável sobre estaca A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 2,1m, débito 77 L/h Ângulo : 90°	L9310	10 	
		3283460110039	6350064Z	Maxi-jets, ajustável sobre estaca A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 2,0m, débito 77 L/h Ângulo : 180°	L9320	10 	
		3283460110046	6350065G	Maxi-jets, ajustável sobre estaca A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 2,9m, débito 77 L/h Ângulo : 360°	L9340	10 	
		3283460110053	6350066P	Nublizador, ajustável sobre estaca A 1 bar : alcance regulável de 0 a 0,5m, débito 13 L/h	L9350	10 	
		3283460110060	6350067X	Micro-aspersor, ajustável sobre estaca A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 3,2m, débito 77 L/h Ângulo : 360°	L9500	10 	

> CARACTERÍSTICAS DOS GOTEJADORES

GOTEJADORES	STANDARD		AUTO-COMPENSANTES						EM LINHA REGULÁVEI		REGULÁVEIS	
	D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9206		L9226 / L9227	
	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (L/h)	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (L/h)	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (L/h)	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (L/h)	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (L/h)	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (L/h)
	1,0	2	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	1,0	0 - 40
	1,5	2,3	1,0	2	1,0	4	1,0	8	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
	2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	1,0	0 - 6,0	1,7	0 - 60
			2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
			2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> CARACTERÍSTICAS DOS MICRO ASPERSORES

MAXI-JETS	PRESSÃO (bar)		DÉBITO (L/h)		RAIO DE REGA (m)		DIÂMETRO DE REGA (m)	
					 90°	 180°	 360°	 Micro-mist
	STANDARD		L9242	L9240	L9245			
	0,5	27	1,4	1,5	3,7			
	1,0	36	2,0	1,8	4,6			
	1,5	47	2,4	2,0	5,4			
	2,0	54	2,8	2,2	6,0			
	2,5	61	3,1	2,4	6,6			
	REGULÁVEIS		L9310	L9320	L9340	L9350		
	0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0			
	1,0	0 - 77	0 - 2,1	0 - 2,0	0 - 5,8			
	1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4			
	2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0			
	2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5			
	0,5	0 - 9				0 - 0,4		
	1,0	0 - 13				0 - 0,5		
	1,5	0 - 15				0 - 0,5		
	2,0	0 - 16				0 - 0,5		
	2,5	0 - 18				0 - 0,5		

MICRO-ASPIRADOR	PRESSÃO (bar)	DÉBITO (L/h)	DIÂMETRO DE REGA (m)	ALTURA DO JATO (m)
			 360°	
	REGULÁVEIS		L9500	
	1,0	0 - 77	0 - 6,3	0 - 0,4
	1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
	2,0	0 - 105	0 - 7,9	0 - 0,4

REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
• TUBOS DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL BD 2,5 BARS							CP 094260	
Débito a 1,2 bars de pressão : caudal 600 L/h								
		3283460061874	1712613Q	Rolo de tubo PE preto Ø 13x16 mm	25 m	A1365	6  80	
		3283460061881	1712614Y		50 m	A1366	6  56	
		3283460061898	1712615F		100 m	A1367	6  42	
Débito a 1,2 bars de pressão : caudal 1.000 L/h								
		3283460061911	1712623X	Rolo de tubo PE preto Ø 17x20 mm	25 m	A1360	6  48	
		3283460061928	1712624E		50 m	A1361	6  24	
• TUBOS DE ALIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA BD							CP 094260	
Débito a 1,2 bars de pressão : caudal 60 L/h								
		3283460066077	6781203L	Micro tubo preto Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10  60	
		3283460066084	6781205B		25 m	A1371	10  60	
		3283460066091	6781206J		50 m	A1372	10  220	
• TUBO GOTEJADORES INCORPORADOS							CP 094300	
Débito a 1 bar de pressão : 2 L/h por gotejador. Espaço entre 2 gotejadores : 33 cm								
		3283460075802	6781610R	Tuyau Aqua Gout' marron Ø 13x16 mm com gotejadores incorporados	25 m	A1480	1  50	
		3283460077981	6781611Z		50 m	A1481	1  45	
Débito a 1 bar de pressão : 2 L/h por gotejador. Espaço entre 2 gotejadores : 15 cm								
		3283460102539	6781614X	Micro tubo gotejador marrom Ø 4 x 6 mm com gotejadores incorporados	15 m	A1390	10  1	
• TUBO POROSO							CP 094300	
Débito a 1 bar de pressão : 12 L/h por metro linear – comprimento max. : 50 m								
		3283460066138	6781303R	Conjunto de tubo poroso preto (tubo poroso Ø 16 mm, 1 ligação rápida, 1 tampão)	15 m	A2000	5  80	
		3283460066145	6781305G		25 m	A2001	4  72	
		3283460066152	6781316W	Rolo de tubo poroso preto	50 m	A2010	2  48	
		3283460066169	6781317D		100 m	A2011	1  18	
Débito a 1 bar de pressão : 0,5 L/h por metro linear								
		3283460109316	6781302J	Rolo de tubo poroso marrom Ø 4 x 6 mm	10 m	A4610	10  1	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• CONJUNTOS COMPLETOS				CP 094060			
	3283460102751	6781738W	Kit jardins e terraços (25m de tubo Ø 16mm, 15m de tubo Ø 6mm, 1 programador PNR16, 1 reductor de pressão, 1 ligação canelada F 23/4" Ø 16mm, 40 gotejadores reguláveis, 10 gotejadores em linha 4L/h, 1 furador, 2 válvulas Ø 16mm, 2 uniões Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 2 curvas Ø 16mm, 4 tampões Ø 16mm, 5 estacas de fixação p/tubos Ø 16mm, 3 válvulas Ø 6mm, 10 uniões Ø 6mm, 10 tés Ø 6mm, 5 curvas Ø 6mm, 10 tampões Ø 6mm, 25 estacas de fixação para tubos Ø 6mm).	K4091	5	40	
	3283460098832	6781709J	Kit gota a gota (25m de tubo Ø 16mm, 1 ligação canelada F 3/4" Ø 16mm, 4 tampões Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 10 tampões Ø 6mm, 1 pulsão furador e 50 gotejadores reguláveis).	K4067	5	40	
	3283460109514	6350008Q	Kit de gota a gota por gravidade 10L (5m de micro tubo Ø 4x6mm, 1 ligação, 1 válvula, 6 gotejadores em linha reguláveis, 1 tampão, 2 abraçadeira de suspensão, 2 parafuso cabeça de martelo e 2 porca)	KG10	6		
	3283460107428	6781740R	Kit bomba programável (15m de micro tubo Ø 4x6 mm, 1 bomba programável PP16, 1 painel solar PS16, 14 gotejadores em linha auto-compensantes c/ estaca 2L/h e 1 gotejador auto-compensante c/ estaca 2L/h)	KPP16SI	6		

KG10 - KIT DE GOTA A GOTA POR GRAVIDADE - 10 LITROS


Ideal para períodos de férias e hortas partilhadas. Este kit pode regar até 6 plantas. Não necessita de abastecimento de água, é sómente um simples depósito de suspender que penduramos ao alto e a gravidade se encarregará de enviar a água através da tubagem.



Bolsa / recipiente de água de 10 litros

Kit completo

- 5 m de micro tubo
- 1 ligação
- 6 gotejadores reguláveis
- 1 tampão
- 2 abraçadeira de suspensão
- 2 parafuso cabeça de martelo
- 2 porca
- 1 válvula



Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
		3283460109309	6350007H	Depósito de água removível 50L	REC50	10	
		3283460102676	6796437X	SUMMER KIT - kit autônomo 10 plantas (10m de tubo Ø 6mm, 1 bomba programável, 1 filtro, 1 adaptador de garrafa, 1 cabo USB para carregar, 1 gancho, 10 tês Ø 6mm, 2 bujão de fecho Ø 6mm, 10 gotejadores standard 2 L/h, 10 estacas de fixação para tubo Ø 6mm).	SK10	6	



Ideal para cuidar das suas plantas durante as férias.

KIT AUTÔNOMO PARA 10 PLANTAS

1 Completo

2 Aplicações múltiplas

3 Longa duração



Este kit inclui :

- 1 Bomba programável (com bateria lítio)
- 1 Filtro
- 1 Adaptador para diferentes garrafas
- 1 Cabo de carregar USB
- 10 m Micro tubo
- 1 Gancho de suporte
- 1 Válvula anti-sifão
- 10 Tês
- 2 Tampões
- 10 Gotejadores
- 10 Suportes de micro tubo

Bateria cheia = 30h de rega contínua, para um caudal de 15cl por minuto




2 opções de instalar o programador :

OPÇÃO 1



OPÇÃO 2



Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
		3283460100252	6351400F	HOME GARDEN - Suporte mural para plantas com sistema de rega automática e reservatório de água	SVA20	1	



https://youtu.be/_vTTR-5iu5g



HOME GARDEN

SUPORE MURAL PARA PLANTAS com sistema de rega automática e reservatório de água

EXTERIOR / INTERIOR

Ideal para plantações decorativas e/ou comestíveis

Um sistema de rega integrada :

Graças a um programador e um sistema de rega integrada, não necessita de pensar que tem de regar as plantas.

Você só tem que ajustar a frequência de rega, conforme a necessidade das plantas, depois o seu «Home Garden» encarrega-se do resto!

DESCRIÇÃO DO PRODUTO :

Composição :

- 5 patamares
- 4 compartimentos independentes por patamar
- 8 gotejadores 4L/h - 12 gotejadores 2L/h
- 6 rodas
- 1 transformador


Materiais :

- Suporte em metal
- Acessórios em plástico ABS
- Tubo principal em PVC

Capacidade do reservatório de água : 9,5 litros

Peso : 12 kg

Bomba : programável / 10W



1 Regue as suas plantas automaticamente

2 Chique é discreto

3 Decorar e/ou cultivar



REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação			
• REGA AUTONOMOS PLÁSTICO										
CP 094060										
		3283460107381	6350525H	Gotejador autónomo regulável com estaca para garrafas	AQUAGB1	 12				
		3760242280215	6350552E	Gotejador autónomo Oriaz	(ORIAZ1)	28				
		3760242280031	6350553M	Conjunto de 3 gotejadores autónomos Oriaz	(ORIAZ3)	24				
• CONES DE REGA AUTONOMOS - CONES EM TERRACOTA										
CP 094060										
		3283460100320	6350523S	2 Cones de rega autónomos Aquago Para vasos de Ø 25 a 35 cm Débito ± 20 cl / 24 h Se adapta numa garrafa	AQUAGO	24				
		3283460100337	6350524A	2 Cones de rega autónomos Hydroplant Para vasos de Ø 15 a 25 cm Débito ± 10 cl / 24 h Para reservatório de água	HYDROPLANT	24				
• GEL DE REGA										
CP 094060										
		3283460078285	6350532R	Gel de rega De 30 a 40 dias de autonomia consoante as plantas	3 L	GEL3000	1			
		3283460099396	6350547L		400 ml	JARDIGEL	 24			
		3283460100351	6350538M		330 ml	JARDIFLU	 24			

2 SOLUÇÕES PARA QUANDO SAIR PARA FÉRIAS :

> CONES

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.



HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.



> AS GELS

GEL3000 / JARDIGEL
30 a 40 dias de autonomia





JARDIFLU
30 a 40 dias de autonomia



SOS FAZ CALOR !

Impossível estar fora sem sentir calor ?

Temos astúcia : a climatização exterior para passar um verão mais fresco !



A nebulização serve para refrescar o ar durante os períodos quentes.

Instalado no exterior, o nebulizador dá-nos um conforto natural e permite-lhe desfrutar do seu jardim, ou do seu terraço, sem ter que suportar as altas temperaturas. Permite baixar a temperatura cerca de **10°** quando a temperatura exterior é de **30°**.

Mas, qual é o nebulizador que deve escolher ?



BRU050

Se está á procura de um nebulizador para o poder fixar ocasionalmente e somente no período de Verão :

- debaixo de um tenda de jardim.



BRU060 BRU070

Está á procura de um nebulizador para o fixar definitivamente em :


- um terraço,
- uma pérgola.



HANDMIST



Anda á procura de um nebulizador manual, de pequeno porte, que o possa levar para qualquer lado em qualquer situação :

- depois de fazer exercício,
- na praia,
- na piscina,
- numa caminhada...



BRU502

Anda á procura de um nebulizador portátil, á qual necessita de o deslocar para qualquer parte do seu desejo e que o pode acompanhar nos seus dias de descanso, ou poder refrescar os seus filhos quando estejam no jardim a brincar.



DJBRU

Deseja um nebulizador multifunções: nebulização e duche, é o ideal para o acompanhar nas zonas circundantes da sua piscina.

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• CONJUNTOS DE CLIMATIZAÇÃO							
		3283460102683	6796438E	Kit de nebulização completo com bomba de alto rendimento (14,5m Micro tubo Ø 7mm pré-montado com 1 conector, 5 uniões y 1 tapão, 3m da extensão Ø 10mm com 2 ligações, 1 adaptador AC/DC, 1 adaptador FF 1/2" - 3/4", 1 filtro anti-calcário, 1 ligação de torneira 3/4", 12 peças de fixação Ø 6mm, 7 bico nebulizador)	KPBRU20	4	
		3283460108340	6781590N	Conjunto completo de neblização fixo (1 temporizador BRU200, 10 m de tubo Ø 5 x 8 mm, 1 ligação de saída, 6 junções com bico anti-gota (a 2 bars) orientável, 1 tampão de fecho com purga, 20 pinças de suspensão, 20 fixadores).	BRU071	5	
		3283460093813	6781585U	Conjunto completo de neblização fixo (1 temporizador, 1 ligação rápida F, 1 filtro, 1 conector, 16 abraçadeiras de fixação, 6 uniões com bicos, 1 tampão com purga, 10 m de tubo Ø 10mm e 1 corta tubos)	(BRU070)	5	
		3283460108333	6781589A	Conjunto de neblização fixo (10 m de tubo Ø 5 x 8 mm, 1 ligação de saída, 6 junções com bico anti-gota (a 2 bars) orientável, 1 tampão de fecho com purga, 16 pinças de suspensão, 16 fixadores).	BRU061	10	
		3283460090799	6781558Y	Conjunto de neblização fixo (10m de tubo Ø 10mm, 6 uniões com bicos, 16 abraçadeiras de fixação, 1 tampão com purga, 1 ligação com filtro)	(BRU060)	10	
		3283460107374	6781544L	Conjunto de neblização portátil (7,5 m de tubo Ø 4 x 6 mm, 1 ligação de saída Push-fit, 5 junção Push-fit com bico orientável, 1 tampão final, 7 pinças de suspensão).	BRU051	10	
		3283460082923	6781557Q	Conjunto de neblização portátil (7,5m de tubo Ø 8mm, 7 pinças, 4 uniões com bicos, 1 tampão com purga, 1 ligação com filtro)	(BRU050)	10	
• NEBULIZADORES							
		3283460099181	6781586C	Duche / Nebulizador de jardim com tripé. Equipado de 3 bocais. Altura 2,4 m retráctil	DJBURU	6	
		3283460093707	6781549Z	Nebulizador de pé, 2 cabeças orientáveis 360°. Altura : 78 cm. Vendido em box. <u>Cor : verde anis</u>	BRU502	30	
		3283460100481	6781545T	2 bocais para BRU502 <u>Cor : preto</u>	BUS502	10	
		3283460092151	6781575N	Válvula de regulação de caudal rápido com sistema lock <u>2 cores : verde anis e castanho cinza</u>	BRU600	15	
		3283460098191	6781548R	Nebulizador manual Capacidade : 30 ml	HAND MIST	20	
• LIGAÇÕES PARA NEBLIZAÇÃO EM BLISTER							
		3283460090812	6781574F	Conector F 3/4" x Ø 6 x 10 mm	BRU105	10	
		3283460082947	6781561B	2 tés conector Ø 6 x 10 mm	BRU110	10	
		3283460082954	6781562J	2 curvas conector Ø 6 x 10 mm	BRU115	10	
		3283460082961	6781563R	2 união conector Ø 6 x 10 mm	BRU120	10	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação		Qtd	Sur/Qtd	Apresentação	
		3283460093745	6781584M	2 uniã de redução Ø 6 x 10 - 5 x 7 mm		BRU180	10		
		3283460082978	6781564Z	2 tampões conector Ø 6 x 10 mm		BRU125	10		
		3283460082985	6781565G	2 união conector Ø 6 x 10 mm + bico de saída		BRU130	10		
		3283460082992	6781566P	2 tampões conector Ø 6 x 10 mm + bico de saída		BRU135	10		
		3283460083005	6781567X	2 união conector Ø 6 x 10 mm + bico cromado.		BRU140	10		
		3283460083012	6781568E	Tampão conector Ø 6 x 10 mm + bico cromado		BRU145	10		
		3283460083029	6781569M	10 abraçadeira de fixação Ø 6 x 10 mm		BRU150	10		
		3283460083036	6781570A	10 fixadores Ø 6 x 10 mm		BRU155	10		
		3283460090829	6781571H	Tubo de alimentação Ø 6 x 10 mm	10 m	BRU160	 10  380		
		3283460090836	6781572Q	4 bicos cromados		BRU165	10		
		3283460108357	6781600K	2 bicos cromados anti gotejamento (2 bar)		BRU169	10		
		3283460090843	6781573Y	4 bicos cromados anti gotejamento (20 bar mini)		(BRU170)	10		
		3283460100610	6781587K	1 purga cromada		BRU171	10		
		3283460092199	6781578L	10 pinças de pendurar para neblização portátil		BRU175	10		
		3283460093240	6781579T	Filtro anti-calcário MM 3/4" neblização especial. Mudar a cada 9 000 L		BRU190	 20  960		


• TEMPORISADORES PARA NEBLIZAÇÃO

		3283460091314	6781581P	Temporizador com regulação digital Frequência de 1 minuto a 30 dias Duração de 1 sec. a 11h 59 min	(BRU300)	1	 10		
		3283460091307	6781580G	Temporizador com regulação mecânica (Vêr ficha técnica na pag. 19) <u>Cores</u> : verde anis/cinzeno	BRU200	 15  420			

• ACESSÓRIOS PARA NEBLIZAÇÃO

		3283460092168	6781576W	Tubo Ø 10 mm 10m com 1 ligação de torneira + 2 ligações rápida + 1 válvula <u>2 cores:</u> castanho cinza e verde anis		BRU550+	 10  150		
		3283460092205	6781577D	Potence couleur castanho cinza hauteur 115,5cm Entrada M 1/2" ou por ligação rápida, equipado com uma torneira em latão M 3/4" e um porta mangueira		(BRU650)	6		

REGA ENTERRADA



ILV 2248771W p.77

3 MARCAS
DE PRODUTOS
NOBRES
PARA UMA ESCOLHA
AMPLA



Hunter®
RAIN BIRD®

O QUE VOCÊ FAZ

- 1** Faça um plano de jardim indicando :
 - o obstáculos (árvores, muros, arbustos...)
 - partes de terra não que deve ser regada.
 Faça um plano em papel milimetrado dando-lhe
1cm = 1 metro o 1 cm = 2 metros.
 - Se o terreno não é plano, indicar as diferenças de nível em comparação com o nível do ponto de água.

- 2** Indicar o tipo de plantas (relva, árvore, flores, ect...).

- 3** Indicar o ponto de água com o caudal e a pressão :



- 1 • Abrir totalmente a torneira
- 2 • Colocar um balde de 10L sobre o jato de água
- 3 • Anotar o tempo de enchimento do balde
- 4 • Calcular o débito por hora (em litros) : Á



10 x 3 600
tempo para encher
(em segundos)


O QUE NÓS FAZEMOS



- 1** Fazemos o estudo completo de seu projecto de rega enterrada : turbinas, difusores, racores, válvulas e acessórios.

- 2** Realizamos um orçamento completo, um plano detalhado com a lista completa de que é preciso. Mostraremos-lhe como instalar um sistema fiável e eficaz, poupando tempo e dinheiro !

SUAS COTIZAÇÕES DE REGA REALIZADAS PELO NOSSO DEPARTAMENTO DE ESTUDO



Pressão 3.00 Kg Débito 2200 l/h					
ORÇAMENTO					

Referencia	Designação	antida	P.U.	IVA	Preço HT
3283460085030	10 Gotejadores auto-compensantes 4l/h	2			
3283460085047	25 Gotejadores auto-compensantes 4l/h	2			
0046878107557	Prolongamento ajustável 1/2" x 1/2"	10			
0046878107656	Prolongamento ajustável 3/4" x 3/4"	5			
3283460063861	Tampão extra 16mm D1660	1			
3283460066503	Tampão macho 1" PVC	1			
3283460067388	Bujão de fecho 25mm	10			
3283460071996	Ligação extra porca giratória F 3/4" 16mm	1			
3700045800357	Chave de regulação para aspersores Hunte	1			
3283460065162	Tê colector MF 1"	5			
3283460066268	Tomada em carga 25 x 1/2"	10			
3283460066275	Tomada em carga 25 x 3/4"	5			
3283460063854	Curva igual 16 x 16 D1650	2			
3283460067289	Curva igual 25 x 25	8			
3283460078957	Electroválvula Hunter MxM 26x34 PGV100	5			
3283460066404	Casquilho redução 3/4" x 1" MM	1			
0611698151952	Programador Hunter 6 Zonas ELC6	1			
3283460067258	Ligação rosca fêmea 25 x 1"	4			
3283460078094	Regulador de pressão 3/4" MF	1			
3283460081544	Turbina Hunter 5 a 8 m (bico 1.5) SRM	2			
3283460081537	Turbina Hunter 5 a 12 m (bico 4) PGP	4			
3283460081537	Turbina Hunter 5 a 12 m (bico 5) PGP	1			
3283460060945	Tubo PE HD 6 bars D25 50m	3			
3283460060398	Tubo PE HD 6 bars D25 25m	1			
3283460061881	Rolo PE preto 13 x 16 mm 50m PE1650	1			
3283460081874	Rolo PE preto 13 x 16 mm 25m PE1625	1			
3700045800036	Aspersor Hunter 3m regulável de 1" a 360°	6			
3700045800401	Aspersor rectângulo Hunter PSU045SS	2			
3283460067081	Tê igual 25x25x25	6			
3283460072054	Válvula 1" FF B632	1			

Total HT : 0.00€
Total TTC : 0.00€
Preço por m² : 0.00€

Pressão 3.00 Kg Débito 2200 l/h					
MANUAL					

n°	Referencia	Designação	antida	Raio	Ângulo
Départ de vannes n°1					
	3283460066503	Tapão macho 1" PVC	1		
	3283460065162	Colector MF 1"	5		
	3283460072054	Válvula 1" FF B632	1		
	3700045800357	Chave de regulação para aspersores Hunter	1		
	0611698151952	Programador Hunter 6 Zonas ELC6	1		
Sector A					
	3283460063861	Tampão extra 16mm D1660	1		
	3283460078094	Regulador de pressão 3/4" MF	1		
	3283460066404	Casquilho redução 3/4" x 1" MM	1		
	3283460078957	Electroválvula Hunter MxM 26x34 PGV100MM	1		
	3283460071996	Ligação extra porca giratória F 3/4" 16mm	1		
	3283460063854	Curva igual 16 x 16 D1650	2		
	3283460065047	25 Gotejadores auto-compensantes 4l/h	50		
	3283460065030	10 Gotejadores auto-compensantes 4l/h	20		
		Tubos com gotejadores rapportés - Ø 16mm	55		
Sector B					
	3283460067388	Bujão de fecho 25mm	3		
	3283460078957	Electroválvula Hunter MxM 26x34 PGV100MM	1		
	3283460067081	Tê igual 25x25x25	2		
	3283460067258	Ligação rosca fêmea 25 x 1"	1		
		Tubo - Ø 25mm	16		
		Tubo - Ø 25mm	11		
		Tubo - Ø 25mm	7		
	0046878107656	Prolongamento ajustável 3/4" x 3/4"	1		
	3283460066275	Tomada em carga 25 x 3/4"	1		
B1	3283460081537	Turbina Hunter 5 a 12 m (bico 4) PGP	1	10.00	180
	0046878107656	Prolongamento ajustável 3/4" x 3/4"	1		
	3283460066275	Tomada em carga 25 x 3/4"	1		
B2	3283460081537	Turbina Hunter 5 a 12 m (bico 4) PGP	1	10.40	90
	0046878107656	Prolongamento ajustável 3/4" x 3/4"	1		
	3283460066275	Tomada em carga 25 x 3/4"	1		
B3	3283460081537	Turbina Hunter 5 a 12 m (bico 4) PGP	1	10.00	90
	0046878107557	Prolongamento ajustável 1/2" x 1/2"	1		

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• TURBINAS HUNTER							
CP 094020							
		AVULSO	6813157G	Turbina PGP-ULTRA Alcance de 5 à 14 m Regulável de 50 à 360° Incluído, bicos standard e bicos de ângulo baixo Entrada 3/4" – Elevação 10 cm	(PGP-ULTRA)	20	
		3283460081537	6760117G	Turbina PGP Alcance de 8,20 à 14,90 m Regulável de 40 à 360° 12 bicos incluído + 1 bocal montado Entrada 3/4" – Elevação 10 cm	PGP-SV	10	 1080
		3283460100511	6760125Y	Turbina PGP Alcance de 8,20 à 14,90 m Regulável de 40 à 360° 1 bico incluído	PGPG	20	 720
		AVULSO	6710113K	Entrada 3/4" – Elevação 10 cm	PGPV	20	 1800
		AVULSO	6813165Y	Turbina PGJ Alcance de 4,30 à 11,60 m Regulável de 40 à 360° 1 bico incluído Entrada 1/2" – Elevação 15 cm	PGJ-04	25	 1800
		3283460081544	6760118P	Turbina SRM-SV Alcance de 4 a 9,40 m Regulável de 40 à 360° 6 bicos incluído + 1 bocal montado Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	SRM-SV	10	 1440
		3283460100504	6760124Q	Turbina SRM-SV Alcance de 4 a 9,40 m Regulável de 40 à 360° 1 bico incluído	SRMG	25	 3300
		AVULSO	6710107J	Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	SRMV	25	 3300

Qual é a diferença entre SV, G e V ?


SV

Etiqueta colorida
+ 1 bocal montado
+ 1 jogo de bocais


G

Etiqueta preta e branca
+ 1 bocal montado


V

Sem etiqueta
+ 1 bocal montado

• ACESSÓRIOS PARA TURBINAS HUNTER							
		3283460086082	6760119X	Jogo de 12 bicos para PGP	BUPGP	10	
		3283460086099	6760121S	Jogo de 6 bicos para SRM	BUSRM	10	
		3283460087980	6760163J	Chave para Eco Rotator Hunter	MPCLE	10	
		3700045800357	6760129D	Chave de regulação para aspersores/turbinas Hunter	CLE HUNTER	10	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• ECO ROTATOR HUNTER				CP 094020			
		3283460087898	6760151M	Eco Rotator Alcance de 3,50 a 4,30 m Circulo completo 360° Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	MPLR1000360	10	
		3283460087904	6760153C	Eco Rotator Alcance de 3,50 a 4,30 m Regulável de 90° à 210° Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	MPLR100090	10	
		3283460087911	6760154K	Eco Rotator Alcance de 4 a 6,40 m Circulo completo 360° Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	MPLR2000360	10	
		3283460087928	6760156A	Eco Rotator Alcance de 4 a 6,40 m Regulável de 90° à 210° Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	MPLR200090	10	
		3283460087935	6760157H	Eco Rotator Alcance de 6,70 a 9,10 m Circulo completo 360° Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	MPLR3000360	10	
		3283460087942	6760159Y	Eco Rotator Alcance de 6,70 a 9,10 m Regulável de 90° à 210° Entrada 1/2" – Elevação 10 cm	MPLR300090	10	
• ASPERSORES HUNTER COM BOCAIS							
		3700045800029	6760130R	Aspersor Alcance 3 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm	PSU0210A	10	
		3700045800050	6760131Z	Aspersor Alcance 3,70 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm	PSU0212A	10 	2400 
		3700045800081	6760132G	Aspersor Alcance 4,60 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm	PSU0215A	10 	2400 
		3700045800111	6760133P	Aspersor Alcance 5,20 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm	PSU0217A	10	
		3700045800708	6760134X	Aspersor Retângulo 1,50 x 9 m para uma pressão de 2,1 bars Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm	PSU025SS	10	
		3283460099440	6760149R		PSU0408A	10 	2400 
		3283460100528	6760164R	Aspersor Alcance 2,40 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm	PSU0408AG	100	
	AVULSO		6710148S		PSU0408AV	100 	9000 
		3700045800036	6760140Y		PSU0410A	10 	2400 
		3283460100535	6760165Z	Aspersor Alcance 3 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm	PSU0410AG	100	
	AVULSO		6710140G		PSU0410AV	100 	9000 

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
		3700045800067	6760141F	Aspersor Alcance 3,70 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm	10	 2400	
		3283460100542	6760166G		100		
	AVULSO		6710141P		100	 9000	
		3700045800098	6760142N	Aspersor Alcance 4,60 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm	10	 2400	
		3283460100559	6760167P		100		
	AVULSO		6710142X		100	 9000	
		3700045800128	6760143W	Aspersor Alcance 5,20 m para uma pressão de 2,1 bars Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm	10	 2400	
		3283460100566	6760168X		100		
	AVULSO		6710143E		100	 9000	
		3700045800401	6760144D	Aspersor Rectângulo 1,50 x 9 m para uma pressão de 2,1 bars Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm	10		
		3283460100573	6760169E		100		
	AVULSO		6710144M		100	 9000	

Qual é a diferença entre A, AG e AV ?


A

Etiqueta colorida


AG

Etiqueta preta e branca


AV

Sem etiqueta

• ASPERSORES HUNTER SEM BOCAIS

CP 094020

		3283460102928	6760170S	Corpo de aspersor Hunter 5 cm, sem bicos	PROS-02G	10		
		3283460402943	6760172H	Corpo de aspersor Hunter 10 cm, sem bicos	PROS-04G	10		

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
• BOCAIS HUNTER								
		3283460103017	6761065Y	Bico regulável Alcance 1,20 m para uma pressão de 2,1 bar Regulável de 1 a 360º	HUNTER04A-1	10		
		3283460103024	6761066F	Bico regulável Alcance 1,80 m para uma pressão de 2,1 bar Regulável de 1 a 360º	HUNTER06A-1	10		
		3283460102997	6761049Q	Bico regulável Alcance 2,40 m para uma pressão de 2,1 bar Regulável de 1 a 360º	HUNTER08A-1	10		
		3283460079046	6761055R	Bico regulável Alcance 2,70 m para uma pressão de 2,1 bar Regulável de 1 a 360º	HUNTER10A-1	10		
		3283460079053	6761056Z	Bico regulável Alcance 3,70 m para uma pressão de 2,1 bar Regulável de 1 a 360º	HUNTER12A-1	10		
		3283460079060	6761057G	Bico regulável Alcance 4,20 m para uma pressão de 2,1 bar Regulável de 1 a 360º	HUNTER15A-1	10		
		3283460103000	6761064Q	Bico regulável Alcance 5,10 m para uma pressão de 2,1 bar Regulável de 1 a 360º	HUNTER17A-1	10		
• PROGRAMAÇÃO A 24 VOLTS HUNTER								
CP 094020								
		3283460093530	6765543P	Programador 1 a 4 vias 3 programas, 4 arranques por programa	XCORE4	2	 10	
		3283460093547	6765544X	Programador 1 a 6 vias 3 programas, 4 arranques por programa	XCORE6	2	 10	
		0611698151945	6765528P	Programador 1 a 4 vias 2 programas, 4 arranques por programa	ELC4	2	 8	
		0611698151952	6765529X	Programador 1 a 6 vias 2 programas, 4 arranques por programa	ELC6	2	 8	
• ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTS HUNTER								
CP 094020								
		3283460078957	6766203B	Electroválvula Hunter MM 1" Com abertura e fecho manual no solenoíde. Parafuso de purga	PGV-100MM-B	10	 960	
		3283460083470	6766205R	Electroválvula Hunter FF 1" Com abertura e fecho manual no solenoíde. Parafuso de purga	PGV-100GB	10	 960	
• ELECTROVÁLVULA 9 VOLTS HUNTER								
CP 094020								
		3283460093776	6766211S	Electroválvula Hunter FF 1" solenoíde por impulso Tampa twist-of - Com abertura e fecho manual no solenoíde - Parafuso de purga - (funciona unicamente com programador 9 Volts)	PGV100 JTBDC	10	 580	
• ACESSÓRIO AUTOMÁTICOS HUNTER								
CP 094020								
		3283460093561	6765548C	Sonda solar - Detector de chuva. (12m de cabo) Funciona unicamente com progrmdadores XCORE. (Pára e ajusta o tempo de rega em função da luz do sol)	SOLARSYNC	1	 20	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• TURBINAS RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060001059	6750022R	Aspersor de impacto MAXI POW Alcance de 6,70 a 13,70 m Regulável de 20 a 360° Entrada dupla 1/2" e 3/4" Elevação 7,60 cm	MAXI PAW	5	
		3299060368831	6750013S	Turbina 5004 Alcance de 7,60 a 15,20 m Regulável de 40 a 360° 1 bico 3.0 montado Entrada 3/4" — Elevação 10 cm	5004B	28	
		3299060368824	6750014A	Turbina 3504 Alcance de 4,60 a 10,70 m Regulável de 40 a 360° 1 bico 3 montado Entrada 1/2" — Elevação 10 cm	3504B	24	
• ASPERSORES COM BICOS ROTATIVOS RAIN BIRD							
		3299060366950	6750007R	Difusor Serie 1804 Alcance de 2,40 a 4,60 m Regulável de 45 a 270° Entrada 1/2" — Elevação 10 cm	(1804-RVAN14)	30	
		3299060366967	6750008Z	Difusor Serie 1804 Alcance de 5,20 a 7,40 m Regulável de 45 a 270° Entrada 1/2" — Elevação 10 cm	(1804-RVAN1724)	30	
		3299060366974	6750009G	Difusor Serie 1804 Alcance de 4 a 5,50 m Regulável de 45 a 270° Entrada 1/2" — Elevação 10 cm	(1804-RVAN18)	30	
• ASPERSORES RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060368978	6750027E	Aspersor UNI SPRAY US410B Alcance de 2,10 a 3,10 m Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevação 10 cm	US410B	18	
		3299060368961	6750028M	Aspersor UNI SPRAY US412 Alcance de 2,70 a 3,70 m Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevação 10 cm	US412B	18	
		3299060368954	6750029U	Aspersor UNI SPRAY US415 Alcance de 3,40 a 4,60 m Regulável de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevação 10 cm	US415B	18	
• BOCAIS REGULÁVEIS RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060368794	6750036D	Bico regulável 10VAN Alcance de 2,10 a 3,10 m Regulável de 0 a 360°	10VANB	25	
		3299060368800	6750037L	Bico regulável 12VAN Alcance de 2,70 a 3,70 m Regulável de 0 a 360°	12VANB	25	
		3299060368817	6750038T	Bico regulável 15VAN Alcance de 3,40 a 4,60 m Regulável de 0 a 360°	15VANB	25	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• PROGRAMAÇÃO A 24 VOLTS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368916	6750061K	Programador de 1 a 4 vias Vias independentes / 6 arranques Compatível com WiFi	RZXe4B	3	
		3299060368923	6750062S	Programador de 1 a 6 vias Vias independentes / 6 arranques Compatível com WiFi	RZXe6B	3	
		3299060367018	6750048A	Programador de 1 a 8 vias Vias independentes / 6 arranques Compatível com WiFi	RZXe8	1	
		3299060366943	6750049H	Chave Wifi para programadores RZXe	CLE WIFI	1	
• ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368893	6750069W	Electroválvula MM 1" Com abertura e fecho manual no selenóide Parafuso de purga	100HV-MMB	4	
		3299060368909	6750068N	Electroválvula FF 1" Com abertura e fecho no selenóide Parafuso de purga	100HVB	5	
• PROGRAMAÇÃO A 9 VOLTS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060368190	6750058G	Programador de 1 via + electroválvula 4 programas, 6 arranques por programa	WPX1 KIT	4	
		3299060368183	6750059P	Programador de 1 a 4 vias 4 programas, 6 arranques por programa	WPX4	4	
• ELECTROVÁLVULA 9 VOLTS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3283460103031	6750034N	Electroválvula de 9 volts FF 1" Com abertura e fecho manual no selenóide Parafuso de purga	100HV-9V	8	
• ACESSÓRIOS AUTOMÁTICOS RAIN BIRD							
CP 094020							
		3299060357323	6750081Y	Sensor de chuva	RSD-BEX	4	
		3299060000434	6750080Q	5 conexões à prova de água	5DBM	10	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
• PROGRAMAÇÃO A 24 VOLTS JARDIBRIC								
		3283460069689	6765602L	Programador 1 a 4 vias 2 programas, 4 arranques por programa	PROG4	6	 240	
		3283460069696	6765604B	Programador 1 a 6 vias 2 programas, 4 arranques por programa	PROG6	6	 240	
• ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTS JARDIBRIC								
		3283460065254	6766227U	Electroválvula éco MM 1" Com abertura e fecho manual no solenoíde	EV1220	10	 600	
		3283460065247	6766220R	Electroválvula éco FF 1" Com abertura e fecho manual no solenoíde	EV1210	10	 600	
• PROGRAMAÇÃO A 9 VOLTS JARDIBRIC								
CP 094020								
		3283460101013	6765603T	Programador tipo 9 volts (2 pilhas AA) 1 a 4 vias - 2 programas, 4 arranques por programa Compatível apenas com a alectroválvula EV1209	PROG4DC	6		
		3283460101020	6765605J	Programador tipo 9 volts (2 pilhas AA) 1 a 6 vias - 2 programas, 4 arranques por programa Compatível apenas com a alectroválvula EV1209	PROG6DC	6		
		3283460091314	6781581P	Electroválvula programável FF 3/4" (vendido com 2 casquilhos MM 3/4") 4 arranques por dia	(6781581P)	1	 10	
• ELECTROVÁLVULA 9 VOLTS JARDIBRIC								
		3283460086143	6766208P	Electroválvula 9 Volts FF 1" Selenóide por impulso Compatível apenas com programadores PROG4DC e PROG6DC	EV1209	10	 630	
• ACESSÓRIOS								
CP 094020								
		3700045800807	6767260X	Transformador de 24 volts Compatível com todos os programadores de rega enterrada	B57040	1	 10	
		3283460060297	6764020X	Manómetro seco M 1/4" De 0 a 10 bars	B9301	10	 100	
		3283460065087	6764000J	Rolo de téflon I : 12mm – L : 12m – Esp : 0,076 mm	B950	10	 100	
		3283460065094	6764010Q	Redutor de pressão de FF 3/4" – Pressão a montante 10 bars max. - Pressão a jusante 1 a 4 bars (pré-calibrado a 3 bars) – Equipado com rosca para fixar um manómetro	B9133	5		
		3283460099358	6764012F	Filtro de rede 130µ MM 1"	D1044	10		
		3283460063274	6762030U	Válvula de drenagem em latão M 1/2" com disco de saída drenante	A5016	10		
		0046878570023	6762240M	2 conexções á prova de água (graxa)	B57002	10		
		3283460099372	6767220W	Cabo eléctrico de 5 fios	7,5 m	CAB7	6	
		3283460099389	6767221D		15 m	CAB15	6	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• LIGAÇÕES PARA ASPERSORES							CP 094260 / 001060
	0046878380868	6763500G	Prolongamento PVC M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B38086	10	
	0046878380912	6763501P		30 cm	B38091	10	
	0046878380943	6763502X		45 cm	B38094	10	
	0046878380950	6763503E		60 cm	B38095	10 	
	0046878381018	6763510N	Prolongamento PVC M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B38101	10	
	0046878381025	6763511W		30 cm	B38102	10	
	0046878107557	6763535P	Prolongamento ajustável M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B755	10 	
	0046878107564	6763536X	Prolongamento ajustável M 1/2" x M 3/4"	15 cm	B756	10 	
	0046878107656	6763537E	Prolongamento ajustável M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B765	10 	
	3700045800333	6762070W	Prolongamento articulado M 1/2" - M 1/2"	30 cm	SJ512	10 	
	3700045800340	6762071D	Prolongamento articulado M 3/4" - M 3/4"	30 cm	SJ712	10 	
	3283460077769	6763551X	Prolongamento multiflex M 1/2" x M 1/2" Com porca anti-vandalismo	40 cm	B768	10	
	3283460077776	6763552E	Prolongamento multiflex M 1/2" x M 3/4" - 40cm Com porca anti-vandalismo	40 cm	B769	10	
	3283460041531	1722213X	Tubo flexível BD Ø 16 mm montagem remota	25 m	F37150 CP 001060	1	
	3283460064998	6762050H	Ligação curva Ø 16 mm x M 1/2" montagem remota		F37159	10 	
	3283460065001	6762051Q	Ligação curva Ø 16 mm x M 3/4" montagem remota		F37160	10 	
	3283460065025	6762055W	Ligação direita Ø 16mm x M 1/2" montagem remota		F57160	10 	
	3283460065032	6762056D	Ligação direita Ø 16mm x M 3/4" montagem remota		F57161	10 	
• TOMADAS EM CARGA							CP 094260
	3283460098764	6782037E	Tomada em carga autoporsante Ø 32 mm x H 1/2"	(E1214)		10 	
	3283460066251	6782030B	Tomada em carga Ø 20 mm x F 1/2"	E1200		10 	
	3283460066268	6782035P	Tomada em carga Ø 25 mm x F 1/2"	E1201		10 	
	3283460066275	6782036X	Tomada em carga Ø 25 mm x F 3/4"	E1202		10 	
	3283460066282	6782040H	Tomada em carga Ø 32 mm x F 1/2"	E1204		10 	
	3283460066299	6782041Q	Tomada em carga Ø 32 mm x F 3/4"	E1205		10 	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação			
• LIGAÇÕES HIDRÁULICAS				CP 094260						
		3283460072030	7794045J	Válvula Corpo em Polyamide reforçado com fibra de vidro bushel de metal - PN16 (pressão max. 16bars)	FF 15x21	B630	10	 20		
		3283460072047	7794046R		FF 20x27	B631	10	 25		
		3283460072054	7794047Z		FF 26x34	B632	10	 25		
		3283460072061	7794048G		FF 33x42	(B633)	10			
		3283460074997	6764210B	Colector PVC 2 Saídas. Entrada M 1" 3 porcas giratórias com juntas tóricas F 1" – PN10 (pressão max. 12 bars)		C2	10	 60		
		3283460075000	6764211J	Colector PVC 3 Saídas. Entrada M 1" 4 porcas giratórias com juntas tóricas F 1" – PN10 (pressão max. 12 bars)		C3	10	 50		
		3283460075017	6764212R	Colector PVC 4 Saídas. Entrada M 1" 5 porcas giratórias com juntas tóricas F 1" – PN10 (pressão max. 12 bars)		C4	10	 720		
		3283460065155	6764300A	Curva colectora MF 1" 1 porca giratória acoplada F com junta tórica		B807	10	 300		
		3283460065162	6764310G	Té colector MFF 1" 2 porcas giratórias acopladas F com juntas tóricas		B808	10	 200		
		3283460073860	6764311P	Té colector MMF 1" 1 porca giratória acoplada F com junta tórica		B818	10	 200		
		3283460057105	6764312X	Cruzeta colectora MFFF 1" 3 porcas giratórias acopladas com juntas tóricas		B809	10	 100		
		3283460075215	6764301H	Junção colector FF 1" 2 porcas giratórias acopladas com juntas tóricas		B805	10	 150		
		3283460065179	6764320N	Junção colector MM 1" Com uma junta de vedação		B810	10	 300		
		3283460065186	6764321W	Junção colector M 1" x M 3/4" Com uma junta de vedação lateral 3/4"		B811	10	 600		
		3283460098986	6764322D	Ligação com porca giratória F 1" – Ø 25mm		B812	10	 260		
		3283460099006	6764324T	Ligação com porca giratória F 1" – Ø 25mm		B814	10	 200		
		3283460098993	6764323L	Ligação com porca giratória F 1" – Ø 32mm		B813	10	 160		
		3283460099013	6764325B	Ligação com porca giratória F 1" – Ø 32mm		B815	10	 140		

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresentação
• CAIXAS PARA ELECTROVÁLVULAS				CP 094260			
		3283460100818	6768221H	Caixa circular pour 1 electroválvula Polypropylène - 210 x 200 mm	B53025	1	
		3283460100825	6768222Q	Caixa circular pour 1 a 2 electrválvulas Polypropylène - 285 x 285 x 250 mm	B53026	1	
		3283460100757	6768217X	Caixa rectangular para 1 electroválvula Polypropylène - 240 x 270 x 175 mm	B53032	1	
		3283460100764	6768218E	Caixa rectangular para 1 a 2 electroválvulas Polypropylène - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1	
		3283460100795	6768219M	Caixa rectangular para 1 a 4 electroválvulas Polypropylène - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1	
		3283460100801	6768220A	Caixa rectangular Jumbo para 1 a 6 electroválvulas Polypropylène - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1	
• HIDRANTES DE ÁGUA							
		3283460055590	6791003D	Boca de rega em polypropylène Entrada F 3/4"- Saída M 3/4" (válvula rosca macho esférica metal) Ø 21cm H : 13cm	E1140	1  288	
		3283460067401	6785220T	Aplique mural de água Ø 20 mm x F 1/2" PN 10	E1150	10  200	
		3283460067418	6785225G	Aplique mural de água Ø 25 mm x F 3/4" PN10	E1152	10  100	
		3283460065278	6766250L	Válvula de charneira M 3/4"	E1132	10  40	
		3283460065285	6766251T	Ligação para válvula de charneira M 3/4"	E1134	10  80	



RZXe



XCORE



ELC



PROG4/6



PROG4DC
PROG6DC



WPX1



WPX4



6781581P

APRESENTAÇÃO

Ecrã LCD	●	●	●	●	●	●	●	●
Numero de vias	4, 6 ou 8	4 ou 6	4 ou 6	4 ou 6	4 ou 6	1	4	1

ALIMENTAÇÃO

Transformador 220/24V	●	●	●	●				
Alimentação a pilhas					2 x 1,5V AA	1 ou 2 x 9 volts	1 ou 2 x 9 volts	1 x 9 volts
Reserva de pilhas para funcionamento	2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA				


REGULÁVEL / FUNCIONAMENTO

Programação á distancia	WIFI (chave opcional)							
Vias independentes	●	(+)	(+)			●	●	
Numero de programas	1	3	2	2	2	4	4	1
Numero de arranques por programa	6	4	4	4	4	6	6	4
Tempo de rega mínimo por via	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Tempo de rega máximo por via	199 min	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
Função retardar (Rain Delay)		●	●	●	●	●	●	
Ligação para detector de chuva	●	●	●	●	●	●	●	
Ligação a uma bomba (necessita de um relé)	●	●	●	●	●		●	
Memória não volátil	●	●	●	●	●	●	●	

DIMENSÕES

Dimensões da embalagem em cm	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
Peso da embalagem em kg	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg

(*) possibilidade de um atraso (4h máx.) entre o arranque de cada válvula



Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
• TUBOS PE 6 BARS							CP 001060	
Débito a 2,5 bars de pressão : Ø 25 caudal 2 200 L/h – Ø 32 caudal 3 400 L/h								
	3283460041562	1722223D	Rolo PE BD 6 bars 20	25 m	202025	1	 54	
	3283460060891	1722224L		50 m	202050	1	 42	
	3283460060938	1754233D	Rolo PE HD 6 bars 25	25 m	102525	1	 40	
	3283460060945	1754234L		50 m	102550	1	 20	
	3283460060969	1754243K	Rolo PE HD 6 bars 32	25 m	103225	1	 20	
	3283460060976	1754244S		50 m	103250	1	 10	

Para uma maior
visibilidade no expositor :
UM CÓDIGO DE COR

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



• LIGAÇÕES DE APERTO RÁPIDO JARDIBRIC Ø 20-25-32 — PN10								CP 094260		
		3283460067029	6784702T	União	20	E1002	10	 200		
		3283460067036	6784703B		25	E1003	10	 170		
		3283460067043	6784704J		32	E1004	10	 100		
		3283460067050	6784735L	União de redução	25 - 20	E1012	10	 160		
		3283460067067	6784740E		32 - 25	E1013	10	 100		
		3283460067074	6784802Z	Té igual	20	E1022	10	 120		
		3283460067081	6784803G		25	E1023	10	 80		
		3283460067098	6784804P		32	E1025	10	 40		
		3283460056993	6784810Q	Té de redução	25 - 20	E1033	10	 80		
		3283460057006	6784811Y		32 - 25	E1034	10	 40		
		3283460067104	6784820X	Té rosca fêmea	20 - F 1/2"	E1042	10	 150		
		3283460067111	6784825K		25 - F 3/4"	E1044	10	 80		
		3283460067128	6784830D		32 - F 1"	E1047	10	 60		

LIGAÇÕES

CP 094260 / 001060

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
		3283460067135	6785020H	Té rosca macho	20 - M 1/2"	E1049	10  150	
		3283460067142	6785025W		25 - M 3/4"	E1052	10  100	
		3283460067159	6785030P		32 - M 1"	E1054	10  60	
		3283460067166	6785050C	Ligação rosca macho	20 - M 1/2"	E1060	10  400	
		3283460067173	6785051K		20 - M 3/4"	E1061	10  400	
		3283460067180	6785055Q		25 - M 3/4"	E1063	10  240	
		3283460067197	6785056Y		25 - M 1"	E1064	10  240	
		3283460067203	6785060J		32 - M 3/4"	E1065	10  150	
		3283460067210	6785061R		32 - M 1"	E1066	10  150	
		3283460073884	6785062Z		32 - M 1/4"	E1067	10  150	
		3283460067227	6785080X	Ligação rosca fêmea	20 - F 1/2"	E1070	10  320	
		3283460067241	6785085K		25 - F 3/4"	E1072	10  200	
		3283460067258	6785086S		25 - F 1"	E1073	10  200	
		3283460067265	6785090D		32 - F 1"	E1075	10  120	
		3283460067272	6785102Q	Curva igual	20	E1082	10  200	
		3283460067289	6785103Y		25	E1083	10  120	
		3283460067296	6785104F		32	E1084	10  80	
		3283460067302	6785120N	Curva rosca macho	20 - M 1/2"	E1101	10  300	
		3283460067319	6785125B		25 - M 3/4"	E1104	10  200	
		3283460067326	6785130U		32 - M 1"	E1107	10  120	
		3283460067333	6785160P	Curva rosca fêmea	20 - F 1/2"	E1111	10  280	
		3283460067340	6785165C		25 - F 3/4"	E1114	10  150	
		3283460067357	6785169H		32 - F 3/4"	E1116	10  100	
		3283460067364	6785170W		32 - F 1"	E1117	10  100	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
		3283460078025	6785106W	Curva c/roscas fêmea central	25 - F 1/2"	E1113	10  150	
		3283460078032	6785107D		32 - F 3/4"	E1119	10  70	
		3283460067371	6785202W	Bujão de fecho	20	E1121	10  400	
		3283460067388	6785203D		25	E1122	10  260	
		3283460067395	6785204L		32	E1123	10  200	
		3283460093783	6784750L	Válvula de aperto rápido	20	E1420	10  80	
		3283460093790	6784751T		25	E1425	10  50	
		3283460093806	6784752B		32	E1432	10  40	
		3283460077707	6784698S	Chave de aperto	20 25 32	E1240	10  180	

• LIGAÇÕES RÁPIDAS "PLASSON" Ø 20-25-32-40 – PN16

CP 094260

		3283460070609	7790002S	União igual	20	7790002S	10 100	
		3283460070616	7790003A		25	7790003A	10 180	
		3283460070623	7790004H		32	7790004H	5 100	
		3283460070630	7790005Q		40	7790005Q	5 75	
		3283460070876	7790209G	União de redução	25 - 20	7790209G	10 200	
		3283460070890	7790214A		32 - 25	7790214A	5 120	
		3283460070913	7790220B		40 - 32	7790220B	5 90	
		3283460070654	7790022F	Té igual	20	7790022F	10 120	
		3283460070661	7790023N		25	7790023N	5 100	
		3283460070678	7790024W		32	7790024W	5 60	
		3283460070685	7790025D		40	7790025D	5 40	
		3283460071378	7790669S	Té de redução	25 - 20	7790669S	5 100	
		3283460071385	7790674L		32 - 25	7790674L	5 70	
		3283460071408	7790680M		40 - 32	7790680M	5 90	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
		3283460073785	7790105W	Té rosca fêmea	20 - F 1/2"	7790105W	10	 180	
		3283460070784	7790110P		25 - F 3/4"	7790110P	5	 140	
		3283460070791	7790114U		32 - F 3/4"	7790114U	5	 80	
		3283460070807	7790115C		32 - F 1"	7790115C	5	 80	
		3283460070821	7790120W		40 - F 1"	7790120W	5	 50	
		3283460073792	7790150Q	Té rosca macho	20 - M 1/2"	7790150Q	10	 180	
		3283460073808	7790153N		25 - M 3/4"	7790153N	5	 140	
		3283460073815	7790154W		32 - M 1"	7790154W	5	 110	
		3283460070951	7790305G	Ligação rosca macho	20 - M 1/2"	7790305G	10	 350	
		3283460070968	7790306P		20 - M 3/4"	7790306P	10	 350	
		3283460070999	7790310A		25 - M 3/4"	7790310A	10	 250	
		3283460071002	7790311H		25 - M 1"	7790311H	10	 250	
		3283460071019	7790314F		32 - M 3/4"	7790314F	5	 150	
		3283460071026	7790315N		32 - M 1"	7790315N	5	 150	
		3283460071057	7790320G		40 - M 1"	7790320G	5	 110	
		3283460071064	7790321P		40 - M 1"1/4"	7790321P	5	 110	
		3283460071118	7790405M	Ligação rosca fêmea	20 - F 1/2"	7790405M	10	 350	
		3283460071125	7790406U		20 - F 3/4"	7790406U	10	 350	
		3283460071149	7790410F		25 - F 3/4"	7790410F	10	 250	
		3283460071156	7790411N		25 - F 1"	7790411N	10	 250	
		3283460071170	7790415T		32 - F 1"	7790415T	5	 150	
		3283460071194	7790420M		40 - F 1"	7790420M	5	 110	
		3283460071200	7790421U		40 - F 1"1/4"	7790421U	5	 110	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
		3283460070708	7790042T	Curva igual	20	7790042T	10	 200	
		3283460070715	7790043B		25	7790043B	10	 150	
		3283460070722	7790044J		32	7790044J	5	 100	
		3283460070739	7790045R		40	7790045R	5	 60	
		3283460071224	7790505S	Curva rosca macho	20 - M 1/2"	7790505S	10	 350	
		3283460071231	7790506A		20 - M 3/4"	7790506A	10	 300	
		3283460071255	7790510L		25 - M 3/4"	7790510L	10	 250	
		3283460071262	7790515Z		32 - M 1"	7790515Z	5	 140	
		3283460071286	7790521A		40 - M 1"1/4"	7790521A	5	 90	
		3283460071293	7790605Y	Curva rosca fêmea	20 - F 1/2"	7790605Y	10	 350	
		3283460073778	7790606F		20 - F 3/4"	7790606F	10	 350	
		3283460071309	7790610R		25 - F 3/4"	7790610R	10	 250	
		3283460071316	7790611Z		25 - F 1"	7790611Z	10	 220	
		3283460071323	7790614X		32 - F 3/4"	7790614X	5	 150	
		3283460071330	7790615E		32 - F 1"	7790615E	5	 150	
		3283460071354	7790621F		40 - F 1"1/4"	7790621F	5	 90	
		3283460070746	7790063P	Bujão de fecho	25	7790063P	10	 250	
		3283460070753	7790064X		32	7790064X	5	 180	
		3283460070760	7790065E		40	7790065E	5	 110	
		3283460099679	7790803T	Válvula de fecho	20	7790803T	5	 100	
		3283460099686	7790804B		25	7790804B	5	 80	
		3283460099693	7790805J		32	7790805J	5	 60	

LIGAÇÕES

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
		3283460099709	7790806R	Válvula de esfera 1/4 de volta	20 - F 1/2"	7790806R	5	 110	
		3283460099716	7790807Z		25 - F 3/4"	7790807Z	5	 70	
		3283460099723	7790808G		32 - F 1"	7790808G	5	 40	
• LIGAÇÕES ROSCADAS EM PVC – PN10									
CP 094260									
		3283460066305	6782101U	União PVC fêmea	F 1/2"	EG011	10	 200	
		3283460066312	6782102C		F 3/4"	EG012	10	 50	
		3283460066329	6782103K		F 1"	EG013	10	 30	
		3283460056672	6782104S		F 1"1/4	EG014	5	 25	
		3283460056689	6782105A		F 1"1/2"	EG015	5	 50	
		3283460066336	6782111B	Casquilho PVC macho	M 1/2"	EG021	10	 250	
		3283460066343	6782112J		M 3/4"	EG027	10	 150	
		3283460066350	6782113R		M 1"	EG034	10	 80	
		3283460056702	6782114Z		M 1"1/4	EG035	5	 50	
		3283460056719	6782115G		M 1"1/2"	EG036	5	 50	
		3283460066411	6782160B	Casquilho PVC macho	M 1" - M 1/2"	EG125	10	 100	
		3283460066398	6782150U		M 3/4" - M 1/2"	EG127	10	 180	
		3283460066404	6782155H		M 1" - M 3/4"	EG134	10	 100	
		3283460056764	6782165P		M 1"1/4" - M 1"	EG135	5	 100	
		3283460056771	6782170H		M 1"1/2" - M 1"1/4"	EG136	5	 50	
		3283460056788	6782171Q		M 1"1/2" - M 1"	EG137	5	 40	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Código artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação		
		3283460066459	6782210Z	Casquilho PVC macho / fêmea	M 3/4" - F 1/2"	EG225	10	 300	
		3283460066466	6782215M		M 1" - F 1/2"	EG226	10	 100	
		3283460066473	6782216U		M 1" - F 3/4"	EG234	10	 90	
		3283460056849	6782214E		M 1"1/4" - F 1"	EG235	5	 50	
		3283460056856	6782217C		M 1"1/2" - F 1"1/4"	EG236	5	 50	
		3283460056863	6782219S		M 1"1/2" - F 1"	EG237	5		
		3283460066541	6782251H	Casquilho PVC fêmea	F 1/2"	EG621	10	 160	
		3283460066558	6782252Q		F 3/4"	EG627	10	 90	
		3283460066565	6782253Y		F 1"	EG634	10	 50	
		3283460056924	6782254F		F 1"1/4"	EG635	5	 50	
		3283460056931	6782255N		F 1"1/2"	EG636	5	 30	
		3283460066367	6782121H	Curva PVC fêmea	F 1/2"	EG1221	10	 250	
		3283460066374	6782122Q		F 3/4"	EG1227	10	 70	
		3283460066381	6782123Y		F 1"	EG1234	10	 40	
		3283460056733	6782124F		F 1"1/4"	EG1235	5	 50	
		3283460056740	6782125N		F 1"1/2"	EG1236	5	 15	
		3283460066428	6782201A	Té PVC fêmea	F 1/2"	EG1321	10	 100	
		3283460066435	6782202H		F 3/4"	EG1327	10	 40	
		3283460066442	6782203Q		F 1"	EG1334	10	 30	
		3283460056818	6782204Y		F 1"1/4"	EG1335	5	 50	
		3283460056825	6782205F		F 1"1/2"	EG1336	5	 100	


LIGAÇÕES

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação	Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
		3283460066480	6782231U	Bujão de fecho PVC macho	M 1/2"	EG421	10  100	
		3283460066497	6782232C		M 3/4"	EG427	10  480	
		3283460066503	6782234S		M 1"	EG434	10  240	
		3283460056894	6782235A		M 1"1/4"	EG435	5  100	
		3283460056900	6782236H		M 1"1/2"	EG436	5  100	
		3283460066510	6782241B	Bujão de fecho PVC fêmea	F 1/2"	EG521	10  500	
		3283460066527	6782242J		F 3/4"	EG527	10  360	
		3283460066534	6782243R		F 1"	EG534	10  240	
		3283460056955	6782244Z		F 1"1/4"	EG535	5  100	
		3283460056962	6782245G		F 1"1/2"	EG536	5  100	
• LIGAÇÕES POLYPROPYLENE – PN6							CP 094260	
		3283460095954	6782301F	Casquilho igual polypro macho	M 1/2"	RP021	10  1800	
		3283460088673	6782302N		M 3/4"	RP027	10  500	
		3283460088680	6782303W		M 1"	RP034	10  500	
		3283460088697	6782311M	Casquilho de redução polypro macho	M 3/4" - M 1/2"	RP127	10  1000	
		3283460098023	6782313C		M 1" - M 1/2"	RP133	10  1000	
		3283460088703	6782312U		M 1" - M 3/4"	RP134	10  600	
		3283460095923	6782335F	Redução M/F polypro macho / fêmea	M 3/4" - F 1/2"	RP225	10  1500	
		3283460095930	6782336N		M 1" - F 3/4"	RP234	10  800	
		3283460088758	6782331A	Redução M/F polypro fêmea / macho	F 3/4" - M 1/2"	RP325	10  500	
		3283460088765	6782332H		F 1" - M 3/4"	RP326	10  500	

Visual	Referência cliente	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação			Qtd	Sur/Qtd	Apresen- tação	
		3283460095947	6782350F	Casquilho polypro fêmea	F 1/2"	RP621	10	 1000		
		3283460088819	6782351N		F 3/4"	RP627	10	 600		
		3283460088826	6782352W		F 1"	RP634	10	 350		
		3283460095961	6782355T	Casquilho de redução polypro fêmea	F 3/4" - F 1/2"	RP725	10	 700		
		3283460095978	6782356B		F 1" - F 3/4"	RP734	10	 400		
		3283460097538	6782348K	Casquilho igual polypro macho / fêmea	M 3/4" - F 3/4"	RP827	10	 500		
		3283460097545	6782349S		M 1" - F 1"	RP834	10	 100		
		3283460088710	6782321T	Curva polypro fêmea	F 3/4"	RP1227	10	 400		
		3283460088727	6782322B		F 1"	RP1234	10	 200		
		3283460088734	6782325Z	Curva polypro macho / fêmea	M 3/4" - F 3/4"	RP2227	10	 400		
		3283460088741	6782326G		M 1" - F 1"	RP2234	10	 240		
		3283460088796	6782346U	Té polypro fêmea	F 3/4"	RP1327	10	 250		
		3283460088802	6782347C		F 1"	RP1334	10	 150		
		3283460096012	6782360M	Bujão de fecho polypro macho	M 1/2"	RP421	10	 100		
		3283460095992	6782361U		M 3/4"	RP427	10	 1800		
		3283460096005	6782362C		M 1"	RP434	10	 1200		
		3283460095985	6782340Z	Bujão de fecho polypro fêmea	F 1/2"	RP521	10	 3000		
		3283460088772	6782341G		F 3/4"	RP527	10	 1500		
		3283460088789	6782342P		F 1"	RP534	10	 500		

EXPOSITORES

CP 023010

Visual	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação		Qtd
• BOXS					
	3283460076076	2244835N	Box com ganchos L 600 x P 400 x H 1400		1
	3283460096951	2244850N	Torre expositora H 1700 x Ø 500		1
	3283460099648	2244915F	Box branco L 790 x P 500 x H 1395		1
	3283460109040	2244939Z	Box 4 andares L 816 x P 543 x H 1490		1
	3283460109057	2244940M	Box 16 compartimentos L 816 x P 543 x H 1490		1
• CAIXAS DISPLAY DISTRIBUIDORAS					
	3283460099235	2244910S	Caixa distribuidora L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
	3283460099242	2244911A	Caixa distribuidora L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
	3283460099259	2244912H	Caixa distribuidora L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
	3283460092694	2244880H	Caixa distribuidora L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
	3283460092700	2244881Q	Caixa distribuidora L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
	3283460092717	2244882Y	Caixa distribuidora L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• CAIXAS EXPOSITORAS CASTANHO / PROFUNDURA 400					
	3283460071873	2244800F	Caixa em cartão A1 L 100 x P 400 x H 150		1
	3283460071880	2244803D	Caixa em cartão B L 200 x P 400 x H 150		1
	3283460071897	2244804L	Caixa em cartão C L 300 x P 400 x H 150		1
	3283460089274	2244816H	Caixa em cartão F L 500 x P 400 x H 150		1
• CAIXA DISPLAY VERDE/ PROFUNDURA 500					
	3283460096739	2244894U	Caixa em cartão verde A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
	3283460096746	2244895C	Caixa em cartão verde B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
	3283460096753	2244896K	Caixa em cartão verde C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Visual	Cod. Barras	Codigo artigo	Designação		Qtd
• «GRUYERES» CAIXAS EXPOSITORAS – SUPORTE PARA ASPERORES E TURBINAS					
	3283460086327	2244795X	Caixa expositora A1 - L 100 x P 360 « Gruyère » 12 aspersores		1
	3283460086310	2244794P	Caixa expositora B - L 200 x P 360 « Gruyère » 24 aspersores		1
	3283460086334	2244793G	Caixa expositora C - L 300 x P 360 « Gruyère » 24 turbinas		1
• ILV					
	3283460101426	2248805L	Kit 2 ganchos em metal para didatismo 300 mm		12
	3283460097835	2248721N	PLV Riego superficie 1000 x 300 mm	PLVARSURF	1
	3283460097842	2248722W	PLV Racores universales 500 x 300 mm	PLVRCDUNI	1
	3283460077400	2248772D	ILV Rega gota a gota 1000 x 300 mm		1
	3283460110350	2248768S	ILV Rega gota a gota 1300 x 150 mm	PLVGAG2	1
	3283460092175	2248716U	ILV Neblização 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
	3283460077394	2248771W	ILV Rega enterrada 1000 x 300 mm		1
	3283460093400	2248720F	ILV O que fazer 420 x 300 mm		1
	3283460071668	2247319R	Sistema manual de rega com papel milimétrico	MPM	1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assume aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES 01.2021-1_ap

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client.

En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilée à un défaut de paiement. En cas de retard de paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client. Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40€ par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux dispositions des articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, pour tout litige de consommation le consommateur peut, préalablement à toute action judiciaire, recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable dudit litige.

Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article L612-2 du Code de la consommation, le consommateur doit, préalablement à toute saisine du médiateur, adresser une réclamation écrite au point de vente qui lui aura délivré

la marchandise afin de tenter de résoudre son litige.

Le consommateur qui estimera ne pas avoir obtenu satisfaction auprès de nos services, pourra solliciter un médiateur des litiges de la consommation, en adressant sa demande à la plateforme suivante :

MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01 49 70 15 93

Ou sur la plateforme en ligne (<http://www.medicys.fr>).

Conformément à la réglementation en vigueur, ce service est gratuit pour les consommateurs.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L616-2 du Code de la consommation, que le consommateur peut également avoir recours à la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, accessible à l'URL suivante : <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

En vertu de la loi informatique et liberté, et en application du règlement européen 2016-679 dit RGPD relatif à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les données à caractère personnel communiquées au Vendeur ont pour objet la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables. Le Vendeur se laisse également la possibilité d'établir des statistiques au vu de l'amélioration du service et d'établir des offres promotionnelles ciblées.

Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Vendeur et ses prestataires dans les conditions ci-dessus énoncées.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles le concernant qu'il peut exercer en envoyant un e-mail à : RGPD@jardibric.com

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.



Seu contato :

Escritório comercial

TEL : (0033) 238 616 603

E-mail : sfcint@jardibric.com

© JARDIBRIC 2023
édité le 12-12-2022 - 08.12



S.F.C. JARDIBRIC
<http://www.jardibric.com>

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL : (0033) 238 616 603 FAX : (0033) 238 884 954 E-mail : sfcint@jardibric.com