



# 2024 BÂTIMENT

## CATALOGUE



GOUTTIÈRES



ÉQUIPEMENT  
DE SOL



ÉTANCHÉITÉ,  
PROTECTION ET  
SIGNALISATION



[www.jardibric.com](http://www.jardibric.com)

**SFC JARDIBRIC**  
71 rue du Grand Bouland  
45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE  
TEL : 02 38 88 44 39  
FAX : 02 38 88 49 54  
E-mail : [sfc@jardibric.com](mailto:sfc@jardibric.com)



## CONDITIONS

### FRANCO

500 € nets HT

### RÈGLEMENT<sup>(\*)</sup>

45 jours net (à compter de la date de facture).

*(\*) L'ouverture de compte est conditionnée par l'autorisation de notre service risque et nous nous réservons le droit d'exiger à tout moment un paiement comptant sur facture pro forma en cas de difficultés financières notoires ou de solvabilité douteuse.*

### LIVRAISON

8 jours ouvrés.

### CONDITIONS TARIFAIRES

Listing à prix nets.

### ESCOMPTE

0 %

### AIDE AU MAGASIN

- Suivi régulier du linéaire.
- Aide à l'implantation : dossier merchandising à l'appui.

SFC Jardibric

# SOMMAIRE

## 7 NOUVEAUTÉS

### 8 - 17 GOUTTIÈRES

#### 9 - 11 GOUTTIÈRES INES


- 10 Gouttières - éléments horizontaux
- 11 Gouttières - éléments verticaux

#### 12 - 14 GOUTTIÈRES JARDIBRIC

- 12 Gouttières - éléments horizontaux
- 13 Gouttières - éléments verticaux **NOUVEAUTÉS**
- 14 Chapeaux de toit

#### 15 - 17 GOUTTIÈRES NICOLL

- 15 Gouttières - éléments horizontaux
- 16 Gouttières - éléments verticaux **NOUVEAUTÉS**
- 17 Chapeaux de toit



### 18 - 24 ÉQUIPEMENTS DE SOL

#### 19 - 22 SIPHONS / REGARDS D'ÉVACUATION / CANIVEAUX

- 19 Siphons
- 19 Regards pour évacuation des eaux pluviales
- 21 Grilles caillebotis
- 21 Grilles de piscine
- 22 Caniveaux à grilles pour collecte des eaux de ruissellement

#### 24 FONTES DE VOIRIE

- 24 Regards
- 24 Enrobé à froid



### 26 - 29 ÉTANCHÉITÉ, PROTECTION ET SIGNALISATION

#### 27 GAMME ÉTANCHÉITÉ

- 27 Géotextile
- 27 Film polyéthylène sous-dalle

#### 28 GAMME PROTECTION

- 28 Protection de soubassement
- 28 Film à bulles
- 28 Film de protection

#### 29 GAMME SIGNALISATION

- 29 Accessoires
- 29 Grillage avertisseur

#### 30 GAINES ET DRAINS ANNELÉS

- 30 Gaines annelées
- 30 Accessoires
- 30 Drains

#### 31 ACCESSOIRES DIVERS

- 31 Dalles
- 31 Divers





## LA SOCIÉTÉ SFC JARDIBRIC

SFC JARDIBRIC est une entreprise française familiale, spécialisée dans la création, l'élaboration et la conception de produits d'arrosage, d'évacuation des eaux usées, pluviales et de ruissellement pour les jardineries, GSB, négoce et spécialistes.

Nous sommes présents en France, Espagne, Portugal, Italie, Grèce, Pologne et Roumanie.

Notre siège social est situé dans le Parc Technologique d'Orléans à Boigny sur Bionne, en région Centre, à 120 km au sud de Paris.

Notre plateforme logistique est intégrée sur un site de 45 000 m<sup>2</sup>, localisée à proximité des grands axes et classée pour la protection de l'environnement.

La société SFC JARDIBRIC a été fondée en 1990. Elle appartient à la Société Familiale HURSIN, née au XVIII<sup>ème</sup> siècle (1792), qui à l'époque était spécialisée dans la tannerie et la corroïerie.

C'est en 1950, sous la direction de M. Henry et Daniel HURSIN que l'entreprise se reconvertit dans le plastique et développe plusieurs entreprises.

À ce jour, la société HURSIN ET FILS est toujours dirigée par la famille HURSIN.



## LA FAMILLE HURSIN, SES ENSEIGNES

- H-Tube
- Garden arrosage
- SFC JARDIBRIC

SFC JARDIBRIC a su bénéficier de l'expertise professionnelle d'H-Tube qui avec ses 47 agences est un spécialiste reconnu des tubes et raccords plastique pour le BTP, l'Industrie et les Travaux publics mais aussi de Garden arrosage qui diffuse ses produits à destination des professionnels du parc et jardin, municipalités et golfs à travers ses 8 agences.

**Notre mission :** Commercialiser des produits pour acheminer et diffuser l'eau ou en assurer son évacuation.

**Notre expertise :** Concevoir, fabriquer, distribuer.



Vidéo de présentation de la société SFC Jardibric.

[www.youtube.com/watch?v=Pm0ugzC3tHowatch?v=Pm0ugzC3tHo](https://www.youtube.com/watch?v=Pm0ugzC3tHowatch?v=Pm0ugzC3tHo)



Nos concepts d'implantation




Nos concepts d'implantation



>>> Gouttières - éléments verticaux

à retrouver page 14

Récupérateur eaux pluviales



Coloris : blanc




Coloris : anthracite

2 NOUVEAUX COLORIS





# GOUTTIÈRES



## Pour quelle utilisation ?

 16 cm	Abri de jardin Pour une toiture d'env. 20 m <sup>2</sup>
 25 cm	Maison Pour une toiture d'env. 65 m <sup>2</sup>

## Quel diamètre prendre ?

Profilé		Descente
16	➡	Ø 50
25	➡	Ø 80



## >>> INNOVANT : gouttières à joint ou à coller



Vidéo de présentation de la gamme gouttière INES.

<https://www.youtube.com/watch?v=2yrfV1EQgS8&t=2s>

### LE SYSTÈME DE GOUTTIÈRES INES

Le système de gouttières INES a été développé en 2016 avec la société SFC Jardibric, pour les marchés d'Europe occidentale, conformément aux normes de l'industrie française. Grâce à des évaluations techniques, une technologie de production avancée, des matériaux de qualité supérieure mis en place et reposant sur des années d'expérience dans la production de système de gouttières BRYZA, la décision a été prise de développer un nouveau système de gouttière, de qualité supérieure, ainsi qu'une nouvelle marque fiable sur le marché. Ce nouveau système de gouttière, composé de PVC, se caractérise par un faible poids, une résistance totale aux conditions climatiques et une stabilité de la couleur dans le temps (confirmé par des tests en laboratoire et des tests de vieillissement). Les gouttières INES sont esthétiques et permettent un débit de drainage élevé. Sa technologie de production leur garantit une grande durabilité pour de nombreuses années de service. Le système de gouttière INES, conçu et fabriqué conformément à la norme ISO 9001: 2009, atteste de sa conformité aux normes de gestion de la qualité, de sécurité de la production et d'organisation du travail les plus strictes.

- ✓ Installation à joint ou à colle
- ✓ Facilité de montage
- ✓ Emboîtement direct simple
- ✓ Pas besoin d'outils spéciaux
- ✓ Gain de temps

### Disponible en 5 couleurs :



### LES JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Les joints souples en EPDM s'adaptent facilement à la forme des pièces composant le système de gouttières, qu'elles soient enfoncées ou encliquetées. Le profilé spécifique des joints EPDM compense la variation thermique des gouttières causée par la dilatation et la contraction du matériau au fil du temps. Cela fournit une étanchéité parfaite des joints dans toutes les conditions. **Il est toutefois possible de retirer les joints et, à la place, utiliser de la colle.**



### LES PATTES DE MAINTIEN

Les pattes de maintien permettent la stabilité des pièces entre elles (naissances, jonctions, angles et fonds de gouttière). Elles augmentent l'étanchéité entre les joints et les pièces, tout en empêchant la déformation des gouttières.



### LES MARQUAGES

Toutes les pièces INES avec joints d'étanchéité, se connectant à la gouttière, portent des marquages de connexion lisibles. Cela facilite une installation correcte du système de gouttière incluant une compensation sur la dilatation thermique et un maintien sûr de l'étanchéité des joints durant de nombreuses années d'utilisation.



## >>> Gouttières - éléments horizontaux

### PROFILÉS DE GOUTTIÈRE

#### • PROFILÉS



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Longueur 2 m	25	Gris		8785200H	5902241618189	IP252G	12
		Sable		8785201Q	5902241618196	IP252S	12
		Marron		8785203F	5902241618417	IP252M	12
		Blanc		8785202Y	5902241618400	IP252B	12
		Anthracite		8785314A	5902241619308	IP252A	12
Longueur 4 m	25	Gris		8785210P	5902241618202	IP254G	12
		Sable		8785211X	5902241618219	IP254S	12
		Marron		8785213M	5902241618448	IP254M	12
		Blanc		8785212E	5902241618431	IP254B	12
		Anthracite		8785315H	5902241619315	IP254A	12

### RACCORDS DE GOUTTIÈRE

#### • RACCORDS - À JOINT OU À COLLER

Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Naissance centrale	25	Gris		8785239W	5902241617199	IN25G	1
		Sable		8785238N	5902241617182	IN25S	1
		Marron		8785236Y	5902241617168	IN25M	1
		Blanc		8785235Q	5902241617151	IN25B	1
		Anthracite		8785319N	5902241619360	IN25A	1
2 - Fond de naissance universel	25	Gris		8785311C	5902241618783	IFN25G	1
		Sable		8785312K	5902241618776	IFN25S	1
		Marron		8785313S	5902241618752	IFN25M	1
		Blanc		8785310U	5902241618745	IFN25B	1
		Anthracite		8785323Z	5902241619476	IFN25A	1
3 - Angle 90°	25	Gris		8785244P	5902241617243	IA25G	1
		Sable		8785243G	5902241617236	IA25S	1
		Marron		8785241R	5902241617212	IA25M	1
		Blanc		8785240J	5902241617205	IA25B	1
		Anthracite		8785320B	5902241619377	IA25A	1
4 - Jonction	25	Gris		8785234H	5902241617144	IJ25G	1
		Sable		8785233A	5902241617137	IJ25S	1
		Marron		8785231K	5902241617113	IJ25M	1
		Blanc		8785230C	5902241617106	IJ25B	1
		Anthracite		8785318F	5902241619353	IJ25A	1
5 - Fond de gouttière universel	25	Gris		8785254W	5902241617342	IFG25G	1
		Sable		8785253N	5902241617335	IFG25S	1
		Marron		8785251Y	5902241617311	IFG25M	1
		Blanc		8785250Q	5902241617304	IFG25B	1
		Anthracite		8785322R	5902241619391	IFG25A	1

### CROCHETS DE GOUTTIÈRE

#### • CROCHETS



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Crochet bandeau	25	Gris		8785249C	5902241617298	ICR25G	10
		Sable		8785248U	5902241617281	ICR25S	10
		Marron		8785246E	5902241617267	ICR25M	10
		Blanc		8785245X	5902241617250	ICR25B	10
		Anthracite		8785321J	5902241619384	ICR25A	10



## >>> Gouttières - éléments verticaux

### DESCENTES DE GOUTTIÈRE

#### • DESCENTES



Désignation	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Longueur 2 m	80	Gris		8785215C	5902241618226	ID802G	5
		Sable		8785216K	5902241618233	ID802S	5
		Marron		8785218A	5902241618479	ID802M	5
		Blanc		8785217S	5902241618462	ID802B	5
		Anthracite		8785316Q	5902241619339	ID802A	5
Longueur 4 m	80	Gris		8785225J	5902241618240	ID804G	5
		Sable		8785226R	5902241618257	ID804S	5
		Marron		8785228G	5902241618509	ID804M	5
		Blanc		8785227Z	5902241618493	ID804B	5
		Anthracite		8785317Y	5902241619346	ID804A	5

### RACCORDS POUR DESCENTE DE GOUTTIÈRE

#### • RACCORDS



Désignation	Emboîture	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Culotte 67°30	3 x Femelle	80	Gris		8785299K	5902241617540	ICU67FFG	1
			Sable		8785298C	5902241617533	ICU67FFS	1
			Marron		8785296M	5902241617519	ICU67FFM	1
			Blanc		8785295E	5902241617502	ICU67FFB	1
			Anthracite		8785329U	5902241619452	ICU67FFA	1
2 - Coude 45°	Mâle Femelle	80	Gris		8785271L	5902241618295	ICO45MFG	1
			Sable		8785270D	5902241618288	ICO45MFS	1
			Marron		8785273B	5902241618561	ICO45MFM	1
			Blanc		8785272T	5902241618554	ICO45MFB	1
			Anthracite		8785326X	5902241619421	ICO45MFA	1
3 - Coude 67°30	Mâle Femelle	80	Gris		8785264C	5902241617441	ICO67MFG	1
			Sable		8785263U	5902241617434	ICO67MFS	1
			Marron		8785261E	5902241617410	ICO67MFM	1
			Blanc		8785260X	5902241617403	ICO67MFB	1
			Anthracite		8785325P	5902241619414	ICO67MFA	1
4 - Coude 87°30	Mâle Femelle	80	Gris		8785281S	5902241618332	ICO87MFG	1
			Sable		8785280K	5902241618325	ICO87MFS	1
			Marron		8785283H	5902241618622	ICO87MSM	1
			Blanc		8785282A	5902241618615	ICO87MFB	1
			Anthracite		8785327E	5902241619438	ICO87MFA	1
5 - Manchon	Femelle Femelle	80	Gris		8785259J	5902241617397	IMFFG	1
			Sable		8785258B	5902241617380	IMFFS	1
			Marron		8785256L	5902241617366	IMFFM	1
			Blanc		8785255D	5902241617359	IMFFB	1
			Anthracite		8785324G	5902241619407	IMFFA	1
6 - Collier à bride		80	Gris		8785294X	5902241617496	ICOL80G	10
			Sable		8785293P	5902241617489	ICOL80S	10
			Marron		8785291Z	5902241617465	ICOL80M	10
			Blanc		8785290R	5902241617458	ICOL80B	10
			Anthracite		8785328M	5902241619445	ICOL80A	10

### ACCESSOIRES DIVERS

#### • POUR COLLIER



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Support pour collier Ø 80		8785330H	5900805023547	ISCG	10
2 - Patte de fixation + cheville pour collier Ø 80 Longueur: 120 mm		3932849E	5902241617564	PFCI	10



## >>> Gouttières - éléments horizontaux

### PROFILÉS DE GOUTTIÈRE

• PROFILÉS



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Longueur 2 m	16	Gris		8782002Z	3283460088314	-	10
		Sable		8782102E	3283460088499	-	10
	25	Gris		8781300W	3283460075260	-	10
		Sable		8781400B	3283460075307	-	10
Longueur 4 m	16	Gris		8782004P	3283460088321	-	10
		Sable		8782104U	3283460088505	-	10
	25	Gris		8781301D	3283460075277	-	10
		Sable		8781401J	3283460075314	-	10

### RACCORDS DE GOUTTIÈRE

• RACCORDS - À COLLER



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Naissance centrale	16	Gris		8782025K	3283460088376	-	10
		Sable		8782125Q	3283460088543	-	10
	25	Gris		8781121F	3283460075376	-	10
		Sable		8781221L	3283460075437	-	10
2 - Fond de naissance universel	16	Gris		8782030D	3283460088383	-	10
		Sable		8782130J	3283460088550	-	10
	25	Gris		8781140L	3283460075383	-	10
		Sable		8781240R	3283460075444	-	10
3 - Angle 90°	16	Gris		8782035R	3283460088390	-	10
		Sable		8782135X	3283460088567	-	10
	25	Gris		8781125L	3283460079633	-	1
		Sable		8781225R	3283460079640	-	1
4 - Jonction	16	Gris		8782020X	3283460088352	-	10
		Sable		8782120C	3283460088536	-	10
	25	Gris		8781116M	3283460075369	-	10
		Sable		8781216S	3283460075420	-	10
5 - Fond de gouttière universel	25	Gris		8781142B	3283460079909	-	10
		Sable		8781242G	3283460079916	-	10

### CROCHETS DE GOUTTIÈRE

• CROCHETS



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Crochet bandeau	16	Gris		8782040K	3283460088406	-	10
		Sable		8782140Q	3283460088574	-	10
	25	Gris		8781150S	3283460075390	-	10
		Sable		8781250Y	3283460075451	-	10
Crochet étrier monté	16	Gris		8782041S	3283460088413	-	10
		Sable		8782141Y	3283460088581	-	10



## >>> Gouttières - éléments horizontaux (suite)

### ACCESSOIRES DIVERS

#### • POUR CROCHETS



1 - 8781160Z 2 - 8781163X 3 - 8781161G

Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Hampe métal chantournée pour chevron		8781160Z	3283460079718	-	10
2 - Étrier métal pour couverture tuile épaisse		8781163X	3283460089786	-	10
3 - Étrier métal pour couverture ondulée		8781161G	3283460079725	-	10

#### • POUR GOUTTIÈRE



1 - 8781113P 2 - 8773270R



3 - 8780004F



4 - 8780003Y

Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Grillage de gouttière PP gris / 6 m x 16 cm + fixations		8781113P	3283460086105	GG6	12
2 - Crapaudine stop feuille / Ø 80 - 100		8773270R	3283460020192	CSF	10
3 - Pic anti-pigeons en inox souple / L 1 m x l 2,5 cm x H 10 cm		8780004F	3283460110404	PAP1000	10
4 - Peigne anti-oiseaux noir / L 50 cm x H 11 cm		8780003Y	3283460110398	PAO500	10

## >>> Gouttières - éléments verticaux

### DESCENTES DE GOUTTIÈRE

#### • DESCENTES



Désignation	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Longueur 2 m	50	Gris		8782012F	3283460088338	-	10
		Sable		8782112L	3283460088512	-	10
	80	Gris		8781310C	3283460075284	-	5
		Sable		8781410H	3283460075321	-	5
Longueur 4 m	50	Gris		8782014W	3283460088345	-	10
		Sable		8782114B	3283460088529	-	10
	80	Gris		8781311K	3283460075291	-	5
		Sable		8781411Q	3283460075338	-	5

### RACCORDS POUR DESCENTE DE GOUTTIÈRE

#### • RACCORDS



1 - 8782060Y 8782160D

2 - M F : 8782050R F F : 8781273J

3 - M F : 8782051Z F F : 8781274R

Désignation	Emboîture	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Culotte	1 x Mâle 2 x Femelle	50	Gris		8782060Y	3283460088468	-	10
			Sable		8782160D	3283460088635	-	10
		80	Sable		8781232A	3283460096043	-	10
2 - Coude 45°	Mâle Femelle	50	Gris		8782050R	3283460088437	-	10
			Sable		8782150X	3283460088604	-	10
		80	Gris		8781170F	3283460079749	-	10
			Sable		8781270L	3283460079756	-	10
	Femelle Femelle	80	Gris		8781173D	3283460079800	-	10
			Sable		8781273J	3283460079817	-	10
3 - Coude 67°30	Mâle Femelle	50	Gris		8782051Z	3283460088444	-	10
			Sable		8782151E	3283460088611	-	10
		80	Gris		8781171N	3283460079763	-	10
			Sable		8781271T	3283460079770	-	10
	Femelle Femelle	80	Gris		8781174L	3283460079824	-	10
			Sable		8781274R	3283460079831	-	10



## >>> Gouttières - éléments verticaux (suite)

### RACCORDS POUR DESCENTE DE GOUTTIÈRE (SUITE)

• RACCORDS (SUITE)

	Désignation	Emboîture	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	
 4 - M F : 8782052G  F F : 8781275Z	4 - Coude 87°30	Mâle Femelle	50	Gris		8782052G	3283460088451	-	10	
				Sable		8782152M	3283460088628	-	10	
			80	Gris		8781172W	3283460079787	-	10	
				Sable		8781272B	3283460079794	-	10	
			80	Femelle Femelle	Gris		8781175T	3283460079848	-	10
				Sable		8781275Z	3283460079855	-	10	
 5 - 8782070E  8782170K	5 - Manchon	Femelle Femelle	50	Gris		8782070E	3283460088475	-	10	
				Sable		8782170K	3283460088642	-	10	
			80	Gris		8781176B	3283460079862	-	10	
				Sable		8781276G	3283460079879	-	10	
 6 - 8781193R  8781192J	6 - Récupérateur eaux pluviales		80	Gris		8781191B	3283460092137	RECJ80	12	
				Sable		8781291G	3283460092144	RECJ80S	12	
				Blanc		8781193R	3283460111494	RECJ80B	12	
				Anthracite		8781192J	3283460111487	RECJ80A	12	
 7 - 8782046F  8 - 8781278X	7 - Collier lyre		50	Gris		8782046F	3283460088420	-	10	
				Sable		8782146L	3283460088598	-	10	
	8 - Collier à bride		80	Gris		8781178R	3283460079886	-	10	
				Sable		8781278X	3283460079893	-	10	

## >>> Chapeaux de toit

### CHAPEAUX DE TOIT

• CHAPEAU DE VENTILATION SANS MOUSTIQUAIRE

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
100		7752100D	3283460106469	CV100	2



• EXTRACTEUR STATIQUE

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
100		7752200J	3283460106476	EXS100	1





## >>> Gouttières - éléments horizontaux

### PROFILÉS DE GOUTTIÈRE

#### • PROFILÉS



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Longueur 2 m	16	Gris		8711001P	3309030985507	LG162	10
		Sable		8712001T	3309030938008	LG162S	10
	25	Gris		8721001S	3309030985705	LG252	10
		Sable		8722001X	3309030986108	LG252S	10

### RACCORDS DE GOUTTIÈRE

#### • RACCORDS - À JOINT



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Naissance centrale	16	Gris		8773010R	3309030498502	UNC16	10
		Sable		8775010A	3309030943606	UNC16S	10
2 - Fond de naissance / fond de gouttière	16	Gris		8773027B	3309032309608	UFCN16	10
		Sable		8775013Y	3309032309905	UFCN16S	10
3 - Angle 90°	16	Gris		8773022N	3309030499004	UAE16	10
		Sable		8775022X	3309030943200	UAE16S	10
4 - Jonction	16	Gris		8773018C	3309030498700	UJN16	10
		Sable		8775018L	3309030943903	UJN16S	10

#### • RACCORDS - À COLLER




Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Naissance centrale	25	Gris		8773212S	3309030495907	UNAC25	10
		Sable		8771412U	3309030497208	UNAC25S	10
2 - Naissance centrale à dilatation	25	Gris		8771010H	3309030495808	UNAD25	10
		Sable		8771410E	3309030497109	UNAD25S	10
3 - Fond de naissance universel	25	Gris		8773231Y	3309032162500	UFCN25	10
		Sable		8771431A	3309032162609	UFCN25S	10
4 - Angle 90°	25	Gris		8771021X	3309030496508	UANC25	10
		Sable		8771421T	3309030497802	UANC25S	10
5 - Jonction	25	Gris		8773219W	3309030496003	UJNC25	10
		Sable		8771418Q	3309030497307	UJNC25S	10
6 - Fond de gouttière universel	25	Gris		8773232F	3309032376600	UFCG25	10
		Sable		8771432H	3309032376808	UFCG25S	10

### CROCHETS DE GOUTTIÈRE

#### • CROCHETS



Désignation	Dim.	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Sachet de 5 crochets bandeau	16	Gris		8773083K	3309032044905	5GB1	1
		Sable		8775083T	3309032045001	5GB1S	1
2 - Crochet bandeau	25	Gris		8773282N	3309030496607	UGB25P	50
		Sable		8771482Q	3309030497901	UGB25PS	50
3 - Crochet pour couverture ondulée	16	Gris		8773100Q	3309032045308	5GO4	1
		Sable		8775100Z	3309032045407	5GO4S	1
	25	Gris		8773290E	3309030496805	UGO25PM	50
		Sable		8771486W	3309030498106	UGO25PMS	50
4 - Crochet chevron orientable	25	Gris		8773302R	3309030496904	UGCO25P	50
		Sable		8771500D	3309030498205	UGCO25PS	50



## >>> Gouttières - éléments horizontaux (suite)

### ACCESSOIRES DIVERS

#### • POUR CROCHETS



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Hampe galvanisée long 235 mm		8774006K	3309031039209	1HCC25	50
2 - Hampe galvanisée long 335 mm		8774013T	3309031039407	1HCL25	50
3 - Hampe galvanisée chatournée		8774022S	3309031039308	1HCH25	50
4 - Étrier galvanisé pour plaque ondulée		8774027F	3309031039001	1EO70G	50

#### • POUR GOUTTIÈRE



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Lot de 50 "Stop piafs"		8778650X	3309032720229	PIAF2	1

## >>> Gouttières - éléments verticaux

### DESCENTES DE GOUTTIÈRE

#### • DESCENTES



Désignation	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Longueur 2 m	50	Gris		8711004M	3309030988706	TD502P	10
		Sable		8712004R	3309030938602	TD502PS	10
	80	Gris		8721010R	3309030977403	TD802P	10
		Sable		8722010W	3309030977601	TD802PS	10
Longueur 4 m	80	Gris		8721008W	3309030438607	(TD80P)	10
		Sable		8722009H	3309030439000	(TD80PS)	10

### RACCORDS POUR DESCENTE DE GOUTTIÈRE

#### • RACCORDS



Désignation	Emboîture	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 - Culotte	1x Mâle 2x Femelle	50	Gris		8773124J	3309030499905	UBJ16GT	10
			Sable		8775124S	3309030945402	UBJ16GTS	10
		80	Gris		8773324U	3309030500908	UBR16GT	10
			Sable		8771524X	3309030501509	UBR16GTS	10
2 - Coude 45°	Mâle Femelle	50	Gris		8773121L	3309030499400	UCJ4GT	10
			Sable		8775121U	3309030945105	UCJ4GTS	10
		80	Gris		8773321X	3309030500601	UCR4GT	10
			Sable		8771521Z	3309030501202	UCR4GTS	10
	Femelle Femelle	80	Gris		8771141Q	3309030892409	UCR44GT	10
			Sable		8771541M	3309030879509	UCR44GTS	10
3 - Coude 67°30'	Mâle Femelle	50	Gris		8773122T	3309030499509	UCJ6GT	10
			Sable		8775122C	3309030945204	UCJ6GTS	10
		80	Gris		8773322E	3309030500700	UCR6GT	10
			Sable		8771522G	3309030501301	UCR6GTS	10
	Femelle Femelle	80	Gris		8771143F	3309030892508	UCR66GT	10
			Sable		8771543C	3309030879707	UCR66GTS	10



## >>> Gouttières - éléments verticaux (suite)

### RACCORDS POUR DESCENTE DE GOUTTIÈRE (SUITE)

• RACCORDS		Désignation	Emboîture	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
 4 - M F : UCR8GT	 F F : UCR88GTS	4 - Coude 87°30	Mâle Femelle	50	Gris		8773123B	3309030499608	UCJ8GT	10
					Sable		8775123K	3309030945303	UCJ8GTS	10
				80	Gris		8773323M	3309030500809	UCR8GT	10
					Sable		8771523P	3309030501400	UCR8GTS	10
				80	Gris		8771144N	3309030892607	UCR88GT	10
					Sable		8771544K	3309030879806	UCR88GTS	10
 5 - UJRG	 UJRG	5 - Manchon	Femelle Femelle	50	Gris		8773130K	3309030500007	UJJGT	10
					Sable		8775130T	3309030945501	UJJGTS	10
				80	Gris		8773330W	3309030501004	UJRG	10
					Sable		8771530Y	3309030501608	UJRGTS	10
 6 - UZRG	 UZRG	6 - Manchette	Mâle Femelle	50	Gris		8773131S	3309030500106	UZJGT	10
					Sable		8775131B	3309030945600	UZJGTS	10
				80	Gris		8773331D	3309030501103	UZRG	10
					Sable		8771531F	3309030501707	UZRGTS	10
 7 - UJAM80	 UJAM80S	7 - Jambonneau		80	Gris		8778600P	3309030501806	UJAM80	10
					Sable		8778601X	3309030502209	UJAM80S	10
 8 - SCA50GT		8 - Sachet de 5 colliers lyre + attaches		50	Gris		8773162U	3309032045704	5CA50GT	10
					Sable		8775161W	3309032045803	5CA50GTS	10
 9 - 2CA8GTS		9 - Sachet de 2 colliers lyre + attaches		80	Gris		8771164B	3309031036109	2CA8GT	10
					Sable		8771564Y	3309031036000	2CA8GTS	10
 10 - 2CORGT		10 - Sachet de 2 colliers à bride		80	Gris		8771162L	3309031036505	2CORGT	10
					Sable		8771562H	3309031036406	2CORGTS	10

## >>> Chapeaux de toit

### CHAPEAUX DE TOIT

#### • CHAPEAUX DE VENTILATION SANS MOUSTIQUAIRE

Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
32		8778002X	3309030650801	(UCC3)	1
40		8778006C	3309030529701	UCC4	1
50		8778010N	3309030529800	UCC5	1
80		8778022K	3309030651709	UCC8	1
100		8778030B	3309030529909	UCC10	1
125		8778038M	3309030650009	UCC12	1



#### • CHAPEAUX À COLLERETTE


Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
80		8361376X	3309030223401	CD8	1
100		8363211Y	3309033895506	VVE10A	1
100 AM*		8361398A	3309030219800	(CD10M)	1
125		8363221E	3309033895605	VVE12A	1



\* avec moustiquaire



## ÉQUIPEMENT DE SOL





### >>> Siphons

Siphons de cour en polypropylène, hautement résistants aux chocs, à l'eau et au gel, à l'abrasion et aux produits chimiques.

#### SIPHONS

##### • SIPHONS DE COUR - MÂLE



Dimension	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 150 x P 150 mm	50	Gris		7421000C	3283460084194	SCG15	4
		Sable		7421001K	3283460084200	SCS15	4
		Noir		7421004H	3283460106582	SCN15	4
L 200 x P 200 mm	80	Gris		7421010J	3283460084217	SCG20	2
		Sable		7421011R	3283460084224	SCS20	2
		Noir		7421012Z	3283460106599	SCN20	2
L 250 x P 250 mm	80	Gris		7421020Q	3283460084231	SCG25	2
L 300 x P 300 mm	80	Gris		7421030X	3283460106605	SCG30	1
		Sable		7421031E	3283460106612	SCS30	1
		Noir		7421032M	3283460106629	SCN30	1

##### • SIPHON DISCONNECTEUR MONOBLOC



Emboiture	Ø	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Femelle - Femelle	100	Gris		8925600P	3283460106483	SD100	1

### >>> Regards pour évacuation des eaux pluviales

Regards / réhausses en polypropylène redécoupables.


Grilles et couvercles en polypropylène, hautement résistants aux chocs, à l'eau et au gel, à l'abrasion et aux produits chimiques. Classe A15.  
Application idéale dans les cours, pavées, allées de garage, buanderies et ateliers.

#### REGARDS D'ÉVACUATION

##### • POUR DESCENTE DE GOUTTIÈRE



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 270 x H 220 x P 140 mm	Gris		7411050G	3283460084187	REPH	2



Regard de branchement pluvial à installer au pied des tuyaux de descente de gouttière.

Il permet l'inspection, le siphonnage et l'évacuation des eaux pluviales aux conduites d'égouts.

##### • REGARDS / RÉHAUSSES POLYPROPYLÈNE




Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 200 x H 200 x P 200 mm	Gris		7411001G	3283460084071	RG20	4
L 300 x H 300 x P 300 mm	Gris		7411002P	3283460084088	RG30	4
L 400 x H 400 x P 400 mm	Gris		7411003X	3283460084095	RG40	2



## >>> Regards pour évacuation des eaux pluviales (suite)

### REGARDS D'ÉVACUATION (SUITE)



Regards réhaussables, pré-découpés au fond.

- Dimensions : existe en 3 tailles
- Matière : Polypropylène (PP)
- Coloris : Gris

Piquages :

- RG20 : Ø 63 / 80 / 100
- RG30 : Ø 63 / 80 / 100 / 125
- RG40 : Ø 63 / 80 / 100 / 125 / 160



#### • RÉHAUSSES POUR REGARD



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 20 x H 100 x P 200 mm	Gris		7411047D	3283460106766	RR20	2
L 300 x H 100 x P 300 mm	Gris		7411048L	3283460106773	RR30	2
L 400 x H 100 x P 400 mm	Gris		7411049T	3283460106780	RR40	2

#### • GRILLES RENFORCÉES AVEC POIGNÉE



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 200 x P 200 mm	Gris		7411021U	3283460084125	GRR20	2
	Sable		7411024S	3283460106698	GRP20	2
L 300 x P 300 mm	Gris		7411022C	3283460084132	GRR30	2
	Sable		7411025A	3283460106704	GRP30	2
L 400 x P 400 mm	Gris		7411023K	3283460084149	GRR40	1
	Sable		7411026H	3283460106711	GRP40	1



Grille à poignée incorporée facilitant le soulèvement.


- Dimensions : existe en 3 tailles
- Matière : Polypropylène (PP)
- Coloris : Gris

#### • COUVERCLES RENFORCÉS



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 200 x P 200 mm	Gris		7411041H	3283460084156	COR20	2
	Sable		7411052X	3283460106797	CORS20	2
L 300 x P 300 mm	Gris		7411042Q	3283460084163	COR30	2
	Sable		7411053E	3283460106803	CORS30	2
L 400 x P 400 mm	Gris		7411043Y	3283460084170	COR40	1
	Sable		7411054M	3283460106810	CORS40	1

#### • COUVERCLES RENFORCÉS AVEC POIGNÉE



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 200 x P 200 mm	Gris		7411055U	3283460106827	CORP20	2
	Sable		7411056C	3283460106834	CORPS20	2
L 300 x P 300 mm	Gris		7411057K	3283460106841	CORP30	2
	Sable		7411058S	3283460106858	CORPS30	2
L 400 x P 400 mm	Gris		7411059A	3283460106865	CORP40	2
	Sable		7411060N	3283460106872	CORPS40	2



## >>> Regards pour évacuation des eaux pluviales (suite)

### REGARDS D'ÉVACUATION (SUITE)

#### • CADRES



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 200 x P 200 mm	Gris		7413000H	3283460106636	CA20	2
	Sable		7413001Q	3283460106643	CAS20	2
L 300 x P 300 mm	Gris		7413010P	3283460106650	CA30	2
	Sable		7413011X	3283460106667	CAS30	2
L 400 x P 400 mm	Gris		7413020W	3283460106674	CA40	2
	Sable		7413021D	3283460106681	CAS40	2


#### • COUVERCLE PRÉ-DÉCOUPÉ POUR DESCENTE DE GOUTTIÈRE



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 300 x P 300 mm	Gris		7411044F	3283460100986	COD30	1
	Sable		7411046W	3283460106759	CODS30	1

• Pré-découpe : Ø 80 / 100 / 110

#### • TAMPON CREUX + CADRE (COMPATIBLE AVEC LE REGARD)



Dimension	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 300 x P 300 mm	Gris		7411045N	3283460100962	TPCC30	1
L 400 x P 400 mm	Gris		7411061W	3283460106889	TPCC40	1



Idéal pour masquer un regard ou un trou dans votre carrelage, tout en restant accessible.

- Dimensions : existe en 2 tailles
- Matière : Polypropylène (PP)
- Coloris : Gris

## >>> Grilles caillebotis

En acier galvanisé : résistant et anti-corrosion. Peut s'adapter sur un regard ou un caniveau en béton. Grilles vendues avec son cadre.

### GRILLES CAILLEBOTIS + CADRE

#### • CARRÉ



Dimension	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 200 x P 200 mm		7411101M	3283460099198	GCG200	1
L 300 x P 300 mm		7411102U	3283460099204	GCG300	1
L 400 x P 400 mm		7411103C	3283460099211	GCG400	1

#### • RECTANGLE



Dimension	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 1000 x P 200 mm		7411110L	3283460099228	GCGREC	1

## >>> Grilles de piscine

### GRILLES DE PISCINE

#### • GRILLES DE PISCINE



Dimensions	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 500 x P 130 mm	Sable		7411111T	3283460106728	-	1
	Blanc		7411112B	3283460106735	-	1



## >>> Caniveaux à grilles pour collecte des eaux de ruissellement

Les avantages : grande légèreté facilitant la manutention et la mise en œuvre. Sens de montage avec emboîtement mâle femelle étanche. Sorties verticales ou horizontales (suivant modèle) pré-découpées.

### CANIVEAUX EN PP AVEC GRILLE ACIER GALVANISÉE

- **CLASSE B125 - EAN 1433** : utilisation pour des zones de passage de véhicules de tourisme, zones piétonnes et cyclables.



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Caniveau PP : l 100 x H 110 mm Grille : Lg 1 m Dimensions extérieures : l 155 x H 155 mm Poids : 5kg		2520010B	3283460094513	-	1
Obturbateur : L 100 x P 100 mm		2520017E	3283460096241	-	1

- **CLASSE A15 - EAN 1433** : utilisation pour des zones exclusivement piétonnes, cyclables et passages peu fréquents de véhicule à vitesse lente.



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Caniveau PP : l 100 x H 90 mm Grille : Lg 1 m Dimensions extérieures : l 120 x H 90 mm Poids : 1,85 kg		2520009N	6427301000050	-	5
Lot de 2 obturbateurs : l 100 x H 90 mm		2520032E	6427301001842	-	10
Sortie inférieure + 4 vis MF Ø 110		2520031X	6427301001835	-	10





Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Caniveau PP : l 100 x H 110 mm Grille : Lg 1 m Dimensions extérieures : l 118 x H 118 mm Poids : 1,1 kg		2520012R	3283460082725	-	5
Obturbateur : l 100 x H 110 mm		2520013Z	3283460089267	-	10



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Obturbateur : l 150 x H 100 mm		2520019U	3283460096258	(2520019U)	2



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Caniveau PP : l 150 x H 150 mm Grille : Lg 1 m Dimensions extérieures : l 200 x H 200 mm Poids : 6 kg		2520020H	3283460091291	-	1
Obturbateur : l 150 x H 150 mm		2520021Q	3283460096265	-	2





## >>> Caniveaux à grilles pour collecte des eaux de ruissellement (suite)

### KITS CANIVEAUX EN PP AVEC GRILLE



• **CLASSE A15 - EAN 1433** : utilisation pour des zones exclusivement piétonnes, cyclables et passages peu fréquents de véhicule à vitesse lente.

Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
<b>Kit de 3 caniveaux + 3 grilles + 2 obturateurs + 1 connecteur</b> Caniveaux PP : l 92 x H 66 mm Grilles : Lg 1 m Dimensions extérieures : l 121 x H 84 mm Poids : 1,1 kg		2520015P	3283460103796	(2520015P)	4

**KIT GARAGE**  
 3 caniveaux  
 3 grilles A15  
 2 obturateurs  
 1 connecteur




Simple et rapide d'installation



• **CLASSE C250 - EAN 1433** : utilisation pour des bordures de trottoirs et des zones à faible trafic, accessibles aux véhicules à vitesse lente.

Désignation	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
<b>Kit de 6 caniveaux discrets 3 ml + 2 bouchons-réducteurs</b> Ø 110x100 mm Grille du caniveau : Lg 0,5 m x l 30 mm Dimensions extérieures : L 540 x H 200 x P 120 mm Poids : ? kg	Gris		2520030P	6427301002689	-	2





## ÉQUIPEMENT DE SOL FONTES DE VOIRE

### >>> Regards

#### REGARDS DE TROTTOIR

- **CLASSE B125** : Utilisation pour des zones de passage de véhicules de tourisme, zones piétonnes et cyclables.



Dimension	Ø de l'ouverture	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Carré 250 mm	150 mm		3681650M	3283460093110	-	1
Carré 300 mm	175 mm		3681651U	3283460093127	-	1
Carré 400 mm	250 mm		3681652C	3283460093134	-	1

#### GRILLES PLATES

- **CLASSE C250**



Dimension	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Carré 300 mm		3681801Y	3283460093189	-	1
Carré 400 mm		3681802F	3283460093196	-	1

#### REGARDS HYDRAULIQUES

- **CLASSE B125** : Utilisation pour des zones de passage de véhicules de tourisme, zones piétonnes et cyclables.



Dimension	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Carré 250 mm		3681669M	3283460093141	-	1
Carré 300 mm		3681670A	3283460093158	-	1
Carré 400 mm		3681672Q	3283460093165	-	1
Carré 500 mm		3681674F	3283460093172	-	1

### >>> Enrobé à froid

#### ENROBÉ À FROID

- **PRÊT À L'EMPLOI**



CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS  
DE LA NORME NF P 98-139



**RÉSISTANT  
SANS ODEUR  
TENUE PARFAITE**

Désignation	Couleur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Pot de 25 kg	Noir		2223617T	3283460099662	ENRAFN	1

L'enrobé à froid Jardibric, est un enrobé souple particulièrement efficace pour tous les travaux de réparations et de réfections : nids de poules, affaissements, flaques, réhausses de tampons, trottoirs, nivellement de tranchées, etc...

Il s'emploie sans primaire d'accrochage, possède un haut pouvoir d'adhérence ainsi qu'une tenue parfaite (même sur l'acier et la fonte après compactage).

Insensible à l'eau, au gel et au sel, l'enrobé à froid Jardibric s'utilise même par temps humide.


#### AVANTAGES :

- Économique : consommation 40% inférieure aux autres enrobés.
- Tenue structurelle +/- 10 ans même sous trafic constant et intense.
- Adhère sur tous les fonds, même humides sans excès ou support métallique.
- Couleur résistante jusqu'à 10 ans, dépendant de l'intensité du trafic.

#### CARACTÉRISTIQUES :

GRANULOMÉTRIE	0/6	CONSOMMATION	60 à 80 kg/m <sup>2</sup> pour 2 à 5cm d'épaisseur
DENSITÉ	2		

#### MODE D'EMPLOI :




- 1 • Nettoyer et balayer la zone à traiter. Si la cavité est trop profonde (-5cm), combler en partie avec des gravillons.
  - 2 • Mettre l'enrobé en place avec 1cm en plus du niveau fini.
  - 3 • Compacter à l'aide d'une dame à main ou d'une plaque vibrante.
  - 4 • Remise sous circulation immédiate.
- Nettoyer le matériel avec du solvant. Température de pose : +10° à 25°C.





# ÉTANCHÉITÉ, PROTECTION ET SIGNALISATION





## >>> Géotextiles

Le géotextile empêche le mélange du terrain naturel avec le sable ou les graviers de vos allées de jardin. Il assure un drainage correct et évite les risques d'affaissement des pavés et dallages.



### MAILLES POLYPRO

Notre géotextile est complètement imputrescible et élaboré sans liant chimique. Il est atoxique et respecte l'environnement.

Caractéristiques physiques :

- Épaisseur sous 2 Kpa (NF EN ISO 9863-1) : **0,8 mm**
- Masse surfacique (NF EN ISO 9864) : **100 gr/m<sup>2</sup>**

Existe en 6 tailles

**QUALITÉ PROFESSIONNELLE**



### MAILLES POLYESTER

Caractéristiques physiques :

- Épaisseur sous 2 Kpa (NF EN ISO 9863-1) : **0,35 mm**
- Masse surfacique (NF EN ISO 9864) : **100 gr/m<sup>2</sup>**

Existe en 6 tailles

## GEOTEXTILES

### • MAILLES POLYPRO



**QUALITÉ PROFESSIONNELLE**

Largueur	Longueur (environ)	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
0,70 m	60 m		2766018F	3283460078919	-	1
1 m	10 m		2766027E	3283460086112	-	1
1 m	25 m		2766026X	3283460055842	-	1
2 m	10 m		2766029U	3283460074171	-	1
2 m	25 m		2766028M	3283460073464	-	1
2 m	50 m		2766030H	3283460074188	-	1

### • MAILLES POLYESTER



Largueur	Longueur (environ)	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
0,70 m	60 m		2766050W	3283460097958	-	1
1 m	10 m		2766052L	3283460098009	-	1
1 m	25 m		2766053T	3283460097965	-	1
2 m	10 m		2766055J	3283460097972	-	1
2 m	25 m		2766056R	3283460097989	-	1
2 m	50 m		2766057Z	3283460097996	-	1

## >>> Film polyéthylène sous-dalle

Assure une isolation des dalles et chapes en béton des remontées capillaires. S'utilise directement sur le sol préparé.

## FILM POLYÉTHYLÈNE SOUS-DALLE

### • HAUTE RÉSISTANCE



Largueur	Longueur (environ)	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
4 m	10 m		2751010U	3283460073372	-	1
4 m	30 m		2751012K	3283460073389	-	1

Film polyéthylène obtenu par extrusion.

Grâce à l'utilisation sélective des matières premières granulées, l'extrusion donne un produit fini homogène et de meilleure qualité. Le film sous-dalle noir apporte toutes les garanties en application sous-dallage.

**Totale étanchéité - Imputrescible**

- Coloris : **noir**
- Épaisseur : **environ 150µ**
- Résistance : **longitudinale : 19,5 MPA, transversale : 17,1 MPA**
- Allongement : **longitudinal : 385%, transversal : 624%**



# ÉTANCHÉITÉ, PROTECTION ET SIGNALISATION GAMME PROTECTION

## >>> Protection de soubassement

Protège l'étanchéité des murs de fondation et améliore l'isolation thermique de vos sous-sols

### PROTECTION DE SOUBASSEMENT

#### • PROTECTION DE SOUBASSEMENT



**QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE**

Largueur	Longueur (environ)	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
1 m	10 m		2771606Y	3283460101525	-	1
1 m	20 m		2771601K	3283460073518	-	1
1,5 m	20 m		2771602S	3283460073525	-	1
2 m	20 m		2771603A	3283460073532	-	1


Nappe bi-couche en PE-HD à alvéoles pour la protection des soubassements.

Les alvéoles séparent les soubassements du sol et assurent le drainage de l'eau de ruissellement, protégeant ainsi la construction de l'humidité.

Les alvéoles placées contre le mur permettent la formation d'un film d'air qui assure la ventilation du mur et apportent un complément d'isolation.

- Coloris : noir
- Poids : 400 gr/m<sup>2</sup>
- Épaisseur : environ 520 µ
- Épaisseur membrane : 0,4mm
- Résistance à la compression : environ 120 kN/m<sup>2</sup>
- Hauteur des alvéoles : environ 8 mm

#### • ACCESSOIRES DE SOUBASSEMENT



Désignation	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Profilé de soubassement Lg 2 m		2771620Q	3283460076106	-	10
50 clous + plots pour protection de soubassement		2771637A	3283460101112	CPPS	10

## >>> Film à bulles

Assure la protection des produits fragiles. Assure la protection hivernale des plantes.

### FILM À BULLES

#### • POLYÉTHYLÈNE



Largueur	Longueur (environ)	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
0,80 m	20 m		2753002M	3283460070197	-	1
1 m	50 m		2753015R	3283460070166	-	1

Le procédé AirCap® assure, à un coût économique, une meilleure protection.

AirCap® est un film coextrudé composé d'une couche « barrière » prise entre 2 épaisseurs de polyéthylène.

Cette barrière est 100 fois plus résistante au passage de l'air qu'un film à bulles même très épais élaboré uniquement à base de polyéthylène.

#### Bulles :

- Diamètre : environ 40 µ
- Épaisseur : 4,2 mm environ

## >>> Film de protection

Film en polyéthylène translucide extrudé « type 150 »

### FILM DE PROTECTION

#### • POLYÉTHYLÈNE



Largueur	Longueur (env.)	Surface (env.)	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
3 m	25 m	75 m <sup>2</sup>		2771310S	3283460062000	-	1
6 m	27 m	162 m <sup>2</sup>		2741540N	3283460053787	-	1

Utilisable pour la protection et toutes applications où une résistance mécanique importante n'est pas nécessaire.

- Épaisseur : environ 40 µ



## >>> Accessoires

### ACCESSOIRES

#### • SACS



Désignation	Dimensions	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Lot de 10 sacs à gravats - PP	55 x 90 cm		2771010B	3283460075468	-	10

Toile PP blanc non laminé. Traitement anti-UV.  
Ouverture totale. Fond cousu. Sans sangle.

Utilisation : **stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs)**

■ Volume : **75 litres**

■ Charge maxi autorisée : **50 kg**

**Attention** : à stocker sous abri



Mini bag - fond plat	50 x 50 x 50 cm		2771025W	3283460077806	-	5
----------------------	-----------------	--	----------	---------------	---	---

Toile PP blanc non laminé 120 g/m<sup>2</sup>. Traitement anti-UV.

Fond plat sans vidange. 2 anses de 100 mm + 1 mm de retournement. Couture aux angles.

Utilisation : **transport de tous types de matériaux (sable, graviers, granulats divers, herbes, feuilles ...); stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs).**

■ Charge maxi autorisée : **200 kg**



Médium bag - font plat	60 x 60 x 70 cm		2771006Q	3283460098016	-	5
------------------------	-----------------	--	----------	---------------	---	---

Big bag - fond plat	95 x 95 x 110 cm		2771015P	3283460075598	-	2
---------------------	------------------	--	----------	---------------	---	---

Toile PP blanc non laminé 180 g/m<sup>2</sup>. Traitement anti-UV.

Fond plat sans vidange. 4 sangles de 400 mm. Couture aux angles.

Utilisation : **transport de tous types de matériaux (sable, graviers, granulats divers); stockage et transport de gravats divers (hors amiante ou déchets très abrasifs).**

■ Charge maxi autorisée : **500 kg pour le médium Bag / 1500 kg pour le Big Bag.**

**Attention** : Utilisation unique. À stocker sous abri. Utiliser les 4 sangles lors du levage. Éviter l'utilisation des fourches ou crochets effilés.

## >>> Grillage avertisseur

Se pose au-dessus des gaines pour signaler le type de câblage. Conforme à la norme NFT 54080.

### GRILLAGE AVERTISSEUR

#### • GRILLAGE AVERTISSEUR



Couleur	Signalisation	Largueur	Longueur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Rouge		0,3 m	25 m		7651015L	3283460060037	-	1
Vert		0,3 m	25 m		7651017B	3283460060051	-	1
Jaune		0,3 m	25 m		7651018J	3283460060068	-	1
Bleu		0,3 m	25 m		7651016T	3283460060044	-	1

Pour signaler les canalisations enterrées selon un code couleur normalisé :

- Rouge pour les conduits électriques,
- Vert pour les conduits téléphoniques,
- Jaune pour les conduites de gaz,
- Bleu pour les conduites d'eau.

QUALITÉ  
PROFESSIONNELLE



# ÉTANCHÉITÉ, PROTECTION ET SIGNALISATION GAINES ET DRAINS ANNELÉS

## >>> GAINES ANNELÉES

Gaine annelée extérieure, lisse intérieure, avec tire-fil. Conforme à la norme EN 50086-2-4.

### GAINES ANNELÉES

#### • GAINES PE



Couleur	Gai-nage	Ø	Longueur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Rouge		40	25 ml		1832524H	3283460062437	-	20
		40	50 ml		1832523A	3283460062529	-	1
		50	25 ml		1832529W	3283460062444	-	1
		63	25 ml		1832534P	3283460062451	-	1
		75	25 ml		1832539C	3283460062468	-	1
		90	25 ml		1832542F	3283460062475	-	1
Vert		40	25 ml		1832724T	3283460062482	-	1
		40	50 ml		1832723L	3283460062550	-	1
		50	25 ml		1832729G	3283460062499	-	1
Jaune		50	25 ml		1833029Y	3283460062512	-	1
Bleu		40	25 ml		1833224W	3283460082084	-	1

## >>> Accessoires

### MANCHONS POUR GAINÉ ANNELÉE

#### • FEMELLE - FEMELLE



Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt	Ø	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
40		8812330Z	3283460063700	-	4	75		8812390N	3283460092236	-	1
50		8812340F	3283460063717	-	2	90		8812420Y	3283460063731	-	1
63		8812360T	3283460063724	-	1						

## >>> Drains

### DRAINS

#### • DRAINS ANNELÉS



Ø	Longueur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
50	25 ml		1661500Q	3283460060129	-	1
50	50 ml		1661504W	3283460062574	-	1
80	25 ml		1661540R	3283460060143	-	1
100	25 ml		1661560E	3283460060150	-	1

#### • DRAIN D'ÉPANDAGE



Ø	Longueur	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
100	4 ml		7120160L	3283460062680	-	1



## >>> Dalles

### DALLES

#### • À GRAVIER / AVEC GEOTEXTILE




Dimensions	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
80 x 120 x 3 cm		6630051U	3283460096029	-	38

La dalle permet de stabiliser le gravier, le géotextile empêche le mélange du terrain naturel avec le gravier.

- Coloris : **Blanc**
- Hauteur de nid : **3 cm**
- Poids de la dalle vide : **1,2 kg/m<sup>2</sup>**
- Résistance à la compression en tonnes/m<sup>2</sup> : **100 tonnes/m<sup>2</sup>**
- Calibre maximum du gravier à utiliser : **18 mm**
- Grammage du géotextile : **45 g/m<sup>2</sup>**
- Alvéole hexagonale : **42 mm de diamètre**

#### • À GAZON




Dimensions	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
Carré 50 x 50 cm Hauteur : 4 cm + 3 cm angrage			3283460081452	-	1

La dalle est fabriquée en polyéthylène haute densité. Elle se présente sous la forme d'alvéoles disposées en nid d'abeilles, perforées au fond, afin de faciliter l'enracinement du gazon et l'écoulement de l'eau. Pose simple et rapide grâce à un emboîtement des dalles. Une fois les dalles posées, les alvéoles sont comblées par du terreau puis le gazon semé par dessus. Les dalles sont alors quasi invisibles.

- Coloris : **Gris**
- Matière : **Polyéthylène Haute Densité (PEHD)**
- Surface : **0,25 m<sup>2</sup>**
- Nombre de dalle au m<sup>2</sup> : **4**
- Poids : **1 200 g**
- Résistance : **150 tonnes/m<sup>2</sup> (grille vide)**

Produit recyclable



#### SUR TERRAIN PLAT

- **Couche portante** : mélange en gravier à compacter parfaitement
  - **Zone destinée au trafic de véhicules** : prévoir 30 cm de mélange de gravier à compacter
  - **Zone destinée au passage des piétons** : prévoir 15 cm de mélange de gravier
- **Couche séparatrice** : Géotextile
- **Couche pour grillage gazonné** : compactée et nivelée
  - **Pierraille, sable mixte ou sable de concassage, perméable à l'eau** : mélange alluvial ou d'aplatissage avec bonne résistance granulométrique. Mélange de sable avec des grains de 5-7 mm et de sable de concassage avec des grains de 3-6mm.
- **Grille à gazon** : emboîtée les une aux autres
- **Remplissage des alvéoles** : terreau pour gazon et semis d'herbe ou graviers

#### SUR TERRAIN EN PENTE

- **3° (5%)** pour le passage des véhicules
- **9° (15%)** pour les pentes non carrossables
- **Prévoir une bordure** en béton ou en bois en bas de la pente

## >>> Divers

### JOINT DE DILATION

#### • RÈGLE À BÉTON



Dimensions	Réf. client	Code article	Gencod	Réf.	Cdt
L 3 ml x H 40 mm		7120172H	3283460063694	-	10

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

## 1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

## 2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

## 3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

## 4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

## 5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

## 6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

### DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

### TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important que le Vendeur ou du client prend en charge le transport.

## 7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

### VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

### AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

### CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

### RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

## 8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client. En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilé à un défaut de paiement. En cas de retard de

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client.  
Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40 € par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

## 9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

## 10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

### GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

### RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

## 11. MÉDIATION

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :

<https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/>

ou par voie postale en écrivant à :

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION

27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND

## 12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

En vertu de la loi informatique et liberté, et en application du règlement européen 2016-679 dit RGPD relatif à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les données à caractère personnel communiquées au Vendeur ont pour objet la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables. Le Vendeur se laisse également la possibilité d'établir des statistiques au vu de l'amélioration du service et d'établir des offres promotionnelles ciblées.

Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Vendeur et ses prestataires dans les conditions ci-dessus énoncées.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données

à caractère personnel, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles le concernant qu'il peut exercer en envoyant un e-mail à : [RGPD@jardibric.com](mailto:RGPD@jardibric.com)

## 13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

## 14. GESTION DES DÉCHETS DE PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT)

Conformément au Code de l'Environnement article R.543-290-3 (responsabilité élargie du producteur) en matière de gestion des déchets, la société doit souscrire à un ou des éco-organismes.

La société indique son ou ses numéro(s) d'agrément sur tous les documents commerciaux.

En outre, la part du coût unitaire que la société supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.