JARDIBRIC

ARROSAGE

CATALOGUE



2024

www.jardibric.com

Jardibric élu MEILLEUR FOURNISSEUR en arrosage 2023

JARDIBRIC

Un spécialiste de l'arrosage

Le groupe familial français s'est doté d'une stratégie sous forme de challenge, offrir les meilleures solutions pour la gestion de l'eau. Il pourrait bien être relevé cette année...

Trophée de bronze en 2022, Jardibric grimpe cette fois sur la première marche du podium. Installée dans le Loiret depuis quatre générations, la société familiale Hursin goûte ainsi les fruits de ses investissements depuis 1990 sur les marchés professionnels des secteurs du bâtiment et du jardin.

"Proposer des solutions innovantes et simples de gestion de l'eau pour la récupérer, la stocker, la diffuser, l'évacuer et la récupérer encore est notre vocation"
affirme Didier Hursin, PDG.

C'est pourquoi, en réponse aux canicules successives et à la rareté de l'eau, Jardibric a lancé une gamme de réservoirs souples, faciles à transporter, à installer sur un balcon comme à l'extérieur de la maison. L'arrosage des jardins en est bien entendu un prolongement naturel avec une gamme de produits de plus en plus recyclés et recyclables et surtout une expertise professionnelle sur le goutte-à-goutte et l'enterré mais aussi sur l'arrosage de surface et la brumisation.

SIMPLIFIER L'USAGE AVEC DES SOLUTIONS GLOBALES

[...] Côté produits, si les meilleures ventes restent l'arrosage de surface, l'entreprise mise sur le développement de ses gammes goutte-à-goutte avec des kits particulièrement novateurs. [...] Toujours dans une démarche de simplification d'usage, notons aussi les poches à eau du kit gravitaire pour les jardins partagés qui répondent à une demande grandissante des consommateurs. Quand l'esthétique et le pratique sont de la partie, nul doute que tout le monde y gagne.

Comment évoluez-vous face aux nouveaux comportements d'achat ?

"Comme un poisson dans l'eau ! Nous répondons à la problématique de la rareté de l'eau. L'objectif est de rationaliser au maximum les apports pour le bien commun. Nous avons la chance de proposer des produits pour faire cela nous-même tout en ayant une conscience écologique. Le développement du potager est dans cette mouvance de nouveaux comportements." Didier Hursin.

Extrait du Spécial Trophées JardinPlus - du magazine "JARDINERIES - L'expert de vos marché" #691 - 2023

TROPHÉE OR 2023

ASSISTANCE RAYON / DYNAMIQUE / COMMERCIALE / COMMUNICATION :
1ère place

LOGISTIQUE :
1ère place en ex æquo

INNOVATION :
2nde place

SAV :
1ère place

Les Trophées JardinPlus mettent à l'honneur les fournisseurs, gage de leur dynamisme et de leur performance.

Le jury est composé de 30 votants (représenté par des centrales et des enseignes), votant le nom des 3 meilleurs fournisseurs sur 5 critères retenus pour établir un classement du marché qui a été divisé en 22 grandes familles.

CONDITIONS

FRANCO

500 € nets HT

RÉGLEMENT(*)

45 jours net (à compter de la date de facture).

(*) *L'ouverture de compte est conditionnée par l'autorisation de notre service risque et nous nous réservons le droit d'exiger à tout moment un paiement comptant sur facture pro forma en cas de difficultés financières notoires ou de solvabilité douteuse.*

LIVRAISON

8 jours ouvrés.

CONDITIONS TARIFAIRES

Listing à prix nets.

ESCOMPTE

0 %

AIDE AU MAGASIN

- Suivi régulier du linéaire.
- Formation des vendeurs.
- Aide à l'implantation : dossier merchandising à l'appui.

PLANS D'ARROSAGE(**)

- Possibilité de mise à disposition du logiciel.
- Réalisation des devis d'arrosage par nos services.
  *Vous pouvez envoyer votre demande par fax au **02 38 88 49 54** ou par mail à **arrosage@jardibric.com**.*
- Renseignements techniques par nos équipes.

(**) *la réalisation des devis d'arrosage est réservée aux clients travaillant avec nous la gamme arrosage enterré.*

SFC Jardibric

LÉGENDE

CONDITIONNEMENT

Cravate de ...

Display de ...

Box de ...

SUR-CONDITIONNEMENT

Carton de ...

Palette de ...

Box de ...

PRÉSENTATION

Sur carte

En boite

En sachet

En sachet brochable

Etiquette Gencode

Toutes les photos présentées dans ce catalogue sont non contractuelles. En raison des procédés techniques de reproduction, les teintes, aspect (...) des produits présentés peuvent être légèrement différents des coloris et des matières réels utilisés.

Les photographies, en dehors des produits présentés dans ce catalogue, viennent des sites internets Pixabays.com, Pexels.com et Freepik.com et sont sous licence Creative Commons CC0.

SOMMAIRE

5 - 15 NOUVEAUTÉS

16 PULVÉRISATION

16 Pulvérisateur à batterie

17 - 20 BALCON ET TERRASSE

18 Sets de tuyaux extensibles / rétractables
20 Serpentins d'arrosage et accessoires
20 Mini-dévidoirs équipés

21 - 25 PROGRAMMATION

21 Gamme INTUITIVE LINE
22 Programmateurs Bluetooth
22 Programmateurs à piles à réglage mécanique
22 Minuterie d'arrosage
22 Accessoires
24 Caractéristiques techniques des programmateurs

26 - 31 RACCORDS DE SURFACE

26 Gamme "RECYCLED"
27 Sélecteurs
27 Nez de robinet
28 Raccords automatiques universels
28 Raccords automatiques
29 Accessoires pour raccords automatiques
30 Lances d'arrosage
30 Raccords gros débit
30 Raccords laiton
31 Colliers de serrage
31 Robinets de jardin polypro

32 - 37 TERMINAUX

32 Pistolets
34 Sets d'arrosage
34 Lances florales
35 Arroseurs
36 Accessoires pour arroseurs grandes portées
36 Arroseurs souples
36 Douche de jardin
37 Caractéristiques techniques des arroseurs

38 - 39 TUYAUX & DÉVIDOIR

38 Tuyaux d'arrosage
39 Tuyaux d'arrosage légers
39 Dévidoirs

40 - 52 ARROSAGE LOCALISÉ

41 Départ
42 Conduite principale
44 Conduite secondaire
45 Goutteurs
46 Micro-aspersion
47 Caractéristiques techniques des goutteurs et des micro-asperseurs
48 Tuyaux d'alimentation
48 Tuyaux goutteurs incorporés
48 Tuyaux poreux
49 Kits
52 Arroseurs autonomes
52 Gels d'arrosage

53 - 55 BRUMISATION

54 Kits de brumisation
54 Brumisateurs
54 Raccords
55 Temporisateurs
55 Accessoires

56 RÉSERVES D'EAU

56 Réserves d'eau souples

57 - 68 ARROSAGE ENTERRÉ

58 - 60 HUNTER
58 Arroseurs
58 Accessoires pour arroseurs
58 Eco Rotator
59 Tuyères équipées
60 Corps de tuyères
60 Programmation 24 volts
60 Électrovannes 24 volts
60 Électrovannes 9 volts
60 Accessoire d'automatisme

61 - 62 RAIN BIRD
61 Arroseurs
61 Tuyères
61 Buses
62 Programmation 24 volts
62 Électrovannes 24 volts
62 Programmation 9 volts
62 Électrovanne 9 volts
62 Accessoire d'automatisme

63 - 68 JARDIBRIC
63 Buses Jardibric / Hunter
63 Programmation 24 volts
63 Électrovannes 24 volts
63 Programmation 9 volts
64 Électrovannes 9 volts
64 Accessoires
64 Raccordements des arroseurs
65 Colliers de prise en charge
65 Raccordements hydrauliques
66 Regards de visite
67 Prises d'eau

68 Caractéristiques techniques des programmateurs

69 - 77 RACCORDEMENT ENTERRÉ

69 Tuyaux PE 6 bars
69 Raccords compression JARDIBRIC Ø 20-25-32
71 Raccords compression PLASSON Ø 20-25-32-40
74 Raccords PVC à visser
76 Raccords polypropylène

78 - 81 TUYAUX ET RACCORDS PRESSION

78 Tubes PVC souples pour piscine (spécial eaux chlorées)
78 Tubes PVC adduction à coller
78 Colle pour tubes et raccords PVC
78 Raccords PVC pression

82 - 83 PRÉSENTOIRS

82 Box
82 Bacs distributeurs
82 Boîtes display
83 Gruyères fonds de display
83 ILV

ELASTIC

Nouveauté

TUYAUX EXTENSIBLES POLYMÈRE

Tuyau extensible polymère Premium, fabriqué avec des matériaux de première qualité respectueux de l'environnement.

Une fois connecté à l'arrivée d'eau, le tuyau s'allonge jusqu'à 3 fois sa taille, avec l'aide d'une légère tension, pour atteindre sa longueur maximale (7,5, 15 ou 25 mètres).

Léger, flexible, résistant et peu encombrant, il se range très facilement après utilisation.



ELASTIC7
2,33 ↔ 7 M - Ø 10 MM

+ 2 raccords rapides
+ 1 lance jet réglable

Vendu en boite brochable

ELASTIC15
5 ↔15 M - Ø 10 MM

+ 2 raccords rapides
+ 1 pistolet plastique gainé gâchette avant - 8 jets

ELASTIC25
8,33 ↔ 25 M - Ø 10 MM

+ 2 raccords rapides
+ 1 pistolet plastique gainé gâchette avant - 8 jets

Vendus en display

Bénéfices produits

- Anti-noeud & Anti-torsion
- Produit extrèmement léger
- NO PHTALATE & BPA — Non toxique : aucun BPA & Phtalates
- Prêt à l'emploi

Qualité / Garantie :

- 100 % recyclable
- MADE IN EUROPE — Fabrication Européenne
- GARANTIE 5 ANS — Garantie 5 ans

Gamme recyclée

Nouveautés

A2975R
Nez de robinet
20x27 - 15x21

FABRIQUÉ AVEC 97% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A2974R
Nez de robinet
26x34 - 20x27

FABRIQUÉ AVEC 97% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A2978R
Nez de robinet
articulé 20x27

FABRIQUÉ AVEC 99% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A2923R
Accoupleur

FABRIQUÉ AVEC 99% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

APT30R
Pistolet plastique
gâchette avant,
7 jets

FABRIQUÉ AVEC 68% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

APT22R
Pistolet plastique
gâchette avant,
jet réglable

FABRIQUÉ AVEC 68% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A2415R
Lance d'arrosage
avec vanette

FABRIQUÉ AVEC 91% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A3900R
Raccord rapide
Ø 15 mm

FABRIQUÉ AVEC 98% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

15 mm

A3903R
Raccord rapide
stop Ø 15 mm

FABRIQUÉ AVEC 97% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A3910R
Raccord rapide
Ø 19 mm

FABRIQUÉ AVEC 98% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

19 mm

A3933R
Raccord rapide
stop Ø 19 mm

FABRIQUÉ AVEC 97% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A3923R
Réparateur
Ø 15 mm

FABRIQUÉ AVEC 100% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

A3943R
Réparateur
Ø 19 mm

FABRIQUÉ AVEC 100% DE PLASTIQUES RECYCLÉS

Recycled

A3939

Nouveauté

RACCORD RAPIDE DOUBLE
PLASTIQUE

Vendu en carte brochable

APT88

Nouveauté

PISTOLET PLASTIQUE GAINÉ 3 EN 1
POUR UNE GRANDE SURFACE D'ARROSAGE - 6 JETS

DMA46

Nouveauté

ASPERSEUR MÉTAL SUR PIC PASSANT
AVEC APPUI PIED

intuitive
PREMIUM



Vendu en carte liens brochable

DEVP25

Nouveauté

DÉVIDOIR À PÉDALE
25 MÈTRES - Ø 12,5 MM

Entièrement équipé

1 pistolet 6 jets
4 raccords rapides
1 nez de robinet 20x27 - 15x21

À chaque coup de pédale le tuyau s'enroule d'environ 50 cm.

Longueur de tuyau : 25 mètres

Vendu en boite

2 m de rallonge

Pédale d'enroulement

L9229 / L9228

Nouveautés

10 GOUTTEURS SUR PIC
RÉGLABLES 0-6 LH

L9229
Goutteur **en ligne** sur pic réglable

Vendu en carte brochable

L9228
Goutteur **fin de ligne** sur pic réglable

Vendu en carte brochable

D1093

10 PIQUETS LONGS DE MAINTIEN
POUR TUYAU Ø 16 MM / Ø 20 MM

Spécial pour sol meuble

Vendu en sachet

D1015

Nouveautés

RACCORD EXTRA
M 20X27 - Ø 16 MM

Vendu en vrac gencodé

D1154

Nouveauté

25 JONCTIONS CANNELÉES
AUTO-PERÇANTES Ø 6 MM
AVEC COLLIER DE SERRAGE Ø 16 MM

Vendu en sachet

K4024

Nouveauté

KIT SPÉCIAL CARRÉ POTAGER

Idéal pour les carrés potagers mesurant environ 1,20 x 1,20 m, permettant d'arroser jusqu'à 16 plantes.
Le kit est composé de :
- 1 distributeur 5 sorties Ø 4x6 mm
- 15 m micro-tuyau Ø 4x6 mm
- 11 goutteurs en ligne sur pic
- 5 goutteurs fin de ligne sur pic





Vendu en boite brochable

Instruction de montage au dos

KG50

Nouveauté

KIT GRAVITAIRE 50 M²

Idéal pour un potager d'environ 50 m². Plus besoin d'arrivée d'eau, le kit se connecte directement à une réserve d'eau (non incluse) et la gravité s'occupe d'envoyer l'eau jusqu'à vos plantes.

Le kit est composé de :

- 1 coude F 20x27 x M 20x27
- 1 raccord de départ F 20x27 / Ø 16 mm
- 12 m de tuyau Ø 16 mm
- 10 piquets pour tuyau Ø 16 mm
- 1 filtre en ligne pour tuyau Ø 16 mm
- 1 coude Ø 16 mm
- 1 té Ø 16 mm
- 2 bouchons Ø 16 mm
- 20 jonctions auto perçantes Ø 16 mm
- 50 m de tuyau à gouteurs incorporés Ø 6 mm
- 20 bouchons Ø 6 mm
- 50 piquets pour tuyau Ø 6 mm

Vendu en boite



Réserve non incluse

KPP24SI / KPP2450SI

Nouveauté

KPP24SI
KIT POMPE SOLAIRE

Vendu en sac

KPP2450SI
KIT POMPE SOLAIRE ET RÉSERVE D'EAU

Vendu en boite

Ce kit permet d'avoir un système automatisé d'arrosage goutte à goutte indépendant (sans robinet).
Le programmateur possède une pompe électrique interne qui permet la récupération de l'eau dans une réserve d'eau (incluse ou non incluse suivant le kit) et de la délivrer en quantité suffisante à chacune des plantes.

Le panneau solaire, intégré à la pompe, permet de recharger automatiquement et en permanence les piles rechargeables (non incluses) préalablement installées et, de ce fait, d'alimenter en continu le programmateur.

Les kits sont composés de :

- 1 réserve d'eau 50 litres **(uniquement pour le KPP2450SI)**
- 1 pompe solaire
- 1 anti-siphon
- 1 raccord de départ F 20x27 / Ø 6 mm
- 5 m de tuyau Ø 4x6 mm
- 15 m de tuyau à goutteurs incorporés Ø 6 mm
- 1 jonction Ø 6 mm
- 1 bouchon Ø 6 mm
- 20 piquets pour tuyau Ø 6 mm

La pompe à un débit de 26 L/h.

La longueur maximale, que la pompe peut alimenter à l'horizontale, est de 25m.

L'aspiration maximale à la verticale est de 2m.



Réserve non incluse (KPP24SI)
ou incluse (KPP2450SI)

REC500 / REC1000 / REC2000 / REC3000 / REC5000

Nouveautés

RÉSERVES D'EAU SOUPLES - DE 500 À 5000 L

Aujourd'hui il est important de récupérer l'eau de pluie, vous pouvez par exemple installer cette réserve d'eau dans un vide sanitaire.

Vendu en carton (L x H x P) :
500 L - 45 x 20 x 35 cm
1 000 L - 50 x 20 x 40 cm
2 000 L - 50 x 20 x 45 cm
3 000 L - 60 x 25 x 40 cm
5 000 L - 50 x 45 x 45 cm



La réserve d'eau doit être installée sur une surface plane, sans cailloux ou éléments qui pourraient l'abîmer ou la percer.

Privilégier un sol sablonneux, ou installer du géotextile en dessous de la réserve d'eau pour mieux la préserver dans le temps.

REC200

Nouveauté

RÉSERVE D'EAU - 200 L

Combinée avec nos kits d'arrosage goutte-à-goutte (vendus séparément), c'est la réserve d'eau parfaite pour l'arrosage des plantes durant la saison estivale.

Très facile à démonter et à ranger pour l'hiver.

à monter soi-même

Vendu en boite

Très simple d'assemblage

Ø 25 mm

Réserve :
200 L
Dimensions:
Ø 60 cm x H 70 cm

EV1330

Nouveauté

ÉLECTROVANNE COLLECTEUR
AVEC ÉCROUS TOURNANTS - FFM 26X34 - 24 VOLTS

Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde

Réglage du débit

2 écrous tournants F 26x34 mm

M 26x34 mm



Se connecte les unes avec les autres

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PULVÉRISATEUR À BATTERIE							
		3 283460 100344	6271001W	EASY SPRAYER - Pulvérisateur à batterie	(PES1)	6	150

EASY SPRAYER

Pulvérisateur **À BATTERIE RECHARGEABLE** par câble USB

https://youtu.be/bhfbbrJ3mJQ

Présentation 6 Easy Sprayer dans un display

1 Pulvérisateur 1 litre sur batterie :

Capacité de traitement 30 x 1 litre.
Temps de charge 2 heures via câble USB fourni.

2 Pulvérisation régulée :

Grâce à sa motorisation, la pression reste constante et régulière sans aucune perte de charge, ce qui assure une application homogène du traitement.

3 Pulvérise dans toutes les positions :

Doté d'une crépine souple, le pulvérisateur Easy Sprayer pulvérise dans toutes les positions, y compris sous l'envers du feuillage, permettant une application efficace.

4 Compatible avec des produits chimiques :

Le pulvérisateur Easy Sprayer est équipé de joint EPDM qui permet le contact avec différents produits chimiques.

Idéal pour le jardinage, les tâches ménagères, la brumisation ...

Description du produit :

Contenance : 1 litre

Matériaux :
- Buse de pulvérisation réglable 0,4mm en laiton
- Joint EPDM
- Réservoir en polyéthylène

Batterie : Lithium-ion rechargeable (3.6V, 2000mAh)

Rechargement : câble standard android cell phone USB fourni, indicateur de charge.

Autonomie de la batterie : 30L d'eau pulvérisés

Durée de rechargement : 2 heures

STOP COVID-19

En cette période de COVID-19, nous avons tous besoin de nous protéger.



Le pulvérisateur sans efforts Easy Sprayer permettra d'aseptiser et de désinfecter en toute facilité vos habitations, autos, matériels, bureaux, commerces, etc ...



Les + produits

Joints EPDM : ces joints permettent le contact avec des produits chimiques : Javel, soude caustique, désinfectant, décapants, produits alcalins concentrés, nettoyants (shampoing auto…), etc...

Batterie lithium : pulvérisation sans efforts. Se recharge par câble USB : 2h de charge = 30 litres de traitement

L'ARROSAGE DE SURFACE

CHOISISSEZ VOTRE RACCORD

Raccords rapides
Ø 15|12 mm

D3900BM D3903BM A3923BM

Raccords rapides
Ø 19 mm

D3910BM D3933BM A3943BM



Raccords universels
Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823

1 Je me branche au robinet

Sélecteurs :
- **A8742**
- **A8944**

Nez de robinet :
- **A2974BM**
- **A2975BM**

2 Je programme

Programmateurs :
- **PNRAD**
- **PNR11**
- **PNR04BT**

3 Je me raccorde

Raccords rapides :
- **D3900BM**
  Ø 15|12 mm
- **D3910BM**
  Ø 19 mm

Raccord rapide universel :
- **A3800U**
  Ø 19|15|12 mm

4 Je répare, je prolonge ou je dérive

Réparateurs :
- **A3923BM**
  Ø 15|12 mm
- **A3943BM**
  Ø 19 mm

Réparateur universel :
- **A33823U**
  Ø 19|15|12 mm

Dérivation Y :
- **A3001BM**

5 Je stoppe l'eau

*Raccords **STOP** :*
- **D3903BM**
  Ø 15|12 mm
- **D3933BM**
  Ø 19 mm

*Raccord **STOP** universel :*
- **A3803U**
  Ø 19|15|12 mm

6 J'arrose et je nettoie

Pistolets en métal :
- **AMT62**
- **AMT64**

Pistolets gainés :
- **AMT92**
- **AMT94**

7 J'arrose

Arroseur oscillant :
- **G8121**

Arroseur rotatif :
- **AMA10**

Tête à secteur :
- **DMA45**

Arroseur contour :
- **DTA20**

PLV 2248721N p.83

Légers et faciles à ranger, ils ne font pas de nœuds et ne s'entortillent pas.
Tous les tuyaux et les tissus sont sertis sur les raccords.

ELASTIC

> Usage intense

2 tailles : 7m / 15m / 25m

Garantie : 5 ans

- Revêtement polymère Premium
- Matériaux de première qualité 100 % recyclable
- Made in Europe
- Vendu avec :
  - deux raccords rapides,
  - une lance (7m) ou un pistolet 8 formes (15 et 25m).

JARDIFLEX

> Usage intense

4 tailles : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garantie : 5 ans | **Qualité :** PRO ★★★★★

- Tissage en mailles renforcées en dacron
- Latex 100 % naturel : 3 couches
- Vendu dans une boîte de rangement avec :
  - un nez de robinet 20x27 pour robinet de jardin,
  - un adaptateur MF pour robinet d'intérieur,
  - un raccord articulé 180° côté robinet,
  - un raccord rapide,
  - un pistolet 7 formes.

AFEXB

> Usage régulier

4 tailles : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garantie : 3 ans | **Qualité :** PRO ★★★

Réparabilité : 100 %

- Tissage en mailles renforcées en dacron
- Latex 100 % naturel : 3 couches.
- Vendu avec :
  - un nez de robinet 15x21 - 20x27,
  - deux raccords rapides réparables,
  - une lance d'arrosage.

ECOFLEX

> Usage occasionnel

2 tailles : 7,5m / 15m

- Tissage en mailles carrées
- Plastique TPS : 2 couches
- Vendu avec :
  - un nez de robinet 15x21 – 20x27,
  - deux raccords rapides,
  - un pistolet 7 formes.

PLV 2248769A p.83

CP 066010 / 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• SETS TUYAUX ÉTIRABLES - RÉTRACTABLES									
> USAGE INTENSIF									
		8 007382 270702	6794103X	Set tuyau étirable polymère équipé de : 2 raccords rapides + 1 lance *Coloris : kaki/gris*	2,3 ➔ 7 m	ELASTIC7	12		
		8 007382 627100	6791014S	Set tuyau étirable polymère équipé de : 2 raccords rapides + 1 pistolet 8 formes *Coloris : bleu/gris*	5 ➔ 15 m	ELASTIC15	6		
		8 007382 627353	6791015A	Set tuyau étirable polymère équipé de : 2 raccords rapides + 1 pistolet 8 formes *Coloris : gris/noir*	8,33 ➔ 25 m	ELASTIC25	7		
		3 283460 100771	6794097F	Set tuyau étirable équipé de : 1 nez de robinet 20x27 + 1 adaptateur MF pour robinet d'intérieur + 1 raccord articulé 180° + 1 raccord rapide + 1 pistolet 7 formes *Coloris : taupe*	5 ➔ 15 m	JARDIFLEX15	6	96	
		3 283460 100214	6794095Q	Set tuyau étirable équipé de : 1 nez de robinet 20x27 + 1 adaptateur MF pour robinet d'intérieur + 1 raccord articulé 180° + 1 raccord rapide + 1 pistolet 7 formes *2 coloris : vert anis et turquoise*	7,5 ➔ 22,5 m	JARDIFLEX22	6	96	
		3 283460 100269	6794096Y		10 ➔ 30 m	JARDIFLEX30	6	96	
		3 283460 101006	6794099W		13,5 ➔ 40 m	JARDIFLEX40	6	72	
• SETS TUYAUX EXTENSIBLES - RÉTRACTABLES									
> USAGE RÉGULIER									
		3 283460 108302	6794115T	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage *Coloris : gris clair/gris*	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7B	6		
		3 283460 108319	6794116B	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage *Coloris : taupe brun/gris*	5 ➔ 15 m	AFEX15B	6		
		3 283460 108326	6794117J	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage *Coloris : kaki/gris*	7,5 ➔ 22,5 m	AFEX22B	6		
		3 283460 109194	6791004L	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides réparables + 1 lance d'arrosage *Coloris : gris anthracite/gris*	10 ➔ 30 m	AFEX30B	6		
• SETS TUYAUX EXTENSIBLES - RÉTRACTABLES									
> USAGE OCCASIONNEL									
		3 283460 100047	6794091K	Set tuyau extensible équipé de : 1 nez de robinet 15x21 – 20x27 + 2 raccords rapides +1 pistolet 7 formes *Coloris : vert/bleu*	2,5 ➔ 7,5 m	ECOFLEX7	10	360	
		3 283460 100054	6794092S		5 ➔ 15 m	(ECOFLEX15)	10	200	
• ACCESSOIRE POUR TUYAUX EXTENSIBLES									
		3 283460 100955	6794098N	Réparateur pour tuyaux extensibles AFEX et ECOFLEX		REFEX	10	40	

CP 066010 / 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• SERPENTINS D'ARROSAGE ET ACCESSOIRES									
		3 283460 089199	6794046Q	Serpentin PU 15 m Ø 10 mm équipé de : 1 support + 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 7 formes *Coloris : vert anis/taupe*	(DPT83)	6	54		
		3 283460 089182	6794044A	Serpentin EVA 15 m Ø 10 mm équipé de : 2 raccords + 1 pistolet 7 formes *Coloris : taupe*	DPT84	6	54		
		3 283460 077752	6794040U	Serpentin PU 10 m Ø 10 mm équipé de : 1 support + 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 7 formes *2 coloris : vert et gris*	(DPT81)	6	54		
		3 283460 074584	6794047Y	Serpentin EVA 10 m Ø 10 mm équipé de : 2 raccords + 1 pistolet 7 formes *2 coloris : vert anis et turquoise*	(DPT80)	6	54		
		3 283460 093271	6794069B	Raccord rapide pour tuyau Ø 10 mm *Coloris : taupe*	DPT86	20	200		
		3 283460 090560	6794071X	Support mural pour pistolet Serpentin	(SMDPT11)	10	180		
		3 283460 093691	6581051N	Porte tuyau pour robinet de jardin *2 coloris : vert anis et taupe*	PT14	10	80		

> LES SERPENTINS

DPT80
EVA - 10 m

DPT84
EVA - 15 m

DPT83
PU - 15 m

• MINI-DÉVIDOIRS ÉQUIPÉS								*CP 066010*	
		3 283460 097668	6581239X	Mini dévidoir portable 10 m Ø 10 mm équipé de : 1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 6 jets. *2 coloris : vert anis/taupe, taupe/turquoise*	MD16	6	48		
		3 283460 101075	6581245Y	Mini dévidoir portable 10 m Ø 10 mm équipé de : 1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 2 raccords + 1 pistolet 7 jets. *3 coloris : vert anis, turquoise et taupe*	MD19	6	90		

> LES MINI-DÉVIDOIRS ÉQUIPÉS

MD19
10 m

MD16
10 m

CP 094370

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• GAMME INTUITIVE LINE									
		3 283460 100412	6795026G	Programmateur / Temporisateur nez de robinet affichage digital. 2 voies (2 x 1,5V AA). Compatible panneau solaire *Coloris : vert anis/gris*	PNRAD02	4	240		
		3 283460 092106	6795008J	Programmateur / Temporisateur nez de robinet affichage digital. 1 voie (2 x 1,5V AA). Compatible panneau solaire *Coloris : vert anis/gris*	PNRAD	6	288		
		3 283460 101457	6795028X	Programmateur / Temporisateur nez de robinet 1 voie (2 x 1,5V AA). *Coloris : vert anis/gris*	PNRDIAL	6			

Rendez vos programmateurs autonomes !

Connectez, en option, le PANNEAU SOLAIRE pour programmateur (1)

+ installez des piles rechargeables AA NiMH (2) et rendez votre programmateur :

- **+ Autonome**
- **+ Économique**
- **+ Écologique**

Les **piles rechargeables :**
jusqu'à **32 FOIS MOINS**
D'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
que les piles jetables !

(1) PS16 : compatible avec le PNRAD et le PNRAD02
(2) Les programmateurs fonctionnent avec des piles AA LR6-1,5V mais pour une utilisation avec le panneau solaire il faut obligatoirement mettre des piles rechargeables AA NiMH.

PROGRAMMATION

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• PROGRAMMATEURS BLUETOOTH®									
		3 283460 109293	6791013K	Programmateur nez de robinet Bluetooth® 4 voies (4 x 1,5V AA). Entrée F 26x34 - 20x27 – 4 sorties M 20x27	PNR04BT	4			
		3 283469 004780	6795027P	Programmateur / Temporisateur Hunter® nez de robinet Bluetooth® (2 x 1,5V AA). Entrée F 26x34 - 20x27 – Sortie M 20x27	(PNRBL)	2	10		
• PROGRAMMATEURS À PILES À RÉGLAGE MÉCANIQUE									
		3 283460 104014	6795033Q	Programmateur nez de robinet 2 voies (2 x 1,5 V AA). Fonctionne sans pression *Coloris : taupe/gris*	PNR02B	4	196		
		3 283460 093288	6795009R	Programmateur / Temporisateur nez de robinet 1 voie (1 x 9 V). *Coloris : vert anis/gris*	PNR11	6	198		
		3 283460 098917	6795014K	Programmateur nez de robinet 1 voie (2 x 1,5V AA). Fonctionne sans pression *Coloris : taupe/gris*	PNR16	6	244		
• MINUTERIE D'ARROSAGE									
		3 283460 074539	6795002N	Minuterie d'arrosage 1 voie réglable de 5 à 120 mn. Entrée écrou tournant F 20x27 - Sortie M 20x27. Équipée d'un nez de robinet *Coloris : vert anis/gris*	MI06	10	40		
• ACCESSOIRES									
		3 283460 093295	6795010E	Détecteur de pluie pour tous les programmateurs hors PNRAD, PNRAD02, PNR04 et PNRBL	DP13	5	350		
		3 283460 097828	6795016A	Panneau solaire pour programmateur PNRAD et PNRAD02	PS16	2	396		

Adieu les blisters place aux cartes !

PROGRAMMATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PNRDIAL

PNRAD

PNRAD02

PNRBL

Minuteur = programmateur

Cycle = temporisateur

PNR16

VIDEO DE PRÉSENTATION

https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU

https://youtu.be/fyinm4pTBts

https://youtu.be/N_NfCoc5LbE

PRÉSENTATION					
Ecran LCD		●	●		
Nombre de voies	1	1	2	1	1
Couvercle de protection		●	●		●
BRANCHEMENT					
Entrée	F 20x27	F 20x27	F 20x27	F 26x34- 20x27	F 20x27
Sortie	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable
RÉGLAGE / FONCTIONNEMENT					
Durées d'arrosage en seconde	5 - 10 - 15 - 20	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	1 ➔ 59	
Durées d'arrosage en minute	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 ➔ 360	1 ➔ 360	1 ➔ 59	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120
Durées d'arrosage en heure	1	1 ➔ 6	1 ➔ 6	1 ➔ 6	1 ➔ 23	1 - 1,5 - 2
Fréquences d'arrosage en seconde	30	10 - 30	10 - 30	1 ➔ 59	
Fréquences d'arrosage en minute		1 - 3 - 5	1 - 3 - 5	1	1 ➔ 59	
Fréquences d'arrosage en heure	12 - 24	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1	1 ➔ 23	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72
Fréquences d'arrosage en jour	1	1 ➔ 7	1 ➔ 7	1 ➔ 15	1 ➔ 7	1 - 2 - 3 - 7
Fréquences d'arrosage en semaine		1	1	1	1	1
Nombres de programmations	1	1	1	2		1
Prise pour option	Détecteur de pluie	Panneau solaire	Panneau solaire			Détecteur de pluie
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES					
Type d'ouverture	Membrane	Membrane	Membrane	Membrane	Vanne motorisée
Pression de fonctionnement	0,5 ➔ 8 bars	0,5 ➔ 8 bars	0,5 ➔ 8 bars	0,5 ➔ 8 bars	0 ➔ 8 bars
Débit maximum à 4 bars	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1800 L/h	1160 L/h
Suspension arrosage (rain delay)		●	●	●		
Possibilité de retarder le programme (delay)					
Possibilité de fonctionnement en manuel	●	●	●	●	●
Possibilité de fonctionnement en semi-automatique		●	●	●	●
Type de piles	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA
Fermeture automatique de la vanne en cas d'usure des piles	●	●	●	●	●
Témoin d'usure des piles	●	●	●	●	●
Garantie Fabricant	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Départ d'arrosage après avoir effectué la programmation	Le jour sélectionné à l'heure indiquée	Le jour sélectionné à l'heure indiquée	Le jour sélectionné à l'heure indiquée	Le jour sélectionné à l'heure indiquée	Differé : proportionnel à la fréquence choisie

PNR02B

PNR11

PNR04BT

Prog. du SK10

BRU200

Prog. du KPP16SI

Prog. du KPP24(50)SI

Pompe du KPBRU20

https://youtu.be/x_LKPaWB1GY

2	1	4	1	1	1	1	1
●	●			●			
F 20x27	F 26x34- 20x27	F 15x21 - 20x27	Micro-conduit 4 x 6	F 20x27	Micro-conduit 4 x 6	Micro-conduit 4 x 6	Embout rapide
M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	M 20x27 + embout auto démontable	Micro-conduit 4 x 6	M 20x27 + embout auto démontable	Micro-conduit 4 x 6	Micro-conduit 4 x 6	Spécifique
	5 - 10 - 30		30	5 - 10 - 20 - 30 - 40			20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 ➔ 360	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15	1 - 2 - 5 - 10 - 15	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60	1 - 2
1 - 1,5 - 2	1	1 ➔ 6			1 - 1,5 - 2	1	
	30			30			20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
	1 - 3			1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60			1 - 2 - 3
1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48	1	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	
1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 ➔ 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7		1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	
1	1	1	1		1	1	
1	1	1	1	1	1	1	1
Détecteur de pluie	Détecteur de pluie						
Vanne motorisée	Membrane	Membrane	Membrane	Vanne motorisée	Membrane	Membrane	-
0 ➔ 8 bars	0,5 ➔ 8 bars	0,5 ➔ 8 bars	0 bar	0 ➔ 8 bars	0,5 bar	0,7 bar	40 bars
1160 L/h	1040 L/h	2 520 L/h	9 L/h	1160 L/h	14 L/h	26 L/h	9 L/h
		●					
●	●	●	●		●		
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●			●		
2 x 1,5 volts AA	1 x 9 volts	4 x 1,5 volts AA	Rechargeable par câble USB	2 x 1,5 volts AA	3 x 1,5 volts AA	3 x AA NiMH rechargeables	
●	●	●		●	●	●	
●	●	●	●	●	●	●	
2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans	2 ans
Le jour sélectionné à l'heure indiquée	Le jour sélectionné à l'heure indiquée	Le jour sélectionné à l'heure indiquée	Différé : proportionnel à la fréquence choisie	Différé : proportionnel à la fréquence choisie	Différé : proportionnel à la fréquence choisie	Immédiat	Immédiat

GAMME "RECYCLED"

NOUVEAU

Gamme en ABS recyclé.

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• NEZ DE ROBINET RECYCLÉS									
		3 283460 110916	6790055X	Nez de robinet 20x27 articulé 99% recyclé	A2978R	10			
		3 283460 110923	6790056E	Nez de robinet 20x27 – 15x21 97 % recyclé	A2975R	10			
		3 283460 110930	6790057M	Nez de robinet 26x34 – 20x27 97 % recyclé	A2974R	10			
• RACCORDS AUTOMATIQUES RECYCLÉS									
		3 283460 110947	6790058U	Raccord rapide Ø 15 m 98 % recyclé	A3900R	10			
		3 283460 110954	6790059C	Raccord rapide stop Ø 15 m 97 % recyclé	A3903R	10			
		3 283460 110961	6790061Y	Réparateur Ø 15 mm 100 % recyclé	A3923R	10			
		3 283460 110978	6790062F	Raccord rapide Ø 19 mm 98 % recyclé	A3910R	10			
		3 283460 110985	6790063N	Raccord rapide stop Ø 19 mm 97 % recyclé	A3933R	10			
		3 283460 110992	6790064W	Réparateur Ø 19 mm 100 % recyclé	A3943R	10			
• ACCESSOIRE RECYCLÉ POUR RACCORDS AUTOMATIQUES									
		3 283460 111012	6790067T	Accoupleur 99 % recyclé	A2923R	10			
• LANCE D'ARROSAGE RECYCLÉ									
		3 283460 111029	6790068B	Lance avec vannette 91 % recyclé	A2415R	10			
• PISTOLETS PLASTIQUES RECYCLÉS									
		3 283460 111043	6790070X	Pistolet plastique 7 jets 68 % recyclé	APT30R	10			
		3 283460 111050	6790071E	Pistolet plastique jet réglable 68 % recyclé	APT22R	10			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• SÉLECTEUR MÉTAL GAINÉ SUR CARTE									
		3 283460 074690	6791427T	Sélecteur 2 sorties filetées laiton gainé. Entrée F 20x27 – 2 sorties M 20x27	A8466	10	40		
• SÉLECTEURS PLASTIQUE SUR CARTE									
		3 283460 109262	6791011U	Sélecteur 4 sorties filetées avec nez de robinet. Entrée métal gainée F 20x27. 4 sorties M 20x27 équipées de 2 nez de robinet + 2 nez de robinet orientables. *Coloris : noir/gris*	A8944	6			
		3 283460 109279	6791012C	Sélecteur 2 sorties filetées avec nez de robinet. Entrée métal gainée F 20x27. 2 sorties M 20x27 équipées de 1 nez de robinet + 1 nez de robinet orientable. *Coloris : noir/gris*	A8742	6			
		3 283460 101433	6790031D	Sélecteur 2 sorties filetées avec nez de robinet. Entrée laiton F 26x34 - 20x27. 2 sorties plastiques M 20x27 équipées de 2 nez de robinet démontables. *Coloris : vert anis/gris*	(A7742)	10			
		3 283460 075918	6790038G	Sélecteur 2 sorties embouts automatiques Entrée F 20x27 *Coloris : taupe/gris*	A3945	10	200		
• SÉLECTEURS PLASTIQUE SEMI VRAC									
		3 283460 063656	6790337Q	Sélecteur 4 sorties Entrée F 20x27 – 4 sorties M 20x27 *Coloris : taupe/gris*	D7940	10	40		
		3 283460 068385	6790235U	Sélecteur 2 sorties filetées Entrée F 20x27 - 2 sorties M 20x27 *Coloris : taupe/gris*	D7740	10	200		
• NEZ DE ROBINET SUR CARTE									
		3 283460 097651	6790014N	Adaptateur rapide pour robinet d'intérieur avec filtre F 22x1 – M 24x1 *Coloris : vert anis/gris*	A2977	10	40		
		3 283460 097705	6790023M	Nez de robinet 26x34 - 20x27 coudé et articulé *Coloris : vert anis/gris*	A2976	10	100		
		3 283460 060587	6791202G	Nez de robinet 20x27	A9311	5			
		3 283460 102409	6790278T	Nez de robinet bi-matière 20x27 - 15x21 *Coloris : vert anis/gris*	(A2975BM)	10	200		
		3 283460 060594	6791203P	Nez de robinet 26x34	A9312	5	50		
		3 283460 102393	6790277L	Nez de robinet bi-matière 26x34 *Coloris : vert anis/gris*	(A2974BM)	10	200		
• NEZ DE ROBINET SEMI VRAC									
		3 283460 068262	6790201U	Nez de robinet 15x21 *Coloris : gris anthracite*	D2973	10	500		
		3 283460 068286	6790203K	Nez de robinet 20x27 *Coloris : gris*	D2975	10	500		
		3 283460 068279	6790202C	Nez de robinet 26x34 *Coloris : noir*	D2974	10	500		

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation

CLASSIFICATION DES RACCORDS :

- **Automatique**
- **3 points**
- **Bi-matière**
- **Système lock**
- **Universel**

Système lock :

Permet de bloquer les griffes du raccord pour une meilleure tenue à la pression.

Système stop :

Si aucun terminal n'est connecté au raccord, l'eau ne s'écoule pas.
Si on connecte un terminal au raccord, l'eau s'écoule.

PLV 2248722W p.83

• RACCORDS AUTOMATIQUES UNIVERSELS BI-MATIÈRE AVEC LOCK

		3 283460 093721	6790013F	Raccord universel articulé 180° bi-matière avec système lock *Coloris : vert anis/taupe*	(A3802U)	10	40	
		3 283460 097675	6790007E	Raccord rapide universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock. *Coloris : vert anis/gris*	A3800U	10	100	
		3 283460 086051	6790265P		D3800U	10	100	
		3 283460 111395	6790051R	Raccord rapide universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock. *Coloris : bleu/gris*	D3800UB	10	100	
		3 283460 097682	6790008M	Raccord rapide stop universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock *Coloris : vert anis/gris – stop rouge*	A3803U	10	100	
		3 283460 086068	6790266X		D3803U	10	100	
		3 283460 111401	6790052Z	Raccord rapide stop universel 12/15/19 mm bi-matière avec système lock *Coloris : bleu/gris – stop rouge*	D3803UB	10	100	
		3 283460 097699	6790009U	Réparateur universel 12/15/19 mm bi-matière *Coloris : vert anis/gris*	A3823U	10	100	
		3 283460 086075	6790267E		D3823U	10	100	

• RACCORDS AUTOMATIQUES BI-MATIÈRE

		3 283460 079572	6790251C	Raccord rapide bi-matière 15 mm. *Coloris : vert anis/gris*	(A3900BM)	10	100	
		3 283460 079534	6790261J		D3900BM	10	100	
		3 283460 079596	6790253S	Raccord rapide stop bi-matière 15 mm *Coloris : vert anis/gris – stop rouge*	(A3903BM)	10	100	
		3 283460 079558	6790263Z		D3903BM	10	100	
		3 283460 102379	6790259N	Réparateur - jonction bi-matière 15 mm *Coloris : vert anis/gris*	(A3923BM)	10	200	

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		3 283460 079589	6790252K	Raccord rapide bi-matière 19 mm. *Coloris : vert anis/gris*	(A3910BM)	10	100
		3 283460 079541	6790262R		D3910BM	10	100
		3 283460 079602	6790254A	Raccord rapide stop bi-matière 19 mm. *Coloris : vert anis/gris – stop rouge*	(A3933BM)	10	100
		3 283460 079565	6790264G		D3933BM	10	100
		3 283460 102386	6790260B	Réparateur - jonction bi-matière 19 mm *Coloris : vert anis/gris*	(A3943BM)	10	200
		3 283460 109248	6791009Z	Raccord rapide bi-matière M 20x27 *Coloris : vert anis/gris*	A3915BM	10	
		3 283460 109255	6791010M	Raccord rapide bi-matière F 20x27 *Coloris : vert anis/gris*	A3917BM	10	

• RACCORDS AUTOMATIQUES PLASTIQUE

		3 283460 060389	6790270H	Raccord rapide 15 mm. *Coloris : taupe/gris*	D3900	10	400
		3 283460 060402	6790272Y	Raccord rapide STOP 15 mm. *Coloris : taupe/gris*	D3903	10	400
		3 283460 061416	6790020P	Réparateur – jonction 15 mm. *Coloris : taupe/gris*	(A3923)	10	200
		3 283460 060426	6790274N		D3923	10	800
		3 283460 060396	6790271Q	Raccord rapide 19 mm. *Coloris : taupe/gris*	D3910	10	400
		3 283460 060419	6790273F	Raccord rapide STOP 19 mm. *Coloris : taupe/gris*	D3933	10	400
		3 283460 061423	6790021X	Réparateur – jonction 19 mm. *Coloris : taupe/gris*	(A3943)	10	200
		3 283460 060433	6790275W		D3943	10	400
		3 283460 111005	6790065D	Raccord automatique double	A3939	10	

• ACCESSOIRES POUR RACCORDS AUTOMATIQUES

		3 283460 061324	6790026K	Adaptateur mâle 20x27. *Coloris : gris*	A2906	10	100
		3 283460 068361	6790226W		D2906	10	600
		3 283460 102362	6790258F	Accoupleur bi-matière *Coloris : vert anis/gris*	(A2923BM)	10	200

RACCORDS DE SURFACE

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 060457	6790276D	Accoupleur *Coloris : gris*	D2923	10	400		
		3 283460 102416	6790279B	Dérivation Y bi-matière *Coloris : vert anis/gris*	A3001BM	10	200		
		3 283460 068231	6790005P	Dérivation Y automatique. *Coloris : gris*	(A3001)	10	100		
		3 283460 068293	6790205A		D3001	10	400		
		3 283460 075932	6790018T	12 joints 20x27.	A2970	10	100		
		3 283460 075949	6790019B	20 joints toriques pour embouts auto.	A2980	10	100		
• LANCES D'ARROSAGE									
		3 283460 090621	6790042S	Lance d'arrosage bi-matière avec vannette *Coloris : vert anis/gris*	(A2415BM)	10	100		
		3 283460 102423	6790284U	Lance d'arrosage bi-matière *Coloris : vert anis/gris*	D2414BM	20			
		3 283460 068392	6790240N	Lance d'arrosage. *Coloris : taupe/gris*	D2414	10	100		
• RACCORDS GROS DÉBIT									
		3 283460 098559	6790280P	Nez de robinet 26x34 gros débit *Coloris : noir*	A2979GD	10	100		



Les raccords automatiques **« gros débit »** permettent de relier votre pompe ou votre arrivée d'eau à un long tuyau de **Ø 19 mm** ou **25 mm** et ceci avec un minimum de perte de pression.

		3 283460 098566	6790281X	Raccord rapide Ø 25mm gros débit *Coloris : orange/noir*	A3920GD	10	100		
		3 283460 098580	6790283M	Réparateur Ø 25mm gros débit *Coloris : orange/noir*	A2924GD	10	100		
		3 283460 098573	6790282E	Lance d'arrosage gros débit *Coloris : orange/noir*	A2416GD	10	100		
		3 283460 098924	6790217X	Set de base gros débit équipé de : 1 lance + 2 raccords rapides Ø 19 mm + 1 nez de robinet 26x34 *Coloris : gris/noir*	SDB19	10	80		
		3 283460 098931	6790218E	Set de base gros débit équipé de : 1 lance + 2 raccords rapides Ø 25 mm + 1 nez de robinet 26x34 *Coloris : orange/noir*	SDB25	10	80		
• RACCORDS TRADITIONNELS LAITON SUR CARTE									
		3 283460 068781	6792091B	Raccord 1 pièce laiton Ø 15 mm 20x27	(A9922)	10	100		
		3 283460 068798	6792092J	Raccord 1 pièce laiton Ø 19 mm 20x27	(A9923)	10	100		
		3 283460 068811	6792094Z	Raccord 1 pièce laiton Ø 25 mm 26x34	(A9925)	5	100		

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 068736	6792071N	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 15 mm 20x27	(A9912)	10	100		
		3 283460 068743	6792072W	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 19 mm 20x27	(A9913)	10	100		
		3 283460 068767	6792074L	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 25 mm 26x34	(A9915)	10	100		
		3 283460 068668	6792031M	Raccord 3 pièces à oreilles Ø 15 mm 20x27	(A9962)	10	100		
		3 283460 068675	6792032U	Raccord 3 pièces à oreilles Ø 19 mm 20x27	(A9963)	10	100		
		3 283460 068828	6792111E	Jonction cannelée Ø 15 mm	(A9942)	10	100		
		3 283460 068705	6792051A	Lance d'arrosage Ø 15 mm 20x27	(A9982)	10	100		
		3 283460 068712	6792052H	Lance d'arrosage Ø 19 mm 20x27	(A9983)	10	100		
		3 283460 060853	6792021F	Robinet de jardin. Entrée 15x21 – Sortie 20x27	(A9990)	10	100		
		3 283460 060860	6792022N	Robinet de jardin. Entrée 20x27 – Sortie 20x27	(A9991)	5	50		
		3 283460 067654	6786323B	Mamelon M 26x34 – M 20x27	(A8727)	5	50		
• RACCORDS TRADITIONNELS LAITON SEMI-VRAC									
		3 283460 069313	6792471K	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 15 mm 20x27	(D9912)	10	500		
		3 283460 069320	6792472S	Raccord 2 pièces à oreilles Ø 19 mm 20x27	(D9913)	10	500		
• COLLIERS DE SERRAGE									
		3 283460 068903	6792220J	2 colliers largeur 8mm Ø 11 au 15 mm	A9110	10	250		
		3 283460 068910	6792222Z	2 colliers largeur 8mm Ø 15 au 21 mm	A9111	10	100		
		3 283460 068927	6792224P	2 colliers largeur 8mm Ø 19 au 27 mm	A9112	10	100		
		3 283460 068934	6792226E	2 colliers largeur 8mm Ø 25 au 35 mm	A9113	10	100		
		3 283460 068941	6792227M	2 colliers largeur 8mm Ø 33 au 51 mm	A9114	10	100		
• ROBINETS DE JARDIN POLYPRO SEMI-VRAC									
		3 283460 072009	7794105N	Robinet de jardin à sphère 15x21 - 20x27	D9995	10			
		3 283460 072016	7794106W	Robinet de jardin à sphère 20x27 - 20x27	D9996	10			
		3 283460 072023	7794107D	Robinet de jardin à sphère 20x27 - 26x34	D9997	10			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation

Les cartes permettent aux clients de prendre en main les pistolets afin de tester leur ergonomie avant achat

intuitive
PREMIUM

POUR UNE IMPLANTATION SIMPLIFIÉE

Présentation carte brochable dans un display empilable.

UN CODE COULEUR POUR 4 GAMMES :

GAMME INTUITIVE PREMIUM

> Usage intensif

Utilisation simplifiée, métal.

GAMME RECYCLED

> Usage régulier

Gâchette avant, ABS recyclé

GAMME PROFESSIONNELLE

> Usage intensif

Gâchette avant, métal.

GAMME TRADITIONNELLE

> Usage régulier

Gâchette arrière.

GAMME ERGONOMIQUE

> Usage régulier

Tri-matière

• PISTOLETS MÉTAL GAINÉS « PREMIUM » SUR CARTE

> GAMME INTUITIVE PREMIUM

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		3 283460 109224	6791007J	Pistolet de lavage et d'arrosage métal gainé, 6 jets dont 1 jet rotatif *Coloris : rouge/noir/gris*	AMT104	10	
		3 283460 109217	6791006B	Pistolet de lavage métal gainé, jet rotatif réglable *Coloris : vert anis/noir/gris*	AMT102	10	



PISTOLETS DE LAVAGE / ARROSAGE

Des travaux de nettoyage ? Éliminez la saleté et les débris à l'aide du jet à rotation rapide des pistolets de lavage.

Ressentez la puissance générée par ce jet innovant pour un nettoyage plus rapide tout au long de la saison.

La gâchette 3 en 1 permet une prise en main optimale du pistolet, le rendant plus confortable et sans effort.

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 102713	6794001B	Pistolet métal gainé système 3 en 1 5 jets *Coloris : vert anis/noir/gris*	AMT94	10			
		3 283460 102706	6794000T	Pistolet métal gainé système 3 en 1 jet réglable *Coloris : vert anis/noir/gris*	(AMT92)	10			
		3 283460 102720	6794030N	Pistolet métal gainé control pouce 3 jets *Coloris : vert anis/noir/gris*	(AMT2162)	10			
• PISTOLETS PLASTIQUES « RECYCLED » SUR CARTE									
> GAMME RECYCLED									
		3 283460 111043	6790070X	Pistolet plastique 7 jets 68 % recyclé *Coloris : gris/noir*	APT30R	10			
		3 283460 111050	6790071E	Pistolet plastique jet réglable 68 % recyclé *Coloris : gris/noir*	APT22R	10			
• PISTOLETS MÉTAL GAINÉS « PRO » SUR CARTE									
> GAMME PROFESSIONNELLE									
		3 283460 090584	6794076K	Pistolet métal gainé 8 jets *Coloris : métal brossé/noir*	AMT64	10	50		
		3 283460 090577	6794075C	Pistolet métal gainé jet réglable *Coloris : métal brossé/noir*	AMT62	10	50		
• PISTOLETS GAINÉS « TRADI » SUR CARTE									
> GAMME TRADITIONNELLE									
		3 283460 062826	6794004Z	Pistolet métal gainé 7 jets *Coloris : métal brossé/noir*	AMT30	10	40		
		3 283460 062833	6794005G	Pistolet métal gainé jet réglable *Coloris : métal brossé/noir*	AMT22	10	40		
		3 283460 107336	6794112W	Pistolet plastique gainé double gomme 7 jets *Coloris : bleu/gris*	APT33	10	40		
		3 283460 107329	6794111N	Pistolet plastique gainé double gomme jet réglable *Coloris : bleu/gris*	APT23	10	40		
• PISTOLETS GAINÉS « TRADI » SEMI VRAC									
> GAMME TRADITIONNELLE									
		3 283460 101044	6794064N	Pistolet métal gainé double gomme 7 jets *Coloris : vert anis/taupe*	DMT74	15			
		3 283460 101037	6794063F	Pistolet métal gainé double gomme jet réglable *Coloris : vert anis/taupe*	DMT72	25			
		3 283460 078186	6794014F	Pistolet plastique gainé 7 jets *2 coloris : taupe/gris et vert anis/gris*	DPT30	10	60		
		3 283460 078193	6794017D	Pistolet plastique gainé jet réglable *2 coloris : taupe/gris et vert anis/gris*	DPT22	10	100		

TERMINAUX

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• PISTOLETS « ERGO » SUR CARTE							
> GAMME ERGONOMIQUE							
		3 283460 111036	6790069J	Pistole plastique 6 jets avec gâchette 3 en 1, pour une grande surface d'arrosage *Coloris : bleu/gris*	APT88	10	
		3 283460 107442	6794114L	Pistole plastique gainé 10 jets avec gachette 3 en 1 *Coloris : vert anis/gris*	APT84	10	60
		3 283460 100290	6794074U	Pistole arroseur 4 jets *3 coloris : vert anis/taupe, taupe/anis et turquoise/gris*	(TWIST)	12	312
• PISTOLETS « ERGO » SEMI VRAC							
> GAMME ERGONOMIQUE							
		3 283460 101068	6794066D	Pistole métal gainé double gomme 7 jets *Coloris : vert anis/taupe*	(DMT84)	15	
• SETS D'ARROSAGE SUR CARTE							
		3 283460 100221	6790066L	Set complet (1 sélecteur 2 circuits + 2 raccords automatiques Ø 15 + 2 raccords automatiques stop Ø 15 + 1 pistolet 10 jets + 1 asperseur sur pic) *Coloris : vert anis/taupe*	(SC18)	6	168
		3 283460 106506	6794110F	Set de base 12/15/19 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord BM universel + 1 raccord BM universel stop + 1 pistolet métal gainé 8 jets) *Coloris : vert anis/gris*	A3930RU	10	60
		3 283460 075925	6790089X	Set de base 12/15/19 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord BM universel + 1 raccord BM universel stop + 1 pistolet plastique gainé 7 jets) *Coloris : vert anis/taupe*	A2930RU	10	60
		3 283460 102430	6790285C	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord BM 15 mm + 1 raccord BM stop 15 mm + 1 lance BM) *Coloris : vert anis/gris*	(SDB15BM)	10	80
		3 283460 102447	6790287S	Set de base 19 mm (1 nez de robinet 20x27 - 26x34 + 1 raccord BM 19 mm + 1 raccord BM stop 19 mm + 1 lance BM) *Coloris : vert anis/gris*	(SDB19BM)	10	80
• SETS D'ARROSAGE SEMI-VRAC							
		3 283460 089151	6790094Q	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21 - 20x27 + 1 raccord 15mm + 1 raccord stop 15mm + 1 pistolet plastique gainé 7 jets) *Coloris : taupe/gris*	SDB30	10	60
		3 283460 089168	6790095Y	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21-20x27 + 1 raccord 15mm + 1 raccord stop 15mm + 1 pistolet plastique gainé jet réglable) *Coloris : taupe/gris*	SDB22	10	60
		3 283460 089175	6790096F	Set de base 15 mm (1 nez de robinet 15x21-20x27 + 1 raccord 15mm + 1 raccord stop 15mm + 1 lance plastique) *Coloris : taupe/gris*	SDB14	10	100
• LANCES FLORALES							
		3 283460 081742	6794057E	Lance florale orientable télescopique (69 cm - 102 cm) 8 jets *Coloris : vert anis/gris*	DPT78	12	255

CP 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 090614	6794079H	Lance courte orientable 50 cm 10 jets *Coloris : vert anis/gris*	DPT69	10	50		
• ARROSEUR CONTOUR									
		3 283460 093714	6793033G	Arroseur contour *Coloris : taupe/gris*	(DTA15)	4	8		
		3 283460 102690	6793037M	Arroseur à turbine - 2 jets *Coloris : vert anis/noir/gris*	DTA20	6			
• ARROSEURS OSCILLANTS									
		3 283460 106513	6793280C	Arroseur oscillant métal 19 buses *Coloris : vert anis/noir/gris*	G8121	6			
		3 283460 075659	6793271D	Arroseur oscillant 18 buses *Coloris : taupe/gris*	(G8109)	6	126		
		3 283460 063205	6793270W	Arroseur oscillant 15 buses *Coloris : taupe/gris*	(G8107)	10	280		
• ARROSEURS ROTATIFS									
		3 283460 062895	6793036E	Arroseur rotatif 3 bras sur embase à roues *Coloris : métal brossé*	(AMA10)	4	156		
		3 283460 106520	6793044W	Turbine de surface 4 jets sur pic passant métal *Coloris : vert anis/noir/gris*	DTA21	8			
		3 283460 091222	6793032Z	Turbine de surface plastique 2 jets sur pic passant *Coloris : taupe/gris*	DTA12	12	48		
		3 283460 074522	6793042F	Arroseur rotatif 3 bras sur embase *Coloris : taupe/gris*	DG8104	8	48		
• ARROSEURS JETS FIXES									
		3 283460 074515	6793040Q	Arroseur statique 8 formes *Coloris : taupe/gris*	DG8128	10	480		
		3 283460 081506	6793041Y	Arroseur 9 jets sur pic passant plastique *Coloris : taupe/gris*	DPA07	20	320		
		3 283460 090638	6793043N	Arroseur circulaire *Coloris : taupe/gris*	AC11	10	840		

TERMINAUX

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• ARROSEURS GRANDES PORTÉES									
		3 283460 111074	6790073U	Asperseur métal sur pic passant métal avec appui pied *Coloris : gris*	DMA46	10			
		3 283460 104045	6793061L	Asperseur métal sur pic passant métal *Coloris : métal brossé/gris*	DMA45	10	60		
		3 283460 069498	6793053U	Asperseur métal *Coloris : métal brossé*	DMA32	10	50		
		3 283460 104021	6793062T	Asperseur plastique sur pic passant plastique *Coloris : taupe/gris*	DPA45	10	60		
		3 283460 069474	6793050X	Asperseur plastique *Coloris : taupe/gris*	DPA32	10	60		
• ACCESSOIRES POUR ARROSEURS GRANDES PORTÉES									
		3 283460 069535	6793071S	Pic passant métal	DMA34	10	80		
		3 283460 069528	6793070K	Pic passant plastique *Coloris : taupe/gris*	DPA34	10	100		
• ARROSEURS SOUPLES									
		3 283460 021724	6412500E	Trifog Largeur d'arrosage maxi à 4 bars : 1,5m	7,5 m	6412500E	10	400	
		3 283460 021731	6412510L		15 m	6412510L	10	270	
• DOUCHE DE JARDIN									
		3 283460 092083	6794061Q	Douche de jardin sur pied/trépied		DJ12	12	72	

CIRCULAIRES	Angle réglable	Portée à 2 bars	Consommation à 2 bars	Portée à 4 bars	Consommation à 4 bars
AMA10		7 m	588 L/h	8,5 m	600 L/h
DTA21	30 ➔ 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
DTA12	30 ➔ 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
DTA15	20 ➔ 360°	4 ➔ 10 m	366 L/h	4 ➔ 10,5 m	580 L/h
DTA20	20 ➔ 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
DMA46 / DMA45 / DMA32	30 ➔ 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
DPA45 / DPA32	30 ➔ 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h

RECTANGULAIRES	Nombre de buses	Portée à 2 bars	Consommation à 2 bars	Portée à 4 bars	Consommation à 4 bars
G8121	11 ➔ 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h

MULTI-FORMES	Type de formes	Portée à 2 bars	Consommation à 2 bars	Portée à 4 bars	Consommation à 4 bars
DG8128	Plein cercle	Ø 7,6 m	594 L/h	Ø 9 m	894 L/h
	Cercle intérieur	Ø 5 m	594 L/h	Ø 6,5 m	900 L/h
	Cercle extérieur	Ø 1,1 m	642 L/h	Ø 1,7 m	990 L/h
	Demi-cercle	Ø 10 m	642 L/h	Ø 11,5 m	990 L/h
	Rectangle	7 x 5 m	564 L/h	8 x 5 m	858 L/h
	Carré	6,5 x 4,5 m	612 L/h	8 x 5,5 m	906 L/h
	Bande	7 x 1 m	624 L/h	8,5 x 1 m	936 L/h
	Côté de bande	7,2 x 2 m	450 L/h	8 x 2 m	666 L/h
DPA07	Plein cercle	Ø 6,4 m	462 L/h	Ø 9 m	708 L/h
	Cercle intérieur	Ø 3 m	408 L/h	Ø 5 m	648 L/h
	Cercle extérieur	Ø 1 m	534 L/h	Ø 1,8 m	834 L/h
	Demi-cercle	Ø 10 m	384 L/h	Ø 10 m	642 L/h
	Rectangle	9 x 1 m	462 L/h	12 x 1 m	732 L/h
	Carré	Ø 4,8 m	444 L/h	Ø 7 m	648 L/h
	Demi-carré	Ø 7,4 m	408 L/h	Ø 11,2 m	336 L/h
	Bande	13,5 x 3 m	300 L/h	18,8 x 3 m	474 L/h
	Côté de bande	6 x 1,6 m	318 L/h	8,5 x 2 m	504 L/h

TUYAUX ET DÉVIDOIRS

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS 5 COUCHES PRO ★★★★★									
		3 283460 095732	5134202L	Tuyau d'arrosage tricoté 5 couches Ø 15mm	25 m	PRO1525	1	36	
		3 283460 095749	5134204B		50 m	PRO1550	1	20	
		3 283460 095756	5134261S	Tuyau d'arrosage tricoté 5 couches Ø 19mm	25 m	PRO1925	1	42	
		3 283460 095763	5134264Q		50 m	PRO1950	1	24	
• TUYAUX D'ARROSAGE TRICOTÉS 3 COUCHES SMART ★★★									
		3 283460 095817	5134052H	Tuyau d'arrosage tricoté 3 couches Ø 15mm	25 m	SMART1525	1	36	
		3 283460 095824	5134054Y		50 m	SMART1550	1	30	
		3 283460 095831	5134062P	Tuyau d'arrosage tricoté 3 couches Ø 19mm	25 m	SMART1925	1	42	
		3 283460 095848	5134064E		50 m	SMART1950	1	24	
• TUYAUX D'ARROSAGE GUIPÉS ECO ★★									
		3 283460 095770	5133752R	Tuyau d'arrosage guipé Ø 15mm	20 m	ECO1520	1	138	
		3 283460 095794	5133762Y	Tuyau d'arrosage guipé Ø 19mm	20 m	ECO1920	1	108	

PRO ★★★★★
TRICOTÉ - 5 COUCHES

MADE IN PORTUGAL



GARANTIE 20 ANS

20 bar | +50 -10 | UV protection | all season | flexi | ANTI TWIST | Cd Ba FREE | ANTI algae

SMART ★★★
TRICOTÉ - 3 COUCHES

MADE IN PORTUGAL



GARANTIE 20 ANS

20 bar | +50 -10 | UV protection | all season | flexi | ANTI TWIST | Cd Ba FREE | ANTI algae

ECO ★★
GUIPÉ

MADE IN PORTUGAL



GARANTIE 5 ANS

20 bar | +50 -10 | UV protection | all season | flexi | Cd Ba FREE | ANTI algae

CP 066010 / 094130

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• TUYAUX D'ARROSAGE LÉGERS										
		3 283460 108708	6781101Q	Set tuyau Superlight équipé de : 1 raccord BM 15 mm + 1 raccord BM stop 15 mm. *Coloris : verts anis/gris*	15 m	SUPER LIGHT15	7			
		3 283460 108715	6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22	4			
		3 283460 108722	6781103F	Set tuyau Light équipé de : 1 raccord BM 19 mm + 1 raccord BM stop 19 mm. *Coloris : bleu/gris*	20 m	LIGHT20	2			
		3 283460 108739	6781104N		30 m	LIGHT30	2			

MADE IN EUROPE

GARANTIE 30 ANS

SUPERLIGHT
Ø 15 mm

Tuyau équipé

- 1 tuyau extra-léger
- 1 raccord rapide bi-matière Ø 15 mm
- 1 raccord rapide Stop bi-matière Ø 15 mm

15 m — 1,1kg

22,5 m — 1,7kg

LIGHT
Ø 19 mm



Tuyau équipé

- 1 tuyau extra-léger
- 1 raccord rapide Ø 19 mm
- 1 raccord rapide Stop Ø 19 mm

20 m — 2,2kg

30 m — 3,3kg

• DÉVIDOIRS À ENROULEMENT AUTOMATIQUE										
		3 283460 104076	6581226S	Dévidoir mural rétractable (1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 3 raccords rapides + 1 lance d'arrosage)	Ø 12,5mm 35 m	NICOREEL35	1	12		
		3 283460 104069	6581225K	Dévidoir mural rétractable (1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 2 raccords rapides + 1 lance d'arrosage)	Ø 12,5mm 20 m	NICOREEL20	2	28		
• DÉVIDOIRS ÉQUIPÉS										
		3 283460 109521	6581221E	Dévidoir à pédale 1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 3 raccords rapides + 1 pistolet 6 jets	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2	12		
		3 283460 111098	6581173X	Dévidoir à pédale 1 rallonge de 2m + 1 nez de robinet + 4 raccords rapides + 1 pistolet 6 jets	Ø 12,5 mm 25 m	DEVP25	2			
• DÉVIDOIRS PLASTIQUE NON ÉQUIPÉS										
		3 283460 075130	6581222M	Chariot dévidoir capacité 60 m Ø 15 mm *Coloris : taupe*		STANDARD	6	48		
		3 283460 021748	6581050F	Sellette plastique murale capacité 25 m Ø 15 mm *2 coloris : vert anis et taupe*		SP700	10	40		

L'ARROSAGE LOCALISÉ



DÉPART

CONDUITE PRINCIPALE
Ø 13 x 16 mm

CONDUITE SECONDAIRE
Ø 4 x 6 mm

GOUTTEURS & MICRO-ASPERSEURS

Quantités d'eau à apporter*

Type plantations	Moitié Nord	Moitié Sud
Laitue	1 L/jour	1,5 L/jour
Pomme de terre	1,5 L/jour	2,25 L/jour
Tomate	1,75 L/jour	3,5 L/jour
Aubergine	1,75 L/jour	3,5 L/jour
Fleurs	2,5 L/jour	5 L/jour
Végétaux	1,5 L/jour	3 L/jour

* Attention les valeurs ci-dessus sont des valeurs moyennes qui peuvent varier en fonction de la qualité du sol et de l'ensoleillement.

1 Gouteurs et micro-asperseurs

Quel type de plante j'arrose ?

PLANTES EN POTS ET JARDINIÈRES

FLEURS ET POTAGERS SUR TERRAINS EN PENTE



FLEURS, POTAGERS ET HAIES

MASSIFS



PLV 2248768S p.83

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation

Pour une plus grande visibilité en rayon : un code couleur

La gamme a été pensée pour pouvoir être implantée soit recto, soit verso.

DÉPART

CONDUITE PRINCIPALE Ø 16 MM

CONDUITE SECONDAIRE Ø 6 MM

GOUTTEURS ET MICRO ASPERSEURS

• DÉPART SUR CARTE

CP 094060

		3 283460 109569	6350018X	Régulateur de pression F 20x27 - M 20x27 Régule la pression à 1 bar	L9040	10			
		3 283460 109545	6350016G	Branchement cannelé F 20x27 - Ø 16 mm	L9005	10			
		3 283460 109286	6350006A	Raccord rapide M 20x27 + raccord F 20x27 – Ø 16 mm	L9009	10			
		3 283460 109552	6350017P	2 adaptateurs automatiques cannelés Ø 16 mm	L9007	10			
		3 283460 082893	6790006X	Vanne de contrôle de débit 5 positions Entrée embout automatique – Sortie M 20x27	A3948	10	120		
		3 283460 097637	6351123A	Compteur débit d'eau Entrée F 20x27 – Sortie M 20x27 Compteur journalier et compteur total	(L8046)	5	20		

• DÉPART – FILTRATION SEMI VRAC

		3 283460 071996	6350013J	Branchement extra cannelé F 20x27 x Ø 16 mm	D1005	10	300		
		3 283460 093318	6350601U	Filtre / Régulateur de pression M 20x27 – M 20x27. Régule la pression à 1 bar environ pour une pression maximum en amont de 4 bars	D1043	10			
		3 283460 063939	6350014R	Filtre + bouchon d'entretien M 20x27 - M 20x27	D1030	10	50		
		3 283460 097798	6771240L	Adaptateur FF 20x27 écrou tournant	D8069	10	100		
		3 283460 097644	6350602C	Filtre anti-calcaire MM 20x27 spécial goutte à goutte. À changer tous les 9 000L d'eau	(D1036)	10	50		
		3 283460 109187	6351006E	Régulateur de pression F 20x27 - M 20x27 Régule la pression à 1,38 bars	D1042	10			
		3 283460 078094	6350011T	Régulateur de pression F 20x27 - M 20x27 Régule la pression à 1 bar	D1040	10	100		

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE SUR CARTE								CP 094060	
		3 283460 109583	6350020S	2 adaptateurs M 20x27 x Ø 16 mm.	L9066	10			
		3 283460 109590	6350021A	4 tés cannelés Ø 16 mm.	L9071	10			
		3 283460 109606	6350022H	10 tés cannelés Ø 16 mm.	L907110	10			
		3 283460 109729	6350023Q	4 jonctions cannelées Ø 16 mm .	L9076	10			
		3 283460 109620	6350024Y	10 jonctions cannelées Ø 16 mm.	L907610	10			
		3 283460 109637	6350025F	4 coudes cannelés Ø 16 mm.	L9081	10			
		3 283460 109644	6350026N	10 coudes cannelés Ø 16mm.	L908110	10			
		3 283460 109651	6350027W	2 croix cannelées Ø 16 mm	L9085	10			
		3 283460 109668	6350028D	4 bouchons cannelés Ø 16 mm.	L9086	10			
		3 283460 109675	6350029L	10 bouchons cannelés Ø 16 mm.	L908610	10			
		3 283460 109682	6350030Z	Vanne d'arrêt Ø 16 mm x Ø 16 mm.	L9280	10			
		3 283460 109699	6350031G	Vanne d'arrêt M 20x27 x Ø 16 mm.	L9281	10			
		3 283460 109705	6350032P	5 piquets de maintien Ø 16 mm / Ø 20 mm. Hauteur : 15 cm	L9090	10			
		3 283460 109712	6350033X	10 colliers de serrage Ø 16 mm.	L909610	10			
• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE EN SACHET									
		3 283460 074935	6350575Q	5 tés cannelés Ø 16 mm.	D1071-5	10	100		
		3 283460 074959	6350585X	5 coudes cannelés Ø 16 mm.	D1081-5	10			
		3 283460 074928	6350570C	5 jonctions cannelées Ø 16 mm.	D1076-5	10	400		
		3 283460 074942	6350580J	5 bouchons cannelés Ø 16 mm.	D1086-5	10			
		3 283460 074911	6350565J	10 colliers de serrage Ø 16 mm.	D1096-10	10			

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• PIQUETS CONDUITE PRINCIPALE									
		3 283460 111135	6350076W	10 piquets longs de maintien Ø 16 mm / Ø 20 mm Hauteur : 30 cm	D1093	10			
		3 283460 063885	6350161G	10 piquets de maintien Ø 16 mm / Ø 20mm. Hauteur : 15 cm	D1090	10	500		
		VRAC	6720001L	100 piquets de maintien Ø 16 mm / Ø 20 mm Hauteur : 15 cm	1090V	100	500		
• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE Ø 16 EXTRA SEMI-VRAC								*CP 094060*	
		3 283460 111128	6350075N	Branchement extra Ø 16 mm x M 20x27	D1015	10			
		3 283460 063830	6350122N	Jonction extra Ø 16 mm.	D1630	10	250		
		3 283460 063854	6350124D	Coude extra Ø 16 mm.	D1650	10	200		
		3 283460 092861	6350128J	Coude extra Ø 16 mm x M 15x21	D1655	10	320		
		3 283460 063847	6350123W	Coude extra Ø 16 mm x F 20x27.	D1635	10	240		
		3 283460 063823	6350121F	Té extra Ø 16 mm.	D1620	10	130		
		3 283460 092854	6350127B	Té extra Ø 16 mm x M 15x21 x Ø 16 mm.	D1645	10	180		
		3 283460 063861	6350125L	Bouchon extra Ø 16 mm.	D1660	10	450		
		3 283460 063816	6350120Y	Té extra Ø 16 mm x F 20x27 x Ø 16 mm.	D1605	10	150		
		3 283460 063878	6350126T	Vanne d'arrêt extra Ø 16 mm.	D1670	10	170		
• RACCORDS CONDUITE PRINCIPALE Ø 20 EXTRA SEMI-VRAC								*CP 094060*	
		3 283460 078230	6350012B	Branchement extra F 20x27 x Ø 20 mm.	D1006	10	750		
		3 283460 078100	6350131M	Jonction extra Ø 20 mm.	D2030	10	450		
		3 283460 078117	6350132U	Coude extra Ø 20 mm.	D2050	10	400		
		3 283460 078124	6350133C	Té extra Ø 20 mm.	D2020	10	200		

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 078131	6350134K	Bouchon extra Ø 20 mm.	D2060	10	900		
		3 283460 078148	6350135S	Vanne d'arrêt extra Ø 20 mm.	D2070	10	300		

• RACCORDS CONDUITE SECONDAIRE SUR CARTE

CP 094060

		3 283460 109736	6350034E	Adaptateur F 20x27 cannelé Ø 6 mm.	L9195	10			
		3 283460 109743	6350035M	10 tés cannelés Ø 6 mm.	L9141	10			
		3 283460 109750	6350036U	10 jonctions cannelées Ø 6 mm auto-perçantes avec collier de serrage Ø 16 mm.	L9154	10			
		3 283460 109767	6350037C	10 jonctions cannelées Ø 6 mm.	L9152	10			
		3 283460 109774	6350038K	10 coudes cannelés Ø 6 mm.	L9160	10			
		3 283460 109781	6350039S	10 croix cannelées Ø 6 mm.	L9165	10			
		3 283460 109798	6350040F	10 bouchons cannelés Ø 6 mm.	L9170	10			
		3 283460 109804	6350041N	10 bouchons cannelés Ø 6 mm + 1 poinçon.	L9180	10			
		3 283460 109811	6350042W	5 vannes d'arrêt Ø 6 mm.	L9270	10			
		3 283460 109866	6350047J	10 piquets de maintien Ø 6 mm Hauteur : 11 cm	L9193	10			

• RACCORDS CONDUITE SECONDAIRE EXTRA SUR CARTE

		3 283460 109828	6350043D	Nez de robinet extra F 20x27 – Ø 6 mm.	L9196	10			
		3 283460 109835	6350044L	5 tés extra + 5 bouchons extra Ø 6 mm.	L9143	10			
		3 283460 109842	6350045T	5 jonctions extra + 5 bouchons extra Ø 6 mm.	L9153	10			
		3 283460 109859	6350046B	2 vannettes extra Ø 6 mm.	L9273	10			

LES + DE NOS RACCORDS EXTRA

- Résiste à la pression
- Connexions professionnelles
- Montage facile
- Serrage intérieur et extérieur du tuyau

- Pour le Ø 16 mm et 20 mm : Filetage 20x27 permettant de multiples combinaisons



Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• RACCORDS CONDUITE SECONDAIRE SEMI VRAC								CP 094060	
		3 283460 063908	6350211E	25 jonctions cannelées Ø 6 mm.	D1152	10	130		
		3 283460 104120	6350130E	25 jonctions cannelées Ø 6 mm auto-perçantes avec collier de serrage Ø 16 mm.	D1154	10			
		3 283460 063915	6350210X	25 tés cannelés Ø 6 mm.	D1141	10	40		
		3 283460 063922	6350213U	20 bouchons cannelés Ø 6 mm.	D1180	10	100		
		3 283460 063984	6350371Z	25 piquets de maintien Ø 6 mm. Hauteur : 11 cm	D1190	10	400		
		3 283460 071576	6350214C	Poinçon pro	D1181	10	100		
• GOUTTEURS SUR CARTE								CP 094060	
		3 283460 111142	6350077D	10 gouteurs fin de ligne réglables sur pic de 0 à 6 l/h à 1 bar	L9228	10			
		3 283460 111159	6350078L	10 gouteurs en ligne réglables sur pic de 0 à 6 l/h à 1 bar	L9229	10			
		3 283460 109873	6350048R	10 gouteurs en ligne réglables de 0 à 6 L/h à 1 bar	L9206	10			
		3 283460 109880	6350049Z	10 gouteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 2 L/h	L9317	10			
		3 283460 109897	6350050M	25 gouteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 2 L/h	L931725	10			
		3 283460 109903	6350051U	10 gouteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 4 L/h	L9318	10			
		3 283460 109910	6350052C	25 gouteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 4 L/h	L931825	10			
		3 283460 109927	6350053K	10 gouteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 8 L/h	L9319	10			
		3 283460 109934	6350054S	25 gouteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 8 L/h	L931925	10			
		3 283460 109941	6350055A	10 gouteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	L9226	10			
		3 283460 109958	6350056H	25 gouteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	L922625	10			
		3 283460 109965	6350057Q	10 gouteurs réglables sur pic de 0 à 40 L/h à 1 bar Vendu avec une jonction cannelée Ø 6mm	L9227	10			
• GOUTTEURS SEMI-VRAC								CP 094060	
		3 283460 071606	6350369D	100 gouteurs standards de 2 L/h à 1 bar	D1215	10	100		

(*) Les gouteurs auto-régulants sont des gouteurs de précision qui délivrent le même débit quelque soit la pression entre 1 et 4 bars.

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 107008	6350370R	25 goutteurs en ligne réglables de 0 à 6 L/h à 1 bar.	D1206	10			
		3 283460 110091	6350069M	50 goutteurs auto-régulants(*) - auto-perçants 4 L/h	D1321	10	100		
		3 283460 063953	6350365Y	50 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	D1225	10	100		
		3 283460 063960	6350366F	100 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	D1224	10	100		
		3 283460 103840	2247466G	Malette 250 goutteurs réglables de 0 à 40 L/h à 1 bar	ML250GR	1			
		3 283460 064042	6778015Z	Goutteur réglable sur pic de 0 à 40L/h à 1 bar Vendu avec une jonction cannelée Ø 6mm	D1227	100	300		

• MICRO ASPERSION SUR CARTE

CP 094060

		3 283460 109972	6350058Y	10 maxi-jets À 1 bar : portée 2,0 m, débit 36 L/h Angle : 90°	L9242	10			
		3 283460 109989	6350059F	10 maxi-jets À 1 bar : portée 1,8 m, débit 36 L/h Angle : 180°	L9240	10			
		3 283460 109996	6350060T	10 maxi-jets À 1 bar : portée 2,3 m, débit 36 L/h Angle : 360°	L9245	10			
		3 283460 064745	6350400B	5 tiges rigides 30 cm	A1260	10	150		
		3 283460 064752	6350401J	Support de tige 30 cm	A1265	10	100		
		3 283460 110022	6350063R	Maxi-jets réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 2,1 m, débit 77 L/h Angle : 90°	L9310	10	100		
		3 283460 110039	6350064Z	Maxi-jets réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 2,0 m, débit 77 L/h Angle : 180°	L9320	10	100		
		3 283460 110046	6350065G	Maxi-jets réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 2,9 m, débit 77 L/h Angle : 360°	L9340	10	100		
		3 283460 110053	6350066P	Brumisateur réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 0,25 m, débit 13 L/h	L9350	10	100		
		3 283460 110060	6350067X	Micro-arroseur réglable sur pic À 1 bar : portée réglable de 0 à 3,2 m, débit 77 L/h Angle : 360°	L9500	10	100		

> PERFORMANCES DES GOUTTEURS

GOUTTEURS

STANDARD		AUTO-RÉGULANT						EN LIGNE RÉGLABLE		RÉGLABLE	
D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9228 / L9229 / L9206		L9226 / L9227	
PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)
1,0	**2**	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	**1,0**	**0 - 40**
1,5	2,3	**1,0**	**2**	**1,0**	**4**	**1,0**	**8**	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	**1,0**	**0 - 6,0**	1,7	0 - 60
		2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
		2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> PERFORMANCES DES MICRO-JETS

MAXI-JETS

PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	RAYON D'ARROSAGE (m)		DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)	
		90°	180°	360°	Micro-mist
STANDARD		L9242	L9240	L9245	
0,5	27	1,4	1,5	3,7	
1,0	**36**	**2,0**	**1,8**	**4,6**	
1,5	47	2,4	2,0	5,4	
2,0	54	2,8	2,2	6,0	
2,5	61	3,1	2,4	6,6	
RÉGLABLE		L9310	L9320	L9340	L9350
0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0	
1,0	**0 - 77**	**0 - 2,1**	**0 - 2,0**	**0 - 5,8**	
1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4	
2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0	
2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5	
0,5	0 - 9				0 - 0,4
1,0	**0 - 13**				**0 - 0,5**
1,5	0 - 15				0 - 0,5
2,0	0 - 16				0 - 0,5
2,5	0 - 18				0 - 0,5

MICRO-ARROSEURS

PRESSION (bar)	DÉBIT (L/h)	DIAMÈTRE D'ARROSAGE (m)	HAUTEUR DE JET (m)
		360°	
RÉGLABLE		L9500	
1,0	**0 - 77**	**0 - 6,3**	**0 - 0,4**
1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
2,0	0 - 105	0 - 7,9	0 - 0,4

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• TUYAUX D'ALIMENTATION PRINCIPALE BD 2,5 BARS									*CP 094260*
Débit à 1,2 bars de pression : environ 600 L/h									
		3 283460 061874	1712613Q	Couronne PE noir Ø 13 x 16 mm	25 m	A1365	6	80	
		3 283460 061881	1712614Y		50 m	A1366	6	56	
		3 283460 061898	1712615F		100 m	A1367	6	42	
Débit à 1,2 bars de pression : environ 1000 L/h									
		3 283460 061911	1712623X	Couronne PE noir Ø 17 x 20 mm	25 m	A1360	6	48	
		3 283460 061928	1712624E		50 m	A1361	6	24	
• TUYAUX D'ALIMENTATION SECONDAIRE BD									*CP 094260*
Débit à 1,2 bars de pression : environ 60 L/h									
		3 283460 066077	6781203L	Tuyau micro-conduit noir Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10	60	
		3 283460 066084	6781205B		25 m	A1371	10	60	
		3 283460 066091	6781206J		50 m	A1372	10	220	
• TUYAUX GOUTTEURS INCORPORÉS									*CP 094300*
Débit à 1 bar de pression : environ 2 L/h par goutteur. Espacement entre 2 goutteurs : 33 cm									
		3 283460 075802	6781610R	Tuyau Aqua Gout' marron Ø 13 x 16 mm avec goutteurs incorporés	25 m	A1480	1	50	
		3 283460 077981	6781611Z		50 m	A1481	1	45	
Débit à 1 bar de pression : environ 2 L/h par goutteur. Espacement entre 2 goutteurs : 15 cm									
		3 283460 102539	6781614X	Tuyau micro-conduit marron Ø 4 x 6 mm avec goutteurs incorporés	15 m	A1390	10		
• TUYAUX POREUX									*CP 094300*
Débit à 1 bar de pression : environ 20 L/h au mètre linéaire – longueur maxi : 50 m									
		3 283460 066138	6781303R	Kit poreux noir équipé (tuyau poreux Ø 16mm, 1 raccord rapide, 1 bouchon)	15 m	A2000	5	80	
		3 283460 066145	6781305G		25 m	A2001	4	72	
		3 283460 066152	6781316W	Couronne poreux noir	50 m	A2010	2	48	
		3 283460 066169	6781317D		100 m	A2011	1	18	
Débit à 1 bar de pression : environ 3,9 L/h au mètre linéaire									
		3 283460 109316	6781302J	Tuyau poreux marron Ø 4 x 6 mm	10 m	A4610	10		

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• KITS COMPLETS							*CP 094060*	
		3 283460 111364	6781750Y	Kit spécial carré potager (15m de micro-tuyau Ø 6mm, 1 connexion 5 sorties Ø 6mm, 11 gouteurs en ligne réglables sur pic 0-6 L/h, 5 gouteurs fin de ligne réglables sur pic 0-6 L/h)	K4024	6		
		3 283460 102751	6781738W	Kit Jardin et Terrasse (25m de tuyau Ø 16mm, 15m de tuyau Ø 6mm, 1 programmateur PNR16, 1 réducteur de pression, 1 raccord de départ F20x27 Ø 16mm, 40 goutteurs réglables 0-40 L/h, 10 gouteurs en ligne réglables 0-6 L/h, 1 poinçon, 2 vannes Ø 16mm, 2 jonctions Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 2 coudes Ø 16mm, 4 bouchons Ø 16mm, 5 piquets Ø 16mm, 3 vannettes Ø 6mm, 10 jonctions Ø 6mm, 10 tés Ø 6mm, 5 coudes Ø 6mm, 10 bouchons Ø 6mm, 25 piquets Ø 6mm)	K4091	5	40	
		3 283460 098832	6781709J	Kit goutte à goutte (25m de tuyau Ø 16mm, 1 raccord de départ F20x27 Ø 16mm, 4 bouchons Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 10 bouchons Ø 6mm, 1 poinçon et 50 gouteurs réglables 0-40 L/h)	K4067	5	40	

K4024
KIT SPÉCIAL CARRÉ POTAGER

Idéal pour les carrés potagers mesurant environ 1,20 x 1,20 m, permettant d'arroser jusqu'à 16 plantes.



Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• KITS GRAVITAIRES							*CP 094060*
		3 283460 111326	6781747U	Kit GAG gravitaire 50m² (12m de tuyau Ø 16 mm, 50m de tuyau à goutteurs incorporés Ø 6 mm, 1 coude F20x27 x M20x27, 1 raccord de départ F20x27 Ø 16 mm, 10 piquets pour tuyau Ø 16 mm, 1 filtre en ligne pour tuyau Ø 16 mm, 1 coude Ø 16 mm, 1 té Ø 16 mm, 2 bouchons Ø 16 mm, 20 jonctions auto-perçantes Ø 6 mm, 20 bouchons Ø 6 mm, 50 piquets Ø 6 mm)	KG50	6			
		3 283460 109514	6350008Q	Kit GAG gravitaire 10L (5m de tuyau Ø 6mm, 1 connecteur, 1 vannette, 6 goutteurs en ligne réglables, 1 bouchon, 2 attaches de suspension, 2 vis à tête coupée et 2 écrous)	KG10	6			

KG50
KIT GRAVITAIRE - 50 M²

Idéal pour un potager d'environ 50 m². Plus besoin d'arrivée d'eau, le kit se connecte directement à une réserve d'eau et la gravité s'occupe d'envoyer l'eau jusqu'à vos plantes.



KG10
KIT GAG GRAVITAIRE - 10 LITRES

Idéal pour les départs en vacances et les jardins partagés. Ce kit permet d'arroser jusqu'à 6 plantes.

Plus besoin d'arrivée d'eau, juste un simple réservoir suspendable que l'on va accrocher en hauteur, et la gravité s'occupe d'envoyer l'eau dans le tuyau.

Réservoir d'eau de 10 L

Kit complet

5 m de micro-tuyau
1 connecteur
6 goutteurs en ligne réglables
1 bouchon
2 attaches de suspension
2 vis à tête coupée + écrous
1 vannette

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• KITS AVEC POMPE PROGRAMMABLE								*CP 094060*	
		3 283460 111340	6781749K	Kit pompe solaire programmable avec réserve d'eau 50L (1 réserve d'eau 50L (REC50), 5m de micro-tuyau Ø 6mm, 15m de micro-tuyau avec gouteurs incorporés Ø 6mm, 1 pompe solaire, 1 anti-siphon, 1 raccord de départ F20x27 Ø 6mm, 1 jonction Ø 6mm, 1 bouchon Ø 6mm, 20 piquets Ø 6mm)	KPP2450SI	4			
		3 283460 111333	6781748C	Kit pompe solaire programmable (5m de micro-tuyau Ø 6mm, 15m de micro-tuyau avec gouteurs incorporés Ø 6mm, 1 pompe solaire, 1 anti-siphon, 1 raccord de départ F20x27 Ø 6mm, 1 jonction Ø 6mm, 1 bouchon Ø 6mm, 20 piquets Ø 6mm)	KPP24SI	6			
		3 283460 107428	6781740R	Kit pompe programmable (15m de micro-tuyau Ø 4x6 mm, 1 pompe programmable PP16, 1 panneau solaire PS16, 14 gouteurs en ligne auto-régulants sur pic 2L/h et 1 gouteur auto-régulant sur pic 2L/h)	(KPP16SI)	6			
		3 283460 102676	6796437X	SUMMER KIT - kit autonome 10 plantes (10m de tuyau Ø 6mm, 1 pompe programmable, 1 crépine lestée, 1 adaptateur de bouteille, 1 câble USB de charge, 1 accroche récipient, 10 tés Ø 6mm, 2 bouchons Ø 6mm, 10 gouteurs standard 2 L/h, 10 piquets de maintien pour tuyau Ø 6mm).	SK10	6			
		3 283460 100252	6351400F	HOME GARDEN - Support végétal avec système d'arrosage automatique et réserve d'eau	SVA20	1	7		

KPP24SI
KIT POMPE SOLAIRE

KPP2450SI
KIT POMPE SOLAIRE + RÉSERVE D'EAU



Ces kits permettent d'avoir un système automatisé d'arrosage goutte à goutte indépendant (sans robinet).
Le programmateur possède une pompe électrique interne qui permet la récupération de l'eau dans la réserve d'eau (incluse ou non incluse suivant le kit) et de la délivrer en quantité suffisante à chacune des plantes.

Le panneau solaire, intégré à la pompe, permet de recharger automatiquement et en permanence les piles rechargeables (non incluses) préalablement installées et, de ce fait, d'alimenter en continu le programmateur sans dépenser de l'énergie.

La pompe à un débit de 26 L/h.

La longueur maximale, que la pompe peut alimenter à l'horizontale, est de 25m.

L'aspiration maximale à la verticale est de 2m.

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• ARROSEURS AUTONOMES PLASTIQUE								CP 094060	
		3 283460 107381	6350525H	Gouteur autonome réglable sur pic pour différentes bouteilles	AQUAGB1	12			
• ARROSEURS AUTONOMES – CÔNES TERRE CUITE								CP 094060	
		3 283460 100320	6350523S	2 Arroseurs autonomes Aquago Pour pot de Ø 25 à 35 cm Débit ± 20 cl / 24 h S'adapte sur une bouteille d'eau	AQUAGO	24			
		3 283460 100337	6350524A	2 Arroseurs autonomes Hydroplant Pour pot de Ø 15 à 25 cm Débit ± 10 cl / 24 h Pour une réserve d'eau	HYDROPLANT	24			
• GELS D'ARROSAGE								CP 094060	
		3 283460 078285	6350532R	Gel d'arrosage De 30 à 40 jours d'autonomie suivant les plantes	3 L	GEL3000	1		
		3 283460 099396	6350547L		400 ml	JARDIGEL	24		
		3 283460 100351	6350538M		330 ml	JARDIFLU	24		

2 SOLUTIONS POUR VOTRE DÉPART EN VACANCES :

> LES CÔNES

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.

HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.

> LES GELS

GEL3000 / JARDIGEL
30 à 40 jours d'autonomie

JARDIFLU
30 à 40 jours d'autonomie

SOS IL FAIT CHAUD !

Impossible de rester dehors sans souffrir de la chaleur ?

L'astuce : La climatisation extérieure pour passer l'été au frais !





La brumisation sert à rafraichir l'air durant les périodes chaudes.
Installé en extérieur, le brumisateur apporte un confort naturel et permet de profiter de son jardin ou de sa terrasse sans avoir à supporter la chaleur estivale.
Il permet de baisser la température de **10°** lorsque la température extérieure est de **30°**.

Quel brumisateur choisir ?

BRU051

Vous recherchez un brumisateur à fixer occasionnellement et uniquement pour la période estivale :
- sur une toile.



BRU502

Vous voulez un brumisateur nomade que vous pouvez déplacer où bon vous semble et qui vous suivra dans vos séances de farniente ou pour rafraichir vos enfants qui jouent dans le jardin.

BRU061
BRU071

Vous recherchez un brumisateur à fixer et permanent :
- sur une toile,
- sur une pergola.

HANDMIST

Vous cherchez un petit brumisateur manuel qui vous suivra dans n'importe quelle situation :
- après le sport,
- sur la plage,
- à la piscine,
- à la montagne...

DJBRU

Vous voulez un brumisateur multifonction : brumisation et douche pour vous accompagner au bord de la piscine.

BRUMISATION

CP 094390

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• KITS DE BRUMISATION									
		3 283460 102683	6796438E	Kit de brumisation avec pompe (14,5m de tuyau Ø 7mm pré-monté avec 1 raccord, 5 jonctions avec buses de brumisation et 1 bouchon avec buse de brumisation; 3m de rallonge Ø 10mm avec 2 raccords rapides, 1 adaptateur AC/DC, 1 adaptateur FF 20x27 avec écrou tournant, 1 filtre anti-calcaire, 1 nez de robinet 20x27, 12 pointes de fixation, 1 buse de brumisation de rechange)	KPBRU20	2			
		3 283460 108340	6781590N	Kit complet de brumisation fixe (1 temporisateur BRU200, 10 m de tuyau Ø 5 x 8 mm, 1 raccord de départ, 6 jonctions avec buse anti-goutte (à 2 bars) orientable, 1 bouchon avec purge manuelle, 20 pinces, 20 cavaliers).	BRU071	5			
		3 283460 093813	6781585U	Kit complet de brumisation fixe (1 temporisateur, 1 raccord rapide F, 1 filtre, 1 connecteur, 16 colliers de fixation, 6 jonctions avec buses, 1 bouchon avec purge, 10 m de tuyau Ø 10 et 1 coupe tuyau)	(BRU070)	5	100		
		3 283460 108333	6781589A	Kit de brumisation fixe (10 m de tuyau Ø 5 x 8 mm, 1 raccord de départ, 6 jonctions avec buse anti-goutte (à 2 bars) orientable, 1 bouchon avec purge manuelle, 16 pinces, 16 cavaliers).	BRU061	10			
		3 283460 090799	6781558Y	Kit de brumisation fixe (10 m de tuyau Ø 10, 6 jonctions avec buses, 16 colliers de fixation, 1 bouchon avec purge, 1 raccord avec filtre)	(BRU060)	10	240		
		3 283460 107374	6781544L	Kit de brumisation portable (7,5 m de tuyau Ø 4 x 6 mm, 1 raccord de départ Push-fit, 5 jonctions Push-fit avec buse orientable, 1 bouchon, 7 pinces).	BRU051	10			
• BRUMISATEURS									
		3 283460 099181	6781586C	Douche / Brumisateur jardin sur trépied Equipée de 3 buses Hauteur 2,4 m rétractable	DJBRU	6	108		
		3 283460 093707	6781549Z	Brumisateur sur pied, 2 têtes orientables à 360°. Hauteur : 78 cm. Vendu en box *2 coloris : vert anis et taupe*	BRU502	30	120		
		3 283460 100481	6781545T	2 buses pour BRU502 *Coloris : noir*	BUS502	10			
		3 283460 092151	6781575N	Vannette de réglage de débit avec système lock *Coloris : noir/gris*	BRU600	15	1080		
		3 283460 098191	6781548R	Brumisateur manuel Capacité : 30 ml	HAND MIST	20	560		
• RACCORDS POUR BRUMISATION SUR CARTE									
		3 283460 111197	6781591W	Raccord F 20x27 x Ø 5 x 8 mm	BRU205	10			
		3 283460 111203	6781592D	2 tés connecteurs Ø 5 x 8 mm	BRU210	10			
		3 283460 111210	6781593L	2 coudes connecteurs Ø 5 x 8 mm	BRU215	10			
		3 283460 111227	6781594T	2 jonctions connecteurs Ø 5 x 8 mm + sortie buse	BRU230	10			
		3 283460 111234	6781595B	2 bouchons connecteurs Ø 5 x 8 mm + sortie buse	BRU235	10			

CP 094390

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 083029	6781569M	10 colliers à visser Ø 6 x 10 mm	(BRU150)	10			
		3 283460 083036	6781570A	10 fixations pointe Ø 6 x 10 mm	(BRU155)	10			
		3 283460 111241	6781596J	Tuyau d'alimentation Ø 5 x 8 mm	10 m BRU260	10			
		3 283460 090836	6781572Q	4 buses chromées	BRU165	10			
		3 283460 108357	6781600K	2 buses chromées anti-goutte (2 bars)	BRU169	10			
		3 283460 090843	6781573Y	4 buses chromées anti-goutte (20 bars mini)	(BRU170)	10			
		3 283460 100610	6781587K	1 purge chromée	BRU171	10			
		3 283460 092199	6781578L	10 pinces pour brumisation portable	(BRU175)	10			
		3 283460 093240	6781579T	Filtre anti-calcaire MM 20x27 spécial brumisation. À changer tous les 9 000 L	BRU190	20	960		
• TEMPORISATEURS POUR BRUMISATION									
		3 283460 091314	6781581P	Temporisateur à réglage digital Fréquence de 1 minute à 30 jours Durée de 1 seconde à 11h 59 minutes	(BRU300)	1	10		
		3 283460 091307	6781580G	Temporisateur à réglage mécanique (données techniques page 19) *Coloris : vert anis/gris*	BRU200	15	420		
• ACCESSOIRES POUR BRUMISATION									
		3 283460 092168	6781576W	Tuyau Ø 10 mm 10m avec 1 nez de robinet, 2 raccords rapides et une vannette *2 coloris : vert anis et taupe*	BRU550+	10	150		
		3 283460 092205	6781577D	Potence couleur taupe hauteur 115,5cm Entrée M 15x21 ou par embout rapide, équipée d'un robinet laiton M 20x27 et d'un porte tuyau	(BRU650)	6			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation	Cdt	Sur/Cdt	Présentation
• RÉSERVES D'EAU SOUPLES							*CP 094060*
		3 283460 109309	6350007H	Réserve d'eau démontable 50L Ø 400 x H 500 mm	REC50	10	
		3 283460 110794	2291050Y	Réserve d'eau souple 200L Ø 600 x H 700 mm	REC200	6	
		3 283460 110800	2291051F	Réserve d'eau souple 500 L L 1500 x H 450 x P 900 mm	REC500	1	
		3 283460 110817	2291052N	Réserve d'eau souple 1 000 L L 1500 x H 450 x P 1500 mm	REC1000	1	
		3 283460 110824	2291053W	Réserve d'eau souple 2 000 L L 3000 x H 450 x P 1500 mm	REC2000	1	
		3 283460 110831	2291054D	Réserve d'eau souple 3 000 L L 3000 x H 450 x P 2230 mm	REC3000	1	
		3 283460 110848	2291055L	Réserve d'eau souple 5 000 L L 5000 x H 450 x P 2000 mm	REC5000	1	

REC500 / REC1000 / REC2000 / REC3000 / REC5000

RÉSERVES D'EAU SOUPLES - DE 500 À 5000 L

Aujourd'hui il est important de récupérer l'eau de pluie, vous pouvez par exemple installer cette réserve d'eau dans un vide sanitaire.

Vendu en carton (L x H x P) :
500 L - 45 x 20 x 35 cm
1 000 L - 50 x 20 x 40 cm
2 000 L - 50 x 20 x 45 cm
3 000 L - 60 x 25 x 40 cm
5 000 L - 50 x 45 x 45 cm

La réserve d'eau doit être installée sur une surface plane, sans cailloux ou éléments qui pourraient l'abîmer ou la percer.

Privilégier un sol sablonneux, ou installer du géotextile en dessous de la réserve d'eau pour mieux la préserver dans le temps.



PLV 2248771W p.83

3 MARQUES DE PRODUITS NOBLES POUR UN PLUS GRAND CHOIX

JARDIBRIC

Hunter®

RAIN BIRD®

CE QUE VOUS FAITES

1 Faites un plan du jardin en indiquant :

- les obstacles (végétaux de grande taille, murets, etc...)
- les parties à ne pas arroser.

Prendre pour échelle **1cm = 1 mètre ou 1 cm = 2 mètres**.

- Si le terrain est valloné, indiquez les différences de niveau par rapport au niveau où l'on se branchera.

2 Précisez la nature des plantations (pelouses, haies, arbustes, fleurs, etc...).

3 Indiquez les possibilités d'alimentation en eau et leur position, le débit et la pression :



1 • Ouvrez le robinet à fond
2 • Placez un seau de 10 L sous le jet
3 • Notez le temps de remplissage du seau
4 • Calculez le débit à l'heure (en litres) :

$$\frac{10 \times 3\,600}{\text{temps de remplissage (en secondes)}}$$

CE QUE NOUS FAISONS

1 Nous concevons entièrement votre système d'arrosage : arroseurs, tuyaux, raccords, vannes et accessoires.

2 Nous établissons un devis gratuit, un plan détaillé avec une liste de tout ce qu'il vous faut.
Nous donnerons nos conseils. Nous vous montrerons comment installer un système fiable et performant, en vous faisant économiser votre temps et votre argent !

PLV 2248782K p.83

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• ARROSEURS HUNTER								CP 094020	
		3 283460 081537	6760117G	Turbine PGP Portée de 8,20 à 14,90 m Réglable de 40 à 360° 12 buses + 1 buse montée Entrée 20x27 – Elévation 10 cm	PGP-SV	10	1080		
		3 283460 100511	6760125Y	Turbine PGP Portée de 8,20 à 14,90 m Réglable de 40 à 360° 1 buse montée Entrée 20x27 – Elévation 10 cm	PGPG	20	720		
		3 283460 081544	6760118P	Turbine SRM Portée de 4 à 9,40 m Réglable de 40 à 360° 6 buses + 1 buse montée Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	SRM-SV	10	1440		
		3 283460 100504	6760124Q	Turbine SRM Portée de 4 à 9,40 m Réglable de 40 à 360° 1 buse montée Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	SRMG	25			

Quelle est la différence entre SV et G ?

SV

Étiquette couleur

+ 1 buse montée

+ 1 jeu de buses

G

Étiquette noir et blanc

+ 1 buse montée

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• ACCESSOIRES POUR ARROSEURS HUNTER									
		3 283460 086082	6760119X	Jeu de 12 buses pour PGP	BUPGP	10			
		3 283460 086099	6760121S	Jeu de 6 buses pour SRM	BUSRM	10			
		3 283460 087980	6760163J	Clé de réglage pour Eco Rotator	MPCLE	10			
		3 700045 800357	6760129D	Clé de réglage pour tuyères/turbines Hunter	CLE HUNTER	10			
• ECO ROTATOR HUNTER								CP 094020	
		3 283460 087898	6760151M	Eco Rotator Portée de 2,50 à 4,50 m Plein cercle 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR1000360	10			
		3 283460 087904	6760153C	Eco Rotator Portée de 2,50 à 4,50 m Réglable de 90º à 210º Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR100090	10			
		3 283460 087911	6760154K	Eco Rotator Portée de 4 à 6,40 m Plein cercle 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR2000360	10			
		3 283460 087928	6760156A	Eco Rotator Portée de 4 à 6,40 m Réglable de 90 à 210º Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR200090	10			
		3 283460 087935	6760157H	Eco Rotator Portée de 6,70 à 9,10 m Plein cercle 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR3000360	10			
		3 283460 087942	6760159Y	Eco Rotator Portée de 6,70 à 9,10 m Réglable de 90 à 210º Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	MPLR300090	10			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• TUYÈRES ÉQUIPÉES HUNTER									
		3 700045 800029	6760130R	Tuyère Portée 3 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0210A	10			
		3 700045 800050	6760131Z	Tuyère Portée 3,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0212A	10	2400		
		3 700045 800081	6760132G	Tuyère Portée 4,60 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0215A	10	2400		
		3 700045 800111	6760133P	Tuyère Portée 5,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU0217A	10			
		3 700045 800708	6760134X	Tuyère Rectangle 1,50 x 9 m pour une pression de 2,1 bars Entrée 15x21 - Élévation : 5 cm	PSU025SS	10			
		3 283460 099440	6760149R	Tuyère Portée 2,40 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0408A	10	2400		
		3 283460 100528	6760164R		PSU0408AG	100			
		3 700045 800036	6760140Y	Tuyère Portée 3 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0410A	10	2400		
		3 283460 100535	6760165Z		PSU0410AG	100			
		3 700045 800067	6760141F	Tuyère Portée 3,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0412A	10	2400		
		3 283460 100542	6760166G		PSU0412AG	100			
		3 700045 800098	6760142N	Tuyère Portée 4,60 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0415A	10	2400		
		3 283460 100559	6760167P		PSU0415AG	100			
		3 700045 800128	6760143W	Tuyère Portée 5,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU0417A	10	2400		
		3 283460 100566	6760168X		PSU0417AG	100			
		3 700045 800401	6760144D	Tuyère Rectangle 1,50 x 9 m pour une pression de 2,1 bars Entrée 15x21 - Élévation : 10 cm	PSU045SS	10			
		3 283460 100573	6760169E		PSU045SSG	100			

Quelle est la différence entre A et AG ?

A

Étiquette couleur

AG

Étiquette noir et blanc

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• CORPS DE TUYÈRE HUNTER								CP 094020	
		3 283460 102928	6760170S	Corps de tuyère Hunter 5 cm, sans buse	PROS-02G	10			
		3 283460 402943	6760172H	Corps de tuyère Hunter 10 cm, sans buse	PROS-04G	10			
• PROGRAMMATION 24 VOLTS HUNTER								CP 094020	
		3 283460 093530	6765543P	Programmateur 1 à 4 voies 3 programmes, 4 départs par programme	XCORE4	2	10		
		3 283460 093547	6765544X	Programmateur 1 à 6 voies 3 programmes, 4 départs par programme	XCORE6	2	10		
		0 611698 151945	6765528P	Programmateur 1 à 4 voies 2 programmes, 4 départs par programme	ELC4	2	8		
		0 611698 151952	6765529X	Programmateur 1 à 6 voies 2 programmes, 4 départs par programme	ELC6	2	8		
• ÉLECTROVANNES 24 VOLTS HUNTER								CP 094020	
		3 283460 078957	6766203B	Électrovanne MM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde. Vis de purge	PGV-100MM-B	10	960		
		3 283460 083470	6766205R	Électrovanne FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde. Vis de purge	PGV-100GB	10	960		
• ÉLECTROVANNE 9 VOLTS HUNTER								CP 094020	
		3 283460 093776	6766211S	Électrovanne FF 26x34 solénoïde à impulsion Chapeau dévissable - Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde - Vis de purge - (fonctionne uniquement avec programmateur 9 Volts)	PGV100 JTBDC	10	580		
• ACCESSOIRE AUTOMATISME HUNTER								CP 094020	
		3 283460 093561	6765548C	Sonde solaire / Détecteur de pluie (12m de câble). Fonctionne uniquement avec les programmateurs XCORE. (Stoppe et ajuste la durée d'arrosage en fonction de l'ensoleillement)	SOLARSYNC	1	20		

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• ARROSEURS RAIN BIRD								CP 094020	
		3 299060 001059	6750022R	Arroseur à impact MAXI PAW Portée de 6,70 à 13,70 m Réglable de 20 à 360° Double Entrée 15x21 et 20x27 Elévation 7,60 cm	MAXI PAW	5			
		3 299060 368831	6750013S	Turbine 5004 Portée de 7,60 à 15,20 m Réglable de 40 à 360° 1 buse 3.0 montée Entrée 20x27 – Elévation 10 cm	(5004B)	28			
		3 299060 368824	6750014A	Turbine 3504 Portée de 4,60 à 10,70 m Réglable de 40 à 360° 1 buse 3 montée Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(3504B)	24			
• ARROSEURS À BUSES ROTATIVES RAIN BIRD									
		3 299060 366950	6750007R	Tuyère série 1804 Portée de 2,40 à 4,60 m Réglable de 45 à 270° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(1804-RVAN14)	30			
		3 299060 366967	6750008Z	Tuyère série 1804 Portée de 5,20 à 7,40 m Réglable de 45 à 270° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(1804-RVAN1724)	30			
		3 299060 366974	6750009G	Tuyère série 1804 Portée de 4 à 5,50 m Réglable de 45 à 270° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(1804-RVAN18)	30			
• TUYÈRES RAIN BIRD								CP 094020	
		3 299060 368978	6750027E	Tuyère UNI SPRAY US410B Portée de 2,10 à 3,10 m Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(US410B)	18			
		3 299060 368961	6750028M	Tuyère UNI SPRAY US412 Portée de 2,70 à 3,70 m Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(US412B)	18			
		3 299060 368954	6750029U	Tuyère UNI SPRAY US415 Portée de 3,40 à 4,60 m Réglable de 0 à 360° Entrée 15x21 – Elévation 10 cm	(US415B)	18			
• BUSES RÉGLABLES RAIN BIRD								CP 094020	
		3 299060 368794	6750036D	Buse réglable 10VANB Portée de 2,10 à 3,10 m Réglable de 0 à 360°	(10VANB)	25			
		3 299060 368800	6750037L	Buse réglable 12VANB Portée de 2,70 à 3,70 m Réglable de 0 à 360°	(12VANB)	25			
		3 299060 368817	6750038T	Buse réglable 15VANB Portée de 3,40 à 4,60 m Réglable de 0 à 360°	(15VANB)	25			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• PROGRAMMATION 24 VOLTS RAIN BIRD								CP 094020	
		3 299060 368916	6750061K	Programmateur 1 à 4 voies Voies indépendantes / 6 départs compatible Wifi	RZXe4B	3			
		3 299060 368923	6750062S	Programmateur 1 à 6 voies Voies indépendantes / 6 départs compatible Wifi	RZXe6B	3			
		3 299060 367018	6750048A	Programmateur 1 à 8 voies Voies indépendantes / 6 départs compatible Wifi	(RZXe8)	1	4		
		3 299060 366943	6750049H	Clé Wifi pour programmateur RZXe	(CLE WIFI)	1	5		
• ÉLECTROVANNES 24 VOLTS RAIN BIRD								CP 094020	
		3 299060 368893	6750069W	Électrovanne MM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoide Vis de purge	(100HV-MMB)	4			
		3 299060 368909	6750068N	Électrovanne FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoide Vis de purge	(100HVB)	5			
• PROGRAMMATION 9 VOLTS RAIN BIRD								CP 094020	
		3 299060 368190	6750058G	Programmateur 1 voie + électrovanne 4 programmes, 6 départs par programme	(WPX1 KIT)	4			
		3 299060 368183	6750059P	Programmateur 1 à 4 voies 4 programmes, 6 départs par programme	(WPX4)	4			
• ÉLECTROVANNE 9 VOLTS RAIN BIRD								CP 094020	
		3 283460 103031	6750034N	Électrovanne 9 volts FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoide. Vis de purge	(100HV-9V)	8			
• ACCESSOIRE D'AUTOMATISME RAIN BIRD								CP 094020	
		3 299060 000434	6750080Q	5 connexions étanches	5DBM	10			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• BUSES HUNTER / JARDIBRIC									
		3 283460 103017	6761065Y	Buse réglable Portée 1,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER04A-1	10			
		3 283460 103024	6761066F	Buse réglable Portée 1,80 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER06A-1	10			
		3 283460 100191	6761062A	Buse réglable Portée 2,40 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	(BUS08A)	10			
		3 283460 079046	6761055R	Buse réglable Portée 2,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER10A-1	10			
		3 283460 079053	6761056Z	Buse réglable Portée 3,70 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER12A-1	10			
		3 283460 079060	6761057G	Buse réglable Portée 4,20 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	HUNTER15A-1	10			
		3 283460 100207	6761063H	Buse réglable Portée 5,10 m pour une pression de 2,1 bars Réglable de 1 à 360°	(BUS17A)	10			
• PROGRAMMATION 24 VOLTS JARDIBRIC									
		3 283460 069689	6765602L	**Évolution : voies indépendantes** Programmateur 1 à 4 voies 2 programmes, 4 départs par programme	PROG4	6	240		
		3 283460 069696	6765604B	Programmateur 1 à 6 voies 2 programmes, 4 départs par programme	PROG6	6	240		
• ÉLECTROVANNES 24 VOLTS JARDIBRIC									
		3 283460 111425	6766226M	Electrovanne collecteur à écrous tournants FFM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde.	EV1330	10			
		3 283460 065254	6766227U	Électrovanne éco MM 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde.	EV1220	10	600		
		3 283460 065247	6766220R	Électrovanne éco FF 26x34 Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde.	EV1210	10	600		
• PROGRAMMATION 9 VOLTS JARDIBRIC								*CP 094020*	
		3 283460 101013	6765603T	Programmateur type 9 Volts (2 piles AA) 1 à 4 voies - 2 programmes, 4 départs par programme Uniquement compatible avec l'électrovanne EV1209	PROG4DC	6			
		3 283460 101020	6765605J	Programmateur type 9 Volts (2 piles AA) 1 à 6 voies - 2 programmes, 4 départs par programme Uniquement compatible avec l'électrovanne EV1209	PROG6DC	6			
		3 283460 091314	6781581P	Programmateur 1 voie avec électrovanne FF 20x27 (vendu avec 2 mamelons MM 20x27) 4 départs par jour	(6781581P)	1	10		

CP 094020 / 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• ÉLECTROVANNE 9 VOLTS JARDIBRIC									
		3 283460 086143	6766208P	Électrovanne 9 V FF 26x34 Solénoïde à impulsion Uniquement compatible avec les programmateurs PROG4DC et PROG6DC	EV1209	10	630		
• ACCESSOIRES								*CP 094020*	
		3 700045 800807	6767260X	Transformateur 24 volts Compatible avec tous nos programmateurs d'arrosage enterré	B57040	1	10		
		3 283460 060297	6764020X	Manomètre sec M 1/4" De 0 à 10 bars	B9301	10	100		
		3 283460 065087	6764000J	Rouleau de téflon l : 12mm – L : 12m – Ep : 0,076 mm	B950	10	100		
		3 283460 065094	6764010Q	Réducteur de pression FF 20x27 – Pression amont 10 bars max - Pression aval 1 à 4 bars (pré-taré à 3 bars) – Equipé d'une prise pour visser un manomètre	B9133	5			
		3 283460 099358	6764012F	Filtre tamis 130µ MM 26x34	D1044	10			
		3 283460 063274	6762030U	Clapet de vidange laiton M 15x21 Avec disque de sortie drainant	A5016	10			
		0 046878 570023	6762240M	2 connexions étanches (graisse)	B57002	10			
		3 283460 099372	6767220W	Câble électrique 5 fils x 0,5	7,5 m CAB7	6			
		3 283460 099389	6767221D		15 m CAB15	6			
• RACCORDEMENTS DES ARROSEURS								*CP 094260 / 001060*	
		0 046878 380868	6763500G	Allonge PVC M 15x21 x M 15x21	15 cm B38086	10			
		0 046878 380912	6763501P		30 cm B38091	10			
		0 046878 380943	6763502X		45 cm B38094	10			
		0 046878 380950	6763503E		60 cm B38095	10	100		
		0 046878 381018	6763510N	Allonge PVC M 20x27 x M 20x27	15 cm B38101	10			
		0 046878 381025	6763511W		30 cm B38102	10			
		0 046878 107557	6763535P	Allonge ajustable M 15x21 x M 15x21	15 cm B755	10	800		
		0 046878 107564	6763536X	Allonge ajustable M 15x21 x M 20x27	15 cm B756	10	550		
		0 046878 107656	6763537E	Allonge ajustable M 20x27 x M 20x27	15 cm B765	10	800		

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 700045 800333	6762070W	Montage articulé M 15x21- M 15x21 – 30c	30 cm	SJ512	10	50		
		3 700045 800340	6762071D	Montage articulé M 20x27- M 20x27	30 cm	SJ712	10	50		
		3 283460 077769	6763551X	Allonge multiflex M 15x21 x M 15x21 Avec écrou anti-vandalisme	40 cm	B768	10			
		3 283460 077776	6763552E	Allonge multiflex M 15x21 x M 20x27 Avec écrou anti-vandalisme	40 cm	B769	10			
		3 283460 041531	1722213X	Flexible BD Ø 16 mm montage déporté	25 m	F37150 *CP 001060*	1			
		3 283460 064998	6762050H	Coude Ø 16 mm x M 15x21 montage déporté		F37159	10	100		
		3 283460 065001	6762051Q	Coude Ø 16 mm x M 20x27 montage déporté		F37160	10	100		
		3 283460 065025	6762055W	Raccord droit Ø 16mm x M 15x21 montage déporté		F57160	10	100		
		3 283460 065032	6762056D	Raccord droit Ø 16mm x M 20x27 montage déporté.		F57161	10	100		

• COLLIERS DE PRISE EN CHARGE

CP 094260

		3 283460 098764	6782037E	Collier de prise en charge auto perçant Ø 32 mm x F 15x21		(E1214)	10	300		
		3 283460 066251	6782030B	Collier de prise en charge Ø 20 mm x F 15x21		E1200	10	300		
		3 283460 066268	6782035P	Collier de prise en charge Ø 25 mm x F 15x21		E1201	10	30		
		3 283460 066275	6782036X	Collier de prise en charge Ø 25 mm x F 20x27		E1202	10	30		
		3 283460 066282	6782040H	Collier de prise en charge Ø 32 mm x F 15x21		E1204	10	30		
		3 283460 066299	6782041Q	Collier de prise en charge Ø 32 mm x F 20x27		E1205	10	30		

• RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

CP 094260

		3 283460 072030	7794045J	Vanne Corps en Polyamide renforcé de fibres de verre Boisseau métallique - PN16 (pression maxi 16 bars)	FF 15x21	B630	10	20		
		3 283460 072047	7794046R		FF 20x27	B631	10	25		
		3 283460 072054	7794047Z		FF 26x34	B632	10	25		
		3 283460 072061	7794048G		FF 33x42	(B633)	10			

CP 094020 / 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 074997	6764210B	Clarinette collecteur PVC 2 départs. Entrée M 26x34 - 3 écrous tournants prisonniers avec joints toriques F 26x34 – PN10 (pression maxi 12 bars)	C2	10	60		
		3 283460 075000	6764211J	Clarinette collecteur PVC 3 départs. Entrée M 26x34 - 4 écrous tournants prisonniers avec joints toriques F 26x34 – PN10 (pression maxi 12 bars)	C3	10	50		
		3 283460 075017	6764212R	Clarinette collecteur PVC 4 départs. Entrée M 26x34 - 5 écrous tournants prisonniers avec joints toriques F 26x34 – PN10 (pression maxi 12 bars)	C4	10	720		
		3 283460 065155	6764300A	Coude collecteur MF 26x34 1 écrou tournant prisonnier F avec joint torique	B807	10	300		
		3 283460 065162	6764310G	Té collecteur MFF 26x34 2 écrous tournants prisonniers F avec joints toriques	B808	10	200		
		3 283460 073860	6764311P	Té collecteur MMF 26x34 1 écrou tournant prisonnier F avec joint torique	B818	10	200		
		3 283460 057105	6764312X	Croix collecteur MFFF 26x34 3 écrous tournants prisonniers avec joints toriques	B809	10	100		
		3 283460 075215	6764301H	Jonction collecteur FF 26x34 2 écrous tournants prisonniers avec joints toriques	B805	10	150		
		3 283460 065179	6764320N	Jonction collecteur MM 26x34 Avec un joint d'étanchéité	B810	10	300		
		3 283460 065186	6764321W	Jonction collecteur M 26x34 x M 20x27 Avec un joint d'étanchéité côté 20x27	B811	10	600		
		3 283460 098986	6764322D	Raccord à écrou tournant F 26x34	Ø 25 mm B812	10	260		
		3 283460 099006	6764324T	Coude à écrou tournant F 26x34	Ø 25mm B814	10	200		
		3 283460 098993	6764323L	Raccord à écrou tournant F 26x34	Ø 32mm B813	10	160		
		3 283460 099013	6764325B	Coude à écrou tournant F 26x34	Ø 32mm B815	10	140		

• REGARDS DE VISITE

CP 094260

		3 283460 100818	6768221H	Regard circulaire pour 1 électrovanne Polypropylène - 210 x 200 mm	B53025	1			
		3 283460 100825	6768222Q	Regard circulaire pour 1 à 2 électrovannes Polypropylène - 285 x 250 mm	B53026	1			
		3 283460 100757	6768217X	Regard rectangulaire pour 1 électrovanne Polypropylène - 240 x 270 x 175 mm	B53032	1			
		3 283460 100764	6768218E	Regard rectangulaire pour 1 à 2 électrovannes Polypropylène - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1			
		3 283460 100795	6768219M	Regard rectangulaire pour 1 à 4 électrovannes Polypropylène - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1			
		3 283460 100801	6768220A	Regard rectangulaire Jumbo pour 1 à 6 électrovannes Polypropylène - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1			

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• PRISES D'EAU									
		3 283460 055590	6791003D	Bouche d'arrosage en polypropylène Entrée F 20x27- Sortie M 20x27 (vanne boisseau Sphérique métal) L 198 x P 220 x H 116 mm	E1140	1	288		
		3 283460 067401	6785220T	Applique murale Ø 20 mm x F 15x21 PN 10	E1150	10	200		
		3 283460 067418	6785225G	Applique murale Ø 25 mm x F 20x27 PN10	E1152	10	100		
		3 283460 065278	6766250L	Clapet vanne M 20x27	E1132	10	40		
		3 283460 065285	6766251T	Branchement pour clapet vanne M 20x27	E1134	10	80		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RZXe

XCORE

ELC

PROG4

PROG6

PROG4DC
PROG6DC

WPX1

WPX4

6781581P

	RZXe	XCORE	ELC	PROG4	PROG6	PROG4DC PROG6DC	WPX1	WPX4	6781581P
PRÉSENTATION									
Ecran LCD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Nombre de voies	4, 6 ou 8	4 ou 6	4 ou 6	4	6	4 ou 6	1	4	1
ALIMENTATION									
Transformateur 220/24V	●	●	●	●	●				
Piles d'alimentation						2 x 1,5V AA	1 ou 2 x 9 volts	1 ou 2 x 9 volts	1 x 9 volts
Piles de réserve de marche	2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA	2 x 1,5V AA				
RÉGLAGE / FONCTIONNEMENT									
Programmation à distance	WIFI (clé en option)								
Voies indépendantes	●	(*)	(*)	●			●	●	
Nombre de programmes	1	3	2	2	2	2	4	4	1
Nombre de départ par programme	6	4	4	2	4	4	6	6	4
Durées d'arrosage minimum par voie	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Durées d'arrosage maximum par voie	199 min	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
Fonction Rain delay		●	●			●	●	●	
Bornier pour détecteur de pluie	●	●	●	●	●	●	●	●	
Bornier pour pompe (nécessite un relais)	●	●	●	●	●	●		●	
Mémoire non volatile	●	●	●			●	●	●	
DIMENSIONS									
Dimensions dans son emballage en cm	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17	30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
Poids dans son emballage en kg	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg	1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg

(*) possibilité de mettre un délai (4h max) de pose entre chaque départ de vannes



Exemple de branchement d'un programmateur 24V

CP 094260 / 001060

• TUYAUX PE 6 BARS

CP 001060

Débit à 2,5 bars de pression : Ø 25 environ 2 200L/h – Ø 32 environ 3 400L/h

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		3 283460 041562	1722223D	Couronne PE BD 6 bars 20	25 m	202025	1	54	
		3 283460 060891	1722224L		50 m	202050	1	42	
		3 283460 060938	1754233D	Couronne PE HD 6 bars 25	25 m	102525	1	40	
		3 283460 060945	1754234L		50 m	102550	1	20	
		3 283460 060969	1754243K	Couronne PE HD 6 bars 32	25 m	103225	1	20	
		3 283460 060976	1754244S		50 m	103250	1	10	

Pour une plus grande visibilité en rayon :

un code couleur

Ø 20 MM

Ø 25 MM

Ø 32 MM

• RACCORDS COMPRESSION JARDIBRIC Ø 20-25-32 — PN10

CP 094260

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		3 283460 067029	6784702T	Manchon	20	E1002	10	200	
		3 283460 067036	6784703B		25	E1003	10	170	
		3 283460 067043	6784704J		32	E1004	10	100	
		3 283460 067050	6784735L	Manchon réduit	25 - 20	E1012	10	160	
		3 283460 067067	6784740E		32 - 25	E1013	10	100	
		3 283460 067074	6784802Z	Té égal	20	E1022	10	120	
		3 283460 067081	6784803G		25	E1023	10	80	
		3 283460 067098	6784804P		32	E1025	10	40	
		3 283460 056993	6784810Q	Té réduit	25 - 20	E1033	10	80	
		3 283460 057006	6784811Y		32 - 25	E1034	10	40	
		3 283460 067104	6784820X	Té taraudé	20 - F 15x21	E1042	10	150	
		3 283460 067111	6784825K		25 - F 20x27	E1044	10	80	
		3 283460 067128	6784830D		32 - F 26x34	E1047	10	60	

RACCORDEMENTS ARROSAGE ENTERRÉ

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		3 283460 067135	6785020H	Té fileté	20 - M 15x21	E1049	10	150	
		3 283460 067142	6785025W		25 - M 20x27	E1052	10	100	
		3 283460 067159	6785030P		32 - M 26x34	E1054	10	60	
		3 283460 067166	6785050C	Raccord fileté	20 - M 15x21	E1060	10	400	
		3 283460 067173	6785051K		20 - M 20x27	E1061	10	400	
		3 283460 067180	6785055Q		25 - M 20x27	E1063	10	240	
		3 283460 067197	6785056Y		25 - M 26x34	E1064	10	240	
		3 283460 067203	6785060J		32 - M 20x27	E1065	10	150	
		3 283460 067210	6785061R		32 - M 26x34	E1066	10	150	
		3 283460 073884	6785062Z		32 - M 33x42	E1067	10	150	
		3 283460 067227	6785080X	Raccord taraudé	20 - F 15x21	E1070	10	320	
		3 283460 067241	6785085K		25 - F 20x27	E1072	10	200	
		3 283460 067258	6785086S		25 - F 26x34	E1073	10	200	
		3 283460 067265	6785090D		32 - F 26x34	E1075	10	120	
		3 283460 067272	6785102Q	Coude égal	20	E1082	10	200	
		3 283460 067289	6785103Y		25	E1083	10	120	
		3 283460 067296	6785104F		32	E1084	10	80	
		3 283460 067302	6785120N	Coude fileté	20 - M 15x21	E1101	10	300	
		3 283460 067319	6785125B		25 - M 20x27	E1104	10	200	
		3 283460 067326	6785130U		32 - M 26x34	E1107	10	120	
		3 283460 067333	6785160P	Coude taraudé	20 - F 15x21	E1111	10	280	
		3 283460 067340	6785165C		25 - F 20x27	E1114	10	150	
		3 283460 067357	6785169H		32 - F 20x27	E1116	10	100	
		3 283460 067364	6785170W		32 - F 26x34	E1117	10	100	

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt	Présentation
		3 283460 078025	6785106W	Coude à taraudage central	25 - F 15x21	E1113	10	150	
		3 283460 078032	6785107D		32 - F 20x27	E1119	10	70	
		3 283460 067371	6785202W	Bouchon	20	E1121	10	400	
		3 283460 067388	6785203D		25	E1122	10	260	
		3 283460 067395	6784204L		32	E1123	10	200	
		3 283460 093783	6784750L	Vanne compression	20	E1420	10	80	
		3 283460 093790	6784751T		25	E1425	10	50	
		3 283460 093806	6784752B		32	E1432	10	40	
		3 283460 077707	6784698S	Clé de serrage	20 25 32	E1240	10	180	

• RACCORDS COMPRESSION PLASSON Ø 20-25-32-40 — PN16

CP 094260

		3 283460 070609	7790002S	Manchon égal	20	7790002S	10	100	
		3 283460 070616	7790003A		25	7790003A	10	180	
		3 283460 070623	7790004H		32	7790004H	5	100	
		3 283460 070630	7790005Q		40	(7790005Q)	5	75	
		3 283460 070876	7790209G	Manchon réduit	25 - 20	7790209G	10	200	
		3 283460 070890	7790214A		32 - 25	7790214A	5	120	
		3 283460 070913	7790220B		40 - 32	(7790220B)	5	90	
		3 283460 070654	7790022F	Té égal	20	7790022F	10	120	
		3 283460 070661	7790023N		25	7790023N	5	100	
		3 283460 070678	7790024W		32	7790024W	5	60	
		3 283460 070685	7790025D		40	(7790025D)	5	40	
		3 283460 071378	7790669S	Té réduit	25 - 20	7790669S	5	100	
		3 283460 071385	7790674L		32 - 25	7790674L	5	70	
		3 283460 071408	7790680M		40 - 32	(7790680M)	5	90	

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 073785	7790105W	Té taraudé	20 - F 15x21	7790105W	10	180		
		3 283460 070784	7790110P		25 - F 20x27	7790110P	5	140		
		3 283460 070791	7790114U		32 - F 20x27	7790114U	5	80		
		3 283460 070807	7790115C		32 - F 26x34	7790115C	5	80		
		3 283460 070821	7790120W		40 - F 26x34	(7790120W)	5	50		
		3 283460 073792	7790150Q	Té fileté	20 - M 15x21	7790150Q	10	180		
		3 283460 073808	7790153N		25 - M 20x27	7790153N	5	140		
		3 283460 073815	7790154W		32 - M 26x34	7790154W	5	110		
		3 283460 070951	7790305G	Raccord fileté	20 - M 15x21	7790305G	10	350		
		3 283460 070968	7790306P		20 - M 20x27	7790306P	10	350		
		3 283460 070999	7790310A		25 - M 20x27	7790310A	10	250		
		3 283460 071002	7790311H		25 - M 26x34	7790311H	10	250		
		3 283460 071019	7790314F		32 - M 20x27	7790314F	5	150		
		3 283460 071026	7790315N		32 - M 26x34	7790315N	5	150		
		3 283460 071057	7790320G		40 - M 26x34	(7790320G)	5	110		
		3 283460 071064	7790321P		40 - M 33x42	(7790321P)	5	110		
		3 283460 071118	7790405M	Raccord taraudé	20 - F 15x21	7790405M	10	350		
		3 283460 071125	7790406U		20 - F 20x27	7790406U	10	350		
		3 283460 071149	7790410F		25 - F 20x27	7790410F	10	250		
		3 283460 071156	7790411N		25 - F 26x34	7790411N	10	250		
		3 283460 071170	7790415T		32 - F 26x34	7790415T	5	150		
		3 283460 071194	7790420M		40 - F 26x34	(7790420M)	5	110		
		3 283460 071200	7790421U		40 - F 33x42	(7790421U)	5	110		

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 070708	7790042T	Coude égal	20	7790042T	10	200		
		3 283460 070715	7790043B		25	7790043B	10	150		
		3 283460 070722	7790044J		32	7790044J	5	100		
		3 283460 070739	7790045R		40	(7790045R)	5	60		
		3 283460 071224	7790505S	Coude fileté	20 - M 15x21	7790505S	10	350		
		3 283460 071231	7790506A		20 - M 20x27	7790506A	10	300		
		3 283460 071255	7790510L		25 - M 20x27	7790510L	10	250		
		3 283460 071262	7790515Z		32 - M 26x34	7790515Z	5	140		
		3 283460 071286	7790521A		40 - M 33x42	(7790521A)	5	90		
		3 283460 071293	7790605Y	Coude taraudé	20 - F 15x21	7790605Y	10	350		
		3 283460 073778	7790606F		20 - F 20x27	7790606F	10	350		
		3 283460 071309	7790610R		25 - F 20x27	7790610R	10	250		
		3 283460 071316	7790611Z		25 - F 26x34	7790611Z	10	220		
		3 283460 071323	7790614X		32 - F 20x27	7790614X	5	150		
		3 283460 071330	7790615E		32 - F 26x34	7790615E	5	150		
		3 283460 071354	7790621F		40 - F 33x42	(7790621F)	5	90		
		3 283460 070746	7790063P	Bouchon	25	7790063P	10	250		
		3 283460 070753	7790064X		32	7790064X	5	180		
		3 283460 070760	7790065E		40	(7790065E)	5	110		
		3 283460 099679	7790803T	Robinet égal	20	7790803T	5	100		
		3 283460 099686	7790804B		25	7790804B	5	80		
		3 283460 099693	7790805J		32	7790805J	5	60		

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 099709	7790806R	Vanne quart de tour	20 - F 15x21	7790806R	5	110		
		3 283460 099716	7790807Z		25 - F 20x27	7790807Z	5	70		
		3 283460 099723	7790808G		32 - F 26x34	7790808G	5	40		
• RACCORDS PVC À VISSER – PN10										*CP 094260*
		3 283460 066305	6782101U	Union PVC F	F 15x21	EG011	10	200		
		3 283460 066312	6782102C		F 20x27	EG012	10	50		
		3 283460 066329	6782103K		F 26x34	EG013	10	30		
		3 283460 056672	6782104S		F 33x42	EG014	5	25		
		3 283460 056689	6782105A		F 40x49	EG015	5	50		
		3 283460 066336	6782111B	Mamelon PVC M	M 15x21	EG021	10	250		
		3 283460 066343	6782112J		M 20x27	EG027	10	150		
		3 283460 066350	6782113R		M 26x34	EG034	10	80		
		3 283460 056702	6782114Z		M 33x42	EG035	5	50		
		3 283460 056719	6782115G		M 40x49	EG036	5	50		
		3 283460 066411	6782160B	Mamelon PVC M	M 26x34 | M 15x21	EG125	10	100		
		3 283460 066398	6782150U		M 20x27 - M 15x21	EG127	10	180		
		3 283460 066404	6782155H		M 26x34 - M 20x27	EG134	10	100		
		3 283460 056764	6782165P		M 33x42 - M 26x34	EG135	5	100		
		3 283460 056771	6782170H		M 40x49 - M 33x42	EG136	5	50		
		3 283460 056788	6782171Q		M 40x49 - M 26x34	EG137	5	40		

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 066459	6782210Z	Mamelon PVC M / F	M 20x27 - F 15x21	EG225	10	300		
		3 283460 066466	6782215M		M 26x34 - F 15x21	EG226	10	100		
		3 283460 066473	6782216U		M 26x34 - F 20x27	EG234	10	90		
		3 283460 056849	6782214E		M 33x42 - F 26x34	EG235	5	50		
		3 283460 056856	6782217C		M 40x49 - F 33x42	EG236	5	50		
		3 283460 056863	6782219S		M 40x49 - F 26x34	EG237	5			
		3 283460 066541	6782251H	Manchon PVC F	F 15x21	EG621	10	160		
		3 283460 066558	6782252Q		F 20x27	EG627	10	90		
		3 283460 066565	6782253Y		F 26x34	EG634	10	50		
		3 283460 056924	6782254F		F 33x42	EG635	5	50		
		3 283460 056931	6782255N		F 40x49	EG636	5	30		
		3 283460 066367	6782121H	Coude PVC F	F 15x21	EG1221	10	250		
		3 283460 066374	6782122Q		F 20x27	EG1227	10	70		
		3 283460 066381	6782123Y		F 26x34	EG1234	10	40		
		3 283460 056733	6782124F		F 33x42	EG1235	5	50		
		3 283460 056740	6782125N		F 40x49	EG1236	5	15		
		3 283460 066428	6782201A	Té PVC F	F 15x21	EG1321	10	100		
		3 283460 066435	6782202H		F 20x27	EG1327	10	40		
		3 283460 066442	6782203Q		F 26x34	EG1334	10	30		
		3 283460 056818	6782204Y		F 33x42	EG1335	5	50		
		3 283460 056825	6782205F		F 40x49	EG1336	5	100		

RACCORDEMENTS ARROSAGE ENTERRÉ

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 066480	6782231U	Bouchon PVC M	M 15x21	EG421	10	100		
		3 283460 066497	6782232C		M 20x27	EG427	10	480		
		3 283460 066503	6782234S		M 26x34	EG434	10	240		
		3 283460 056894	6782235A		M 33x42	EG435	5	100		
		3 283460 056900	6782236H		M 40x49	EG436	5	100		
		3 283460 066510	6782241B	Bouchon PVC F	F 15x21	EG521	10	500		
		3 283460 066527	6782242J		F 20x27	EG527	10	360		
		3 283460 066534	6782243R		F 26x34	EG534	10	240		
		3 283460 056955	6782244Z		F 33x42	EG535	5	100		
		3 283460 056962	6782245G		F 40x49	EG536	5	100		

• RACCORDS POLYPROPYLÈNE – PN6

CP 094260

		3 283460 095954	6782301F	Mamelon égal polypro M	M 15x21	RP021	10	1800		
		3 283460 088673	6782302N		M 20x27	RP027	10	500		
		3 283460 088680	6782303W		M 26x34	RP034	10	500		
		3 283460 088697	6782311M	Mamelon réduit polypro M	M 20x27 - M 15x21	RP127	10	1000		
		3 283460 098023	6782313C		M 26x34 - M 15x21	RP133	10	1000		
		3 283460 088703	6782312U		M 26x34 - M 20x27	RP134	10	600		
		3 283460 095923	6782335F	Réduction polypro M / F	M 20x27 - F 15x21	RP225	10	1500		
		3 283460 095930	6782336N		M 26x34 - F 20x27	RP234	10	800		
		3 283460 088758	6782331A	Réduction polypro F / M	F 20x27 - M 15x21	RP325	10	500		
		3 283460 088765	6782332H		F 26x34 - M 20x27	RP326	10	500		

CP 094260 / 001060

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 095947	6782350F	Manchon polypro	F 15x21	RP621	10	1000		
		3 283460 088819	6782351N		F 20x27	RP627	10	600		
		3 283460 088826	6782352W		F 26x34	RP634	10	350		
		3 283460 095961	6782355T	Manchon réduit polypro F	F 20x27 - F 15x21	RP725	10	700		
		3 283460 095978	6782356B		F 26x34 - F 20x27	RP734	10	400		
		3 283460 097538	6782348K	Mamelon égal polypro M / F	M 20x27 - F 20x27	RP827	10	500		
		3 283460 097545	6782349S		M 26x34 - F 26x34	RP834	10	100		
		3 283460 088710	6782321T	Coude polypro F	F 20x27	RP1227	10	400		
		3 283460 088727	6782322B		F 26x34	RP1234	10	200		
		3 283460 088734	6782325Z	Coude polypro M / F	M 20x27 - F 20x27	RP2227	10	400		
		3 283460 088741	6782326G		M 26x34 - F 26x34	RP2234	10	240		
		3 283460 088796	6782346U	Té polypro F	F 20x27	RP1327	10	250		
		3 283460 088802	6782347C		F 26x34	RP1334	10	150		
		3 283460 096012	6782360M	Bouchon polypro M	M 15x21	RP421	10	100		
		3 283460 095992	6782361U		M 20x27	RP427	10	1800		
		3 283460 096005	6782362C		M 26x34	RP434	10	1200		
		3 283460 095985	6782340Z	Bouchon polypro F	F 15x21	RP521	10	3000		
		3 283460 088772	6782341G		F 20x27	RP527	10	1500		
		3 283460 088789	6782342P		F 26x34	RP534	10	500		

TUYAUX ET RACCORDS PRESSION À COLLER

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation			Cdt	Sur/Cdt		Présentation
• TUBES PVC SOUPLE POUR PISCINE (SPÉCIAL EAUX CHLORÉES)										
		3 283460 101488	5641000L	Barre tube PVC souple spéciale piscine Ø 50 mm	1 m	FSP501	10	630		
		3 283460 101495	5641005Z		5 m	FSP505	1	20		
• TUBES PVC ADDUCTION À COLLER – PN16										
		3 283460 101341	7120041A	Barre tube PVC adduction	Ø 25 mm	1 ml	5			
		3 283460 101358	7120351Y		Ø 32 mm		5			
		3 283460 101365	7120361E		Ø 40 mm		5			
		3 283460 101372	7120371L		Ø 50 mm		5			
		3 283460 101389	7120381S		Ø 63 mm		5			
		3 283460 046017	7120042H		Ø 25 mm	2 ml	5			
		3 283460 046024	7120352F		Ø 32 mm		5			
		3 283460 046031	7120362M		Ø 40 mm		5			
		3 283460 046048	7120372T		Ø 50 mm		5			
		3 283460 046055	7120382A		Ø 63 mm		5			
• COLLE POUR TUBES ET RACCORDS PVC										
		8 710439 125428	2212301S	Bidon de colle avec pinceau		100 ml	24	2592		
• RACCORDS PVC PRESSION – PN16 *(sauf embout taraudé et fileté)*										
		3 283460 038944	8562458N	Manchon égal	FF Ø 25 mm		10	120		
		3 283460 038951	8562460J		FF Ø 32 mm		10	70		
		3 283460 038968	8562462Z		FF Ø 40 mm		10	180		
		3 283460 038975	8562464P		FF Ø 50 mm		10	100		
		3 283460 038982	8562466E		FF Ø 63 mm		5	25		

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 038814	8561108K	Té égal 90°	FF Ø 25 mm	10	50		
		3 283460 038821	8561110F		FF Ø 32 mm	10	30		
		3 283460 038838	8561112W		FF Ø 40 mm	10	70		
		3 283460 038845	8561114L		FF Ø 50 mm	10	20		
		3 283460 038852	8561116B		FF Ø 63 mm	5	10		
		3 283460 038869	8562049S	Té réduit	Ø 32 mm x Ø 25 mm	10	50		
		3 283460 038883	8562058R		Ø 40 mm x Ø 25 mm	10	30		
		3 283460 038876	8562059Z		Ø 40 mm x Ø 32 mm	10	50		
		3 283460 038890	8562079M		Ø 63 mm x Ø 50 mm	5	10		
		3 283460 038760	8561008E	Coude 90°	FF Ø 25 mm	10	100		
		3 283460 038777	8561010A		FF Ø 32 mm	10	200		
		3 283460 038784	8561012Q		FF Ø 40 mm	10	100		
		3 283460 038791	8561014F		FF Ø 50 mm	10	50		
		3 283460 038807	8561016W		FF Ø 63 mm	5	25		
		3 283460 038715	8561058M	Coude 45°	FF Ø 25 mm	10	100		
		3 283460 038722	8561060H		FF Ø 32 mm	10	100		
		3 283460 038739	8561062Y		FF Ø 40 mm	10	100		
		3 283460 038746	8561064N		FF Ø 50 mm	10	50		
		283460 038753	8561066D		FF Ø 63 mm	5	40		

TUYAUX ET RACCORDS PRESSION À COLLER

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3283460039095	8562808C	Union 3 pièces	Ø 25 mm	10	100		
		3283460039101	8562810Y		Ø 32 mm	10	30		
		283460039118	8562812N		Ø 40 mm	10	100		
		283460039125	8562814D		Ø 50 mm	10	50		
		3283460039132	8562816T		Ø 63 mm	5	100		
		3283460039248	8563162M	Embout taraudé - PN10	20x27 - M Ø 25 mm	10	100		
		3283460039255	8563165K		26x34 - M Ø 32 mm	10	60		
		3283460039262	8563168H		33x42 - M Ø 40 mm	10	100		
		3283460039279	8563171L		40x49 - M Ø 50 mm	10	100		
		3283460039286	8563174J		50x60 - M Ø 63 mm	5	80		
		3283460039194	8563062G	Embout fileté - PN10	20x27 - M Ø 32 mm ou F Ø 25 mm	10	500		
		3283460039200	8563065E		26x34 - M Ø 40 mm ou F Ø 32 mm	10	60		
		3283460039217	8563068C		33x42 - M Ø 50 mm ou F Ø 40 mm	10	90		
		3283460039224	8563071F		40x49 - M Ø 63 mm ou F Ø 50 mm	5	50		
		3283460038906	8562249D	Réduction simple	MF 32x25 mm	10	100		
		3283460038913	8562259K		MF 40x32 mm	10	140		
		3283460038920	8562269R		MF 50x40 mm	10	100		
		3283460038937	8562279Y		MF 63x50 mm	5	20		

TUYAUX ET RACCORDS PRESSION À COLLER

Visuel	Référence Client	Gencod	Code Article	Désignation		Cdt	Sur/Cdt		Présentation
		3 283460 054203	7793004W	Vanne	FF Ø 25 mm	10	80		
		3 283460 054210	7793005D		FF Ø 32 mm	10	50		
		3 283460 054227	7793006L		FF Ø 40 mm	5	40		
		3 283460 054234	7793007T		FF Ø 50 mm	5	25		
		3 283460 054241	7793008B		FF Ø 63 mm	5	10		
		3 283460 054142	(8561608M)	Croix	Ø 25 mm	10	100		
		3 283460 054159	(8561610H)		Ø 32 mm	10	100		
		3 283460 054166	(8561612Y)		Ø 40 mm	10	100		
		3 283460 054173	(8561614N)		Ø 50 mm	10	100		
		3 283460 054180	(8561616D)		Ø 63 mm	5	100		
		3 283460 038999	8561658U	Bouchon	Ø 25 mm	10	100		
		3 283460 039002	8561660Q		Ø 32 mm	10	120		
		3 283460 039019	8561662F		Ø 40 mm	10	80		
		3 283460 039026	8561664W		Ø 50 mm	10	100		
		3 283460 039033	8561666L		Ø 63 mm	5	100		



PLV 2248731U p.83

CP 023010

Visuel	Gencod	Code Article	Designation		Cdt
• BOX					
	3 283460 076076	2244835N	Box à broches L 600 x P 400 x H 1400		1
	3 283460 096951	2244850N	Tour distributrice H 1700 x Ø 500		1
	3 283460 109040	2244939Z	Box 4 étages L 816 x P 543 x H 1490		1
	3 283460 109057	2244940M	Box 16 compartiments L 816 x P 543 x H 1490		1
• BACS DISTRIBUTEURS					
	3 283460 099235	2244910S	Bac distributeur L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
	3 283460 099242	2244911A	Bac distributeur L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
	3 283460 099259	2244912H	Bac distributeur L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
	3 283460 092694	2244880H	Bac distributeur L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
	3 283460 092700	2244881Q	Bac distributeur L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
	3 283460 092717	2244882Y	Bac distributeur L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• BOITES DISPLAY MARRON PROFONDEUR 400					
	3 283460 071873	2244800F	Display carton A1 L 100 x P 400 x H 150		1
	3 283460 071880	2244803D	Display carton B L 200 x P 400 x H 150		1
	3 283460 071897	2244804L	Display carton C L 300 x P 400 x H 150		1
	3 283460 089274	2244816H	Display carton F L 500 x P 400 x H 150		1
• BOITES DISPLAY VERT PROFONDEUR 500					
	3 283460 096739	2244894U	Display carton A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
	3 283460 096746	2244895C	Display carton B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
	3 283460 096753	2244896K	Display carton C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Visuel	Gencod	Code Article	Designation		Cdt
• GRUYÈRES FONDS DE DISPLAY - SUPPORTS POUR TUYÈRES ET TURBINES					
	3 283460 086327	2244795X	Fond pour display A1 - L 100 x P 360 « Gruyère » 12 tuyères		1
	3 283460 086310	2244794P	Fond pour display B - L 200 x P 360 « Gruyère » 24 tuyères		1
	3 283460 086334	2244793G	Fond pour display C - L 300 x P 360 « Gruyère » 24 turbines		1
• ILV					
	3 283460 101426	2248805L	Kit 2 broches métal pour fronton H 300 mm		1
	3 283460 110367	2248769A	PLV Tuyaux extensibles 1300 x 150 mm	PLVTUYEXT2	1
	3 283460 097835	2248721N	PLV Arrosage surface 1000 x 300 mm	PLVARSURF	1
	3 283460 097842	2248722W	PLV raccords universels 500 x 300 mm	PLVRCDUNI	1
	3 283460 110350	2248768S	PLV Arrosage Goutte à Goutte 1300 x 150 mm	PLVGAG2	1
	3 283460 092175	2248716U	PLV Brumisation 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
	3 283460 077394	2248771W	PLV Arrosage Enterré 1000 x 300 mm	ILVAE	1
	3 283460 088017	2248782K	PLV Ce que vous faites 420 x 300 mm	ILVCQF	1
	3 283460 071668	2247319R	Manuel système d'arrosage avec papier millimétré	MPM	1
	3 283460 103925	2248731U	PLV découpable Raccords PVC pression 1300 x 300 mm	ILVPVCP	1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée «le Vendeur») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés («DTU») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers («FD»), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.
En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client.
En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilé à un défaut de paiement. En cas de retard de

paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48 h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client.
  Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40 € par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux dispositions des articles L611-1 et suivants du Code de la consommation, pour tout litige de consommation le consommateur peut, préalablement à toute action judiciaire, recourir gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable dudit litige.

Il est précisé que, conformément aux disposition de l'article L612-2 du Code de la consommation, le consommateur doit, préalablement à toute saisine du médiateur, adresser une réclamation écrite au point de vente qui lui aura délivré la marchandise afin de tenter de résoudre son litige.

Le consommateur qui estimera ne pas avoir obtenu satisfaction auprès de nos services, pourra solliciter un médiateur des litiges de la consommation, en adressant sa demande à la plateforme suivante :

MEDICYS, 73 Boulevard de Clichy, 75009 PARIS - 01 49 70 15 93

Ou sur la plateforme en ligne (http://www.medicys.fr).

Conformément à la réglementation en vigueur, ce service est gratuit pour les consommateurs.

Il est précisé, conformément aux dispositions de l'article L616-2 du Code de la consommation, que le consommateur peut également avoir recours à la plateforme européenne de règlement des litiges en ligne, accessible à l'URL suivante : http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

En vertu de la loi informatique et liberté, et en application du règlement européen 2016-679 dit RGPD relatif à la protection des données à caractère personnel, le Client est informé que les données à caractère personnel communiquées au Vendeur ont pour objet la bonne exécution des commandes, la gestion des relations commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables. Le Vendeur se laisse également la possibilité d'établir des statistiques au vu de l'amélioration du service et d'établir des offres promotionnelles ciblées.

Le Client consent à l'utilisation de ses données par le Vendeur et ses prestataires dans les conditions ci-dessus énoncées.

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition sur les données personnelles le concernant qu'il peut exercer en envoyant un e-mail à : RGPD@jardibric.com

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14. GESTION DES DÉCHETS DE PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT)

Conformément au Code de l'Environnement article R.543-290-3 (responsabilité élargie du producteur) en matière de gestion des déchets, la société doit souscrire à un ou des éco-organismes.

La société indique son ou ses numéro(s) d'agrément sur tous les documents commerciaux.

En outre, la part du coût unitaire que la société supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.

Numéro d'agrément Ademe au titre de la REP DDS : **FR218018_07HEGG**



© Jardibric 2024
Édité le 20/11/2023 - 09.20

S.F.C. JARDIBRIC

http://www.jardibric.com

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL : 02 38 88 44 39 **FAX :** 02 38 88 49 54 **E-mail :** sfc@jardibric.com