




RIEGO 2025



CATÁLOGO





TROFEO DE ORO

KPP2450SI

KIT BOMBA SOLAR + RESERVA DE AGUA



Este kit permite tener un sistema de riego por goteo independiente y autónomo (sin grifo).


El programador dispone de una bomba eléctrica interna, que permite la recuperación de agua de una reserva hídrica o del depósito (incluido) y entregarla en cantidad suficiente a cada una de las plantas.

El panel solar, integrado en la bomba, permite recargar de forma automática y continua las pilas recargables (no incluidas), para alimentar continuamente el programador sin utilizar otra energía.

La bomba tiene un caudal de 26 L/h.

La longitud máxima a la que la bomba puede suministrar agua en horizontal (sin desnivel) es de 25 m.

La aspiración vertical máxima es de 2 m.



Jard'innov® 2024, elegido por profesionales
Kit de riego con bomba solar y reserva de agua – JARDIBRIC,
Trofeo ORO en la categoría Riego y Pulverización



INNOVACIONES

Y GRANDES Novedades
JARDIBRIC

2020

KIT DE RIEGO AUTÓNOMO



2021

BOMBA DE NEBULIZACIÓN



PROGRAMADORES AUTÓNOMOS CON PANEL SOLAR



2022

MANGUERAS LIGERAS (75g/m) 100 % RECICLABLE



2023

DEPÓSITO DE AGUA EXTRAÍBLE



PISTOLAS A CHORRO ROTATIVO

CARRETE A PEDAL



2024

KIT AUTÓNOMO CON BOMBA SOLAR Y DEPÓSITO DE AGUA



Jard'innov® 2024, elegido por profesionales
Kit de riego con bomba solar y reserva de agua – JARDIBRIC,
Trofeo ORO en la categoría Riego y Pulverización



CONDICIONES

FRANCO

500 € S/IVA

FORMA DE PAGO^(*)

45 días fecha de factura.

() La apertura de cuenta está condicionada a la autorización de nuestro departamento de riesgo. Nos reservamos el derecho de exigir en cualquier momento un pago de contado sobre la factura proforma en el supuesto de dificultades financieras notórias o de solvencia dudosa.*

PLAZO DE ENTREGA

8 días laborales.

CONDICIONES DE TARIFA

Listado de precios netos.

DESCUENTO

0 %

AYUDA A LA TIENDA

- Seguimiento regular de la presentación de productos en el lineal.
- Formación de los vendedores.
- Ayuda a la implantación con soportes de merchandising.

PRES UPUESTOS DE RIEGO^(**)

- Posibilidad de dejar a su disposición el software.
- Realización de presupuestos de riego por nuestro departamento especializado.
Usted puede enviar su solicitud por fax al +33 2 38 88 49 54 o por e-mail a arrosage@jardibric.com.
- Informaciones técnicas.

*(**) la realización de los presupuestos está reservada a los clientes que trabajan con nuestra gama de riego enterrado.*

SFC Jardibric

LEYENDA

CONDICIONANTES



Tiras cross selling de ...



Display de ...



Box de ...

UNIDADES



Caja de ...



Palet de ...



Box de ...

PRESENTACIÓN



En carta



En caja



En bolsa



En bolsa personalizada



Etiqueta con código de barras

Todas las fotografías presentadas en este catálogo no son contractuales. Debido a los procesos técnicos de reproducción, los colores, apariencia (...) de los productos presentados pueden ser ligeramente diferente de los reales utilizados.

Las fotografías, además de los productos presentados en este catálogo, provienen de los sitios web Pixabay.com, Pexels.com y Freepik.com y están licenciados bajo Creative Commons CC0.

ÍNDICE

6-19 NOVEDADES

20 PULVERIZACIÓN

- 20 Pulverizador a batería

21-24 BALCÓN Y TERRAZA

- 23 Set de manguera extensible - retráctil
- 24 Mangueras helicoidales y accesorios
- 24 Porta-mangueras equipados

25-29 PROGRAMACIÓN

- 25 Programadores Wifi
- 25 Programadores Bluetooth
- 26 Programadores a pilas con pantalla digital
- 27 Programadores a pilas regulación mecánica
- 27 Temporizador de riego
- 27 Accesorios
- 28 Características técnicas de nuestros programadores

30-35 RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

- 30 Gama "Recycled"
- 31 Distribuidor
- 31 Conector a grifo
- 32 Racores automáticos universales
- 32 Racores automáticos
- 33 Accesorios para racores automáticos
- 34 Lanza de riego
- 34 Racores para gran caudal
- 34 Racores latón
- 35 Abrazaderas
- 35 Grifo de jardín polipropileno

36-41 TERMINALES

- 36 Pistolas
- 38 Set de riego
- 38 Lanzas florales
- 39 Aspersores
- 40 Accesorios para aspersores de gran alcance
- 40 Aspersores flexibles
- 40 Ducha de jardín
- 41 Características técnicas de nuestros aspersores

42-43 PORTA-MANGUERAS Y MANGUERAS

- 42 Manguera de riego
- 43 Mangueras de riego ligeras
- 43 Porta-mangueras

44-59 RIEGO LOCALIZADO

- 45 Inicio
- 45 Conducción principal
- 48 Conducción secundaria
- 49 Goteros
- 50 Micro aspersión
- 51 Características técnicas de los goteros y de los micro-chorros
- 52 Tubería red
- 52 Tubería goteros integrados
- 52 Tubería porosa
- 53 Kits
- 56 Bomba programmable
- 57 Riego autónomo

- 57 Gel de riego
- 58 Características técnicas de nuestros aspersores

60-62 NEBULIZACIÓN (CLIMATIZACIÓN EXTERIOR)

- 61 Kit de nebulización
- 61 Nebulización
- 61 Racores
- 62 Temporizadores
- 62 Accesorios

63 DEPÓSITOS DE AGUA

- 63 Depósitos de agua flexibles
- 63 Accesorios

64-75 RIEGO ENTERRADO

65-68 HUNTER

- 65 Turbinas
- 65 Accesorios para turbinas
- 65 Eco Rotaror
- 66 Difusores
- 67 Difusores sin tobera
- 67 Toberas Hunter
- 67 Programadores 24 voltios
- 68 Electroválvulas 24 voltios
- 68 Electroválvula 9 voltios
- 68 Accesorios automatismos

69-70 RAIN BIRD

- 69 Aspersores
- 69 Difusores
- 69 Toberas
- 70 Programadores 24 voltios
- 70 Electroválvulas 24 voltios
- 70 Programadores 9 voltios
- 70 Electroválvulas 9 voltios
- 70 Accesorios automatismos

71-74 JARDIBRIC

- 71 Programadores 24 voltios
- 71 Electroválvulas 24 voltios
- 71 Programadores 9 voltios
- 71 Electroválvulas 9 voltios
- 71 Accesorios
- 72 Conexiones para aspersores
- 73 Collarines de toma
- 73 Conexiones hidráulicas
- 74 Arquetas
- 74 Tomas de agua

- 75 Características técnicas de nuestros programadores

76-84 RACORES DE RIEGO ENTERRADO

- 76 Tubería PE 6 bar
- 76 Racores compresión JARDIBRIC Ø 20-25-32
- 78 Racores compresión PLASSON Ø 20-25-32-40
- 81 Conexiones PVC roscadas
- 83 Racores polipropileno

86-87 EXPOSITORES

- 86 Box
- 86 Cajas distribuidoras
- 86 Cajas display
- 87 Fondos de display – soporte para difusores y turbinas
- 87 PLV

PNR125W / PNR225W

Novedades



PROGRAMADORES DE GRIFO WIFI



Entrada rosca H 1",
con reducción 3/4",
tuerca giratoria, con filtro

PNR125W - 1 VÍA

PNR225W - 2 VÍAS



- Aplicación controlada remotamente.
- Consulta de datos históricos de consumo de agua.
- IP54: Protección contra el polvo y protección contra salpicaduras de agua desde todas direcciones.
- **Control por voz a través del Asistente de Google o Amazon Alexa.**
- Función manual y Retardo por Lluvia.

Caudal: 2 100 L/h

Presión de funcionamiento: 0,5 a 8 bares

Alimentación: 4 pilas AA/LR06-1.5V no incluidas

PNR125AD / PNR125ADF

Novedades

PROGRAMADORES DE GRIFO CON PANTALLA DIGITAL

PNR125AD - 1 VÍA

- 3 inicios de riego programables.
- Función manual y retardo por lluvia

Caudal: 1 320 L/h

Presión de funcionamiento: 0,5 a 8 bares

Frecuencia de riego: cada 6 horas a 7 días

Duración del riego: 1 min a 4 horas

Alimentación: 2 pilas AAA/LR03-1.5V no incluidas



PNR125ADF - 1 VÍA

- Función de caudalímetro integrada.
- Monitoreo del flujo de agua.
- Consulta de datos históricos de consumo de agua.
- Función manual y retardo por lluvia.

Caudal: 1 320 L/h

Presión de funcionamiento: 0,5 a 8 bares

Frecuencia de riego: cada 12 horas a 7 días


Duración del riego: 1 min a 4 horas

Función caudalímetro: de 1 a 9.999 litros

Alimentación: 2 pilas AA/LR06-1.5V no incluidas

PNR16

Evolucione

PROGRAMADORES DE GRIFO
1 VÍA - FUNCIONAMIENTO SIN PRESIÓN

BROSSES

Nouveautés

CEPILLOS DE LAVADO
PARA AUTO

Redescubra el placer de lavar automóvil con nuestros cepillos de lavado diseñados para una eficiencia máxima. Experiencia de lavado sin esfuerzo.



DPT88


Novedad

LANZA FLORAL

AJUSTABLE Y TELESCÓPICA - 6 JETS




Vendue sur carte
brochable



L9230

Novedad

5 PIQUETAS GOTEADORAS PARA MACETAS Ø 4X6 MM - LARGO 60 CM



Gracias a su punta de goteo, el agua fluye a lo largo de las ranuras y se vierte directamente en la zona más cercana a las raíces de las plantas.

Los goteros se conectan a tubo de Ø 13x16 mm.




L9104

Novedad

SELECTOR EXTRA

Ø 4X6 MM - 4 VÍAS



Gama EXTRA

Evoluciones


D1183

5 válvulas de cierre extra
Ø 6 mm

D1143

20 te extra
Ø 6 mm

D1153

20 unión extra
Ø 6 mm

2 utilizaciones posibles:

• en Te



• en codo



2 utilizaciones posibles:

• en unión



• en tapón



A1370B

Novedad

MICRO -TUBO IDEAL PARA BALCÓN Y TERRAZA 15 METROS - Ø 4X6 MM - BLANCO

Su color limita la absorción del calor solar y preserva la frescura de tu agua de riego.
Más estético que un microtubo negro.



Fabricado con 50% de material reciclado.



A4620

Novedad

TUBERÍA MICRO-POROSA EQUIPADA 20 METROS - Ø 4X6 MM - MARRÓN

La manguera microporosa es ideal para regar setos, plantas en hileras y macizos de flores.
Riego óptimo, controlado y responsable.

Tubería Microporosa equipada con:
- 1 conector de arranque Ø 4x6 mm
- 1 tapón Ø 4x6 mm.

LAS VENTAJAS DE LA TUBERÍA MICROPOROSA:

- No requiere regulador de presión.
- Consume **84 L/h en 20 metros** en Ø 4x6 mm versus 440 L/h en 20 metros en Ø 13x16 mm.
- El consumo de un tubo poroso de Ø 4x6 mm es **8 veces mayor inferior** al de un Ø 13x16 mm.
- Ahorran el uso de conectores.

La tubería microporosa de Ø 4x6 mm

**MÁS EFICIENTE CON EL USO
DEL AGUA**

con riego por goteo y mejor calidad
que el tubo poroso Ø 13x16 mm



Fabricado con 40% de material reciclado.



KPP25SI

Novedad

KIT BALCÓN Y TERRAZA

Este kit te permite tener un sistema de riego gota a gota automatizado e independiente (sin grifo).

El programador dispone de bomba eléctrica interna, que permite la recuperación de agua desde un depósito y suministrar en cantidad suficiente a cada planta.

El panel solar, integrado en la bomba, permite recargar de forma automática y continua las pilas recargables (no incluidas) previamente instaladas y, por lo tanto, alimentar continuamente el programador.

El kit está compuesto por:

- 1 bomba solar programable
- 1 válvula antisifón
- 1 conexión de arranque H 3/4" (20x27) / Ø 4x6 mm
- 25 m de microtubería blanca Ø 4x6 mm
- 7 te Ø 4x6 mm
- 20 goteros en línea regulables de 0 a 6 L/h con piqueta.
- 10 tapones Ø 4x6 mm.



K4025

Novedad

KIT DE HUERTO / MACIZO DE PLANTAS

Instale el cabezal de 6 salidas con su estaca de soporte en el centro de su huerto o macizo de flores. Conecte 6 microtubos de Ø4x6 mm. Cree las líneas de riego utilizando los goteros en línea ajustables y termine cada línea mediante un gotero de fin de línea ajustable. Complete la instalación conectando el suministro de agua a la estaca mantenimiento.

El cabezal permite regular independientemente, en cada línea de riego, el caudal de agua (más o menos) o cortarlo.

El kit está compuesto por:

- 1 cabezal 6 salidas Ø 4x6 mm con 1 estaca
- 25 m de microtubo Ø 4x6 mm
- 18 goteros regulables en línea en pico de 0 a 6 L/h
- 6 goteros de fin de línea ajustables en pico de 0 a 6 L/h


Vista superior

Vista desde abajo



Filtro

ON / Ajuste de caudal / OFF
de la línea de riego

Conexión
de la línea de riego


KG25

Novedad

KIT DE RIEGO POR GRAVEDAD 25 M²

Ideal para un huerto de unos 25 m² con circuito de riego en bucle. No necesita suministro de agua, conecte el kit a una reserva de agua y el programador, que funciona sin presión, se encarga de enviar el agua a sus plantas.


El kit está compuesto por:

- 1 programador PNR1VM (funciona sin presión)
- 1 distribuidor de 5 salidas Ø 4x6 mm
- 40 m de microtubo Ø 4x6 mm
- 2 codos Ø 4x6 mm
- 3 tees Ø 4x6 mm
- 30 goteros regulables en línea con piqueta de 0 a 6 L/h



Reserva / Depósito de
agua no incluido

Si la reserva se coloca
al mismo nivel que el
sistema de riego se
puede instalar hasta 10
metros desde la entra-
da al distribuidor de 5
salidas.



SK16

Novedad

KIT VACACIONAL PARA 16 PLANTAS

Ideal para regar sus plantas de interior durante las ausencias por vacaciones.

Pequeña y elegante, la bomba cuelga del borde de un recipiente o maceta y extrae agua de una reserva para distribuirla a las plantas. Los goteros con piqueta goteadora, permiten el riego lo más cerca posible de las raíces de las plantas.

El kit está compuesto por:


- 1 bomba (con batería de litio incluida)
- 1 cable USB
- 1 válvula antisifón
- 1 filtro
- 6 m de tubo blanco Ø 4x6 mm
- 3 te Ø 5x7 mm
- 4 cruces: cada una ensamblada a partir de 4 x 40 cm de microtubos y a 4 piquetas goteadoras 2 L/h

La bomba tiene un caudal de 72 L/h.

Dispone de una alarma en caso de falta de agua.

Duración: 1 a 600 segundos
Frecuencias: 1h a 9 días

EXCLUSIVO JARDIBRIC



PP25ADS / PS25

Novedad



DISPONIBLE
para el segundo semestre de 2025



PP25ADS

BOMBA SOLAR CON POSIBILIDAD DE CONECTAR DESDE Ø 13X16 MM

- Se carga con el panel solar PS25 (se vende por separado)
- La carga también es posible a través de USB-C
- Baterías de respaldo para mantener la programación en la memoria en caso de batería agotada.
- Función manual y retardo por lluvia
- Posibilidad de conectar un detector de lluvia

Caudal: 180 L/h


Potencia de funcionamiento: 15 Watts

Frecuencia de riego: toutes les 12h a 7 días

Duración del riego: de 1 min a 4 horas

Fuente de alimentación: Batería de litio 18.650 incluida

Succión vertical: 5 metros



OAP04 / OAP04R / OAE15

Novedades

OAP04

Ollas 0,40 para plantar en macetas



OAP04R

Ollas 0,40 para plantar en macetas, rojo



LLENAR

Vierta agua en las Ollas y ponga la tapa.



PLANTAR

Plante la Olla en un lugar cercano a la planta.

OAE15

Ollas 1,5 L para enterrar



EXCAVAR

Cave un hoyo para insertar las Ollas según el tamaño y diámetro para el riego de sus plantas.



ENTERRAR

Coloque las Ollas en el hoyo y tapelo de tierra hasta el borde.



LLENAR

Llene su Olla y no olvide poner la tapa.



OBSERVAR

Admire sus plantas hortalizas, arbustos y flores que crecieron en las mejores condiciones.

KREC

Novedad

KIT DE CONEXIÓN
PARA RESERVAS DE AGUA

KIT de conexiones para la recuperación de agua de lluvia en nuestras reservas de agua flexibles.

El kit está compuesto por:

- 5 m de manguera de jardín de Ø19 mm
- 2 conexiones de grifo de alto caudal de 1"
- 2 conectores rápidos de alto caudal de Ø19 mm
- 1 conexión M Ø 40mm / M 1"
- 1 conexión H 1 1/2" / M 1"
- 1 tubo de pegamento de 50 ml



Accesorios para depósitos

Novedades

ECG

Tuerca para depósito de 1000 L
Malla Ø 60 H 3/4"



Estas 3 referencias se
venden en blister para
colgar

RSC


Grifo de salida automático
Para depósito



incluido: 1 filtro
y 2 juntas

KCG

Kit para depósito de 1000 L



Tuerca ref. ECG


Válvula MM 3/4"

Acolple rápido

EV1330

Novedad 2024

ELECTROVÁLVULA SOBRE COLECTOR CON TUERCAS GIRATORIAS - HHM 1" - 24 VOLTIOS



PULVERIZACIÓN

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PULVERIZADOR A BATERÍA							
		3283460100344	6271001W	Pulverizador - Easy Sprayer	(PES1)	6  150 	

EASY SPRAYER

Pulverizador **CON BATERÍA**
SE RECARGA a través del cable usb



<https://youtu.be/l6hk1LbwNt8>

Presentación de 6
Easy Sprayer dentro
de Display expositor



Ideal para la jardinería, las labores domésticas, la nebulización...

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO :

Capacidad : 1 litro

Materiales :

- Boquilla de pulverización de 0,4 mm en latón
- Junta de EPDM
- Recipiente de polietileno

Batería : Recargable de iones de litio (3.6V, 2000mAh)

Recarga : cable de teléfono estándar de Android USB incluido, indicador de carga.

Duración de la batería : 30L de agua pulverizada

Tiempo de carga : 2 horas

1 Pulverizador 1 litro con batería :
Capacidad de tratamiento 30 x 1 litro.
Tiempo de carga: 2 horas mediante cable USB (incluido).

2 Pulverización regulada :
Gracias a su motorización, la presión permanece constante y regular sin ninguna pérdida de carga, lo que garantiza una aplicación homogénea del tratamiento.

3 Pulverización en todas las posiciones :
Dotado de un filtro flexible, el rociador Easy Sprayer pulveriza en todas las posiciones, lo que permite, incluso debajo del follaje, una aplicación efectiva.

4 Compatible con productos químicos :
El Easy Sprayer está equipado con juntas EPDM que permiten el contacto con diferentes productos químicos.

**STOP
COVID-19**





En este periodo difícil de COVID-19, todos necesitamos protegernos.

El pulverizador sin presión previa Easy Sprayer permitirá desinfectar viviendas, coches, materiales, oficinas, tiendas, etc ...

Puntos fuertes

junta EPDM : estas juntas permiten el contacto con productos químicos : Lejía, Soda cáustica, Desinfectante, Decapantes, Productos Alcalinos concentrados, limpiadores (champú auto), etc...

Batterie lithium : pulverización sin esfuerzo.
Se recarga por cable USB : 2 horas de carga = 30 litros de tratamiento



RIEGO DE SUPERFICIE

ELIGIR UNA CONEXIÓN

Racor rápido

Ø 15|12 mm

D3900BM D3903BM A3923BM



Racor rápido

Ø 19 mm

D3910BM D3933BM A3943BM



Racor universal

Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823



1 Conectar al grifo

Distribuidores :

• A8742

• A8944

Conexiones a grifo :

• A2974BM

• A2975BM



2 Programar

Programador :

• PNRAD

• PNR11

• PNR04BT



3 Conectar

Racor rápido :

• D3900BM

Ø 15|12 mm

• D3910BM

Ø 19 mm

Racor universal :

• A3800U

Ø 19|15|12 mm



4 Reparar, prolongar, derivar

Reparador :

• A3923BM

Ø 15|12 mm

• A3943BM

Ø 19 mm

Reparador universal :

• A33823U

Ø 19|15|12 mm

Derivación Y :

• A3001BM



5 Parar el flujo de agua

Racor STOP :

• D3903BM

Ø 15|12 mm

• D3933BM

Ø 19 mm

Racor STOP universal :

• A3803U

Ø 19|15|12 mm



6 Regar y limpiar

Pistola metálica :

• AMT62

• AMT64

Pistola recubierta goma :

• AMT92

• AMT94



7 Regar

Riego circular :

• G8121

Rasador sobre pincho :

• DMA45

Riego perimetral :

• DTA20



*Ligera y fácil de guardar, no se enredan ni se tuercen.
Todas las mangueras y telas se engarzan a los conectores.*

ELASTIC

> Uso intensivo



2 modelos : 7m / 15m / 25m

Garantía : 5 años

- Revestimiento de polímero Premium
- Materiales de primera calidad 100 % reciclable
- Made in Europe
- Vendido con :
 - dos conexiones rápidas,
 - una lanza (7m) o un pistola enfundada de 8 chorros (15 y 25 m)

JARDIFLEX

> Uso intensivo



4 modelos : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garantía : 5 años

Calidad : PRO ★★★★★

- Tela con malla reforzada en Dacron
- látex 100% natural: 3 capas
- Vendido en una caja con :
 - un nariz de grifo 3/4" para grifo de jardín
 - un adaptador MF para grifo interior
 - un conector rápido
 - un conector articulado de 180°
 - un pistola enfundada de 7 chorros

AFEXB

> Uso periódico



4 modelos : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garantía : 3 años

Calidad : PRO ★★★

Reparabilidad : 100 %

- Tela en malla hexagonal entrecruzada.
- látex 100% natural: 3 capas
- Vendido con :
 - un conector de grifo 1/2" - 3/4",
 - dos conexiones rápidas reparables
 - una lanza de riego

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
• SET DE MANGUERA EXTENSIBLE - RETRÁCTIL									
> USO INTENSIVO									
		8007382270702	6794103X	Set manguera extensible polímero con : 2 conexiones rápidas + 1 lanza de riego <i>Colores : verde caqui/gris</i>	2,3 ➔ 7 m	ELASTIC7	12		
		8007382627100	6791014S	Set manguera extensible polímero con : 2 conexiones rápidas + 1 pistola 8 chorros <i>Colores : azul/gris</i>	5 ➔ 15 m	ELASTIC15	 6		
		8007382627353	6791015A	Set manguera extensible polímero con : 2 conexiones rápidas + 1 pistola 8 chorros <i>Colores : gris/negro</i>	8,33 ➔ 25 m	ELASTIC25	 7		
		3283460100771	6794097F	Set manguera extensible con : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 adaptador MF para grifo interior + 1 codo articulado 180° + 1 racor rápido + 1 pistola 7 chorros <i>Color : topo</i>	5 ➔ 15 m	JARDIFLEX15	6	 96	
		3283460100214	6794095Q	Set manguera extensible con : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 adaptador MF para grifo interior + 1 codo articulado 180° + 1 racor rápido + 1 pistola 7 chorros <i>2 colores : verde anís y turquesa</i>	7,5 ➔ 22,5 m	JARDIFLEX22	6	 96	
		3283460100269	6794096Y		10 ➔ 30 m	JARDIFLEX30	6	 96	
		3283460101006	6794099W		13,5 ➔ 40 m	JARDIFLEX40	6	 72	
• SET MANGUERA EXTENSIBLE – RETRÁCTIL									
> USO PERIÓDICO									
		3283460108302	6794115T	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" – 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : gris claro/gris</i>	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7B	 6		
		3283460108319	6794116B	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" – 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : topo/gris</i>	5 ➔ 15 m	AFEX15B	 6		
		3283460108326	6794117J	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" – 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : verde caqui/gris</i>	7,5 ➔ 22,5 m	AFEX22B	 6		
		3283460109194	6791004L	Set manguera extensible con : : 1 conector a grifo 1/2" – 3/4" + + 2 conexiones rápidas reparables + 1 lanza de riego <i>Colores : gris antracita/gris</i>	10 ➔ 30 m	AFEX30B	 6		
• ACCESORIO PARA MANGUERAS EXTENSIBLES									
		3283460100955	6794098N	Reparador para mangueras extensibles AFEX y ECOFLEX	REFEX	10	 40		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• MANGUERAS HELICOIDALES Y ACCESORIOS							
		3283460089199	6794046Q	Manguera helicoidal PU 15 m Ø 10 mm con : 1 soporte + 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>Colores:</u> verde anís/topo	(DPT83)	6  54	
		3283460089182	6794044A	Manguera helicoidal EVA 15 m Ø 10 mm con : 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>Colores:</u> topo	DPT84	6  54	
		3283460077752	6794040U	Manguera helicoidal PU 10 m Ø 10 mm con : 1 soporte + 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>2 colores:</u> verde y gris	(DPT81)	6  54	
		3283460074584	6794047Y	Manguera helicoidal EVA 10 m Ø 10 mm con : 2 racores + 1 pistola 7 chorros <u>2 colores:</u> verde anís y turquesa	(DPT80)	6  54	
		3283460093271	6794069B	Racor rápido para manguera Ø 10 mm <u>Colores:</u> topo	DPT86	 20  200	
		3283460093691	6581051N	Soporte de mangueras para grifo de jardín <u>2 colores:</u> verde anís y topo	PT14	10  80	

> LAS MANGUERAS HELICOIDALES

DPT80
EVA - 10 m



DPT84
EVA - 15 m



DPT83
PU - 15 m



• PORTA-MANGUERAS EQUIPADOS

CP 066010

		3283460097668	6581239X	Mini porta manguera portátil 10 m Ø 10 mm con : 1 extensión de 2 m + 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 6 chorros. <u>2 colores:</u> verde anís/topo, topo/turquesa	MD16	 6  48	
		3283460101075	6581245Y	Mini porta manguera portátil 10 m Ø 10 mm con : 1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 2 racores + 1 pistola 7 chorros. <u>3 colores:</u> verde anís, turquesa y topo	MD19	 6  90	

> LOS PORTA-MANGUERAS EQUIPADOS

MD19
10 m



MD16
10 m



Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PROGRAMADORES WIFI							
			6790348E	Programador de grifo Wifi 1 vía (4 x 1,5V AA) con módulo Wifi <i>Colores : blanco/negro</i>	PNR125W	2	
			6790349M	Programador de grifo Wifi 2 vías (4 x 1,5V AA) con módulo Wifi <i>Colores : blanco/negro</i>	PNR225W	2	

PNR225W - PROGRAMADOR DE GRIFO WIFI / 2 VÍAS

Entrada rosca H 1", con reducción 3/4",
tuerca giratoria, con filtro



Aplicación controlada remotamente.

- Consulta de datos históricos de consumo de agua.
- IP54: Protección contra el polvo y protección contra salpicaduras de agua desde todas direcciones.
- **Control por voz** a través del Asistente de Google o Amazon Alexa.
- Función manual y Retardo por Lluvia.

Caudal: 2 100 L/h

Presión de funcionamiento: 0,5 a 8 bares

Alimentación: 4 pilas AA/LR06-1.5V no incluidas



Tuya Smart

4,5 ★★★★★
263 k avis

Compatible con comandos de voz:



Google Assistant

amazon alexa

• PROGRAMADORES BLUETOOTH®

		3283460109293	6791013K	Programador de grifo Bluetooth® 4 vías (4 x 1,5V AA). Entrada rosca H 1" - 3/4" - 4 Salida rosca M 3/4"	PNR04BT	4		
		3283469004780	6795027P	Programador / Temporizador Hunter ® de grifo Bluetooth (2 x 1,5V AA). Entrada rosca H 1" - 3/4" - Salida rosca M 3/4"	(PNRBL)	2	 10	

PNR04BT - PROGRAMADOR DE GRIFO BLUETOOTH® / 4 VÍAS

Entrada tuerca giratoria con rosca H 1"
+ 1 reducción a rosca H 3/4"



Programación Bluetooth®

4 zonas de riego
programables



- 4 válvulas para varias zonas de riego.
- Programación remota (Bluetooth®) hasta 50 metros, fácil y rápido, a través de su aplicación.
- Cada salida es programable independientemente.
13 arranques programables de 1 a 7 días, de 1 a 360 minutos.
- Activación del modo manual desde el dispositivo o mediante la aplicación.
- Opción Rain Delay, para retrasar el riego en caso de lluvia.

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PROGRAMADORES A PILAS CON PANTALLA DIGITAL							
		3283460100412	6795026G	Programador / Temporizador de grifo pantalla de 2 vías digital (2 x 1,5V AA). <i>Colores : verde anís/gris</i>	PNRAD02	4  240	
		3283460092106	6795008J	Programador / Temporizador de grifo pantalla digital (2 x 1,5V AA). <i>Colores : verde anís/gris</i>	PNRAD	6  288	
		3283460111975	6790347X	Programador de grifo, con pantalla digital, 1 vía, caudalímetro integrada (2 x 1,5V AAA). <i>Colores : verde/gris</i>	PNR125ADF	4	
		3283460112002	6790350A	Programador de grifo, con pantalla digital, 1 vía (2 x 1,5V AA). <i>Colores : verde/gris</i>	PNR125AD	6	



Opcionalmente, conecte el PANEL SOLAR para programador⁽¹⁾

+ instale pilas recargables AA NiMH⁽²⁾ y haga su programador :

- + Autónomo
- + Económico
- + Ecológico

Las pilas recargables :
hasta **32 VECES MENOS**
DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL
que las pilas desechables !



(1) PS16 : compatible con PNRAD y PNRAD02

(2) Los programadores funcionan con pilas AA LR6-1.5V pero para usar con el panel solar debe usar pilas AA NiMH recargables.

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción
• PROGRAMADORES A PILAS REGULACIÓN MECÁNICA							
> CON PRESIÓN							
		3283460101457	6795028X	Programador / Temporizador de grifo de 1 vía (2 x 1,5V AA). <i>Colores : verde anís/gris</i>	PNRDIAL	6	
		3283460093288	6795009R	Programador / Temporizador de grifo 1 vía (1 x 9 V). <i>Colores : verde anís/gris</i>	PNR11	6	
> SIN PRESIÓN							
		3283460112545	6795038D	Programador de grifo de 2 vías (2 x 1,5 V AA). Funciona sin presión. 29 % reciclado <i>Colores : topo/gris</i>	PNR02R	4	
		3283460104014	6795033Q	Programador de grifo de 2 vías (2 x 1,5 V AA). Funciona sin presión. <i>Colores : topo/gris</i>	(PNR02B)	4	
		3283460098917	6795014K	Programador de grifo de 1 vía (2 x 1,5 V AA). Funciona sin presión. <i>Colores : topo/gris</i>	PNR16	6	
• TEMPORIZADOR DE RIEGO							
		3283460074539	6795002N	Temporizador de riego de 1 vía regulable de 5 a 120 mn. Entrada tuerca loca H 3/4" — Salida M 3/4" + conector de grifo. <i>Colores : verde anís/gris</i>	MI06	10	
• ACCESORIOS							
		3283460093295	6795010E	Detector de lluvia para todos los programadores excepto PNRAD, PNRAD02, PNR04 y PNRBL	DP13	5	
		3283460097828	6795016A	Panel solar para programadores PNRAD y PNRAD02	PS16	2	

PROGRAMACIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



VIDEOS DE PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

Pantalla LCD				●
Número de vías	1 o 2	1	4	1
Cubierta de protección				

CONEXIONES

Entrada	H 1/2" - 3/4"	H 1" - 3/4"	H 1/2" - 3/4"	H 3/4" - 1"
Salida	M 3/4"	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4"

CONFIGURACIÓN / FUNCIONAMIENTO

Tiempo de riego (en segundos)			1 → 59		
Tiempo de riego (en minutos)	1 → 59	1 → 59	1 → 59	1 → 360	1 → 239
Tiempo de riego (en horas)	1 → 24	1 → 6	1 → 23	1 → 6	1 → 4
Frecuencias de riego (en segundos)			1 → 59		
Frecuencias de riego (en minutos)		1	1 → 59		
Frecuencias de riego (en horas)		1	1 → 23	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	6 - 8 - 12
Frecuencias de riego (en días)	Elección de día(s)	1 → 15	1 → 7	1 → 7	1 → 7 o elección de día(s)
Frecuencias de riego (en semanas)	1	1	1	1	1
Número de programas	Múltiple	2		1	3
OPCIONES	- Función ECO - Historial de riego - Control por voz			- Función ECO	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de apertura	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
Presión de funcionamiento	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars
Caudal máximo a 4 bares	2 100 L/h	1 800 L/h	2 520 L/h	1 320 L/h
Suspensión del riego (rain delay)	●	●	●	●
Posibilidad de retardar el inicio del riego (delay)			●	
Posibilidad de riego manual	●	●	●	
Posibilidad de funcionamiento en semi-automático	●	●	●	●
Alimentación (tipo de pilas)	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AAA
Cierre automático de la válvula en caso de batería baja	●	●	●	
Indicador de batería baja	●	●	●	●
Garantía de Fabricación	2 años	2 años	2 años	2 años
Comienzo del riego después de la programación	El día seleccionado, en la hora indicada	El día seleccionado, en la hora indicada	El día seleccionado, en la hora indicada	El día seleccionado, en la hora indicada
Normativa	CE	CE	CE	CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROGRAMACIÓN



PNR125ADF



PNRAD



<https://youtu.be/fyjm4pTBts>



PNRAD02



PNR11



PNRDIAL



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>



PNR16



PNR02B / PNR02R

●	●	●				
1	1	2	1	1	1	2
	●	●	●		●	●

H 3/4" - 1"	H 3/4"	H 3/4"	H 1" - 3/4"	H 3/4"	H 3/4"	H 3/4"
M 3/4"	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido	M 3/4" + conector para acople rápido

	5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	5 - 10 - 30	5 - 10 - 15 - 20		
1 → 239	1 → 360	1 → 360	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120
1 → 4 y/o elección del flujo 1 → 9999 L	1 → 6	1 → 6	1	1	1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2
	10 - 30	10 - 30	30	30		
	1 - 3 - 5	1 - 3 - 5	1 - 3			
12	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	12 - 24	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72
1 → 7	1 → 7	1 → 7	1 - 2 - 3 - 7	1	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7
1	1	1	1		1	1
1	1	1	1	1	1	1
- Caudalímetro - Historial de consumo de agua.	- Toma de panel solar	- Toma de panel solar	- Toma para sensor lluvia	- Toma para sensor lluvia	- Toma para sensor lluvia	- PNR02B: Toma para sensor de lluvia

Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Válvula motorizada	Válvula motorizada
0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0 → 8 bars	0 → 8 bars
1 320 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1040 L/h	1160 L/h	PNR02B : 1160 L/h PNR02R : 1398 L/h
●	●	●	●		● (modelo 2025)	●
	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●		●	●
2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	1 x 9 volts	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA
	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años	2 años
El día seleccionado, en la hora indicada	Le jour sélectionné, à l'heure indiquée	El día seleccionado, en la hora indicada	El día seleccionado, en la hora indicada	El día seleccionado, en la hora indicada	Diferido : proporcional a la frecuencia elegida	El día seleccionado, en la hora indicada
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen

Referencia
Cliente

Código EAN

Código
Artículo

Designación

Cdt

Por/unds

Presenta-
ción

GAMA "RECYCLED"

**NOU
VEAU**

Gama en ABS reciclado.



• CONECTOR A GRIFO RECICLADOS

		3283460110916	6790055X	Conector a grifo 3/4" orientable 99 % reciclado	A2978R	10		
		3283460110923	6790056E	Conector a grifo 3/4" – 1/2" 97 % reciclado	A2975R	10		
		3283460110930	6790057M	Conector a grifo 1" – 3/4" 97 % reciclado	A2974R	10		

• RACORES AUTOMÁTICOS RECICLADOS

		3283460110947	6790058U	Racor rápido Ø 15 mm 98 % reciclado	A3900R	10		
		3283460110954	6790059C	Racor rápido stop Ø 15 mm 97 % reciclado	A3903R	10		
		3283460110961	6790061Y	Reparador – Unión Ø 15 mm 100 % reciclado	A3923R	10		
		3283460110978	6790062F	Racor rápido Ø 19 mm 98 % reciclado	A3910R	10		
		3283460110985	6790063N	Racor rápido stop Ø 19 mm 97 % reciclado	A3933R	10		
		3283460110992	6790064W	Reparador – Unión Ø 19 mm 100 % reciclado	A3943R	10		

• ACCESORIO RECICLADO PARA RACORES AUTOMÁTICOS

		3283460111012	6790067T	Acople automático 99 % reciclado	A2923R	10		
--	--	---------------	----------	-------------------------------------	--------	----	--	--

• LANZA DE RIEGO RECICLADA

		3283460111029	6790068B	Lanza de riego con válvula 91 % reciclado	A2415R	10		
--	--	---------------	----------	--	--------	----	--	--

• PISTOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS

		3283460111043	6790070X	Pistola plástico 7 chorros 68 % reciclado	APT30R	10		
		3283460111050	6790071E	Pistola plástico jet regulable 68 % reciclado	APT22R	10		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
• DISTRIBUIDORES DE METAL REF. EN CAUCHO (EN CARTA)								
		3283460074690	6791427T	Distribuidor 2 salidas con tuerca loca de metal con goma. Entrada H 3/4" – 2 Salidas M 3/4"	A8466	10	 40	
• DISTRIBUIDOR PLÁSTICO (EN CARTA)								
		3283460109262	6791011U	Distribuidor 4 salidas. Entrada metálica con rosca H 3/4". 4 salidas M 3/4" con 2 conector a grifo + 2 conectores a grifo orientable. <i>Colores: negro/gris</i>	A8944	6		
		3283460109279	6791012C	Distribuidor 2 salidas. Entrada metálica con rosca H 3/4". 2 salidas M 3/4" con 1 conector a grifo + 1 conector a grifo orientable. <i>Colores: negro/gris</i>	A8742	6		
		3283460075918	6790038G	Distribuidor 2 salidas de conexión automática. Entrada H 3/4" <i>Colores: topo/gris</i>	A3945	10	 200	
• DISTRIBUIDORES PLÁSTICO (SEMI-GRANEL)								
		3283460063656	6790337Q	Distribuidor 4 salidas. Entrada H 1" – 3/4" - 4 salidas roscadas M 3/4". <i>Colores: topo/gris</i>	D7940	10	 40	
		3283460068385	6790235U	Distribuidor 2 salidas. Entrada rosca H 3/4" - 2 salidas M 3/4". <i>Colores: topo/gris</i>	D7740	10	 200	
• CONECTOR A GRIFO (EN CARTA)								
		3283460097651	6790014N	Adaptador rápido para grifo de interior con filtro H 22x1 – M 24x1 <i>Colores: verde anís/gris</i>	A2977	10	 40	
		3283460097705	6790023M	Conector a grifo H 1" – 3/4" codo articulado <i>Colores: verde anís/gris</i>	A2976	10	 100	
		3283460060587	6791202G	Conector a grifo 3/4"	A9311	5		
		3283460102409	6790278T	Conector a grifo bi-materia 3/4" + reducción a 1/2" <i>Colores: verde anís/gris</i>	(A2975BM)	10	 200	
		3283460060594	6791203P	Conector a grifo 1"	A9312	5	 50	
		3283460102393	6790277L	Conector a grifo bi-materia 1" <i>Colores: verde anís/gris</i>	(A2974BM)	10	 200	
• CONECTOR A GRIFO (SEMI-GRANEL)								
		3283460068262	6790201U	Conector a grifo 1/2" <i>Colores: gris antracita</i>	D2973	10	 500	
		3283460068286	6790203K	Conector a grifo 3/4" <i>Colores: gris</i>	D2975	10	 500	
		3283460068279	6790202C	Conector a grifo 1" <i>Colores: negro</i>	D2974	10	 500	

Imagen

Referencia
Cliente

Código EAN

Código
Artículo

Designación

Cdt

Por/unds

Presenta-
ción

CLASIFICACIÓN DE LOS RACORES :

-  Automático
-  3 garras
-  Bi-materia
-  Sistema lock
-  Universal



Sistema lock :

Bloquea las garras de conexión para una mejor resistencia a la presión.

Sistema stop :

El agua no fluye si no hay un dispositivo conectado al racor.
Si se conecta un accesorio al racor, empieza a fluir el agua.



PLV 2248722W p.91

• RACORES AUTOMÁTICOS UNIVERSALES BI-MATERIA CIERRE «LOCK»



		3283460093721	6790013F	Racor universal articulado 180° bi-materia con sistema cierre «lock» <u>Colores:</u> verde anís/topo	(A3802U)	10		40	
		3283460097675	6790007E	Racor rápido universal 12/15/19 mm bi-materia con sistema cierre «lock». <u>Colores:</u> verde anís/gris	A3800U	10		100	
		3283460086051	6790265P		D3800U	10		100	
		3283460111395	6790051R	Racor rápido universal 12/15/19 mm bi-materia con sistema cierre «lock». <u>Colores:</u> azul/gris	D3800UB	10		100	
		3283460097682	6790008M	Racor rápido STOP universal 12/15/19 mm bi-materia con sistema cierre «lock». <u>Colores:</u> verde anís/gris – stop rojo	A3803U	10		100	
		3283460086068	6790266X		D3803U	10		100	
		3283460111401	6790052Z	Racor rápido STOP universal 12/15/19 mm bi-materia con sistema cierre «lock». <u>Colores:</u> azul/gris – stop rojo	D3803UB	10		100	
		3283460097699	6790009U	Reparador universal 12/15/19 mm bi-materia <u>Colores:</u> verde anís/gris	A3823U	10		100	
		3283460086075	6790267E		D3823U	10		100	

• RACORES AUTOMÁTICOS BI-MATERIA



		3283460079534	6790261J	Racor rápido bi-materia 15 mm. <u>Colores:</u> verde anís/gris	D3900BM	10		100	
		3283460079596	6790253S	Racor rápido STOP bi-materia 15 mm <u>Colores:</u> verde anís/gris – stop rojo	(A3903BM)	10		100	
		3283460079558	6790263Z		D3903BM	10		100	
		3283460102379	6790259N	Reparador – Unión bi-materia 15 mm <u>Colores:</u> verde anís/gris	(A3923BM)	10		200	
		3283460079541	6790262R	Racor rápido bi-materia 19 mm. <u>Colores:</u> verde anís/gris	D3910BM	10		100	

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
		3283460079602	6790254A	Racor rápido STOP bi-materia 19 mm <i>Colores: verde anís/gris — stop rojo</i>	(A3933BM)	10	 100	
		3283460079565	6790264G		D3933BM	10	 100	
		3283460102386	6790260B	Reparador – Unión bi-materia 19 mm <i>Colores: verde anís/gris</i>	(A3943BM)	10	 200	
		3283460109248	6791009Z	Racor rápido bi-materia M 3/4" <i>Colores: verde anís/gris</i>	A3915BM	10		
		328460109255	6791010M	Racor rápido bi-materia H 3/4" <i>Colores: verde anís/gris</i>	A3917BM	10		

• RACORES AUTOMÁTICOS PLÁSTICO



		3283460060389	6790270H	Racor rápido 15 mm. <i>Colores: topo/gris</i>	D3900	10		
		3283460060402	6790272Y	Racor rápido STOP 15 mm. <i>Colores: topo/gris</i>	D3903	10		
		3283460060426	6790274N	Reparador – Unión 15 mm. <i>Colores: topo/gris</i>	D3923	10		
		3283460060396	6790271Q	Racor rápido 19 mm. <i>Colores: topo/gris</i>	D3910	10		
		3283460060419	6790273F	Racor rápido STOP 19 mm. <i>Colores: topo/gris</i>	D3933	10		
		3283460061423	6790021X	Reparador – Unión 19 mm. <i>Colores: topo/gris</i>	(A3943)	10		
		3283460060433	6790275W		D3943	10		
		3283460092021	6790255H	Racor rápido bi-materia M 3/4" <i>Colores: topo/gris</i>	(A3915)	10		
		3283460092038	6790256Q	Racor rápido bi-materia H 3/4" <i>Colores: topo/gris</i>	(A3917)	10		
		3283460111005	6790065D	Racor automático doble	A3939	10		

• ACCESORIOS PARA RACORES AUTOMÁTICOS

		3283460061324	6790026K	Adaptador macho 3/4". <i>Color: gris</i>	A2906	10		
		3283460068361	6790226W		D2906	10		
		3283460102362	6790258F	Acople bi-materia <i>Colores: verde anís/gris</i>	(A2923BM)	10		
		3283460060457	6790276D	Acople automático. <i>Color: gris</i>	D2923	10		
		3283460102416	6790279B	Derivación Y bi-materia <i>Colores: verde anís/gris</i>	A3001BM	10		

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460068231	6790005P	Derivación Y automática. <i>Color: gris</i>	(A3001)	10	
		3283460068293	6790205A		D3001	10	
		3283460075932	6790018T	12 juntas planas 3/4".	A2970	10	
		3283460075949	6790019B	20 juntas tóricas para acoples automáticos.	A2980	10	

• LANZA DE RIEGO

		3283460090621	6790042S	Lanza de riego bi-materia con válvula <i>Colores: verde anís/gris</i>	(A2415BM)	10	
		3283460102423	6790284U	Lanza de riego bi-materia <i>Colores: verde anís/gris</i>	D2414BM	20	
		3283460068392	6790240N	Lanza de riego. <i>Colores: topo/gris</i>	D2414	10	

• RACORES PARA GRAN CAUDAL

		3283460098559	6790280P	Conector a grifo 1" gran caudal <i>Color: negro</i>	A2979GD	10	
---	--	---------------	----------	--	---------	----	---



Los racores automáticos de **gran caudal** permiten conectar la bomba o el suministro de agua a una manguera de Ø 19 mm o 25 mm con una mínima pérdida de presión.

		3283460098566	6790281X	Conexión rápida a mangueras Ø 25 mm gran caudal <i>Colores: naranja/negro</i>	A3920GD	10	
		3283460098580	6790283M	Reparador mangueras Ø 25 mm gran caudal <i>Colores: naranja/negro</i>	A2924GD	10	
		3283460098573	6790282E	Lanza de riego gran caudal <i>Colores: naranja/negro</i>	A2416GD	10	
		3283460098924	6790217X	Set conexiones gran caudal con : 1 lanza + 2 conexiones rápidas Ø 19 mm + 1 conector de grifo 1" <i>Colores: gris/negro</i>	SDB19	10	
		3283460098931	6790218E	Set conexiones gran caudal con : 1 lanza + 2 conexiones rápidas Ø 25 mm + 1 conector de grifo 1" <i>Colores: naranja/negro</i>	SDB25	10	

• RACORES TRADICIONALES LATÓN (EN CARTA)

		3283460068781	6792091B	Racor 1 pieza Ø 15 mm M 3/4"	(A9922)	10	
		3283460068798	6792092J	Racor 1 pieza Ø 19 mm M 3/4"	(A9923)	10	
		3283460068811	6792094Z	Racor 1 pieza Ø 25 mm M 1"	(A9925)	5	

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación		Cdt	Por/unds		Presentación
		3283460068736	6792071N	Racor 2 piezas Ø 15 mm «tuerca loca» H 3/4"	(A9912)	10	 100		
		3283460068767	6792074L	Racor 2 piezas Ø 25 mm «tuerca loca» H 1"	(A9915)	10	 100		
		3283460068668	6792031M	Racor 3 piezas Ø 15 mm «tuerca loca» 3/4"	(A9962)	10	 100		
		3283460068675	6792032U	Racor 3 piezas Ø 19 mm «tuerca loca» 3/4"	(A9963)	10	 100		
		3283460068828	6792111E	Unión estriada Ø 15 mm	(A9942)	10	 100		
		3283460068705	6792051A	Lanza de riego Ø 15 mm 3/4"	(A9982)	10	 100		
		3283460068712	6792052H	Lanza de riego Ø 19 mm 3/4"	(A9983)	10	 100		
		3283460060853	6792021F	Grifo de jardín. Entrada 1/2" - Salida 3/4"	(A9990)	10	 100		
		3283460060860	6792022N	Grifo de jardín. Entrada 3/4" - Salida 3/4"	(A9991)	5	 50		

• RACORES TRADICIONALES LATÓN (SEMI-GRANEL)

		3283460069313	6792471K	Racor 2 piezas Ø 15 mm «tuerca loca» H 3/4"	(D9912)	10	 500		
		3283460069320	6792472S	Racor 2 piezas Ø 19 mm «tuerca loca» H 3/4"	(D9913)	10	 500		

• ABRAZADERAS

		3283460068903	6792220J	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 11 a 15 mm	A9110	10	 250		
		3283460068910	6792222Z	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 15 a 21 mm	A9111	10	 100		
		3283460068927	6792224P	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 19 a 27 mm	A9112	10	 100		
		3283460068934	6792226E	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 25 a 35 mm	A9113	10	 100		
		3283460068941	6792227M	2 Abrazaderas ancho 8mm Ø de 13 a 51 mm	A9114	10	 100		

• GRIFO DE JARDÍN POLIPRO (SEMI-GRANEL)

		3283460072009	7794105N	Grifo de jardín cierre esfera 1/2" x 3/4"	D9995	10			
		3283460072016	7794106W	Grifo de jardín cierre esfera 3/4" x 3/4"	D9996	10			
		3283460072023	7794107D	Grifo de jardín cierre esfera 3/4" x 1"	D9997	10			

RACORES DE RIEGO SUPERFICIE

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción
--------	-----------------------	------------	--------------------	-------------	-----	----------	-------------------



El diseño del embalaje permite probar la ergonomía de las pistolas antes de la compra.

intuitive
PREMIUM

PARA UNA
IMPLANTACIÓN
SIMPLIFICADA
Presentación en carta
/ blister dentro de
Display expositor.



Un código de color para 3 gamas :

**GAMA
INTUITIVE PREMIUM**

> Uso intensivo
Uso simplificado, metal.



**GAMA
RECYCLED**

> Uso regular
Gatillo delantero, ABS
reciclado



**GAMA
PROFESIONAL**

> Uso intensivo
Gatillo delantero, metal.



**GAMA
TRADICIONAL**

> Uso regular
Gatillo trasero.



**GAMA
ERGONÓMICA**

> Uso regular
Tri-matería.



• PISTOLAS METAL RECUBIERTAS « PREMIUM » (EN CARTA)

> GAMA INTUITIVE PREMIUM

		3283460109224	6791007J	Pistola de lavado y riego, metal revestido, 6 chorros incluyendo 1 chorro rotativo <i>Colores : rojo/negro/gris</i>	AMT104	10		
		3283460109217	6791006B	Pistola de lavado, metal revestido, jet rotativo regulable. <i>Colores : rojo/negro/gris</i>	AMT102	10		



PISTOLAS DE LAVADO / RIEGO

¿Trabajo de limpieza? Retire la suciedad y los desechos con el chorro de giro rápido de las pistolas de lavado.
Siente la potencia generada por este innovador chorro para una limpieza más rápida a lo largo de toda la temporada.
El gatillo 3 en 1 permite un agarre óptimo de la pistola, haciéndolo más cómodo y sin esfuerzo.

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460102713	6794001B	Pistola metal recubierta sistema 3 en 1 5 chorros <i>Colores : verde anís/negro/gris</i>	AMT94	 10	
		3283460102706	6794000T	Pistola metal recubierta sistema 3 en 1 jet regulable <i>Colores : verde anís/negro/gris</i>	(AMT92)	 10	
		3283460102720	6794030N	Pistola metal recubierta control mediante pulgar 3 chorros <i>Colores : verde anís/negro/gris</i>	(AMT2162)	 10	

• PISTOLAS PLÁSTICOS "RECYCLED" (EN CARTA)

> GAMA RECYCLED

		3283460111043	6790070X	Pistola plástico 7 chorros reciclada <i>Colores : gris/negro</i>	APT30R	10	
		3283460111050	6790071E	Pistola plástico jet regulable reciclada <i>Colores : gris/negro</i>	APT22R	10	

• PISTOLAS METAL RECUBIERTAS « PRO » (EN CARTA)

> GAMA PROFESIONAL

		3283460090584	6794076K	Pistola metal recubierta 8 chorros <i>Colores : metal pulido/negro</i>	AMT64	10  50	
		3283460090577	6794075C	Pistola metal recubierta jet regulable. <i>Colores : metal pulido/negro</i>	AMT62	10  50	

• PISTOLAS RECUBIERTAS « TRADI » (EN CARTA)

> GAMA TRADICIONAL

		3283460062826	6794004Z	Pistola metal recubierta 7 chorros. <i>Colores : metal pulido/negro</i>	(AMT30)	10  40	
		3283460062833	6794005G	Pistola metal recubierta jet regulable. <i>Colores : metal pulido/negro</i>	(AMT22)	10  40	
		3283460107336	6794112W	Pistola plástico doble recubrimiento goma 7 chorros <i>Colores : azul/gris</i>	APT33	10  40	
		3283460107329	6794111N	Pistola plástico doble recubrimiento goma jet regulable <i>Colores : azul/gris</i>	APT23	10  40	

• PISTOLAS RECUBIERTO « TRADI » (SEMI-GRANEL)

> GAMA TRADICIONAL

		3283460101044	6794064N	Pistola metal doble recubrimiento goma 7 chorros <i>Colores : verde anís/topo</i>	DMT74	 15	
		3283460101037	6794063F	Pistola metal doble recubrimiento goma jet regulable <i>Colores : verde anís/topo</i>	DMT72	 25	
		3283460078186	6794014F	Pistola plástico recubierto 7 chorros. <i>2 colores : topo/gris y verde anís/gris</i>	DPT30	10  60	
		3283460078193	6794017D	Pistola plástico recubierto jet regulable <i>2 colores : topo/gris y verde anís/gris</i>	DPT22	10  100	

TERMINALES

CP 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PISTOLAS DOBLE RECUBRIMIENTO GOMA « ERGO » (EN CARTA)							
> GAMA ERGONÓMICA							
		3283460111036	6790069J	Pistola plástico con gatillo 3 en 1, 6 chorros <i>Colores: azul/gris</i>	APT88	10	
		3283460107442	6794114L	Pistola plástico recubierto con gatillo 3 en 1 10 chorros <i>Colores: verde anís/gris</i>	APT84	10	
• SET DE RIEGO (EN CARTA)							
		3283460100221	6790066L	Set completo (distribuidor 2 salidas + 2 racores automáticos Ø 15mm + 2 racores automáticos stop Ø 15mm + 1 pistola 10 chorros y aspersor sobre piqueta) <i>Colores: verde anís/topo</i>	(SC18)	6	
		3283460106506	6794110F	Set de base 12/15/19 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor BM universal + 1 racor BM universal stop + 1 pistola metal recubierta 8 chorros) <i>Colores: verde anís/gris</i>	A3930RU	10	
		3283460075925	6790089X	Set de base 12/15/19 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor BM universal + 1 racor BM universal stop + 1 pistola plástico con recubrimiento de 7 chorros) <i>Colores: verde anís/topo</i>	A2930RU	10	
		3283460102430	6790285C	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor BM 15 mm + 1 racor BM stop 15 mm + 1 lanza BM) <i>Colores: verde anís/gris</i>	(SDB15BM)	10	
		3283460102447	6790287S	Set de base 19 mm (1 conector a grifo 3/4" - 1" + 1 racor BM 19 mm + 1 racor BM stop 19 mm + 1 lanza BM) <i>Colores: verde anís/gris</i>	(SDB19BM)	10	
• SET DE RIEGO (SEMI-GRANEL)							
		3283460089151	6790094Q	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor 15mm + 1 racor stop 15mm + 1 pistola plástico con recubrimiento de 7 chorros) <i>Colores: topo/gris</i>	SDB30	10	
		3283460089168	6790095Y	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor 15mm + 1 racor stop 15mm + 1 pistola plástico con recubrimiento jet regulable) <i>Colores: topo/gris</i>	SDB22	10	
		3283460089175	6790096F	Set de base 15 mm (1 conector a grifo 1/2" - 3/4" + 1 racor 15mm + 1 racor stop 15mm + 1 lanza plástico) <i>Colores: topo/gris</i>	SDB14	10	
• LANZAS FLORALES							
		3283460111937	6790343R	Lanza corta orientable telescópico (71 cm - 95 cm) 6 chorros <i>Colores: azul/gris</i>	DPT88	12	
		3283460081742	6794057E	Lanza corta orientable telescópico (69 cm - 102 cm) 8 chorros <i>Colores: verde anís/gris</i>	DPT78	12	
		3283460090614	6794079H	Lanza corta orientable 50 cm 10 chorros <i>Colores: verde anís/gris</i>	DPT69	10	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• CEPILLOS DE LAVADO							
		3283460111906	6790339F	Cepillo giratorio de lavado de microfibra, con tanque jabón. Altura : 1m	AMT115	4	
		3283460111890	6790340T	Cepillo de lavado telescópico (91 cm - 160 cm). Vendido con 2 cabezas (1 cepillo suave y 1 cepillo duro).	AMT116	4	
• ASPERSOR PERIMETRAL							
		3283460102690	6793037M	Aspersor de turbina - 2 chorros <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	DTA20	6	
• ASPERSORES OSCILANTES							
		3283460106513	6793280C	Aspersor oscilante metal 19 boquillas <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	G8121	6	
		3283460075659	6793271D	Aspersor oscilante 18 boquillas <u>Colores</u> : topo/gris	(G8109)	6 126	
		3283460063205	6793270W	Aspersor oscilante 15 boquillas <u>Colores</u> : topo/gris	(G8107)	10 280	
• ASPERSORES ROTATIVOS							
		3283460106520	6793044W	Turbina de superficie 4 chorros sobre piqueta de metal <u>Colores</u> : verde anís/negro/gris	DTA21	8	
		3283460091222	6793032Z	Turbina de superficie 2 chorros sobre piqueta. <u>Colores</u> : topo/gris	DTA12	12 48	
		3283460074522	6793042F	Aspersor rotativo de 3 brazos. <u>Colores</u> : topo/gris	DG8104	8 48	
• ASPERSORES CHORROS FIJOS							
		3283460074515	6793040Q	Aspersor estático de 8 formas <u>Colores</u> : topo/gris	DG8128	10 480	
		3283460081506	6793041Y	Aspersor 5 chorros con soporte <u>Colores</u> : topo/gris	DPA07	20 320	
		3283460090638	6793043N	Aspersor circular <u>Colores</u> : topo/gris	AC11	10 840	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta ción	
• ASPERSORES DE GRAN ALCANCE								
		3283460111074	6790073U	Aspersor metálico sobre piqueta de metal con apoyo para los pies <i>Colores : metal pulido/gris</i>	DMA46	10		
		3283460104045	6793061L	Aspersor metálico sobre piqueta de metal <i>Colores : metal pulido/gris</i>	DMA45	10  60		
		3283460069498	6793053U	Aspersor metálico <i>Colores : metal pulido</i>	DMA32	10  50		
		3283460104021	6793062T	Aspersor plástico sobre piqueta <i>Colores : topo/gris</i>	DPA45	10  60		
		3283460069474	6793050X	Aspersor plástico <i>Colores : topo/gris</i>	DPA32	10  60		
• ACCESORIOS PARA ASPERSORES DE GRAN ALCANCE								
		3283460069535	6793071S	Piqueta pasante de metal	DMA34	10  80		
		3283460069528	6793070K	Piqueta pasante de plástico <i>Colores : topo/gris</i>	DPA34	10  100		
• ASPERSORES FLEXIBLES								
		3283460021724	6412500E	Trifog Anchura máxima de riego a 4 bar : 1,5 m	7,5 mt	6412500E	10  400	
		3283460021731	6412510L		15 mt	6412510L	10  270	
• DUCHA DE JARDÍN								
		3283460092083	6794061Q	Ducha de jardín sobre trípode	DJ12	12  72		

CIRCULARES		Ángulo ajustable	Alcance a 2 bares	Consumo a 2 bares	Alcance a 4 bares	Consumo a 4 bares
	DTA21	30 → 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
	DTA12	30 → 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
	DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
	AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
	DTA20	20 → 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
	DMA46 / DMA45 / DMA32	30 → 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
	DPA45 / DPA32	30 → 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h

RECTÁNGULARES		N° de boquillas	Alcance a 2 bares	Consumo a 2 bares	Alcance a 4 bares	Consumo a 4 bares
	G8121	11 → 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
	G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
	G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h

MULTI-FORMAS		N° de formas	Alcance a 2 bares	Consumo a 2 bares	Alcance a 4 bares	Consumo a 4 bares
	DG8128	Círculo entero 	Ø 7,6 m	594 L/h	Ø 9 m	894 L/h
		Círculo interior 	Ø 5 m	594 L/h	Ø 6,5 m	900 L/h
		Círculo exterior 	Ø 1,1 m	642 L/h	Ø 1,7 m	990 L/h
		Medio círculo 	Ø 10 m	642 L/h	Ø 11,5 m	990 L/h
		Rectángulo 	7 x 5 m	564 L/h	8 x 5 m	858 L/h
		Cuadrado 	6,5 x 4,5 m	612 L/h	8 x 5,5 m	906 L/h
		Banda 	7 x 1 m	624 L/h	8,5 x 1 m	936 L/h
		Lado de la banda 	7,2 x 2 m	450 L/h	8 x 2 m	666 L/h
	DPA07	Círculo entero 	Ø 6,4 m	462 L/h	Ø 9 m	708 L/h
		Círculo interior 	Ø 3 m	408 L/h	Ø 5 m	648 L/h
		Círculo exterior 	Ø 1 m	534 L/h	Ø 1,8 m	834 L/h
		Medio círculo 	Ø 10 m	384 L/h	Ø 10 m	642 L/h
		Rectángulo 	9 x 1 m	462 L/h	12 x 1 m	732 L/h
		Cuadrado 	Ø 4,8 m	444 L/h	Ø 7 m	648 L/h
		Medio cuadrado 	Ø 7,4 m	408 L/h	Ø 11,2 m	336 L/h
		Banda 	13,5 x 3 m	300 L/h	18,8 x 3 m	474 L/h
		Lado de la banda 	6 x 1,6 m	318 L/h	8,5 x 2 m	504 L/h

PORTA-MANGUERAS Y MANGUERAS

CP 066010 / 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
--------	--------------------	------------	-----------------	-------------	-----	----------	--------------

• MANGUERAS DE RIEGO TRICOTADA 5 CAPAS PRO



		3283460095732	5134202L	Manguera de riego tricotada 5 capas Ø 15mm	25 m	PRO1525	1		36	
		3283460095749	5134204B		50 m	PRO1550	1		20	
		3283460095756	5134261S	Manguera de riego tricotada 5 capas Ø 19mm	25 m	PRO1925	1		42	
		3283460095763	5134264Q		50 m	PRO1950	1		24	

• MANGUERAS DE RIEGO TRICOTADA 3 CAPAS



		3283460095817	5134052H	Manguera de riego tricotada 3 capas Ø 15mm	25 m	SMART1525	1		36	
		3283460095824	5134054Y		50 m	SMART1550	1		30	
		3283460095831	5134062P	Manguera de riego tricotada 3 capas Ø 19mm	25 m	SMART1925	1		42	
		3283460095848	5134064E		50 m	SMART1950	1		24	

• MANGUERAS DE RIEGO TRENZADA



		3283460095770	5133752R	Manguera de riego trenzada Ø 15mm	20 m	ECO1520	1		138	
		3283460095794	5133762Y	Manguera de riego trenzada Ø 19mm	20 m	ECO1920	1		108	


PRO ★★★★★ TRICOTADA - 5 CAPAS



Garantía de 20 años

20 bar	+50 -10	UV protection	all season
flexi	ANTI TWIST	Cd Ba FREE	ANTI algae

SMART ★★★ TRICOTADA - 3 CAPAS



Garantía de 20 años

20 bar	+50 -10	UV protection	all season
flexi	ANTI TWIST	Cd Ba FREE	ANTI algae

ECO ★★ TRENZADA



Garantía de 5 años

20 bar	+50 -10	UV protection	all season
flexi	Cd Ba FREE	ANTI algae	

PORTA-MANGUERAS Y MANGUERAS

CP 066010 / 094130

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• MANGUERAS DE RIEGO LIGERAS							
	3283460108708	6781101Q	Kit manguera Superlight con : 1 racor BM 15 mm + 1 racor stop BM 15 mm. <i>Colores : verde anís/gris</i>	15 m	SUPER LIGHT15	 7	
	3283460108715	6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22	 4	
	3283460108722	6781103F	Set tuyau Light équipé de : 1 racor BM universal + 1 racor stop BM universal. <i>Colores : azul/gris</i>	20 m	(LIGHT20)	2	
	3283460108739	6781104N		30 m	(LIGHT30)	2	



SUPERLIGHT Ø 15 mm

Manguera equipada

- 1 manguera extraligera
- 1 racor rápido bi-matería Ø 15 mm
- 1 racor rápido Stop bi-matería Ø 15 mm



15 m
1,1kg


22,5 m
1,7kg



LIGHT Ø 19 mm

Manguera equipada

- 1 manguera extraligera
- 1 racor rápido Ø 19 mm
- 1 racor rápido Stop Ø 19 mm



20 m
2,2kg

30 m
3,3kg



Garantía de 30 años



• PORTA-MANGUERAS A ENROLLADORES AUTOMÁTICOS							
	3283460104076	6581226S	Porta manguera mural retraible (1 extensión de 2m + 1 conector a grifo + 3 conectores rapidas + 1 lanza de riego)	Ø 12,5mm 35 m	NICOREEL35	1	
	3283460104069	6581225K	Porta manguera mural retraible (1 extensión de 1,5m + 1 conector a grifo + 2 racor rápido + 1 pistola jet regulable)	Ø 12,5mm 20 m	NICOREEL20	2	

• PORTA-MANGUERAS EQUIPADOS							
	3283460109521	6581221E	Carrete a pedal 1 extensión de 2 m + 1 conector a grifo + 3 conectores rapidas + 1 pistola 6 chorros	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2	
	3283460111098	6581173X	Carrete a pedal 1 extensión de 2 m + 1 conector a grifo + 4 conectores rapidas + 1 pistola 6 chorros	Ø 12,5 mm 25 m	DEVP25	2	

• PORTA-MANGUERAS PLÁSTICO NO EQUIPADOS							
	3283460075130	6581222M	Carro porta-manguera capacidad Ø 15 mm - 60 m <i>Color : topo</i>		STANDARD	6  48	
	3283460021748	6581050F	Soporte plástico mural capacidad Ø 15 mm - 25 m <i>2 colores : verde anís y topo</i>		SP700	10  40	

EL RIEGO LOCALIZADO



Cantidades de agua a aportar*

Tipo de planta	Mitad Norte	Mitad Sur
Lechuga	1 L/día	1,5 L/día
Patata	1,5 L/día	2,25 L/día
Tomate	1,75 L/día	3,5 L/día
Berengena	1,75 L/día	3,5 L/día
Flores	2,5 L/día	5 L/día
Vegetales	1,5 L/día	3 L/día


* Tenga en cuenta que los valores indicados arriba son valores medios y pueden variar dependiendo de la calidad del suelo y de la luz solar.

1 Goteros y micro-aspersores Que tipo de plantas debe regar ?

PLANTAS EN MACETA O JARDINERA



FLORES Y HUERTOS. TERENOS EN PENDIENTE



FLORES, HUERTOS Y SETOS



MACIZOS




Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
--------	--------------------	------------	-----------------	-------------	-----	----------	--------------

Para una mejor visibilidad del producto : Código de color

La gama sido diseñado para que pueda exponerse tanto por delante como por detrás.

INICIO



CONDUCCIÓN PRINCIPAL Ø 16 MM



CONDUCCIÓN SECUNDARIA Ø 6 MM



GOTEROS Y MICRO ASPERSORES



• INICIO (EN CARTA)

CP 094060

	3283460109569	6350018X	Reductor de presión H 3/4" – M 3/4". Reduce la presión a 1 bar	L9040	10			
	3283460109545	6350016G	Adaptador rosca H 3/4" – Ø 16 mm	L9005	10			
	3283460109286	6350006A	Racor rápido M 3/4" + racor H 3/4" – Ø 16 mm	L9009	10			
	3283460109552	6350017P	2 adaptadores automáticos Ø 16 mm	L9007	10			
	3283460082893	6790006X	Válvula de control del caudal. 5 posiciones. Entrada conector automático – Salida M 3/4".	A3948	10	120		
	3283460097637	6351123A	Contador de agua. Entrada H 3/4" - Salida M 3/4". Contador diario y total	(L8046)	5	20		

• INICIO / FILTRACIÓN (SEMI-GRANEL)

	3283460071996	6350013J	Conexión extra H 3/4" x Ø 16 mm.	D1005	10	300		
	3283460093318	6350601U	Filtro / Reductor de presión MM 3/4". Reduce la presión a 1 bar aproximadamente para una presión máxima de entrada de 4 bares.	D1043	10			
	3283460063939	6350014R	Filtro / regulador para su limpieza y mantenimiento MM 3/4".	D1030	10	50		
	3283460097798	6771240L	Adaptador HH 3/4" tuerca giratoria.	D8069	10	100		
	3283460109187	6351006E	Reductor de presión H 3/4" – M 3/4". Reduce la presión a 1,38 bar	D1042	10			
	3283460078094	6350011T	Reductor de presión H 3/4" – M 3/4". Reduce la presión a 1 bar	D1040	10	100		

• RACORES CONDUCCIÓN PRINCIPAL (EN CARTA)

CP 094060

	3283460109583	6350020S	2 adaptador M 3/4" x Ø 16 mm.	L9066	10			
--	---------------	----------	-------------------------------	-------	----	--	--	--

RIEGO LOCALIZADO

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460109590	6350021A	4 te Ø 16 mm.	L9071	10	
		3283460109606	6350022H	10 te Ø 16 mm.	L907110	10	
		3283460109729	6350023Q	4 enlace Ø 16 mm .	L9076	10	
		3283460109620	6350024Y	10 enlace Ø 16 mm.	L907610	10	
		3283460109637	6350025F	4 codo Ø 16 mm.	L9081	10	
		3283460109644	6350026N	10 codo Ø 16mm.	L908110	10	
		3283460109651	6350027W	2 cruz Ø 16 mm	L9085	10	
		3283460109668	6350028D	4 tapón Ø 16 mm.	L9086	10	
		3283460109675	6350029L	10 tapón Ø 16 mm.	L908610	10	
		3283460109682	6350030Z	Válvula de cierre Ø 16 mm x Ø 16 mm.	L9280	10	
		3283460109699	6350031G	Válvula de cierre M 3/4" x Ø 16 mm.	L9281	10	
		3283460109705	6350032P	5 piqueta soporte Ø 16 mm / Ø 20 mm.	L9090	10	
		3283460109712	6350033X	10 abrazadera de cierre Ø 16 mm.	L909610	10	

• RACORES CONDUCCIÓN PRINCIPAL (EN BOLSA)

		3283460074935	6350575Q	5 te Ø 16 mm.	D1071-5	10	 100	
		3283460074959	6350585X	5 codo Ø 16 mm.	D1081-5	10		
		3283460074928	6350570C	5 enlace Ø 16 mm.	D1076-5	10	 400	
		3283460074942	6350580J	5 tapón Ø 16 mm.	D1086-5	10		
		3283460074911	6350565J	10 abrazadera Ø 16 mm.	D1096-10	10		

• PIQUETAS SOPORTE TUBERÍA PRINCIPAL

		3283460111135	6350076W	10 piqueta largo soporte Ø 16 mm / Ø 20 mm Altura : 30 cm	D1093	10		
---	--	---------------	----------	--	-------	----	--	---

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460063885	6350161G	10 piqueta soporte Ø 16 mm / Ø 20mm. Altura : 15 cm	D1090	10	 500
		GRANEL	6720001L	100 piquetas soporte Ø 16 mm / Ø 20mm. Altura : 15 cm	1090V	100	 500

• RACORES EXTRA PARA TUBERÍA 16 MM (SEMI-GRANEL)

CP 094060

		3283460111128	6350075N	Conexión extra Ø 16 mm x M 3/4"	D1015	10	
		3283460063830	6350122N	Unión extra Ø 16 mm.	D1630	10	 250
		3283460063854	6350124D	Codo extra Ø 16 mm.	D1650	10	 200
		3283460092861	6350128J	Codo extra Ø 16 mm x M 1/2".	D1655	10	 320
		3283460063847	6350123W	Codo extra H 3/4".	D1635	10	 240
		3283460063823	6350121F	Te extra Ø 16 mm.	D1620	10	 130
		3283460092854	6350127B	Te extra Ø 16 mm x M 1/2" x Ø 16 mm.	D1645	10	 180
		3283460063861	6350125L	Tapón extra Ø 16 mm.	D1660	10	 450
		3283460063816	6350120Y	Te extra Ø 16 mm xH 3/4" x Ø 16 mm.	D1605	10	 150
		3283460063878	6350126T	Válvula de cierre extra Ø 16 mm.	D1670	10	 170

• RACORES EXTRA PARA TUBERÍA 20 MM (SEMI-GRANEL)

CP 094060

		3283460078230	6350012B	Conexión extra H 3/4" x Ø 20 mm.	D1006	10	 750
		3283460078100	6350131M	Unión extra Ø 20 mm.	D2030	10	 450
		3283460078117	6350132U	Codo extra Ø 20 mm.	D2050	10	 400
		3283460078124	6350133C	Te extra Ø 20 mm.	D2020	10	 200
		3283460078131	6350134K	Tapón extra Ø 20 mm.	D2060	10	 900
		3283460078148	6350135S	Válvula de cierre extra Ø 20 mm.	D2070	10	 300

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• RACORES CONDUCCIÓN SECUNDARIA (EN CARTA)							
CP 094060							
		3283460109736	6350034E	Adaptador H 3/4" x Ø 6 mm.	L9195	10	
		3283460109743	6350035M	10 te Ø 6 mm.	L9141	10	
		3283460109750	6350036U	10 unión Ø 6 mm auto-punzante + abrazadera de cierre Ø 16 mm.	L9154	10	
		3283460109767	6350037C	10 unión Ø 6 mm.	L9152	10	
		3283460109774	6350038K	10 codo Ø 6 mm.	L9160	10	
		3283460109781	6350039S	10 cruz Ø 6 mm.	L9165	10	
		3283460109798	6350040F	10 tapón Ø 6 mm.	L9170	10	
		3283460109804	6350041N	10 tapón Ø 6 mm + 1 punzón.	L9180	10	
		3283460109811	6350042W	5 válvula de cierre Ø 6 mm.	L9270	10	
		3283460109866	6350047J	10 piqueta soporte Ø 6 mm. Altura : 11 cm	L9193	10	

• RACORES CONDUCCIÓN SECUNDARIA EXTRA (EN CARTA)							
		3283460111838	6350092D	Sélecteur extra 4 sorties F 20x27 - Ø 6 mm.	L9104	5	
		3283460109828	6350043D	Conector de grifo extra 3/4" - Ø 6 mm.	L9196	10	
		3283460109835	6350044L	5 te extra + 5 tapón extra Ø 6 mm.	L9143	10	
		3283460109842	6350045T	5 unión extra + 5 tapón extra Ø 6 mm.	L9153	10	
		3283460109859	6350046B	2 válvula de cierre extra Ø 6 mm.	L9273	10	

LOS + DE NUESTROS RACORES EXTRA

- Resistente a la presión
- Conexión profesional
- Fácil montaje
- Anclaje interior y exterior de la tubería al accesorio.

- Para los accesorios de Ø 16 mm o 20 mm: Rosca de 3/4" que permite múltiples combinaciones.



Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• RACORES CONDUCCIÓN SECUNDARIA (SEMI-GRANEL)							CP 094060
		3283460063908	6350211E	25 unión Ø 6 mm.	D1152	10	 130
		3283460104120	6350130E	25 unión Ø 6 mm auto-punzante + abrazadera de cierre Ø 16 mm.	D1154	10	
		3283460063915	6350210X	25 te Ø 6 mm.	D1141	10	 40
		3283460063922	6350213U	20 tapón Ø 6 mm.	D1180	10	 100
		3283460063984	6350371Z	25 piqueta soporte Ø 6 mm. Altura : 11 cm	D1190	10	 400
		3283460071576	6350214C	Punzón pro.	D1181	10	 100
• RACORES CONDUCCIÓN SECUNDARIA EXTRA (SEMI-GRANEL)							
		3283460110732	6350071H	20 te extra + 20 tapón extra Ø 6 mm.	D1143	10	
		32834600110749	6350072Q	20 unión extra + 20 tapón extra Ø 6 mm.	D1153	10	
		3283460110725	6350070A	5 válvula de cierre extra Ø 6 mm.	D1183	10	
• GOTEROS (EN CARTA)							CP 094060
		3283460111142	6350077D	10 goteros de final de línea regulables c/soporte de 0 a 6 L/h a 1 bar	L9228	10	
		3283460111159	6350078L	10 goteros en línea regulables c/soporte de 0 a 6 L/h a 1 bar	L9229	10	
		3283460109873	6350048R	10 goteros en línea regulables de 0 a 6 L/h a 1 bar	L9206	10	
		3283460109880	6350049Z	10 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 2 L/h.	L9317	10	
		3283460109897	6350050M	25 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 2 L/h.	L931725	10	
		3283460109903	6350051U	10 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 4 L/h.	L9318	10	
		3283460109910	6350052C	25 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 4 L/h.	L931825	10	
		3283460109927	6350053K	10 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 8 L/h.	L9319	10	
		3283460109934	6350054S	25 goteros auto-compensados ^(*) - autoperforante 8 L/h.	L931925	10	

(*) Los goteros autocompensantes proporcionan el mismo caudal de agua independientemente de la presión (entre 1 y 4 bares).

RIEGO LOCALIZADO

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460109941	6350055A	10 goteroa regulablea de 0 a 40 L/h a 1 bar.	L9226	10	
		3283460109958	6350056H	25 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar.	L922625	10	
		3283460109965	6350057Q	10 goteros regulables c/soporte 0 a 40 L/h a 1 bar. Incluye 1 unión Ø 6 mm.	L9227	10	

• GOTEROS (SEMI-GRANEL)

CP 094060

		3283460112118	6350010L	5 Piquetas goteadoras de 2 L/h a 1 bar, Ø 6mm, longitud 60 cm	L9230	10	
		3283460071606	6350369D	100 goteros standard de 2 L/h a 1 bar.	D1215	10 	
		3283460107008	6350370R	25 goteros en línea regulables de 0 a 6 L/h a 1 bar	D1206	10	
		3283460110091	6350069M	50 goteros auto-compensados(*) - autopreferente 4 L/h.	D1321	10 	
		3283460063953	6350365Y	50 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar.	D1225	10 	
		3283460063960	6350366F	100 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar.	D1224	10 	
		3283460103840	2247466G	Maletín con 250 goteros regulables de 0 a 40 L/h a 1 bar	ML250GR	1	
		3283460064042	6778015Z	Gotero regulable c/soporte de 0 a 40 L/h a 1 bar. Incluye 1 unión Ø 6 mm.	D1227	100 	

• MICRO ASPERSION (EN CARTA)

CP 094060

		3283460109972	6350058Y	10 maxi-chorros. A 1 bar : alcance 2,0 m, caudal 36 L/h. Ángulo : 90°.	L9242	10	
		3283460109989	6350059F	10 maxi-chorros. A 1 bar : alcance 1,8 m, caudal 36 L/h. Ángulo : 180°.	L9240	10	
		3283460109996	6350060T	10 maxi-chorros. A 1 bar : alcance 2,3 m, caudal 36 L/h. Ángulo : 360°.	L9245	10	
		3283460064745	6350400B	5 varilla rígida 30 cm.	A1260	10 	
		3283460064752	6350401J	Soporte de varilla 30 cm.	A1265	10 	
		3283460110022	6350063R	Maxi-jet regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 2,1 m, caudal 77 L/h. Ángulo : 90°.	L9310	10 	
		3283460110039	6350064Z	Maxi-jet regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 2,0 m, caudal 77 L/h. Ángulo : 180°.	L9320	10 	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460110046	6350065G	Maxi-jet regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 2,9 m, caudal 77 L/h. Ángulo : 360°.	L9340	10	100
		3283460110053	6350066P	Nebulizador regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 0,5 m, caudal 13 L/h.	L9350	10	100
		3283460110060	6350067X	Micro-aspersor regulable s/ soporte y varilla. A 1 bar : alcance regulable de 0 a 3,2 m, caudal 52 L/h. Ángulo: 360°.	L9500	10	100

> CARACTERÍSTICAS DE LOS GOTEROS

GOTEROS	STANDARD		AUTO-COMPENSADO						EN LÍNEA REGULABLE		REGULABLE	
	D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9228 / L9229 / L9206		L9226 / L9227	
	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)
	1,0	2	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	1,0	0 - 40
	1,5	2,3	1,0	2	1,0	4	1,0	8	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
	2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	1,0	0 - 6,0	1,7	0 - 60
			2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
			2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> CARACTERÍSTICAS DE LOS MICRO-CHORROS

MAXI-CHORROS	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	RADIO DE RIEGO (m)		DIÁMETRO DE RIEGO (m)	
			 90°	 180°	 360°	 Micro-mist
	STANDARD		L9242	L9240	L9245	
	0,5	27	1,4	1,5	3,7	
	1,0	36	2,0	1,8	4,6	
	1,5	47	2,4	2,0	5,4	
	2,0	54	2,8	2,2	6,0	
	2,5	61	3,1	2,4	6,6	
	REGULABLE		L9310	L9320	L9340	L9350
	0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0	
	1,0	0 - 77	0 - 2,1	0 - 2,0	0 - 5,8	
	1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4	
	2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0	
	2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5	
	0,5	0 - 9				0 - 0,4
	1,0	0 - 13				0 - 0,5
	1,5	0 - 15				0 - 0,5
	2,0	0 - 16				0 - 0,5
	2,5	0 - 18				0 - 0,5

MICRO-ASPERORES	PRESIÓN (bar)	CAUDAL (L/h)	DIÁMETRO DE RIEGO (m)	ALTU- RA DEL zCHORRO (m)
			 360°	
	REGULABLE		L9500	
	1,0	0 - 77	0 - 6,3	0 - 0,4
	1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
	2.0	0 - 105	0 - 7.9	0 - 0.4

RIEGO LOCALIZADO

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta ción	
• TUBERÍA RED PRINCIPAL BD 2,5 BAR							CP 094260	
Caudal a una presión de 1,2 bar : aproximadamente 600 L/h								
		3283460061874	1712613Q	Rollo tubería de PE negra Ø 13 x 16 mm	25 m	A1365	6  80	
		3283460061881	1712614Y		50 m	A1366	6  56	
		3283460061898	1712615F		100 m	A1367	6  42	
Caudal a una presión de 1,2 bar : aproximadamente 1000 L/h								
		3283460061911	1712623X	Rollo tubería de PE negra Ø 17 x 20 mm	25 m	A1360	6  48	
		3283460061928	1712624E		50 m	A1361	6  24	
• TUBERÍA RED SECUNDARIA BD							CP 094260	
Caudal a una presión de 1,2 bar : aproximadamente 60 L/h								
		3283460111876	6781208Z	Tubería micro blanca Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370B	10	
		3283460066077	6781203L	Tubería micro negra Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10  60	
		3283460066084	6781205B		25 m	A1371	10  60	
		3283460066091	6781206J		50 m	A1372	10  220	
• TUBERÍA GOTEROS INTEGRADOS							CP 094300	
Caudal a 1 bar de presión : 2L/h por gotero. Separación entre 2 goteros : 33 cm								
		3283460075802	6781610R	Tubería « Aqua Gout » marrón Ø 13 x 16 mm con goteros integrados	25 m	A1480	1  50	
		3283460077981	6781611Z		50 m	A1481	1  45	
Caudal a 1 bar de presión : 2L/h por gotero. Separación entre 2 goteros : 15 cm								
		3283460102539	6781614X	Tubería micro marrón Ø 4 x 6 mm on goteros integrados	15 m	A1390	10	
• TUBERÍA POROSA							CP 094300	
Caudal a 1 bar de presión : 20 L/h por metro lineal – Longitud máxima : 50 m								
		3283460066138	6781303R	Kit tubo poroso (tubo poroso Ø 16mm, 1 racor rápido, 1 tapón final)	15 m	A2000	5  80	
		3283460066145	6781305G		25 m	A2001	4  72	
		3283460066152	6781316W	Rollo tubería porosa negra	50 m	A2010	2  48	
		3283460066169	6781317D		100 m	A2011	1  18	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
Caudal a 1 bar de presión : 3,9 L/h por metro lineal							
		3283460109316	6781302J	Rollo tubería porosa marrón Ø 4 x 6 mm	10 m	A4610	10
Caudal a 1 bar de presión : 4,2 L/h por metro lineal							
		3283460112125	6781207R	Kit tubo poroso marrón (micro tubería porosa Ø 4x6 mm, 1 conexión roscada H 3/4" Ø 4x6 mm, 1 tapón final)	10 m	A4620	10

• KITS COMPLETOS


CP 094060

		3283460111746	6350083E	Kit de huerto / macizo de plantas (25m de micro tubería Ø 6mm, 1 cabezal 6 salidas Ø 6mm con 1 estaca, 18 goteros en línea con soporte 0-6 L/h, 6 goteros de final de línea con soporte 0-6 L/h)	K4025	6		
		3283460111364	6781750Y	Kit de goteo especial para huerto (15m de micro tubería Ø 6mm, 1 conexión 5 salidas Ø 6mm, 11 goteros en línea con soporte 0-6 L/h, 5 goteros de final de línea con soporte 0-6 L/h)	K4024	6		
		3283460102751	6781738W	Kit Jardín y terraza (25m de tubería Ø 16mm, 15m de micro tubería Ø 6mm, 1 programador PNR16, 1 reductor de presión, 1 adaptador roscado H 3/4" - Ø 16mm, 40 gotero regulable, 10 gotero en línea 4L/h, 1 punzón, 2 válvula Ø 16mm, 2 unión Ø 16mm, 2 te Ø 16mm, 2 codo Ø 16mm, 4 tapón Ø 16mm, 5 piqueta para tubería Ø 16mm, 3 válvula Ø 6mm, 10 union Ø 6mm, 10 te Ø 6mm, 5 codo Ø 6mm, 10 tapones Ø 6mm, 25 piquetas para tubería Ø 6mm).	K4091	5	 40	
		3283460098832	6781709J	Kit Gota a Gota (25m de tubería Ø 16mm, 1 adaptador roscado F 3/4" - Ø 16mm, 4 tapón Ø 16mm, 2 Te Ø 16mm, 10 tapón Ø 6mm, 1 punzón y 50 gotero regulable).	K4067	5	 40	

K4025 KIT DE HUERTO / MACIZO DE PLANTAS

Instale el cabezal de 6 salidas con su estaca de soporte en el centro de su huerto o macizo de flores. Conecte 6 microtubos de Ø4x6 mm. Cree las líneas de riego utilizando los goteros en línea ajustables y termine cada línea mediante un gotero de fin de línea ajustable. Complete la instalación conectando el suministro de agua a la estaca mantenimiento.

El cabezal permite regular independientemente, en cada línea de riego, el caudal de agua (más o menos) o cortarlo.



Vista superior

Vista desde abajo



Filtro

Conexión de la línea de riego


ON / Ajuste de caudal / OFF
de la línea de riego

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• KITS GRAVEDADES							
CP 094060							
		3283460111326	6781747U	Kit de goteo por gravedad 50m ² (12m de tubo Ø 16 mm, 50m de tubería con goteros incorporados Ø 6 mm, 1 codo H 3/4" x M 3/4", 1 conexión roscada H 3/4" Ø 16 mm, 10 estacas para tubo Ø 16 mm, 1 filtro en línea para tubo de Ø 16 mm, 1 codo Ø 16 mm, 1 te Ø 16 mm, 2 tapones Ø 16 mm, 20 uniones autoperforantes Ø 16 mm, 20 tapones Ø 6 mm, 50 estacas para tubo Ø 6 mm)	KG50	6	
		3283460111715	6350080G	Kit de goteo por gravedad 25m ² con programador (40m de micro tubería Ø 6mm, 1 programador PNR1VM, 1 distribuidor de 5 salidas Ø 6mm, 2 codos Ø 6mm, 3 tees Ø 6mm, 30 goteros en línea con soporte 0-6 L/h).	KG25	6	
		3283460109514	6350008Q	Kit de goteo por gravedad 10L (5m de micro tubería Ø 4x6mm, 1 conector, 1 válvula, 6 goteros en línea regulables, 1 tapón, 2 sujeciones para colgar, 2 tornillos de cabeza troncocónica y 2 tuercas)	KG10	6	

KG25

KIT DE RIEGO POR GRAVEDAD - 25 M²

Ideal para un huerto de unos 25 m² con circuito de riego en bucle. No necesita suministro de agua, conecte el kit a una reserva de agua y el programador, que funciona sin presión, se encarga de enviar el agua a sus plantas.



Si la réserve est placée au même niveau que le système d'irrigation, elle peut être installée jusqu'à 10 mètres de l'entrée du peigne de répartition.

KG50

KIT DE RIEGO POR GRAVEDAD - 50 M²

Ideal para un huerto de unos 50 m². No necesita suministro de agua, el kit se conecta directamente a un depósito de agua (no incluido) y la gravedad se encarga de enviar el agua a tus plantas.




Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• KITS CON BOMBA PROGRAMABLE				CP 094060			
	3283460111340	6781749K	Kit de riego por goteo con bomba solar y depósito de agua 50l (1 depósito de agua 50L (REC50), 5m de micro tubería Ø 6mm, 15m de micro tubería con goteros incorporados Ø 6mm, 1 bomba solar, 1 válvula anti-sifón, 1 adaptador roscado H 3/4" - Ø 6mm, 1 unión Ø 6mm, 1 tapón Ø 6mm, 20 estacas para tubo Ø 6mm)	KPP2450SI	4		
	3283460111333	6781748C	Kit de riego por goteo con bomba solar (5m de micro tubería Ø 6mm, 15m de micro tubería con goteros incorporados Ø 6mm, 1 bomba solar, 1 válvula anti-sifón, 1 adaptador roscado H 3/4" - Ø 6mm, 1 unión Ø 6mm, 1 tapón Ø 6mm, 20 estacas para tubo Ø 6mm)	KPP24SI	6		
	3283460111753	6350088S	Kit bomba solar balcón y terraza (25m de micro tubería Ø 6mm, 1 bomba solar, 1 válvula anti-sifón, 1 adaptador roscado H 3/4" - Ø 6mm, 7 tees Ø 6mm, 10 tapones Ø 6mm, 20 goteros en línea con soporte 0-6 L/h)	KPP25SI	6		
	3283460107428	6781740R	Kit de goteo con bomba programable (15m de micro tubería Ø 4x6 mm, 1 bomba programable PP16, 1 panel solar PS16, 14 goteros en línea auto-compensados c/soporte 2L/h y 1 gotero auto-compensado c/soporte 2L/h)	KPP16SI	6		
	3283460111739	6350082X	SUMMER KIT - kit autónomo para 16 plantas (6m de micro tubería blanca Ø 6mm, 1 bomba programable, 1 cable USB, 1 válvula antisifón, 1 filtro, 3 tees Ø 6mm, 4 cruces Ø 6mm cada una ensamblada a partir de 4 x 40cm de microtubos y a 4 piquetas goteadoras 2 L/h, 3 tapones Ø 6mm).	SK16	6		
	3283460102676	6796437X	SUMMER KIT - kit autónomo para 10 plantas (10m de tubería Ø 6mm, 1 bomba programable, 1 filtro, 1 adaptador de botella, 1 cable de carga usb, 1 contenedor colgante, 10 tes Ø 6mm, 2 tapones Ø 6mm, 10 goteros standard 2 L/h, 10 soportes micro tubo Ø 6mm).	SK10	6		
	3283460100252	6351400F	HOME GARDEN - Soporte vegetal con sistema de riego automático y reserva de agua	SVA20	1	 7	

KPP25SI KIT BALCON ET TERRASSE

Este kit te permite tener un sistema de riego gota a gota automatizado e independiente (sin grifo).

El programador dispone de bomba eléctrica interna, que permite la recuperación de agua desde un depósito y suministrar en cantidad suficiente a cada planta.

El panel solar, integrado en la bomba, permite recargar de forma automática y continua las pilas recargables (no incluidas) previamente instaladas y, por lo tanto, alimentar continuamente el programador.



Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• BOMBA PROGRAMABLE							
CP 094060							
		3283460111968	6790346P	Bomba solar para tubería Ø 16 mm	PP25ADS	2	
		3283460111944	6790344Z	Panel solar para bomba PP25ADS	PS25	2	



**PS25
PANEL SOLAR**

PP25ADS BOMBA SOLAR CON POSIBILIDAD DE CONECTAR DESDE Ø 13X16 MM

- Se carga con el panel solar PS25 (se vende por separado)
- La carga también es posible a través de USB-C
- Baterías de respaldo para mantener la programación en la memoria en caso de batería agotada.
- Función manual y retardo por lluvia
- Posibilidad de conectar un detector de lluvia

Caudal: 180 L/h

Potencia de funcionamiento: 15 Watts

Frecuencia de riego: toutes les 12h a 7 días

Duración del riego: de 1 min a 4 horas

Fuente de alimentación: Batería de litio 18.650 incluida

Succión vertical: 5 metros




Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• RIEGO AUTÓNOMO – CONO DE ARCILLA							CP 094060
		3283460112156	6350628L	Ollas para plantar, natural	0,4 L	OAP04	6
		3283460112163	6350629T	Ollas para plantar, rojo	0,4 L	OAP04R	6
		3283460112316	6350630G	Ollas a enterrar, natural	1,5 L	OAE15	6
		3283460100320	6350523S	2 Emisor autónomo Aquago. Macetas de Ø 25 a 35 cm. Caudal ± 20 cl / 24 h. Se adapta a una botella		AQUAGO	24
		3283460100337	6350524A	2 Emisor Autónomo Hydroplant. Maceta de Ø 15 a 25cm. Caudal ± 10 cl / 24 h. Para una reserva de agua.		HYDROPLANT	24
• RIEGO AUTÓNOMO PLASTICO							CP 094060
		3283460107381	6350525H	Gotero autónomo regulable con piqueta para botella		AQUAGB1	12
• GEL DE RIEGO							CP 094060
		3283460078285	6350532R		3 L	GEL3000	1
		3283460099396	6350547L	Gel de riego De 30 a 40 días de autonomía según tipo de planta	400 ml	JARDIGEL	24
		3283460100351	6350538M		330 ml	JARDIFLU	24

2 SOLUCIONES PARA IRSE DE VACACIONES :

> LOS CONOS

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.



HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.



> EL GEL

GEL3000 / JARDIGEL
30 a 40 días de autonomía



JARDIFLU
30 a 40 días de autonomía





Prog. del
KG25



Prog. del
KPP16SI



Prog. del
KPP24(50)SI / KPP25SI



Prog. del
SK10

VIDEO DE PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN				
Pantalla LCD				
Número de vías	1	1	1	1
Cubierta de protección	●			
CONEXIONES				
Entrada	H 3/4"	Conexión a Microtubo 4 x 6	Conexión a Microtubo 4 x 6	Conexión a Microtubo 4 x 6
Salida	M 3/4" + conector para acople rápido	Conexión a Microtubo 4 x 6	Conexión a Microtubo 4 x 6	Conexión a Microtubo 4 x 6
CONFIGURACIÓN / FUNCIONAMIENTO				
Tiempo de riego (en segundos)				30
Tiempo de riego (en minutos)	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15
Tiempo de riego (en horas)	1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2	1	
Frecuencias de riego (en segundos)				
Frecuencias de riego (en minutos)				
Frecuencias de riego (en horas)	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48
Frecuencias de riego (en días)	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Frecuencias de riego (en semanas)	1	1	1	1
Número de programas	1	1	1	1
OPCIONES	- Toma para sensor lluvia			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS				
Tipo de apertura	Válvula motorizada	Membrana	Membrana	Membrana
Presión de funcionamiento	0 → 8 bars	0,5 bar	0,7 bar	0 bar
Caudal máximo a 4 bares	1400 L/h	14 L/h	26 L/h	9 L/h
Suspensión del riego (rain delay)				
Posibilidad de retardar el inicio del riego (delay)		●		●
Posibilidad de riego manual	●	●	●	●
Posibilidad de funcionamiento en semi-automático		●		
Alimentación (tipo de pilas)	2 x 1,5 volts AA	3 x 1,5 volts AA	3 x AA NiMH recargables	Recargable por cable USB
Cierre automático de la válvula en caso de batería baja	●	●	●	
Indicador de batería baja	●	●	●	●
Garantía de Fabricación	2 años	2 años	2 años	2 años
Comienzo del riego después de la programación	Diferido : proporcional a la frecuencia elegida	Diferido : proporcional a la frecuencia elegida	Inmediato	Diferido : proporcional a la frecuencia elegida
Normativa	CE	CE	CE	CE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RIEGO LOCALIZADO



Prog. del
SK16



PP25ADS



BRU200



Bomba del
KPBRU20



https://youtu.be/x_LKPaWB1GY

●	●		
1	1	1	1
	●	●	

Conexión a Microtubo 4 x 6	M 3/4"	H 3/4"	Conector rápido
Conexión a Microtubo 4 x 6	M 3/4"	M 3/4" + conector para acople rápido	Específico

1 → 600	15 - 30 - 45	5 - 10 - 20 - 30 - 40	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 → 10	1 → 30	1 - 2 - 5 - 10 - 15	1 - 2
		30	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
		1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 2 - 3
1 → 12	12	1	
1 → 9	1 → 7		
1	1		
1	1	1	1
	- Toma para sensor de lluvia - Toma de panel solar		



Membrana	Membrana	Válvula motorizada	-
0 bar	0 bar	0 → 8 bars	40 bars
72 L/h	200 L/h	1160 L/h	9 L/h
	●		
●		●	●
	●		
Recargable por cable USB	Recargable por cable USB	2 x 1,5 volts AA	
●	●	●	
●	●	●	
2 años	2 años	2 años	2 años
Inmediato	El día seleccionado, en la hora indicada	Diferido : proporcional a la frecuencia elegida	Inmediato
CE	CE	CE	CE



SOS HACE CALOR !

¿ Imposible quedarse fuera sin sentir calor ?

Tenemos la solución : la climatización exterior para pasar un verano más fresco !



La nebulización sirve para refrescar el aire durante los periodos cálidos.

Instalado al exterior, el nebulizador nos da un confort natural y le permite disfrutar de su jardín, ó de su terraza, sin tener que soportar las altas temperaturas. Permite bajar la temperatura unos **10°** cuando la temperatura exterior es de **30°**.

¿ Pero, cuál es el nebulizador que debo elegir ?



BRU051

Si está buscando un nebulizador para poderlo fijar ocasionalmente y solamente en los periodos estivales :

- en una tela.



BRU061 BRU071

Está buscando un nebulizador para ponerlo definitivamente :

- en una tela,
- una pérgola.



HANDMIST



Está buscando un nebulizador manual, de talla pequeña, que lo seguirá en cualquier situación :

- después de hacer ejercicio,
- en la playa,
- en la piscina,
- en una caminata...



BRU502

Está buscando un nebulizador portátil, que podrá llevar a cualquier parte que desee y el lo acompañará en sus días de descanso o refrescará a sus hijos si quieren jugar en el jardín.



DJBRU

Desea un nebulizador multifunción : nebulización y ducha es lo ideal para acompañarle en el borde de la piscina.

NEBULIZACIÓN (CLIMATIZACIÓN EXTERIOR)

CP 094390

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• KIT DE NEBULIZACIÓN							
		3283460102683	6796438E	Kit de nebulización completo con bomba de alto rendimiento (14,5m micro tubería Ø 7mm pre-montado con 1 conexión, 5 uniones y 1 tapón; 3m de extensión Ø 10mm con 2 racores, 1 adaptador AC/DC, 1 adaptador HH 1/2" - 3/4", 1 filtro anti-calcáreo, 1 conector a grifo 3/4", 12 puntas de fijación Ø 6mm, 7 boquillas de nebulización)	KPBRU20	4	
		3283460108340	6781590N	Kit completo de nebulización fija (1 temporizador BRU200, 10 m de tubería Ø 5 x 8 mm, 1 conexión de inicio, 6 uniones con boquilla antigoteo (a 2 bares) orientable, 1 tapón con purgador manual, 20 pinzas, 20 puntas de fijación).	BRU071	5	
		3283460093813	6781585U	Kit completo de nebulización fija (1 temporizador, 1 conexión tubería H, 1 filtro, 1 conector, 16 collarines de fijación, 6 enlaces con tobera cromada, 1 tapón final con tobera cromada, 10 m de tubería, 1 pinza corta tubería).	(BRU070)	5 100	
		3283460108333	6781589A	Kit de nebulización fija (10 m de tubería Ø 5 x 8 mm, 1 conexión de inicio, 6 uniones con boquilla antigoteo (a 2 bares) orientable, 1 tapón con purgador manual, 16 pinzas, 16 puntas de fijación).	BRU061	10	
		3283460090799	6781558Y	Kit de nebulización fija (10 m de tubería Ø 10mm, 6 enlace con tobera, 16 abrazaderas de fijación, 1 tapón con purgador, 1 racor con filtro).	(BRU060)	10 240	
		3283460107374	6781544L	Kit de nebulización portátil (7,5 m de tubería Ø 4 x 6 mm, 1 conexión de inicio Push-fit, 5 uniones Push-fit con boquilla giratoria, 1 tapón, 7 pinzas).	BRU051	10	
• NEBULIZACIÓN							
		3283460099181	6781586C	Ducha / nebulizador de jardín con trípode. Altura máxima: 2.40m	DJBRU	6 108	
		3283460093707	6781549Z	Nebulizador individual con soporte, 2 toberas orientables 360°. Altura del soporte : 78 cm. <i>Color: verde anís y topo</i>	BRU502	30 120	
		3283460100481	6781545T	2 toberas para BRU502 <i>Color: negro</i>	BUS502	10	
		3283460092151	6781575N	Válvula regulador de caudal, con sistema «lock». <i>Colores: negro/gris</i>	BRU600	15 1080	
		3283460098191	6781548R	Nebulizador manual Capacidad: 30 ml	HAND MIST	20 560	
• RACORES PARA NEBULIZACIÓN (EN CARTA)							
		3283460111197	6781591W	Racor H 3/4" x Ø 5 x 8 mm.	BRU205	10	
		3283460111203	6781592D	2 te conector Ø 5 x 8 mm.	BRU210	10	
		3283460111210	6781593L	2 codo conector Ø 5 x 8 mm.	BRU215	10	
		3283460111227	6781594T	2 enlace conector Ø 5 x 8 mm + salida a tobera.	BRU230	10	
		3283460111234	6781595B	2 tapón conector Ø 5 x 8 mm + salida a tobera.	BRU235	10	

NEBULIZACIÓN (CLIMATIZACIÓN EXTERIOR)

CP 094390

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación		Cdt	Por/unds	Presentación	
		3283460083029	6781569M	10 abrazadera c/tornillo de fijación Ø 6 x 10 mm.		(BRU150)	10		
		3283460083036	6781570A	10 fijación Ø 6 x 10 mm.		(BRU155)	10		
		3283460111241	6781596J	Tubería de alimentación Ø 5 x 8 mm.	10 m	BRU260	 10		
		3283460090836	6781572Q	4 toberas cromadas.		BRU165	10		
		3283460108357	6781600K	2 toberas cromadas anti-goteo (2 bars)		BRU169	10		
		3283460090843	6781573Y	4 toberas cromadas anti-goteo (20 bares mínimo).		(BRU170)	10		
		3283460100610	6781587K	1 purgador cromado		BRU171	10		
		3283460092199	6781578L	10 pinzas para nebulizador portátil.		(BRU175)	10		
		3283460093240	6781579T	Filtro anti-calcáreo MM 3/4" especial para nebulización. Sustituir a los 9.000 L.		BRU190	 20	 960	

• TEMPORIZADORES PARA NEBULIZACIÓN

		3283460091314	6781581P	Temporizador de regulación digital. Frecuencia de 1 minuto a 30 días. Duración de 1 segundo a 11h 59 minutos.		(BRU300)	1	 10	
		3283460091307	6781580G	Temporizador de regulación mecánica (datos técnicos página 19). <i>Colores: verde anís/gris</i>		BRU200	 15	 420	

• ACCESORIOS PARA NEBULIZACIÓN

		3283460092168	6781576W	Tubería Ø 10 mm con 1 conector a grifo, 2 racores rápidos y 1 válvula. <i>2 colores: verde anís y topo</i>		BRU550+	 10	 150	
		3283460092205	6781577D	Soporte colgador color topo. Altura: 115,5 cm. Entrada M 1/2" o acople rápido, equipado con grifo de latón M 3/4" y un soporte de tubería.		(BRU650)	6		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación		
• DEPÓSITOS DE AGUA FLEXIBLES							CP 094060		
		3283460109309	6350007H	Depósito de agua extraíble 50L Ø 400 x A 500 mm	REC50	10			
		3283460110794	2291050Y	Depósito de agua extraíble 200L Ø 600 x A 700 mm	REC200	6			
		3283460110800	2291051F	Depósito de agua flexible 500 L L 1500 x A 450 x F 900 mm	REC500	1			
		3283460110817	2291052N	Depósito de agua flexible 1 000 L L 1500 x A 450 x F 1500 mm	REC1000	1			
		3283460110824	2291053W	Depósito de agua flexible 2 000 L L 3000 x A 450 x F 1500 mm	REC2000	1			
		3283460110831	2291054D	Depósito de agua flexible 3 000 L L 3000 x A 450 x F 2230 mm	REC3000	1			
		3283460110848	2291055L	Depósito de agua flexible 5 000 L L 5000 x A 450 x F 2000 mm	REC5000	1			
• ACCESORIOS									
		3283460112149	2291057B	Kit de conexión para reservas de agua	KREC	4			
		3283460112453	2291060E	Tuerca para depósito de 1000L	ECG	10			
		3283460112446	2291059R	Kit para depósito de 1000L (tuerca, válvula y acople rápido)	KCG	10			
		3283460112569	2291061M	Grifo de salida automático para depósito (se vende con 1 tuerca con filtro y 2 juntas)	RSC	10			

REC500 / REC1000 / REC2000 / REC3000 / REC5000 DEPÓSITOS DE AGUA FLEXIBLES - DE 500 A 5000 L





Hoy en día es importante recoger el agua de lluvia.
Puede, por ejemplo, instalar esta reserva de agua en un hueco del garaje o cuarto sanitario.

El depósito de agua debe instalarse sobre una superficie plana, horizontal, sin piedras ni elementos que puedan dañarlo o perforarlo.


Elija suelo arenoso o instale geotextil debajo del depósito de agua para preservarla mejor en el tiempo.

Vendido en cartón (L x A x F) :
500 L - 45 x 20 x 35 cm
1 000 L - 50 x 20 x 40 cm

2 000 L - 50 x 20 x 45 cm
3 000 L - 60 x 25 x 40 cm
5 000 L - 50 x 45 x 45 cm



RIEGO ENTERRADO



PLV 2248771W p.87

3 MARCAS DE PRODUCTOS PARA UNA MEJOR ELECCIÓN



LO QUE HACES

1

Haz un plano de tu jardín indicando :

- los obstáculos (árboles y arbustos, muros, setos, etc...)
- las partes que no se deben regar.
Toma por escala **1cm = 1 metro o 1 cm = 2 metros.**
- Si el terreno es ondulado, indica las diferencias de nivel en relación con el nivel donde nos vamos a conectar.

2

Especifica el tipo de las plantaciones (césped, setos, arbustos, flores, etc...).

3

Indica las posibilidades de abastecimiento de agua y su localización, el caudal y la presión :



- 1 • Abrir el grifo al máximo
- 2 • Poner un cubo de 10L por debajo
- 3 • Tomar nota del tiempo que tarda en llenarse
- 4 • Calcular el caudal por hora (en litros) :



10 x 3 600
tiempo de relleno
(en segundos)

LO QUE HACEMOS



1

Concebimos totalmente tu sistema de riego enterrado: difusores, tubería, racores, válvulas y accesorios

2

Establecemos un presupuesto gratuito, un plano detallado con una lista de todo lo que te hace falta.
Te daremos nuestros consejos.
¡ Te mostraremos cómo instalar un sistema fiable y perfecto, haciéndote ahorrar tiempo y dinero !

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• TURBINAS HUNTER				CP 094020			
		VRAC	6813157G	Turbina PGP-ULTRA Alcance de 5 a 14 m. Sector de riego: 50 a 360° Se vende con boquillas standard y ángulo bajo Entrada H 3/4" – Elevación 10 cm	(PGP-ULTRA)	20	
	3283460081537		6760117G	Turbina PGP Alcance de 8,20 a 14,90 m. Sector de riego: 40 a 360° 12 boquillas + 1 boquilla montada Entrada H 3/4" – Elevación 10 cm	PGP-SV	10	 1080
	3283460100511		6760125Y	Turbina PGP Alcance de 8,20 a 14,90 m. Sector de riego: 40 a 360° 1 boquilla montada Entrada H 3/4" – Elevación 10 cm	PGPG	20	 720
		VRAC	6813165Y	Turbina PGJ Alcance de 4,30 a 11,60 m. Sector de riego: 40 a 360° 1 boquilla montada Entrada H 1/2" – Elevación 15 cm	PGJ-04	25	 1800
	3283460081544		6760118P	Turbina SRM-SV Alcance de 4 a 9,40 m. Sector de riego: 40 a 360° 6 boquillas + 1 boquilla montada Entrada H 1/2" – Elevación 10 cm	SRM-SV	10	 1440
	3283460100504		6760124Q	Turbina SRM-SV Alcance de 4 a 9,40 m. Sector de riego: 40 a 360° 1 boquilla montada Entrada H 1/2" – Elevación 10 cm	SRMG	25	


Quelle est la différence entre SV et G ?


SV

Etiqueta de color
+ 1 boquilla montada
+ 1 juego de boquillas


G

Etiqueta en blanco y negro
+ 1 boquilla montada

• ACCESORIOS PARA TURBINAS HUNTER							
	3283460086082	6760119X	Juego de 12 boquillas para PGP	BUPGP	10		
	3283460086099	6760121S	Juego de 6 boquillas para SRM	BUSRM	10		
	3283460087980	6760163J	Llave regulación Eco Rotator	MPCLE	10		
	3700045800357	6760129D	Llave de regulación para difusores/turbinas Hunter	CLE HUNTER	10		

• ECO ROTATOR HUNTER				CP 094020			
	3283460087898	6760151M	Eco Rotator Alcance de 3,50 a 4,30 m Sector de riego: 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR1000360	10		
	3283460087904	6760153C	Eco Rotator Alcance de 3,50 a 4,30 m Sector de riego: de 90° a 210° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR100090	10		
	3283460087911	6760154K	Eco Rotator Alcance de 4,00 a 6,40 m Sector de riego: 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR2000360	10		
	3283460087928	6760156A	Eco Rotator Alcance de 4,00 a 6,40 m Sector de riego: de 90° a 210° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR200090	10		

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460087935	6760157H	Eco Rotator Alcance de 6,70 a 9,10 m Sector de riego: 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR3000360	10	
		3283460087942	6760159Y	Eco Rotator Alcance de 6,70 a 9,10 m Sector de riego: de 90° a 210° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	MPLR300090	10	

• DIFUSORES HUNTER

		3700045800029	6760130R	Difusor Alcance 3 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0210A	10	
		3700045800050	6760131Z	Difusor Alcance 3,70 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0212A	10  2400	
		3700045800081	6760132G	Difusor Alcance 4,60 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0215A	10  2400	
		3700045800111	6760133P	Difusor Alcance 5,20 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU0217A	10	
		3700045800708	6760134X	Difusor Rectángulo 1,5 x 9 m para una presión de 2,1 bares Entrada 1/2" – Elevación 5 cm	PSU025SS	10	
		3283460099440	6760149R	Difusor Alcance 2,40 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360°	PSU0408A	10  2400	
		3283460100528	6760164R	Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0408AG	100	
		3700045800036	6760140Y	Difusor Alcance 3 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360°	PSU0410A	10  2400	
		3283460100535	6760165Z	Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0410AG	100	
		3700045800067	6760141F	Difusor Alcance 3,70 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360°	PSU0412A	10  2400	
		3283460100542	6760166G	Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0412AG	100	
		3700045800098	6760142N	Difusor Alcance 4,60 m para una presión de 2,1 bares Sector de riego: de 0 a 360°	PSU0415A	10  2400	
		3283460100559	6760167P	Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0415AG	100	
		3700045800128	6760143W	Difusor Alcance 5,20 m para una presión de 2,10 bares	PSU0417A	10  2400	
		3283460100566	6760168X	Sector regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU0417AG	100	

¿Cuál es la diferencia entre A y AG ?



A

Etiqueta de color



AG

Etiqueta en blanco y negro

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción
		3700045800401	6760144D	Difusor Rectangular 1,5 x 9 m para una presión de 2,1 bares Entrada 1/2" – Elevación 10 cm	PSU045SS	10	
		3283460100573	6760169E		PSU045SSG	100	
• DIFUSORES SIN TOBERA HUNTER							
CP 094020							
		3283460102928	6760170S	Cuerpo difusor Hunter 5 cm, sin boquillas	PROS-02G	10	
		3283460402943	6760172H	Cuerpo difusor Hunter 10 cm, sin boquillas	PROS-04G	10	
• TOBERAS REGULABLES HUNTER							
		3283460103017	6761065Y	Boquilla regulable Alcance 1,20 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER04A-1	10	
		3283460103024	6761066F	Boquilla regulable Alcance 1,80 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER06A-1	10	
		3283460102997	6761049Q	Boquilla regulable Alcance 2,40 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER08A-1	10	
		3283460079046	6761055R	Boquilla regulable Alcance 3,00 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER10A-1	10	
		3283460079053	6761056Z	Boquilla regulable Alcance 3,70 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER12A-1	10	
		3283460079060	6761057G	Boquilla regulable Alcance 4,60 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER15A-1	10	
		3283460103000	6761064Q	Boquilla regulable Alcance 5,20 m para presión de 2,1 bar Regulable de 1 a 360°	HUNTER17A-1	10	
• PROGRAMADORES 24 V HUNTER							
CP 094020							
		3283460093530	6765543P	Programador de 1 a 4 zonas 3 programas, 4 arranques por programa	XCORE4	2 	
		3283460093547	6765544X	Programador de 1 a 6 zonas 3 programas, 4 arranques por programa	XCORE6	2 	
		0611698151945	6765528P	Programador de 1 a 4 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	ELC4	2 	
		0611698151952	6765529X	Programador de 1 a 6 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	ELC6	2 	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción
• ELECTROVÁLVULAS 24 V HUNTER							CP 094020
		3283460078957	6766203B	Electroválvula MM 1". Apertura manual en solenoide. Tornillo purgador.	PGV-100MM-B	10 	960 
		3283460083470	6766205R	Electroválvula HH 1". Apertura manual en solenoide. Tornillo purgador.	PGV-100GB	10 	960 
• ELECTROVÁLVULA 9 V HUNTER							CP 094020
		3283460093776	6766211S	Electroválvula HH 1" solenoide de impulso. Tapa roscada desmontable - Apertura manual en solenoide - Tornillo purgador - (Funciona solo con programadores 9 V).	PGV100 JTBC	10 	580 
• ACCESORIO AUTOMATISMOS HUNTER							CP 094020
		3283460093561	6765548C	Sensor de lluvia y solar. (12 m de cable). Funciona con los programadores Xcore. Se activa en función de la luz solar.	SOLARSYNC	1 	20 

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• ASPERSORES RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060001059	6750022R	Aspersor de impacto MAXI PAW Alcance de 6,70 a 13,70 metros. Regulable de 20 a 360°. Doble entrada de 1/2" y 3/4" Elevación 7,6 cm	MAXI PAW	5	
		3299060369098	6751010Z	Turbina 5004 Alcance de 7,60 a 15,20 metros. Regulable de 40 a 360°. 1 boquilla 3.0 montado Entrada 3/4" — Elevación 10 cm	5004B	 28	
		3299060369128	6751009L	Turbina 3504 Alcance de 4,60 a 10,70 metros. Regulable de 40 a 360°. 1 boquilla 3 montado Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	3504B	 24	
• ASPERSORES DE BOQUILLAS ROTATIVAS RAIN BIRD							
		3299060366950	6750007R	Difusor Serie 1804 Alcance de 2,40 a 4,60 metros. Regulable de 45 a 270°. Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	(1804-RVAN14)	30	
		3299060366967	6750008Z	Difusor Serie 1804 Alcance de 5,20 a 7,40 metros. Regulable de 45 a 270°. Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	(1804-RVAN1724)	30	
• DIFUSORES RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060369135	6751001A	Difusor UNI SPRAY US410B Alcance de 2,10 a 3,10 metros. Regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	US410B	 18	
		3299060369142	6751002H	Difusor UNI SPRAY US412 Alcance de 2,70 a 3,70 metros. Regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	US412B	 18	
		3299060369166	6751003Q	Difusor UNI SPRAY US415 Alcance de 3,40 a 4,60 metros. Regulable de 0 a 360° Entrada 1/2" — Elevación 10 cm	US415B	 18	
• TOBERAS REGULABLES RAIN BIRD				CP 094020			
		3299060369197	6751004Y	Tobera regulable 10 VAN Alcance de 2,10 a 3,10 metros Regulable de 0 a 360°	10VANB	25	
		3299060369203	6751005F	Tobera regulable 12 VAN Alcance de 2,70 a 3,70 metros Regulable de 0 a 360°	12VANB	25	
		3299060369210	6751006N	Tobera regulable 15 VAN Alcance de 3,40 a 4,60 metros Regulable de 0 a 360°	15VANB	25	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PROGRAMADORES 24 VOLTIOS RAIN BIRD							
		3299060368916	6750061K	Programador de 1 a 4 zonas. Zonas independientes / 6 arranques Compatible WiFi	RZXe4B	3	
		3299060368923	6750062S	Programador de 1 a 6 zonas. Zonas independientes / 6 arranques Compatible WiFi	RZXe6B	3	
		3299060367018	6750048A	Programador de 1 a 8 zonas. Zonas independientes / 6 arranques Compatible WiFi	RZXe8	1	4
		3299060366943	6750049H	Llave Wifi para programadores RZXe	CLE WIFI	1	5
• ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTIOS RAIN BIRD							
		3299060369111	6751008D	Electroválvula Macho 1" Apertura manual por el solenoide Purgador	100HV-MMB		4
		3299060369104	6751007W	Electroválvula Hembra 1" Apertura manual por el solenoide Purgador	100HVB		5
• PROGRAMADORES 9 VOLTIOS RAIN BIRD							
		3299060368190	6750058G	Programador de 1 zona + electroválvula 4 programas, 6 arranques por programa	WPX1 KIT	4	
		3299060368183	6750059P	Programador de 1 a 4 zonas 4 programas, 6 arranques por programa	WPX4	4	
• ELECTROVÁLVULA 9 VOLTIOS RAIN BIRD							
		3283460103031	6750034N	Electroválvula 9 voltios rosca HH 1" Apertura manual por solenoide Purgador	100-HV-9V	8	
• ACCESORIOS AUTOMATISMOS RAIN BIRD							
		3299060000434	6750080Q	5 conexiones estancas	5DBM	10	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• PROGRAMADORES 24 V JARDIBRIC							
		3283460069689	6765602L	Evolución: zonas independientes Programador de 1 a 4 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	PROG4	6	240
		3283460069696	6765604B	Programador de 1 a 6 zonas 2 programas, 4 arranques por programa	PROG6	6	240
• ELECTROVÁLVULAS 24 V JARDIBRIC							
		3283460111425	6766226M	Electroválvula colector con tuercas giratorias HHM 1" Apertura manual en solenoide.	EV1330	10	
		3283460065254	6766227U	Electroválvula eco MM 1" Apertura manual en solenoide.	EV1220	10	600
		3283460065247	6766220R	Electroválvula eco HH 1" Apertura manual en solenoide.	EV1210	10	600
• PROGRAMADORES 9 V JARDIBRIC							
CP 094020							
		3283460101013	6765603T	Programador tipo 9 voltios 1 a 4 zonas - 2 programas, 4 arranques por programa Solo compatible con electroválvula EV1209	PROG4DC	6	
		3283460101020	6765605J	Programador tipo 9 voltios 1 a 6 zonas - 2 programas, 4 arranques por programa Solo compatible con electroválvula EV1209	PROG6DC	6	
		3283460091314	6781581P	Electroválvula programable HH 3/4" (incluye 2 machones MM 3/4"). 4 arranques por día.	(6781581P)	1	10
• ELECTROVÁLVULAS 9 V JARDIBRIC							
		3283460086143	6766208P	Electroválvula 9 voltios rosca HH 1" Solenoide de pulsos Solo compatible con programadores PROG4DC y PROG6DC	EV1209	10	630
• ACCESORIOS							
CP 094020							
		3700045800807	6767260X	Transformador 24 volts. Compatible con todos los programadores de riego enterrado.	B57040	1	10
		3283460060297	6764020X	Manómetro Rosca M 1/4" De 0 a 10 bares	B9301	10	100
		3283460065087	6764000J	Rollo de teflón L : 12mm – I : 12m – Ep : 0,076mm	B950	10	100
		3283460065094	6764010Q	Reductor de presión HH 3/4" – Presión de entrada 10 bares máxima – Presión de salida de 1 a 4 bares (pre ajustada a 3 bar) – Equipado con toma para instalar un manómetro	B9133	5	
		3283460099358	6764012F	Filtro de malla 130µ MM 1"	D1044	10	
		3283460063274	6762030U	Válvula de drenaje de latón M 1/2" Con disco de salida de drenaje	A5016	10	
		0046878570023	6762240M	2 conexiones estancas (grasa)	B57002	10	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
		3283460099372	6767220W	Cable eléctrico de 5 hilos	7,5 m	CAB7	6		
		3283460099389	6767221D		15 m	CAB15	6		
• CONEXIONES PARA ASPERSORES									CP 094260 / 001060
		0046878380868	6763500G	Bobina PVC M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B38086	10		
		0046878380912	6763501P		30 cm	B38091	10		
		0046878380943	6763502X		45 cm	B38094	10		
		0046878380950	6763503E		60 cm	B38095	10	 100	
		0046878381018	6763510N	Bobina PVC M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B38101	10		
		0046878381025	6763511W		30 cm	B38102	10		
		0046878107557	6763535P	Bobina ajustable M 1/2"x M 1/2"	15 cm	B755	10	 800	
		0046878107564	6763536X	Bobina ajustable M 1/2" x M 3/4"	15 cm	B756	10	 550	
		0046878107656	6763537E	Bobina ajustable M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B765	10	 800	
		3700045800333	6762070W	Codo articulado M 1/2" x M 1/2"	30 cm	SJ512	10	 50	
		3700045800340	6762071D	Codo articulado M 3/4" x M 3/4"	30 cm	SJ712	10	 50	
		3283460077769	6763551X	Extensión multiflex M 1/2" x M 1/2" Con tuerca anti vandalismo	40 cm	B768	10		
		3283460077776	6763552E	Extensión multiflex M 1/2" x M 3/4" Con tuerca anti vandalismo	40 cm	B769	10		
		3283460041531	1722213X	Tubería flexible BD Ø 16 mm para montaje desplazado	25 m	F37150 CP 001060	1		
		3283460064998	6762050H	Codo Ø 16 mm x M 1/2" para montaje desplazado		F37159	10	 100	
		3283460065001	6762051Q	Codo Ø 16 mm x M 3/4" para montaje desplazado		F37160	10	 100	
		3283460065025	6762055W	Conector recto Ø 16 mm x M 1/2" para montaje desplazado		F57160	10	 100	
		3283460065032	6762056D	Conector recto Ø 16 mm x M 3/4" para montaje desplazado		F57161	10	 100	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
• COLLARINES DE TOMA							
CP 094260							
		3283460066251	6782030B	Collarín de toma Ø 20 mm x H 1/2"	E1200	10	 300
		3283460066268	6782035P	Collarín de toma Ø 25 mm x H 1/2"	E1201	10	 30
		3283460066275	6782036X	Collarín de toma Ø 25 mm x H 3/4"	E1202	10	 30
		3283460066282	6782040H	Collarín de toma Ø 32 mm x H 1/2"	E1204	10	 30
		3283460066299	6782041Q	Collarín de toma Ø 32 mm x H 3/4"	E1205	10	 30
• CONEXIONES HIDRÁULICAS							
CP 094260							
		3283460072030	7794045J	HH 1/2"	B630	10	 20
		3283460072047	7794046R	HH 3/4"	B631	10	 25
		3283460072054	7794047Z	HH 1"	B632	10	 25
		3283460072061	7794048G	HH 1 1/4"	(B633)	10	 25
		3283460074997	6764210B	Colector PVC 2 salidas Entrada M 1" + 3 tuercas giratorias con junta tórica cautiva H 1" - PN10 (presión máxima 12 bars)	C2	10	 60
		3283460075000	6764211J	Colector PVC 3 salidas Entrada M 1" + 4 tuercas giratorias con junta tórica cautiva H 1" - PN10 (presión máxima 12 bars)	C3	10	 50
		3283460075017	6764212R	Colector PVC 4 salidas Entrada M 1" + 5 tuercas giratorias con junta tórica cautiva H 1" - PN10 (presión máxima 12 bars)	C4	10	 720
		3283460065155	6764300A	Codo colector MH 1". 1 tuerca giratoria con junta tórica cautiva	B807	10	 300
		3283460065162	6764310G	Te colector MHH 1". 2 tuercas giratorias con junta tórica cautiva	B808	10	 200
		3283460073860	6764311P	Te colector MMH 1". 1 tuerca giratoria con junta tórica cautiva	B818	10	 200
		3283460057105	6764312X	Cruz colector MHHH 1". 3 tuercas giratorias con junta tórica cautiva	B809	10	 100
		3283460075215	6764301H	Unión colector HH 1". 2 tuercas giratorias con junta tórica cautiva	B805	10	 150
		3283460065179	6764320N	Unión colector MM 1". Con junta de estanqueidad	B810	10	 300
		3283460065186	6764321W	Unión colector M 1" x M 3/4". Con junta de estanqueidad	B811	10	 600

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460098986	6764322D	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 25 mm	B812	10  260	
		3283460099006	6764324T	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 25mm	B814	10  200	
		3283460098993	6764323L	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 32mm	B813	10  160	
		3283460099013	6764325B	Enlace tuerca loca rosca H 1" x Ø 32mm	B815	10  140	
• ARQUETAS							CP 094260
		3283460100818	6768221H	Arqueta circular para 1 electroválvula Polipropileno - 210 x 200 mm	B53025	1	
		3283460100825	6768222Q	Arqueta circular para 1 a 2 electroválvulas Polipropileno - 285 x 250 mm	B53026	1	
		3283460100757	6768217X	Arqueta rectangular para 1 electroválvula Polipropileno - 240 x 210 x 175 mm	B53032	1	
		3283460100764	6768218E	Arqueta rectangular para 1 a 2 electroválvulas Polipropileno - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1	
		3283460100795	6768219M	Arqueta rectangular para 1 a 4 electroválvulas Polipropileno - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1	
		3283460100801	6768220A	Arqueta rectangular Jumbo para 1 a 6 electroválvulas Polipropileno - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1	
• TOMAS DE AGUA							
		3283460055590	6791003D	Boca de riego en polipropileno Entrada H 3/4" – Salida M 3/4" Con llave de esfera metálica L 198 x F 220 x A 116 mm	E1140	1  288	
		3283460067401	6785220T	Toma de agua mural Ø 20 mm x H 1/2" PN 10	E1150	10  200	
		3283460067418	6785225G	Toma de agua mural Ø 25 mm x H 3/4" PN10	E1152	10  100	
		3283460065278	6766250L	Toma de agua (Hidrante) M 3/4"	E1132	10  40	
		3283460065285	6766251T	Conexión para toma de agua (Hidrante) M 3/4"	E1134	10  80	



RZXE



XCORE



ELC



PROG4



PROG6

PROG4DC
PROG6DC

WPX1



WPX4



6781581P

PRESENTACIÓN

Pantalla LCD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Número de vías	4, 6 o 8	4 o 6	4 o 6	4	6	4 o 6	1	4	1

ALIMENTACIÓN

Transformador 220/24V	●	●	●	●	●				
Pilas de alimentación						2 x 1,5V AA	1 o 2 x 9 volts	1 o 2 x 9 volts	1 x 9 volts
Pilas de salvaguarda de programa	2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA	2 x 1,5V AA				


CONFIGURACIÓN / FUNCIONAMIENTO

Programación a distancia	WiFi (llave opcional)								
Zonas independientes	●	(*)	(*)	●			●	●	
Número de programas	1	3	2	2	2	2	4	4	1
Arranques por programa	6	4	4	2	4	4	6	6	4
Mínima duración del riego por zona	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Máxima duración del riego por zona	199 min	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
Función Rain Delay		●	●			●	●	●	
Conexión para sensor de lluvia	●	●	●	●	●	●	●	●	
Conexión para relé de bomba	●	●	●	●	●	●		●	
Memoria no volátil	●	●	●			●	●	●	

DIMENSIONES

Dimensiones con embalaje (en cm)	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17	30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
Peso con embalaje (en Kg)	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg	1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg

(*) posibilidad de un retraso (4h max) entre los arranques de cada válvula



RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta ción		
• TUBERÍA PE HD 6 BAR								CP 001060	
Caudal a 2,5 bars de presión : Ø 25 aprox. : 2.200 L/h – Ø 32 aprox. : 3.400 L/h									
		3283460041562	1722223D	Rollo de tubería PE BD 6 bar 20	25 m	202025	1	 54	
		3283460060891	1722224L		50 m	202050	1	 42	
		3283460060938	1754233D	Rollo de tubería PE HD 6 bar 25	25 m	102525	1	 40	
		3283460060945	1754234L		50 m	102550	1	 20	
		3283460060969	1754243K	Rollo de tubería PE HD 6 bar 32	25 m	103225	1	 20	
		3283460060976	1754244S		50 m	103250	1	 10	

**Para una mejor
visibilidad en el
estante :
código de color**

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



• RACORES COMPRESIÓN JARDIBRIC Ø 20-25-32 – PN10								CP 094260		
		3283460067029	6784702T	Enlace	20	E1002	10	 200		
		3283460067036	6784703B		25	E1003	10	 170		
		3283460067043	6784704J		32	E1004	10	 100		
		3283460067050	6784735L	Enlace reducido	25 - 20	E1012	10	 160		
		3283460067067	6784740E		32 - 25	E1013	10	 100		
		3283460067074	6784802Z	Te	20	E1022	10	 120		
		3283460067081	6784803G		25	E1023	10	 80		
		3283460067098	6784804P		32	E1025	10	 40		
		3283460056993	6784810Q	Te reducida	25 - 20	E1033	10	 80		
		3283460057006	6784811Y		32 - 25	E1034	10	 40		
		3283460067104	6784820X	Te rosca H	20 - H 1/2"	E1042	10	 150		
		3283460092625	7791059H		20 - F 20x27	S1043	10			
		3283460067111	6784825K		25 - H 3/4"	E1044	10	 80		
		3283460067128	6784830D		32 - H 1"	E1047	10	 60		

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción	
		3283460067135	6785020H	Te rosca M	20 - M 1/2"	E1049	10  150	
		3283460067142	6785025W		25 - M 3/4"	E1052	10  100	
		3283460067159	6785030P		32 - M 1"	E1054	10  60	
		3283460067166	6785050C	Enlace rosca M	20 - M 1/2"	E1060	10  400	
		3283460067173	6785051K		20 - M 3/4"	E1061	10  400	
		3283460067180	6785055Q		25 - M 3/4"	E1063	10  240	
		3283460067197	6785056Y		25 - M 1"	E1064	10  240	
		3283460067203	6785060J		32 - M 3/4"	E1065	10  150	
		3283460067210	6785061R		32 - M 1"	E1066	10  150	
		3283460073884	6785062Z		32 - M 1/4"	E1067	10  150	
			3283460067227		6785080X	Enlace rosca H	20 - H 1/2"	E1070
		3283460067241	6785085K	25 - H 3/4"	E1072		10  200	
		3283460067258	6785086S	25 - H 1"	E1073		10  200	
		3283460067265	6785090D	32 - H 1"	E1075		10  120	
		3283460067272	6785102Q	Codo	20	E1082	10  200	
		3283460067289	6785103Y		25	E1083	10  120	
		3283460067296	6785104F		32	E1084	10  80	
		3283460067302	6785120N	Codo rosca M	20 - M 1/2"	E1101	10  300	
		3283460067319	6785125B		25 - M 3/4"	E1104	10  200	
		3283460067326	6785130U		32 - M 1"	E1107	10  120	
		3283460067333	6785160P	Codo rosca H	20 - H 1/2"	E1111	10  280	
		3283460067340	6785165C		25 - H 3/4"	E1114	10  150	
		3283460067357	6785169H		32 - H 3/4"	E1116	10  100	
		3283460067364	6785170W		32 - H 1"	E1117	10  100	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460078025	6785106W	25 - H 1/2"	E1113	10	 150
		3283460100719	7791067Z	25 - F 20x27	S1115	10	
		3283460078032	6785107D	32 - H 3/4"	E1119	10	
		3283460067371	6785202W	20	E1121	10	 400
		3283460067388	6785203D	25	E1122	10	 260
		3283460067395	6785204L	32	E1123	10	 200
		3283460093783	6784750L	20	E1420	10	 80
		3283460093790	6784751T	25	E1425	10	 50
		3283460093806	6784752B	32	E1432	10	 40
		3283460077707	6784698S	20 25 32	E1240	10	 180

• RACORES COMPRESIÓN PLASSON Ø 20-25-32-40 – PN16

CP 094260

		3283460070609	7790002S	20	7790002S	10	 100
		3283460070616	7790003A	25	7790003A	10	 180
		3283460070623	7790004H	32	7790004H	5	 100
		3283460070630	7790005Q	40	(7790005Q)	5	 75
		3283460070876	7790209G	25 - 20	7790209G	10	 200
		3283460070890	7790214A	32 - 25	7790214A	5	 120
		3283460070913	7790220B	40 - 32	(7790220B)	5	 90
		3283460070654	7790022F	20	7790022F	10	 120
		3283460070661	7790023N	25	7790023N	5	 100
		3283460070678	7790024W	32	7790024W	5	 60
		3283460070685	7790025D	40	(7790025D)	5	 40
		3283460071378	7790669S	25 - 20	7790669S	5	 100
		3283460071385	7790674L	32 - 25	7790674L	5	 70

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
		3283460073785	7790105W	Te rosca H	20 - H 1/2"	7790105W	10	 180	
		3283460070784	7790110P		25 - H 3/4"	7790110P	5	 140	
		3283460070791	7790114U		32 - H 3/4"	7790114U	5	 80	
		3283460070807	7790115C		32 - H 1"	7790115C	5	 80	
		3283460070821	7790120W		40 - H 1"	(7790120W)	5	 50	
		3283460073792	7790150Q	Te rosca M	20 - M 1/2"	7790150Q	10	 180	
		3283460073808	7790153N		25 - M 3/4"	7790153N	5	 140	
		3283460073815	7790154W		32 - M 1"	7790154W	5	 110	
		3283460070951	7790305G	Enlace rosca M	20 - M 1/2"	7790305G	10	 350	
		3283460070968	7790306P		20 - M 3/4"	7790306P	10	 350	
		3283460070999	7790310A		25 - M 3/4"	7790310A	10	 250	
		3283460071002	7790311H		25 - M 1"	7790311H	10	 250	
		3283460071019	7790314F		32 - M 3/4"	7790314F	5	 150	
		3283460071026	7790315N		32 - M 1"	7790315N	5	 150	
		3283460071057	7790320G		40 - M 1"	(7790320G)	5	 110	
		3283460071064	7790321P		40 - M 1"1/4"	(7790321P)	5	 110	
		3283460071118	7790405M	Enlace rosca H	20 - H 1/2"	7790405M	10	 350	
		3283460071125	7790406U		20 - H 3/4"	7790406U	10	 350	
		3283460071149	7790410F		25 - H 3/4"	7790410F	10	 250	
		3283460071156	7790411N		25 - H 1"	7790411N	10	 250	
		3283460071170	7790415T		32 - H 1"	7790415T	5	 150	
		3283460071194	7790420M		40 - H 1"	(7790420M)	5	 110	
		3283460071200	7790421U		40 - H 1"1/4"	(7790421U)	5	 110	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
		3283460070708	7790042T	Codo	20	7790042T	10	 200	
		3283460070715	7790043B		25	7790043B	10	 150	
		3283460070722	7790044J		32	7790044J	5	 100	
		3283460070739	7790045R		40	(7790045R)	5	 60	
		3283460071224	7790505S	Codo rosca M	20 - M 1/2"	7790505S	10	 350	
		3283460071231	7790506A		20 - M 3/4"	7790506A	10	 300	
		3283460071255	7790510L		25 - M 3/4"	7790510L	10	 250	
		3283460071262	7790515Z		32 - M 1"	7790515Z	5	 140	
		3283460071286	7790521A		40 - M 1"1/4"	(7790521A)	5	 90	
		3283460071293	7790605Y	Codo rosca H	20 - H 1/2"	7790605Y	10	 350	
		3283460073778	7790606F		20 - H 3/4"	7790606F	10	 350	
		3283460071309	7790610R		25 - H 3/4"	7790610R	10	 250	
		3283460071316	7790611Z		25 - H 1"	7790611Z	10	 220	
		3283460071323	7790614X		32 - H 3/4"	7790614X	5	 150	
		3283460071330	7790615E		32 - H 1"	7790615E	5	 150	
		3283460071354	7790621F		40 - H 1"1/4"	(7790621F)	5	 90	
		3283460070746	7790063P	Tapón	25	7790063P	10	 250	
		3283460070753	7790064X		32	7790064X	5	 180	
		3283460070760	7790065E		40	(7790065E)	5	 110	
		3283460099679	7790803T	Válvula de cierre	20	7790803T	5	 100	
		3283460099686	7790804B		25	7790804B	5	 80	
		3283460099693	7790805J		32	7790805J	5	 60	

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presenta- ción		
		3283460099709	7790806R	Válvula de esfera ¼ de vuelta	20 - H 1/2"	7790806R	5	 110	
		3283460099716	7790807Z		25 - H 3/4"	7790807Z	5	 70	
		3283460099723	7790808G		32 - H 1"	7790808G	5	 40	
• CONEXIONES PVC ROSCADAS - PN10									
CP 094260									
		3283460066305	6782101U	Unión PVC H	H 1/2"	EG011	10	 200	
		3283460066312	6782102C		H 3/4"	EG012	10	 50	
		3283460066329	6782103K		H 1"	EG013	10	 30	
		3283460056672	6782104S		H 1"1/4	EG014	5	 25	
		3283460056689	6782105A		H 1"1/2"	EG015	5	 50	
		3283460066336	6782111B	Machón PVC M	M 1/2"	EG021	10	 250	
		3283460066343	6782112J		M 3/4"	EG027	10	 150	
		3283460066350	6782113R		M 1"	EG034	10	 80	
		3283460056702	6782114Z		M 1"1/4	EG035	5	 50	
		3283460056719	6782115G		M 1"1/2"	EG036	5	 50	
		3283460066411	6782160B	Machón reducido PVC M	M 1" - M 1/2"	EG125	10	 100	
		3283460066398	6782150U		M 3/4" - M 1/2"	EG127	10	 180	
		3283460066404	6782155H		M 1" - M 3/4"	EG134	10	 100	
		3283460056764	6782165P		M 1"1/4" - M 1"	EG135	5	 100	
		3283460056771	6782170H		M 1"1/2" - M 1"1/4"	EG136	5	 50	
		3283460056788	6782171Q		M 1"1/2" - M 1"	EG137	5	 40	

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460066459	6782210Z	M 3/4" - H 1/2"	EG225	10	 300
		3283460066466	6782215M	M 1" - H 1/2"	EG226	10	 100
		3283460066473	6782216U	M 1" - H 3/4"	EG234	10	 90
		3283460056849	6782214E	M 1"1/4" - H 1"	EG235	5	 50
		3283460056856	6782217C	M 1"1/2" - H 1"1/4"	EG236	5	 50
		3283460056863	6782219S	M 1"1/2" - H 1"	EG237	5	 50
		3283460066541	6782251H	H 1/2"	EG621	10	 160
		3283460066558	6782252Q	H 3/4"	EG627	10	 90
		3283460066565	6782253Y	H 1"	EG634	10	 50
		3283460056924	6782254F	H 1"1/4"	EG635	5	 50
		3283460056931	6782255N	H 1"1/2"	EG636	5	 30
		3283460066367	6782121H	H 1/2"	EG1221	10	 250
		3283460066374	6782122Q	H 3/4"	EG1227	10	 70
		3283460066381	6782123Y	H 1"	EG1234	10	 40
		3283460056733	6782124F	H 1"1/4"	EG1235	5	 50
		3283460056740	6782125N	H 1"1/2"	EG1236	5	 15
		3283460066428	6782201A	H 1/2"	EG1321	10	 100
		3283460066435	6782202H	H 3/4"	EG1327	10	 40
		3283460066442	6782203Q	H 1"	EG1334	10	 30
		3283460056818	6782204Y	H 1"1/4"	EG1335	5	 50
		3283460056825	6782205F	H 1"1/2"	EG1336	5	 100

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460066480	6782231U	M 1/2"	EG421	10	 100
		3283460066497	6782232C	M 3/4"	EG427	10	 480
		3283460066503	6782234S	M 1"	EG434	10	 240
		3283460056894	6782235A	M 1"1/4"	EG435	5	 100
		3283460056900	6782236H	M 1"1/2"	EG436	5	 100
		3283460066510	6782241B	H 1/2"	EG521	10	 500
		3283460066527	6782242J	H 3/4"	EG527	10	 360
		3283460066534	6782243R	H 1"	EG534	10	 240
		3283460056955	6782244Z	H 1"1/4"	EG535	5	 100
		3283460056962	6782245G	H 1"1/2"	EG536	5	 100
• CONEXIONES POLIPROPILENO – PN6							CP 094260
		3283460095954	6782301F	M 1/2"	RP021	10	 1800
		3283460088673	6782302N	M 3/4"	RP027	10	 500
		3283460088680	6782303W	M 1"	RP034	10	 500
		3283460088697	6782311M	M 3/4" - M 1/2"	RP127	10	 1000
		3283460098023	6782313C	M 1" - M 1/2"	RP133	10	 1000
		3283460088703	6782312U	M 1" - M 3/4"	RP134	10	 600
		3283460095923	6782335F	M 3/4" - H 1/2"	RP225	10	 1500
		3283460095930	6782336N	M 1" - H 3/4"	RP234	10	 800
		3283460088758	6782331A	H 3/4" - M 1/2"	RP325	10	 500
		3283460088765	6782332H	H 1" - M 3/4"	RP326	10	 500

RACORES DE RIEGO ENTERRADO

CP 094260 / 001060

Imagen	Referencia Cliente	Código EAN	Código Artículo	Designación	Cdt	Por/unds	Presentación
		3283460095947	6782350F	H 1/2"	RP621	10	 1000
		3283460088819	6782351N	H 3/4"	RP627	10	 600
		3283460088826	6782352W	H 1"	RP634	10	 350
		3283460095961	6782355T	H 3/4" - H 1/2"	RP725	10	 700
		3283460095978	6782356B	H 1" - H 3/4"	RP734	10	 400
		3283460097538	6782348K	M 3/4" - H 3/4"	RP827	10	 500
		3283460097545	6782349S	M 1" - H 1"	RP834	10	 100
		3283460088710	6782321T	H 3/4"	RP1227	10	 400
		3283460088727	6782322B	H 1"	RP1234	10	 200
		3283460088734	6782325Z	M 3/4" - H 3/4"	RP2227	10	 400
		3283460088741	6782326G	M 1" - H 1"	RP2234	10	 240
		3283460088796	6782346U	H 3/4"	RP1327	10	 250
		3283460088802	6782347C	H 1"	RP1334	10	 150
		3283460096012	6782360M	M 1/2"	RP421	10	 100
		3283460095992	6782361U	M 3/4"	RP427	10	 1800
		3283460096005	6782362C	M 1"	RP434	10	 1200
		3283460095985	6782340Z	H 1/2"	RP521	10	 3000
		3283460088772	6782341G	H 3/4"	RP527	10	 1500
		3283460088789	6782342P	H 1"	RP534	10	 500


NOTAS

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.


EXPOSITORES

CP 023010

Imagen	Código EAN	Código Artículo	Designación		Cdt
• BOX					
	3283460076076	2244835N	Box palet L 600 x P 400 x H 1400		1
	3283460096951	2244850N	Expositor / distribuidor H 1700 x Ø 500		1
	3283460109040	2244939Z	Box 4 pisos L 816 x P 543 x H 1490		1
	3283460109057	2244940M	Box 16 compartimentos L 816 x P 543 x H 1490		1
• CAJAS DISTRIBUIDORAS					
	3283460099235	2244910S	Bac distribuidor L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
	3283460099242	2244911A	Bac distribuidor L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
	3283460099259	2244912H	Bac distribuidor L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
	3283460092694	2244880H	Bac distribuidor L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
	3283460092700	2244881Q	Bac distribuidor L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
	3283460092717	2244882Y	Bac distribuidor L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• CAJAS DISPLAY MARRONES PROFUNDIDAD 400					
	3283460071873	2244800F	Display cartón A1 L 100 x P 400 x H 150		1
	3283460071880	2244803D	Display cartón B L 200 x P 400 x H 150		1
	3283460071897	2244804L	Display cartón C L 300 x P 400 x H 150		1
	3283460089274	2244816H	Display cartón F L 500 x P 400 x H 150		1
• CAJAS DISPLAY MARRONES PROFUNDIDAD 500					
	3283460096739	2244894U	Display cartón A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
	3283460096746	2244895C	Display cartón B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
	3283460096753	2244896K	Display cartón C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Imagen	Código EAN	Código Artículo	Designación		Cdt
• FONDOS DE DISPLAY – SOPORTE PARA DIFUSORES Y TURBINAS					
	3283460086327	2244795X	Fondo para display A1 - L 100 x P 360 « Gruyère » 12 difusores		1
	3283460086310	2244794P	Fondo para display B - L 200 x P 360 « Gruyère » 24 difusores		1
	3283460086334	2244793G	Fondo para display C - L 300 x P 360 « Gruyère » 24 turbinas		1
• PLV					
	3283460101426	2248805L	Kit 2 ganchos de metal para didáctica 300 mm		12
	3283460097835	2248721N	PLV Riego superficie 1000 x 300 mm	PLVARSURF	1
	3283460097842	2248722W	PLV Racores universales 500 x 300 mm	PLVRCDUNI	1
	3283460110350	2248768S	PLV Riego Gota a Gota 1300 x 150 mm	PLVGAG2	1
	3283460092175	2248716U	PLV Nebulización 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
	3283460077394	2248771W	PLV Riego enterrado 1000 x 300 mm	ILVAE	1
	3283460088017	2248782K	PLV Lo que hacemos 420 x 300 mm		1
	3283460071668	2247319R	Manual sistema de riego con papel milimetrado	MPM	1

NOTAS



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client. En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilé à un défaut de paiement. En cas de retard de

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client.
Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40 € par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :

<https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/>

ou par voie postale en écrivant à :

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION

27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Client reconnaît avoir été informé du traitement informatisé des renseignements le concernant.

Le Vendeur s'engage à conserver les données personnelles du Client en conformité avec les règles établies notamment par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la « Loi ») et par le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement »).

Le Vendeur s'engage à n'utiliser les informations personnelles concernant le Client qu'à des fins de bonne gestion des commandes, de gestion des relations

commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables dans le seul but de satisfaire aux exigences contractuelles ainsi qu'aux intérêts légitimes nécessaires à la gestion des dossiers de la Société.

Le Client consent au traitement de ses données personnelles par le Vendeur, responsable du traitement.

Le responsable de traitement est Le Vendeur.

Ces données sont destinées au Vendeur ainsi qu'à toute personne habilitée.

Elles pourront également être traitées par les sous-traitants du Vendeur dans le respect des finalités exposées ci-dessus. Le Client est également informé que les données personnelles collectées sont susceptibles d'être transférées au sein d'une autre entité du groupe dans le cadre des finalités visées.

Les données à caractère personnel ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales.

Le Client sera informé de l'intention du Vendeur de traiter toute autre donnée à caractère personnel pour une finalité autre que celles définies dans le présent article.

Le Vendeur s'engage à ne conserver les données du Client que pendant le temps nécessaire aux finalités poursuivies et dans le respect de la réglementation applicable et notamment en matière de sécurité, cette durée dépendant notamment de la nature des informations traitées.

Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation du traitement ainsi que du droit de définir des directives particulières relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données personnelles après leur décès. Le Client peut également s'opposer au traitement des données la concernant et disposer du droit de retirer son consentement à tout moment.

Ces droits peuvent être exercés en s'adressant par écrit à RGPD@jardibric.com.

Le Client a la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle telle que la CNIL.

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14. GESTION DES DÉCHETS DE PMCB (PRODUITS ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION DU BÂTIMENT)

Conformément au Code de l'Environnement article R.543-290-3 (responsabilité élargie du producteur) en matière de gestion des déchets, la société doit souscrire à un ou des éco-organismes.

La société indique son ou ses numéro(s) d'agrément sur tous les documents commerciaux.

En outre, la part du coût unitaire que la société supporte pour la gestion des déchets de PMCB, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.



Su contacto :

Oficina Comercial

TEL : (0034) 911 331 500

TEL : (0033) 238 616 603

E-mail : sfcint@jardibric.com

© JARDIBRIC 2025
édité le 28/03/2025 - 08.57



S.F.C. JARDIBRIC
<http://www.jardibric.com>

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL : (0033) 238 616 603 FAX : (0033) 238 884 954 E-mail : sfcint@jardibric.com