




# REGA 2025



## CATÁLOGO







# TROFÉU DE OURO

## KPP2450SI

### KIT BOMBA SOLAR + DEPÓSITO DE ÁGUA

Este kit permite dispor de um sistema de gotejamento automatizado e independente de rega (sem torneira). O programador dispõe de uma eléctro-bomba interna, que permite a recuperação de água de um depósito e a distribuir em quantidade suficiente, a cada planta.

O painel solar integrado na bomba, permite recarregar as baterias (não incluídas) de forma automática e permanente, alimentando continuamente o programador sem utilizar corrente eléctrica.

A bomba tem um caudal de 26 l/h.

O comprimento máximo que a bomba pode proporcionar água na horizontal, é de 25 m.

A aspiração vertical máxima da bomba é de 2 m.



# INOVAÇÃO

E GRANDES NOVIDADES

## JARDIBRIC

2020

### KIT DE REGA AUTÔNOMO



2021

### BOMBA DE NEBULIZAÇÃO



### PROGRAMADORES AUTÔNOMOS COM PAINEL SOLAR



2022

### MANGUEIRAS LEVES (75g/m) 100 % RECICLÁVEL



2023

### DEPÓSITO DE ÁGUA AMOVÍVEL



### PISTOLAS A JATO ROTATIVO

### CARRO PORTA MANGUEIRAS A PEDAL



2024

### KIT DE REGA POR GOTEJAMENTO COM BOMBA SOLAR



Jard'innov® 2024, eleito pelos profissionais  
Kit arrosage pompe solaire et réserve d'eau – JARDIBRIC,  
Trophéu de OURO nas categorias de Rega e pulverização





## CONDIÇÕES

### FRANCO

500 € (líquido de impostos)

### DESCONTO

0 %

### REGULAMENTOS<sup>(\*)</sup>

Líquidos 45 dias (a partir da data da factura).

*(\*) A abertura da conta é condicionada pela aprovação de nosso departamento de risco e reserva-nos o direito de solicitar a qualquer momento, um pagamento em dinheiro sobre a factura pró-forma, em caso de problemas financeiros notórios, ou de solvência duvidosa.*

### ENTREGA

8 dias úteis.

### CONDIÇÕES DE PREÇOS

Listagem a preços líquidos.

### AJUDA À LOJA

- Monitorização regular do linear.
- Formação de vendas.
- Assistência na implantação: apoio com dossiers de merchandising.

### PLANOS DE REGA<sup>(\*\*)</sup>

- Possibilidade de disponibilização do software.
- Realização de planos de rega pelo nosso departamento de estudos.  
*Pode enviar o seu pedido de plano de rega, por fax para o +33 2 38 88 49 54 ou por mail a [arrosage@jardibric.com](mailto:arrosage@jardibric.com).*
- Informação técnica para o nosso escritório.

*(\*\*) A realização dos planos de rega é reservado para os clientes que trabalham com a nossa gama de rega enterrada.*

*SFC Jardibric*

## LEGENDA

### CONDICIONAMENTO



Suporte de pendurar em espinha para ...



Display de ...



Box de ...

### UNIDADES



Caixa de ...



Paleta de ...



Box de ...

### APRESENTAÇÃO



Em blister



Em caixa



Em bolsa



Em saco para pendurar



Etiqueta Código de barras

Todas as fotos apresentadas neste catálogo não são originais, por causa dos procedimentos técnicos de reprodução, cores, aspecto (...), dos produtos apresentados podem ser ligeiramente diferentes das cores e das matérias reais utilizadas.

As fotografias, e os produtos apresentados neste catálogo, vem dos sites de internet Pixabay.com, Pexels.com e Freepik.com e são licenciadas por Creative Commons CCO.



# SUMÁRIO

## 6-19 NOVIDADES

### 20 PULVERIZAÇÃO

- 20 Pulverizador a pilhas

## 21-24 TERRAÇO E VARANDAS

- 23 Conjuntos de mangueiras extensível - retrácteis
- 24 Helicoidais de rega e acessórios
- 24 Porta mangueiras equipados

## 25-28 PROGRAMAÇÃO

- 25 Programadores Wifi
- 25 Programadores Bluetooth
- 26 Programadores a pilhas com ecrã digital
- 27 Programadores a pilhas com regulação analógica
- 27 Temporizador de rega analógicos
- 27 Acessórios
- 28 Características técnicas dos nossos programadores

## 30-35 LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

- 30 Gama RECYCLED
- 31 Distribuidores
- 31 Ligações de torneira
- 32 Ligações rápidas universais
- 32 Ligações rápidas
- 33 Acessórios para ligações rápidas
- 34 Agulhetas de rega
- 34 Ligações de grande débito
- 34 Ligações em latão
- 35 Abraçadeiras
- 35 Torneiras de jardim P.P.

## 36-41 TERMINAIS

- 36 Pistolas
- 37 Conjuntos de rega
- 37 Lanças florais
- 39 Aspersores
- 40 Acessórios para aspersores de grande alcance
- 40 Mangueira de rega microperfurada
- 40 Duche de jardim
- 41 Características técnicas dos nossos aspersores

## 42-43 MANGUEIRAS E PORTA MANGUEIRAS

- 42 Mangueira de rega
- 43 Mangueira de rega super leves
- 43 Porta mangueiras

## 44-59 REGA LOCALIZADA

- 45 Inicialização
- 45 Conduta principal
- 48 Conduta secundária
- 49 Gotejadores
- 50 Micro aspersores
- 51 Características técnicas dos gotejadores e micro aspersores
- 52 Tubos de alimentação
- 52 Tubo gotejadores incorporados
- 52 Tubo poroso
- 53 Kits
- 57 Cones de rega autonomos - cones em terracota
- 57 Gel de rega
- 58 Características técnicas dos nossos programadores

## 60-62 CLIMATIZAÇÃO DE EXTERIOR

- 61 Conjuntos de climatização
- 61 Nebulizadores
- 61 Ligações
- 62 Temporisadores para neblização
- 62 Acessórios

## 63 DEPÓSITOS DE ÁGUA

- 63 Depósitos de água flexíveis

## 64-74 REGA ENTERRADA

### 65-67 HUNTER

- 65 Turbinas
- 65 Acessórios para turbinas
- 65 Eco Rotaror
- 66 Aspersores com bocais
- 67 Aspersores sem bocais
- 67 Bocais Hunter
- 67 Programação a 24 volts
- 67 Electroválvulas 24 volts
- 67 Electroválvula 9 volts
- 67 Acessórios automáticos

### 68-69 RAIN BIRD

- 68 Turbinas
- 68 Aspersores
- 68 Bocais reguláveis
- 69 Programação a 24 volts
- 69 Electroválvulas 24 volts
- 69 Programação a 9 volts
- 69 Electroválvula 9 volts
- 69 Acessórios automáticos

### 70-74 JARDIBRIC

- 70 Programação a 24 volts
- 70 Electroválvulas 24 volts
- 70 Programação a 9 volts
- 70 Electroválvula 9 volts
- 70 Acessórios
- 71 Ligações para aspersores
- 72 Tomadas em carga
- 72 Ligações hidráulicas
- 73 Caixas para electroválvulas
- 73 Hidrantes de água
- 74 Características técnicas dos nossos programadores

## 75-83 LIGAÇÕES

- 75 Tubos PE 6 bars
- 75 Ligações de aperto rápido JARDIBRIC Ø 20-25-32
- 77 Ligações rápidas PLASSON Ø 20-25-32-40
- 80 Ligações roscadas em PVC
- 82 Ligações polypropylene

## 84-85 EXPOSITORES

- 84 Boxs
- 84 Caixas display distribuidoras
- 84 Caixas expositoras castanho
- 85 «Gruyeres» caixas expositoras – suporte para aspersores e turbinas
- 85 ILV

# PNR125W / PNR225W

*Novidades*



## PROGRAMADORES DE TORNEIRA WIFI



Entrada 1", redução 3/4",  
porca rotativa, com filtro

PNR125W - 1 VIA

PNR225W - 2 VIAS



- Aplicação controlada à distância.
- Visualize dados históricos de consumo de água.
- IP54 : IP54: proteção contra poeiras e proteção contra projeção água proveniente de todas as direções.
- **Comando vocal** via Google assistente ou Amazon Alexa.
- Função manual e retardador de Chuva.

Débito: 2 100 L/h

Pressão de funcionamento: 0,5 a 8 Bar

Alimentação : 4 pilhas AA/LR06 - 1,5V ( não incluídas )



# PNR125AD / PNR125ADF

*Novidades*

## PROGRAMADORES DE TORNEIRA COM ECRÃ DIGITAL

### PNR125AD - 1 VIA

- 3 inícios de rega programáveis.
- Função manual e retardador de chuva.

Débito: 1.320 L/h

Pressão de funcionamento: 0,5 a 8 bares

Frequência de rega: a cada 6 horas a 7 dias

Tempo de rega: 1 min a 4 horas

Fonte de alimentação: 2 pilhas AAA/LR03-1.5V (não incluídas)



### PNR125ADF - 1 VIA

- Função medidor de **caudal integrado**.
- Monitorização do débito de água.
- Visualizar dados históricos de consumo de água.
- Função manual e retardador de chuva.

Débito: 1 320 L/h

Pressão de funcionamento: 0,5 a 8 bares

Frequência de rega: a cada 12h a 7 dias


Tempo de rega: de 1 min a 4 horas

Função medidor de caudal: de 1 a 9 999 Litros

Alimentação: 2 pilhas AA/LR06 - 1,5V ( não incluídas)

## PNR16

Evolução

PROGRAMADOR DE TORNEIRA  
1 VIA - FUNCIONA SEM PRESSÃO

## ESCOVAS

Novidades

ESCOVAS DE LAVAGEM  
PARA VIATURAS

Redescubra o prazer da lavagem do automóvel com as nossas escovas de lavagem projetado para uma máxima eficiência.

Conecte-os facilmente a uma tomada de água para uma experiência de lavagem sem esforço.



## AMT116

Altura: max. : 1m60 min. : 91 cm

Vendido com 2 cabeças intercambiáveis






## DPT88

*Novidade*

### LANÇA FLORAL ORIENTÁVEL E TELESCÓPICA - 6 JATOS




Vendido em Blister  
pendorar



## L9230

*Novidade*

### 5 GOTEJADORES POR ESTACA PARA VAZOS Ø 4X6 MM - COMPRIMENTO 60 CM



Graças à sua estaca gotejadora, a água flui ao longo das ranhuras e segue diretamente o seu curso para a terra, o mais próximo possível das raízes das plantas. Os gotejadores conectam-se ao tubo Ø 13x16 mm.




## L9104

Novidade

## DISTRIBUIDOR EXTRA

Ø 4X6 MM - 4 VIAS



## Gama EXTRA

Evolução


## D1183

5 válvulas de fecho extra  
Ø 6 mm

## D1143

20 Tês extra  
Ø 6 mm

## D1153

20 junções extra  
Ø 6 mm

## 2 possibilidades de utilização:

- em Tê



- em curva



## 2 possibilidades de utilização:

- em junção



- em tampão





## A1370B

Novidade

MICRO TUBO IDEAL PARA VARANDAS E TERRAÇOS  
15 METROS - Ø 4X6 MM - BRANCO

Preserve a frescura da sua água de rega com nosso micro tubo branco.

A sua cor limita a absorção do calor solar e torna-o mais estético do que um micro tubo preto.



Fabriqu      50% de mati  res recycl  s



## A4620

Novidade

TUBO MICRO POROSO EQUIPADO  
20 METROS - Ø 4X6 MM - CASTANHO

O micro tubo poroso    o ideal para rega de sebes, des plantas em linha e maci  os, para uma   tima, masterizado e respons  vel.

Regue as suas plantas com intelig  ncia por poupan  a de   gua.

Tubo micro poroso vendido equipado:

- 1 Adaptador inicial Ø 4x6 mm
- 1 tamp  o Ø 4x6 mm.

## AS VANTAGENS DO MICRO TUBO POROSO:

- N  o necessita de regulador de press  o.
- Consome **84 L/ por 20 metros** em 4x6 mm contra 440 L/h por 20 metros em 13x16 mm.
- O consumo de um tubo poroso 4x6 mm    **5 vezes inferior** do que de um de 13x16 mm.
- A compra dos a  ss  rios    **mais econ  mica**.

**O tubo micro poroso Ø 4x6 mm**  
**   MAIS ECON  MICO EM   GUA**  
**com uma rega por gota a gota de**  
**melhor qualidade**

que o tubo poroso Ø 13x16 mm



Fabriqu      40% de mati  res recycl  s



## KPP25SI

Novidade

## KIT VARANDAS E TERRAÇOS

Este kit permite que você tenha um sistema de rega automatizado gota a gota, independente (sem torneira).

O programador possui uma bomba elétrica interna que permite a recuperação de água de um reservatório de água e distribuí-la em quantidade suficiente para cada planta.

O painel solar, integrado na bomba, permite recarregar automaticamente e continuamente recarregar as baterias (não incluídas) previamente instaladas e, portanto, para alimentar continuamente o programador.

O kit é composto por:

- 1 bomba solar programável
- 1 anti sifão
- 1 conector de ligação F 3/4» / Ø 4x6 mm
- 25 m de micro tubo branco Ø 4x6 mm
- 7 Tês Ø 4x6 mm
- 20 gotejadores ajustáveis em linha com estaca de 0 a 6 L/h
- 10 tampões Ø 4x6 mm





## K4025

Novidade

## KIT MACIÇOS E HORTAS


Instale a cabeça de 6 saídas com a estaca de apoio no centro da sua horta ou canteiro de flores.

Conecte os 6 micro tubos de Ø4x6 mm. Crie as linhas de rega usando os gotejadores em linha ajustáveis e finalize cada linha por um gotejador de fim de linha ajustável. Conclua a instalação conectando o abastecimento de água à estaca de manutenção.

A cabeça permite regular independente, em cada linha de rega, o fluxo de água (mais ou menos forte) ou fechar a água.

O kit é composto por:

- 1 cabeça 6 saídas Ø 4x6 mm com 1 estaca
- 25 m de micro tubo Ø 4x6 mm
- 18 gotejadores ajustáveis em linha com estaca de 0 a 6 L/h
- 6 gotejadores de fim de linha ajustáveis com estaca de 0 a 6 L/h



## KG25

Novidade

KIT POR GRAVIDADE 25 M<sup>2</sup>

Ideal para uma horta com cerca de 25 m<sup>2</sup> com circuito de rega em ciclo. Não há necessidade de abastecimento de água, conecte o kit a uma reserva de água e o programador, que funciona sem pressão, cuida de enviar a água para suas plantas.

O kit é composto por:

- 1 programador PNR1VM (funciona sem pressão)
- 1 distribuidor com 5 saídas Ø 4x6 mm
- 40 m de microtubo Ø 4x6 mm
- 2 cotovelos Ø 4x6 mm
- 3 tees Ø 4x6 mm
- 30 gotejadores ajustáveis em linha no pico de 0 a 6 L/h



Reservatório não incluído

Se o reservatório for colocado ao mesmo nível que o sistema de rega, poderá ser instalado até 10 metros da entrada do pente de distribuição.





## SK16

Novidade

## KIT DE VERÃO 16 PLANTAS

Ideal para regar as plantas de interior durante ausência para férias.

Pequena e elegante, a bomba fica pendurada na borda de um vaso de flores e tira água de um reservatório para distribuí-la para as plantas. Os gotejadores, graças aos seus pinos gotejadores, permite a rega no coração da terra, o mais próximo possível da raiz das plantas.

O kit é composto por:

- 1 bomba (com bateria de lítio incluída)
- 1 cabo USB
- 1 anti sifão
- 1 filtro
- 6 m de tubo branco Ø 5x7 mm
- 3 Tês Ø 5x7 mm
- 4 cruzetas: cada uma montada a partir de 4 x 40cm de micro tubo branco e 4 gotejadores de pinos 2 L/h
- 3 tampões Ø 4x6 mm

A bomba tem um débito de 72L/h.

A bomba dispõe de um alarme em caso de falta de água.

Tempo : 1 a 600 segundos

Frequência: 1h a 9 dias

EXCLUSIVO JARDIBRIC



## PP25ADS / PS25

Novidades



**DISPONÍVEL**  
**no segundo semestre de 2025**



## PP25ADS

## BOMBA SOLAR COM POSSIBILIDADE DE CONECTAR A Ø 13X16 MM

- Carrega com o painel solar PS25 (vendido separadamente)
- Também é possível carregar via USB-C
- Pilhas de segurança para manter a programação na memória, em caso de bateria descarregada
- Função manual e atraso de chuva
- Possibilidade de ligar um sensor de chuva

**Débito: 180 L/h**


Potência operacional: 15 Watts

Frequência de rega: a cada 12 horas até 7 dias

Tempo da rega: de 1 min até 4 horas

Fonte de alimentação: 3 baterias de lítio 18.650 incluídas

Sucção vertical: 20 metros





## OAP04 / OAP04R / OAE15

Novidades

## OAP04

Ollas 0,40 para plantar



## OAP04R

Ollas 0,40 para plantar, vermelho



1

## PREENCHER

Despeje água na sua Ollas e não se esqueça de colocar a tampa.



2

## PLANTAR

Plante a ponta das Ollas no pote mais próximo da sua planta.

## OAE15

Ollas 1,5 L para enterrar



## ESCAVAR

Escave um buraco para inserir o pote e em conformidade com o diâmetro das suas plantas.



## ENTERRAR

Inserir o pote no buraco e cubra com terra até à borda superior do pote.



## DEITAR ÁGUA

Encha o pote com água e não se esqueça de colocar a tampa.



## OBSERVAR

Admire as suas plantas de legumes, arbustos e flores, que cresceram em melhores condições.

## KREC

Novidade

KIT DE LIGAÇÃO  
PARA RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Ideal para criar recuperação de águas pluviais nos nossos reservatórios de água flexíveis.

O kit é composto por:

- 3m de tubo de jardim Ø19mm
- 2 ligações de torneira de alto débito 1"
- 2 conectores rápidos de alto débito Ø19mm
- 1 conexão M Ø40mm / M 1"
- 1 conexão F 40x49 / M 1"
- 1 tubo de cola de 50 ml



## Acessórios para depósitos

Novidades

## ECG


Porca para depósito 1000L  
rastreado 60F 3/4"



Estas 3 referências são  
vendidas em blister

## KCG

Kit para depósito 1000L  
rastreado



## RSC

Torneira: conexão automá-  
tica para depósito






## EV1330

*Novidade 2024*

### COLECTOR PARA ELECTROVÁLVULAS COM PORCAS GIRATÓRIAS - FFM 1" - 24 VOLTS



# PULVERIZAÇÃO

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                           | Qtd    | Sur/Qtd | Apresentação |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|--------|---------|--------------|
| • PULVERIZADOR A PILHAS                                                           |                    |               |               |                                      |        |         |              |
|  |                    | 3283460100344 | 6271001W      | Pulverizador a pilhas - Easy Sprayer | (PES1) | 6       | 150          |

## EASY SPRAYER

Pulverizador **A PILHAS**  
**RECARREGÁVEL** por cabo USB



<https://youtu.be/FL16Vkw0HoE>

Apresentação  
6 Easy Sprayer  
em display



*Ideal para a jardinagem,  
tarefas domésticas, pulverização ...*

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO :

**Capacidade :** 1 L

**Materiais :**

- Bico do pulverização 0,4mm em latão
- O-ring EPDM
- Recipiente em polietileno

**Bateria :** Lithium-ion recarregável (3.6V, 2000mAh)

**Carregamento :** cabo standard android de telefone celular USB (fornecido), indicador de carga.

**Duração da bateria :** para 30L de água pulverizada

**Tempo de recarga :** 2 h



- 1** Pulverizador de 1 litro com bateria :  
Capacidade de uso 30 x 1 litro  
Tempo de recarga, 2 horas por cabo USB (fornecido).



- 2** Pulverização regulável :  
Graças à sua motorização, a pressão permanece constante e regulado sem perda de carga, assegura uma aplicação de uso consistente.



- 3** Pulveriza em todas as posições :  
Fornecido de um filtro flexível, o pulverizador Easy Sprayer pulveriza em todas as posições, permitindo assim uma pulverização eficaz nas costas das folhas.



- 4** Compatível com produtos químicos :  
O pulverizador Easy Sprayer está equipado com juntas EPDM, que permite o contacto com diferentes produtos químicos.

**STOP  
COVID-19**





**Neste período de COVID-19,  
todos nós precisamos de nos  
proteger.**

O pulverizador sem esforço Easy Sprayer, irá facilmente higienizar as suas habitações, carros, materiais, escritórios, comercios, etc...

### O produto positivo

**Junta EPDM :** Os O-rings EPDM, permitem contato com diferentes tipos de produtos químicos como : Lexívia, Soda cáustica, Oxidantes, Desinfetantes, Decapantes, limpeza (tipo shampoos para veículos)...

**Bateria lithium :** pulverização sem esforço.  
Recarregável por cabo USB: 2h de carga = 30 litros de tratamento



# REGA DE SUPERFÍCIE

## ESCOLHA A SUA CONEXÃO

### Conector rápido

Ø 15|12 mm

D3900BM D3903BM A3923BM



### Conector rápido

Ø 19 mm


D3910BM D3933BM A3943BM



### Conector universal

Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823



## 1 Eu ligo-me à torneira

Distribuidores :

• A8742

• A8944

Ligação de torneira :

• A2974BM

• A2975BM



## 2 Eu programo

Programadores :

• PNRAD

• PNR11

• PNR04BT



## 3 Conectar-me

Conectores rápidos :

• D3900BM

Ø 15|12 mm

• D3910BM

Ø 19 mm

Conectores universais :

• A3800U

Ø 19|15|12 mm



## 4 Reparadores, prolongamentos, derivações

Reparador :

• A3923BM

Ø 15|12 mm

• A3943BM

Ø 19 mm

Derivação Y :

• A3001BM

Reparador universal :

• A33823U

Ø 19|15|12 mm



## 5 Stop / fechar água

Conector STOP :

• D3903BM

Ø 15|12 mm

• D3933BM

Ø 19 mm

Conector STOP universal :

• A3803U

Ø 19|15|12 mm



## 6 Regar e limpar

Pistola em metal :

• AMT62

• AMT64

Pistola em borracha :

• AMT92

• AMT94



## 7 Regar

Aspersor circular :

• G8121

Aspersor de sectorial :

• DMA45

Aspersor com estaca :

• DTA20





*Leve e fácil de guardar. Não fazem nó e não se enredam.  
Todos os tubos e tecidos são apertados nos acessórios.*

## ELASTIC

> Uso intensivo



2 tamanhos : 7m / 15m / 25m

Garantia : 5 anos

- Revestimento de polímero premium
- Materiais de primeira qualidade 100 % reciclável
- Made in Europe
- Vendido com :
  - 2 ligações rápidas,
  - 1 agulheta (7m) ou 1 pistola 8 jatos (15 e 25m).

## JARDIFLEX

> Uso intensivo



4 tamanhos : 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garantia : 5 anos

Qualidade : PRO ★★★★★

- Tecido de malha reforçada em Dácron
- Látex 100% natural: 3 camadas
- Vendido em caixa de armazenamento com :
  - 1 ligação de torneira 3/4" para torneira de jardim
  - 1 adaptador MF para torneira de interior
  - 1 ligação rápida
  - 1 ligação articulada 180°
  - 1 pistola revestida 7 jatos

## AFEXB

> Uso regular



4 tamanhos : 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garantia : 3 anos

Qualidade : PRO ★★★

Reparabilidade : 100 %

- Tecido de malha reforçada em Dácron
- Látex 100% natural: 3 camadas
- Vendido com :
  - 1 ligação de torneira 3/4" - 1"
  - 2 ligações rápidas reparáveis
  - 1 agulheta de rega

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                                                                                                                                                                                 | Qtd          | Sur/Qtd     | Apresen-<br>tação                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • CONJUNTOS DE MANGUEIRAS EXTENSÍVEL - RETRÁCTEIS                                   |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                                                            |                                                                                       |
| > USO INTENSIVO                                                                     |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                                                            |                                                                                       |
|    |                    | 8007382270702 | 6794103X      | Kit mangueira de polímero extensível com :<br>2 ligações rápidas<br>+ 1 agulheta de rega<br><i>Cores : caqui verde/cinzen</i>                                                                                              | 2,3 ➔ 7 m    | ELASTIC7    | 10                                                                                         |    |
|    |                    | 8007382627100 | 6791014S      | Kit mangueira de polímero extensível com :<br>2 ligações rápidas<br>+ 1 pistola 8 jatos<br><i>Cor: azul/cinzen</i>                                                                                                         | 5 ➔ 15 m     | ELASTIC15   | <br>6   |    |
|    |                    | 8007382627353 | 6791015A      | Kit mangueira de polímero extensível com :<br>2 ligações rápidas<br>+ 1 pistola 8 jatos<br><i>Cor: cinzen/preto</i>                                                                                                        | 8,33 ➔ 25 m  | ELASTIC25   | <br>7   |    |
|    |                    | 3283460100771 | 6794097F      | Kit mangueira extensível com :<br>1 ligação de torneira 3/4" +<br>1 adaptador MF para torneira de interior + 1 ligação articulada 180° +<br>1 ligação rápida + 1 pistola 7 jatos<br><i>Cor: castanho cinza</i>             | 5 ➔ 15 m     | JARDIFLEX15 |  96     |    |
|   |                    | 3283460100214 | 6794095Q      |                                                                                                                                                                                                                            | 7,5 ➔ 22,5 m | JARDIFLEX22 |  96     |    |
|                                                                                     |                    | 3283460100269 | 6794096Y      | Kit mangueira extensível com :<br>1 ligação de torneira 3/4" +<br>1 adaptador MF para torneira de interior + 1 ligação articulada 180° +<br>1 ligação rápida + 1 pistola 7 jatos<br><i>2 cores : verde anis e turquesa</i> | 10 ➔ 30 m    | JARDIFLEX30 |  96   |   |
|                                                                                     |                    | 3283460101006 | 6794099W      |                                                                                                                                                                                                                            | 13,5 ➔ 40 m  | JARDIFLEX40 |  72   |  |
| • CONJUNTOS DE MANGUEIRAS EXTENSÍVEL - RETRÁCTEIS                                   |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                                                            |                                                                                       |
| > USO REGULAR                                                                       |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                                                            |                                                                                       |
|  |                    | 3283460108302 | 6794115T      | Kit mangueira extensível com :<br>1 ligação de torneira 3/4" - 1" +<br>2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega<br><i>Cores : cinzen claro/cinzen</i>                                                            | 2,5 ➔ 7,5 m  | AFEX7B      | <br>6 |  |
|  |                    | 3283460108319 | 6794116B      | Kit mangueira extensível com :<br>1 ligação de torneira 3/4" - 1" +<br>2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega<br><i>Cores : castanho cinza/ cinzen</i>                                                         | 5 ➔ 15 m     | AFEX15B     | <br>6 |  |
|  |                    | 3283460108326 | 6794117J      | Kit mangueira extensível com :<br>1 ligação de torneira 3/4" - 1" +<br>2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega<br><i>Cores : caqui verde/cinzen</i>                                                             | 7,5 ➔ 22,5 m | AFEX22B     | <br>6 |  |
|  |                    | 3283460109194 | 6791004L      | Kit mangueira extensível com :<br>1 ligação de torneira 3/4" - 1" +<br>2 ligações rápidas reparáveis + 1 agulheta de rega<br><i>Cores : cinzen carvão/ cinzen</i>                                                          | 10 ➔ 30 m    | AFEX30B     | <br>6 |  |
| • ACESSÓRIO PARA MANGUEIRAS EXTENSÍVEIS                                             |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                            |              |             |                                                                                            |                                                                                       |
|  |                    | 3283460100955 | 6794098N      | União de reparação para mangueiras extensíveis AFEX e ECOFLEX                                                                                                                                                              | REFEX        | 10          |  40   |  |

# TERRAÇO E VARANDAS

CP 066010 / 094130

| Visual                                    | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                                                                | Qtd       | Sur/Qtd | Apresentação |
|-------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| <b>• HELICOIDAIS DE REGA E ACESSÓRIOS</b> |                    |               |               |                                                                                                                                                                           |           |         |              |
|                                           |                    | 3283460089199 | 6794046Q      | Helicoidal PU 15 m Ø 10 mm equipada com :<br>1 suporte + 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" +<br>2 ligações + 1 pistola 7 jatos<br><u>Cores:</u> verde anis/castanho cinza | (DPT83)   | 6       | 54           |
|                                           |                    | 3283460089182 | 6794044A      | Helicoidal EVA 15 m Ø 10 mm equipada com :<br>2 ligações + 1 pistola 7 jatos<br><u>Cores:</u> castanho cinza                                                              | DPT84     | 6       | 54           |
|                                           |                    | 3283460077752 | 6794040U      | Helicoidal PU 10 m Ø 10 mm equipada com :<br>1 suporte + 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" +<br>2 ligações + 1 pistola 7 jatos<br><u>2 cores:</u> verde e cinzento        | (DPT81)   | 6       | 54           |
|                                           |                    | 3283460074584 | 6794047Y      | Helicoidal EVA 10 m Ø 10 mm equipada com :<br>2 ligações + 1 pistola 7 jatos<br><u>2 cores:</u> verde anis e turquesa                                                     | (DPT80)   | 6       | 54           |
|                                           |                    | 3283460093271 | 6794069B      | Ligações rápidas para mangueiras de<br>Ø 10 mm<br><u>Cores:</u> castanho cinza                                                                                            | DPT86     | 20      | 200          |
|                                           |                    | 3283460090560 | 6794071X      | Suporte mural para helicoidais com pistola                                                                                                                                | (SMDPT11) | 10      | 180          |
|                                           |                    | 3283460093691 | 6581051N      | Porta mangueira de torneira de jardim<br><u>2 cores:</u> verde anis e castanho cinza                                                                                      | PT14      | 10      | 80           |

## > HELICOIDAIS

DPT80  
EVA - 10 m



DPT84  
EVA - 15 m



DPT83  
PU - 15 m



## • PORTA MANGUEIRAS EQUIPADOS

CP 066010

|  |  |               |          |                                                                                                                                                                                                                               |      |   |    |
|--|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|
|  |  | 3283460097668 | 6581239X | Mini porta mangueiras portátil 10 m Ø 10 mm<br>com : 1 prolongamento de 2m + 1 ligação de<br>torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações + 1 pistola 6 jatos.<br><u>3 cores:</u> verde anis/castanho cinza e<br>castanho cinza/turquesa | MD16 | 6 | 48 |
|  |  | 3283460101075 | 6581245Y | Mini porta mangueira portátil 10 m Ø 10 mm<br>com : 1 ligação de torneira 1/2" - 3/4" + 2 ligações +<br>1 pistola 7 jatos.<br><u>3 cores:</u> verde anis, turquesa e castanho<br>cinza                                        | MD19 | 6 | 90 |

## > PORTA MANGUEIRAS EQUIPADOS

MD19  
10 m



MD16  
10 m





| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                      | Qtd     | Sur/Qtd | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • PROGRAMADORES WIFI                                                              |                    |               |               |                                                                                                 |         |         |                                                                                     |
|  |                    | 3283460111982 | 6790348E      | Programador de torneira Wifi 1 via (4 x 1,5V AA) com modulo Wifi<br><i>Cores: branco/preto</i>  | PNR125W | 2       |  |
|  |                    | 3283460111999 | 6790349M      | Programador de torneira Wifi 2 vias (4 x 1,5V AA) com modulo Wifi<br><i>Cores: branco/preto</i> | PNR225W | 2       |  |

## PNR225W - PROGRAMADOR DE TORNEIRA WIFI / 2 VIAS

Entrada 1", redução 3/4",  
porca rotativa, com filtro



- Aplicação controlada à distância.
- Visualize dados históricos de consumo de água.
- IP54 : IP54: proteção contra poeiras e proteção contra projeção água proveniente de todas as direções.
- **Comando vocal** via Google assistente ou Amazon Alexa.
- Função manual e retardador de Chuva.

Débito: 2 100 L/h

Pressão de funcionamento: 0,5 a 8 Bar

Alimentação : 4 pilhas AA/LR06 - 1,5V ( não incluídas )



Tuya Smart

4,5 ★★★★★  
263 k avis

Compatível com comandos vocais :



Google Assistant

amazon alexa

## • PROGRAMADORES BLUETOOTH®

|                                                                                     |  |                |          |                                                                                                                     |         |   |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460109293  | 6791013K | Programador de torneira Bluetooth® 4 vias (4 x 1,5V AA).<br>Entrada F 1" - 3/4" – 4 saída M 3/4"                    | PNR04BT | 4 |                                                                                       |  |
|  |  | 10611698461072 | 6795027P | Programador / Temporizador <b>Hunter</b> de torneira Bluetooth (2 x 1,5V AA).<br>Entrada F 1" - 3/4" – Saída M 3/4" | (PNRBL) | 2 |  |  |

## PNR04BT - PROGRAMADOR DE TORNEIRA BLUETOOTH® / 4 VIAS

Entrada porca giratória com rosca F 3/4"  
+ 1 redução a rosca F 1/2"



Programação Bluetooth®

4 zonas de rega programável



- 4 válvulas para várias zonas de rega.
- Programação remota (Bluetooth®) até 50 metros, fácil e rápido, a través da sua aplicação
- Com saídas programáveis independentes. 13 arranques programáveis de 1 a 7 dias, de 1 a 360 minutos.
- Ativação em modo manual, a partir do dispositivo, ou mediante a aplicação.
- Opção Rain Delay, para atrasar a rega em caso de chuva.

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                  | Qtd       | Sur/Qtd                                                                                                                                                                       | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • PROGRAMADORES A PILHAS COM ECRÃ DIGITAL                                         |                    |               |               |                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|  |                    | 3283460100412 | 6795026G      | Programador / Temporizador de torneira analógico com ecrã digital. 2 vias (2 x 1,5V AA)<br><i>Cores: verde anis/cinzeno</i> | PNRAD02   |  4  240 |  |
|  |                    | 3283460092106 | 6795008J      | Programador / Temporizador de torneira analógico com ecrã digital. (2 x 1,5V AA)<br><i>Cores: verde anis/cinzeno</i>        | PNRAD     |  6  288 |  |
|  |                    | 3283460111975 | 6790347X      | Programador de torneira, ecrã digital, 1 via, caudalímetro integrado (2 x 1,5V AAA).<br><i>Cores: verde/cinzeno</i>         | PNR125ADF | 4                                                                                                                                                                             |  |
|  |                    | 3283460112002 | 6790350A      | Programador de torneira, ecrã digital, 1 via (2 x 1,5V AA).<br><i>Cores: verde/cinzeno</i>                                  | PNR125AD  | 6                                                                                                                                                                             |  |



Rendez vos programmeurs autonomes !

Ligue-se com a opção de um PAINEL SOLAR<sup>(1)</sup>

+ Instale pilhas recarregáveis AA NiMH<sup>(2)</sup> e ligue o programador :

- + Autônomo
- + Económico
- + Ecológico

Pilhas recarregáveis :  
até **32 VEZES MENOS**  
**IMPACTO PARA COM O MEIO AMBIENTE**  
que as pilhas !



(1) PS16 : Compatível com PNRAD e PNRAD02

(2) Os programadores funcionam com pilhas AA LR6-1,5V, mas para usar com o painel solar, deve de usar pilhas AA NiMH recarregáveis.

| Visual                                                  | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                                                          | Qtd      | Sur/Qtd | Apresentação |
|---------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| <b>• PROGRAMADORES A PILHAS COM REGULAÇÃO ANALÓGICA</b> |                    |               |               |                                                                                                                                                                     |          |         |              |
| <b>&gt; COM PRESSÃO</b>                                 |                    |               |               |                                                                                                                                                                     |          |         |              |
|                                                         |                    | 3283460101457 | 6795028X      | Programador / Temporizador de torneira analógico 1 via (2 x 1,5V AA).<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                             | PNRDIAL  | 6       |              |
|                                                         |                    | 3283460093288 | 6795009R      | Programador / Temporizador de torneira analógico 1 via (1 x 9 V).<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                 | PNR11    | 6       |              |
| <b>&gt; SEM PRESSÃO</b>                                 |                    |               |               |                                                                                                                                                                     |          |         |              |
|                                                         |                    | 3283460112545 | 6795038D      | Programador de torneira analógico 2 vias (2 x 1,5 V AA). Funcionamento a pressão 0 bar. 50 % reciclado<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                        | PNR02R   | 4       |              |
|                                                         |                    | 3283460104014 | 6795033Q      | Programador de torneira analógico 2 vias (2 x 1,5 V AA). Funcionamento a pressão 0 bar.<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                                       | (PNR02B) | 4       |              |
|                                                         |                    | 3283460098917 | 6795014K      | Programador de torneira analógico 1 via (2 x 1,5V AA). Funcionamento a pressão 0 bar.<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                                         | PNR16    | 6       |              |
| <b>• TEMPORIZADOR DE REGA ANALÓGICOS</b>                |                    |               |               |                                                                                                                                                                     |          |         |              |
|                                                         |                    | 3283460074539 | 6795002N      | Temporizador de rega 1 via regulável de 5 à 120 min. Entrada com porca rotativa F 3/4", saída M 3/4" equipada com 1 lig. torneira<br><i>Cores: verde anis/cinza</i> | MI06     | 10      |              |
| <b>• ACESSÓRIOS</b>                                     |                    |               |               |                                                                                                                                                                     |          |         |              |
|                                                         |                    | 3283460093295 | 6795010E      | Detector de chuva para todos os programadores, exceto PNRAD, PNRAD02, PNR04 e PNRBL                                                                                 | DP13     | 5       |              |
|                                                         |                    | 3283460097828 | 6795016A      | Painel solar para programador PNRAD e PNRAD02                                                                                                                       | PS16     | 2       |              |



# PROGRAMAÇÃO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



[https://youtu.be/N\\_NfCoc5LbE](https://youtu.be/N_NfCoc5LbE)

### APRESENTAÇÃO DE VÍDEO

#### APRESENTAÇÃO

|                    |        |   |   |   |
|--------------------|--------|---|---|---|
| Ecrã LCD           |        |   |   | ● |
| Numero de vias     | 1 ou 2 | 1 | 4 | 1 |
| Tampa de protecção |        |   |   |   |

#### CONEXÃO

|         |               |                                  |                                  |             |
|---------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Entrada | F 1/2" - 3/4" | F 1" - 3/4"                      | F 1/2" - 3/4"                    | F 3/4" - 1" |
| Saída   | M 3/4"        | M 3/4" + ligação rápida amovível | M 3/4" + ligação rápida amovível | M 3/4"      |

#### REGULÁVEL / FUNCIONAMENTO

|                                |                                                               |        |                    |                               |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|
| Tempo de rega em segundos      |                                                               |        | 1 → 59             |                               |
| Tempo de rega em minutos       | 1 → 59                                                        | 1 → 59 | 1 → 59             | 1 → 239                       |
| Tempo de rega em horas         | 1 → 24                                                        | 1 → 6  | 1 → 23             | 1 → 4                         |
| Frequência de rega em segundos |                                                               |        | 1 → 59             |                               |
| Frequência de rega em minutos  |                                                               | 1      | 1 → 59             |                               |
| Frequência de rega em horas    |                                                               | 1      | 1 → 23             | 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12        |
| Frequência de rega em dias     | escolha do(s) dia(s)                                          | 1 → 15 | 1 → 7              | 1 → 7 ou escolha do(s) dia(s) |
| Frequência de rega em semanas  | 1                                                             | 1      | 1                  | 1                             |
| Nombres de programação         | múltiplo                                                      | 2      | 1                  | 3                             |
| OPTIONS                        | - Função ecológica<br>- História de rega<br>- Controle de voz |        | - Função ecológica |                               |

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                  |                                   |                                   |                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de abertura                                                 | Membrana                          | Membrana                          | Membrana                          | Membrana                          |
| Pressão de funcionamento                                         | 0,5 → 8 bar                       | 0,5 → 8 bar                       | 0,5 → 8 bar                       | 0,5 → 8 bar                       |
| Débito máximo a 4 bars                                           | 2 100 L/h                         | 1 800 L/h                         | 2 520 L/h                         | 1 320 L/h                         |
| Suspensão de rega (rain delay)                                   | ●                                 | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Possibilidade de retardar o programa (delay)                     |                                   |                                   | ●                                 |                                   |
| Possibilidade de funcionamento manual                            | ●                                 | ●                                 | ●                                 |                                   |
| Possibilidade de funcionamento em semiautomático                 | ●                                 | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Tipo de pilhas                                                   | 4 x 1,5 volts AA                  | 2 x 1,5 volts AA                  | 4 x 1,5 volts AA                  | 2 x 1,5 volts AAA                 |
| Fecho automático da válvula em caso de falta de carga das pilhas | ●                                 | ●                                 | ●                                 |                                   |
| Indicador de pilhas fracas                                       | ●                                 | ●                                 | ●                                 | ●                                 |
| Garantia do Fabricante                                           | 2 ans                             | 2 ans                             | 2 ans                             | 2 ans                             |
| Começo de rega após a realização do programa efectuado           | Dia seleccionado na hora indicada | Dia seleccionado na hora indicada | Dia seleccionado na hora indicada | Dia seleccionado na hora indicada |
| Padrões                                                          | CE                                | CE                                | CE                                | CE                                |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## PROGRAMAÇÃO



PNR125ADF



PNRAD



<https://youtu.be/fyinn4pTBts>



PNRAD02



PNR11



PNRDIAL



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>



PNR16



PNR02B / PNR02R

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | ● | ● |   |   |   |   |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|   | ● | ● | ● |   | ● | ● |

|             |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |                                  |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| F 3/4" - 1" | F 3/4"                           | F 3/4"                           | F 1" - 3/4"                      | F 3/4"                           | F 3/4"                           | F 3/4"                           |
| M 3/4"      | M 3/4" + ligação rápida amovível | M 3/4" + ligação rápida amovível | M 3/4" + ligação rápida amovível | M 3/4" + ligação rápida amovível | M 3/4" + ligação rápida amovível | M 3/4" + ligação rápida amovível |

|                                                         |                                                     |                                                 |                                    |                                    |                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                         | 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 | 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 | 5 - 10 - 30                        | 5 - 10 - 15 - 20                   |                                               |                                               |
| 1 → 239                                                 | 1 → 360                                             | 1 → 360                                         | 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60      | 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60      | 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120 | 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120 |
| 1 → 4 e/ou<br>escolha do fluxo 1 → 9999 L               | 1 → 6                                               | 1 → 6                                           | 1                                  | 1                                  | 1 - 1,5 - 2                                   | 1 - 1,5 - 2                                   |
|                                                         | 10 - 30                                             | 10 - 30                                         | 30                                 | 30                                 |                                               |                                               |
|                                                         | 1 - 3 - 5                                           | 1 - 3 - 5                                       | 1 - 3                              |                                    |                                               |                                               |
| 12                                                      | 1 - 2 - 4 - 12                                      | 1 - 2 - 4 - 12                                  | 1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72      | 12 - 24                            | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72     | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72     |
| 1 → 7                                                   | 1 → 7                                               | 1 → 7                                           | 1 - 2 - 3 - 7                      | 1                                  | 1 - 2 - 3 - 7                                 | 1 - 2 - 3 - 7                                 |
| 1                                                       | 1                                                   | 1                                               | 1                                  |                                    | 1                                             | 1                                             |
| 1                                                       | 1                                                   | 1                                               | 1                                  | 1                                  | 1                                             | 1                                             |
| - Medidor de vazão<br>- Histórico de consumo<br>de água | - Tomada para painel solar                          | - Tomada para painel solar                      | - Tomada para detector<br>de chuva | - Tomada para detector<br>de chuva | - Tomada para detector<br>de chuva            | - PNR02B : Tomada para<br>detector de chuva   |

|                                     |                                     |                                     |                                     |                                     |                                                 |                                        |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Membrana                            | Membrana                            | Membrana                            | Membrana                            | Membrana                            | Válvula motorizada                              | Válvula motorizada                     |
| 0,5 → 8 bar                         | 0,5 → 8 bar                         | 0,5 → 8 bar                         | 0,5 → 8 bar                         | 0,5 → 8 bar                         | 0 → 8 bar                                       | 0 → 8 bar                              |
| 1 320 L/h                           | 1040 L/h                            | 1040 L/h                            | 1040 L/h                            | 1040 L/h                            | 1160 L/h                                        | PNR02B : 1160 L/h<br>PNR02R : 1398 L/h |
| ●                                   | ●                                   | ●                                   |                                     |                                     | ● (modèle 2025)                                 | ●                                      |
|                                     | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                               | ●                                      |
| ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   |                                     | ●                                               | ●                                      |
| 2 x 1,5 volts AA                    | 2 x 1,5 volts AA                    | 2 x 1,5 volts AA                    | 1 x 9 volts                         | 2 x 1,5 volts AA                    | 2 x 1,5 volts AA                                | 2 x 1,5 volts AA                       |
|                                     | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                               | ●                                      |
| ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                   | ●                                               | ●                                      |
| 2 ans                               | 2 ans                               | 2 ans                               | 2 ans                               | 2 ans                               | 2 ans                                           | 2 ans                                  |
| Dia selecionado na hora<br>indicada | Dia selecionado na hora<br>indicada | Dia selecionado na hora<br>indicada | Dia selecionado na hora<br>indicada | Dia selecionado na hora<br>indicada | Atrasada : em propor, á<br>frequência escolhida | Dia selecionado na hora<br>indicada    |
| CE                                  | CE                                  | CE                                  | CE                                  | CE                                  | CE                                              | CE                                     |

# LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

Visual

Referência  
cliente

Cod. Barras

Código  
artigo

Designação

Qtd

Sur/Qtd

Apresen-  
tação

## GAMA "RECYCLED"

**NOU  
VEAU**

Gama em ABS reciclado.



### • LIGAÇÕES DE TORNEIRA RECICLADOS

|                                                                                   |  |               |          |                                                       |        |    |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460110916 | 6790055X | Ligação de torneira 3/4" articulada<br>99 % reciclado | A2978R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460110923 | 6790056E | Ligação de torneira 3/4" - 1/2"<br>97 % reciclado     | A2975R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460110930 | 6790057M | Ligação de torneira 1" - 3/4"<br>97 % reciclado       | A2974R | 10 |  |  |

### • LIGAÇÕES RÁPIDAS RECICLADOS

|                                                                                     |  |               |          |                                                        |        |    |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------|--------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460110947 | 6790058U | Ligação rápida Ø 15 mm<br>98 % reciclado               | A3900R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460110954 | 6790059C | Ligação rápida stop Ø 15 mm<br>97 % reciclado          | A3903R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460110961 | 6790061Y | União de reparação – junção Ø 15 mm<br>100 % reciclado | A3923R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460110978 | 6790062F | Ligação rápida Ø 19 mm<br>98 % reciclado               | A3910R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460110985 | 6790063N | Ligação rápida stop Ø 19 mm<br>97 % reciclado          | A3933R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460110992 | 6790064W | União de reparação – junção Ø 19 mm<br>100 % reciclado | A3943R | 10 |  |  |

### • ACESSÓRIOS RECICLADOS PARA LIGAÇÕES RÁPIDAS

|                                                                                     |  |               |          |                               |        |    |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------|--------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460111012 | 6790067T | Acoplamento<br>99 % reciclado | A2923R | 10 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------|--------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

### • AGULHETA DE REGA RECICLADA

|                                                                                     |  |               |          |                                                             |        |    |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460111029 | 6790068B | Agulheta de rega com válvula de segurança<br>91 % reciclado | A2415R | 10 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

### • PISTOLAS PLÁSTICAS RECICLADAS

|                                                                                     |  |               |          |                                                    |        |    |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|----------------------------------------------------|--------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460111043 | 6790070X | Pistola plástico, 7 jatos<br>68 % reciclado        | APT30R | 10 |  |  |
|  |  | 3283460111050 | 6790071E | Pistola plástico, jato regulável<br>68 % reciclado | APT22R | 10 |  |  |



| Visual                                                                                                                                                                                 | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                                                                                     | Qtd       | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                         |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • DISTRIBUIDORES EM METAL/BORRACHA EM BLISTER                                                                                                                                          |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                |           |         |                                                                                           |                                                                                       |
|                                                                                                       |                    | 3283460074690 | 6791427T      | Válvula de 2 saídas filetado em latão com porca emborrachada.<br>Entrada F 3/4" – 2 saída M 3/4"                                                                                               | A8466     | 10      |  40    |    |
| • DISTRIBUIDORES EM PLÁSTICO EM BLISTER                                                                                                                                                |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                |           |         |                                                                                           |                                                                                       |
|  |                    | 3283460109262 | 6791011U      | Distribuidor de 4 vias filetado, com lig. torneira. Entrada metálica com rosca F 3/4". 4 saídas M 3/4" equipado com 2 lig. torneira + 2 lig. torneira orientável.<br><i>Cores: preto/cinza</i> | A8944     | 6       |                                                                                           |    |
|  |                    | 3283460109279 | 6791012C      | Distribuidor de 2 vias filetado, com lig. torneira. Entrada metálica com rosca F 3/4". 2 saídas M 3/4" equipado com 1 lig. torneira + 1 lig. torneira orientável.<br><i>Cores: preto/cinza</i> | A8742     | 6       |                                                                                           |    |
|                                                                                                       |                    | 3283460075918 | 6790038G      | Distribuidor 2 saídas acoplamento rápido<br>Entrada F 3/4"<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                                                                                               | A3945     | 10      |  200   |    |
| • DISTRIBUIDORES EM PLÁSTICO AVULSO                                                                                                                                                    |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                |           |         |                                                                                           |                                                                                       |
|      |                    | 3283460063656 | 6790337Q      | Distribuidor 4 salidas.<br>Entrada H 1" - 3/4" – 4 salidas roscadas 3/4".<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                                                                                | D7940     | 10      |  40    |    |
|                       |                    | 3283460068385 | 6790235U      | Distribuidor 2 salidas.<br>Entrada rosca H 3/4" – 2 salidas M 3/4".<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                                                                                      | D7740     | 10      |  200 |  |
| • LIGAÇÕES DE TORNEIRA EM BLISTER                                                                                                                                                      |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                |           |         |                                                                                           |                                                                                       |
|                                                                                                     |                    | 3283460097651 | 6790014N      | Adaptador rápido para torneiras de interior, com filtro F 22x1 – M 24x1<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                                      | A2977     | 10      |  40  |  |
|                                                           |                    | 3283460097705 | 6790023M      | Ligação de torneira 1" - 3/4" ligação articulada<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                                                             | A2976     | 10      |  100 |  |
|                                                                                                     |                    | 3283460060587 | 6791202G      | Ligação de torneira 3/4"                                                                                                                                                                       | A9311     | 5       |                                                                                           |  |
|                                                |                    | 3283460102409 | 6790278T      | Ligação de torneira bi-matéria 3/4" - 1/2"<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                                                                   | (A2975BM) | 10      |  200 |  |
|                                                                                                     |                    | 3283460060594 | 6791203P      | Ligação de torneira 1"                                                                                                                                                                         | A9312     | 5       |  50  |  |
|                                                                |                    | 3283460102393 | 6790277L      | Ligação de torneira bi-matéria 1"<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                                                                            | (A2974BM) | 10      |  200 |  |
| • LIGAÇÕES DE TORNEIRA AVULSO                                                                                                                                                          |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                |           |         |                                                                                           |                                                                                       |
|                                                                      |                    | 3283460068262 | 6790201U      | Ligação de torneira 1/2"<br><i>Cor: cinza antracite</i>                                                                                                                                        | D2973     | 10      |  500 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460068286 | 6790203K      | Ligação de torneira 3/4"<br><i>Cor: cinza</i>                                                                                                                                                  | D2975     | 10      |  500 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460068279 | 6790202C      | Ligação de torneira 1"<br><i>Cor: preto</i>                                                                                                                                                    | D2974     | 10      |  500 |  |

Visual

Referência  
cliente

Cod. Barras

Codigo  
artigo

Designação

Qtd

Sur/Qtd

Apresen-  
tação

## CLASSIFICAÇÃO DES RACCORDS :

-  Automático
-  3 pontos
-  Bi-matéria
-  Sistema lock
-  Universal



### Sistema lock :

Permite bloquear as ligações á torneira para uma melhor resistência á pressão.

### Sistema stop :

Se nenhum terminal estiver conectado á ligação, a água não flui. Se ligar um terminal á ligação, a água flui naturalmente.



PLV 2248722W p.85

### • LIGAÇÕES RÁPIDAS UNIVERSAIS BI-MATÉRIA COM LOCK



|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                                                |          |    |                                                                                       |     |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | 3283460093721 | 6790013F | Ligação de mangueira universal, articulada 180° bi-matéria com sistema lock<br><u>Cores :</u> verde anis/castanho cinza        | (A3802U) | 10 |    | 40  |  |    |
|   |  | 3283460097675 | 6790007E | Ligação rápida universal 12/15/19 mm bi-matéria com sistema lock.<br><u>Cores :</u> verde anis/cinzeno                         | A3800U   | 10 |    | 100 |  |    |
|                                                                                     |  | 3283460086051 | 6790265P |                                                                                                                                | D3800U   | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3283460111395 | 6790051R | Ligação rápida universal 12/15/19 mm bi-matéria com sistema lock.<br><u>Cores :</u> azul/cinzeno                               | D3800UB  | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3283460097682 | 6790008M | Ligação rápida universal com stop 12/15/19 mm bi-matéria com sistema lock<br><u>Cores :</u> verde anis/cinzeno – stop vermelho | A3803U   | 10 |  | 100 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460086068 | 6790266X |                                                                                                                                | D3803U   | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3283460111401 | 6790052Z | Ligação rápida universal com stop 12/15/19 mm bi-matéria com sistema lock<br><u>Cores :</u> azul/cinzeno – stop vermelho       | D3803UB  | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3283460097699 | 6790009U | União de reparação universal 12/15/19 mm bi-matéria<br><u>Cores :</u> verde anis/cinzeno                                       | A3823U   | 10 |  | 100 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460086075 | 6790267E |                                                                                                                                | D3823U   | 10 |  | 100 |  |  |

### • LIGAÇÕES RÁPIDAS BI-MATÉRIA



|                                                                                     |  |               |          |                                                                                               |           |    |                                                                                       |     |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460079534 | 6790261J | Ligação rápida bi-matéria 15 mm.<br><u>Cores :</u> verde anis/cinzeno                         | D3900BM   | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3283460079596 | 6790253S | Ligação rápida com stop bi-matéria 15 mm<br><u>Cores :</u> verde anis/cinzeno – stop vermelho | (A3903BM) | 10 |  | 100 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460079558 | 6790263Z |                                                                                               | D3903BM   | 10 |  | 100 |  |  |
|  |  | 3283460102379 | 6790259N | União de reparação – junção bi-matéria 15 mm<br><u>Cores :</u> verde anis/cinzeno             | (A3923BM) | 10 |  | 200 |  |  |
|  |  | 3283460079541 | 6790262R | Ligação rápida bi-matéria 19 mm.<br><u>Cores :</u> verde anis/cinzeno                         | D3910BM   | 10 |  | 100 |  |  |

# LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                                                  | Qtd       | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460079602 | 6790254A      | Ligação rápida com stop bi-matéria 19 mm<br><u>Cores</u> : verde anis/cinza — stop vermelho | (A3933BM) | 10      |  100 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460079565 | 6790264G      |                                                                                             | D3933BM   | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460102386 | 6790260B      | União de reparação – junção bi-matéria 19 mm<br><u>Cores</u> : verde anis/cinza             | (A3943BM) | 10      |  200 |  |
|  |                    | 3283460109248 | 6791009Z      | Ligação rápida bi-matéria M 3/4"<br><u>Cores</u> : verde anis/cinza                         | A3915BM   | 10      |                                                                                         |  |
|  |                    | 328460109255  | 6791010M      | Ligação rápida bi-matéria F 3/4"<br><u>Cores</u> : verde anis/cinza                         | A3917BM   | 10      |                                                                                         |  |

## • LIGAÇÕES RÁPIDAS EM PLÁSTICO



|                                                                                     |  |               |          |                                                                           |         |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | 3283460060389 | 6790270H | Ligação rápida 15 mm.<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza              | D3900   | 10 |  400   |    |
|    |  | 3283460060402 | 6790272Y | Ligação rápida com stop 15 mm.<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza     | D3903   | 10 |  400   |    |
|  |  | 3283460060426 | 6790274N | União de reparação – junção 15 mm.<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza | D3923   | 10 |  800 |  |
|  |  | 3283460060396 | 6790271Q | Ligação rápida 19 mm.<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza              | D3910   | 10 |  400 |  |
|  |  | 3283460060419 | 6790273F | Ligação rápida com stop 19 mm.<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza     | D3933   | 10 |  400 |  |
|  |  | 3283460061423 | 6790021X | União de reparação – junção 19 mm.<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza | (A3943) | 10 |  200 |  |
|                                                                                     |  | 3283460060433 | 6790275W |                                                                           | D3943   | 10 |  400 |  |
|  |  | 3283460092021 | 6790255H | Ligação rápida M 3/4".<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza             | (A3915) | 10 |  80  |  |
|  |  | 3283460092038 | 6790256Q | Ligação rápida F 3/4".<br><u>Cores</u> : castanho cinza/cinza             | (A3917) | 10 |  100 |  |
|  |  | 3283460111005 | 6790065D | Duplo ligação automático                                                  | A3939   | 10 |                                                                                           |  |

## • ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÕES RÁPIDAS

|                                                                                     |  |               |          |                                                              |           |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460061324 | 6790026K | Adaptador macho 3/4"<br><u>Cor</u> : cinza                   | A2906     | 10 |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460068361 | 6790226W |                                                              | D2906     | 10 |  600 |  |
|  |  | 3283460102362 | 6790258F | Acoplamento bi-matéria<br><u>Cores</u> : verde anis/cinza    | (A2923BM) | 10 |  200 |  |
|  |  | 3283460060457 | 6790276D | Acoplamento<br><u>Cor</u> : cinza                            | D2923     | 10 |  400 |  |
|  |  | 3283460102416 | 6790279B | Derivação em Y bi-matéria<br><u>Cores</u> : verde anis/cinza | A3001BM   | 10 |  200 |  |



# LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                      | Qtd     | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460068231 | 6790005P      | Derivação em Y<br><i>Cor.: cinzento</i>         | (A3001) | 10      |  100 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460068293 | 6790205A      |                                                 | D3001   | 10      |  400 |  |
|  |                    | 3283460075932 | 6790018T      | 12 juntas 3/4"                                  | A2970   | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460075949 | 6790019B      | 20 juntas tóricas para acoplamentos automáticos | A2980   | 10      |  100 |  |

## • AGULHETAS DE REGA

|                                                                                   |  |               |          |                                                                                            |           |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460090621 | 6790042S | Agulheta de rega bi-matéria com válvula de segurança<br><i>Cores.: verde anis/cinzento</i> | (A2415BM) | 10                                                                                     |  100 |  |
|  |  | 3283460102423 | 6790284U | Agulheta de rega bi-matéria<br><i>Cores.: verde anis/cinzento</i>                          | D2414BM   |  20 |                                                                                         |  |
|  |  | 3283460068392 | 6790240N | Agulheta de rega<br><i>Cores.: castanho cinza/cinzento</i>                                 | D2414     | 10                                                                                     |  100 |  |


## • LIGAÇÕES DE GRANDE DÉBITO

|                                                                                    |  |               |          |                                                            |         |    |                                                                                          |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460098559 | 6790280P | Ligação de torneira 1" grande débito<br><i>Cor.: preto</i> | A2979GD | 10 |  100 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------------------------------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|



Ligação de torneira de grande débito

As ligações rápidas de **grande débito**, permitem conectar á sua bomba ou outra entrada de água a uma mangueira de Ø 19 mm ou 25 mm e assim sem ter uma minima perca de pressão.



Ligação de torneira clássica

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                                                            |         |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460098566 | 6790281X | Ligação rápida Ø 25 mm grande débito<br><i>Cores.: laranja/preto</i>                                                                       | A3920GD | 10 |  100 |  |
|  |  | 3283460098580 | 6790283M | União de reparação Ø 25 mm grande débito<br><i>Cores.: laranja/preto</i>                                                                   | A2924GD | 10 |  100 |  |
|  |  | 3283460098573 | 6790282E | Agulheta de rega grande débito<br><i>Cores.: laranja/preto</i>                                                                             | A2416GD | 10 |  100 |  |
|  |  | 3283460098924 | 6790217X | Conjunto básico grande débito com :<br>1 agulheta + 2 ligações rápidas Ø 19 mm + 1 ligação de torneira 1"<br><i>Cores.: cinzento/preto</i> | SDB19   | 10 |  80  |  |
|  |  | 3283460098931 | 6790218E | Conjunto básico grande débito com :<br>1 agulheta + 2 ligações rápidas Ø 25 mm + 1 ligação de torneira 1"<br><i>Cores.: laranja/preto</i>  | SDB25   | 10 |  80  |  |

## • LIGAÇÕES TRADICIONAIS EM LATÃO EM BLISTER

|                                                                                          |  |               |          |                                      |         |    |                                                                                           |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460068781 | 6792091B | Ligação de 1 peça latão Ø 15 mm 3/4" | (A9922) | 10 |  100 |  |
|                                                                                          |  | 3283460068798 | 6792092J | Ligação de 1 peça latão Ø 19 mm 3/4" | (A9923) | 10 |  100 |  |
|                                                                                          |  | 3283460068811 | 6792094Z | Ligação de 1 peça latão Ø 25 mm 1"   | (A9925) | 5  |  100 |  |

# LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                      | Qtd     | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460068736 | 6792071N      | Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 15 mm 3/4"       | (A9912) | 10      |  100 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460068767 | 6792074L      | Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 25 mm 1"         | (A9915) | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460068668 | 6792031M      | Ligação de 3 peças c/orelhas Ø 15 mm 3/4"       | (A9962) | 10      |  100 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460068675 | 6792032U      | Ligção de 3 peças c/orelhas Ø 19 mm 3/4"        | (A9963) | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460068828 | 6792111E      | Junção canelado Ø 15 mm                         | (A9942) | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460068705 | 6792051A      | Agulheta de rega Ø 15 mm 3/4"                   | (A9982) | 10      |  100 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460068712 | 6792052H      | Agulheta de rega Ø 19 mm 3/4"                   | (A9983) | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460060853 | 6792021F      | Torneira de jardim<br>Entrada 1/2" — Saída 3/4" | (A9990) | 10      |  100 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460060860 | 6792022N      | Torneira de jardim<br>Entrada 3/4" — Saída 3/4" | (A9991) | 5       |  50  |  |

## • LIGAÇÕES TRADICIONAIS EM LATÃO EM BLISTER

|                                                                                     |  |               |          |                                           |         |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------|---------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460069313 | 6792471K | Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 15 mm 3/4" | (D9912) | 10 |  500 |  |
|                                                                                     |  | 3283460069320 | 6792472S | Ligação de 2 peças c/orelhas Ø 19 mm 3/4" | (D9913) | 10 |  500 |  |

## • ABRAÇADEIRAS

|                                                                                     |  |               |          |                                          |       |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460068903 | 6792220J | 2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 11 a 15 mm | A9110 | 10 |  250 |  |
|                                                                                     |  | 3283460068910 | 6792222Z | 2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 15 a 21 mm | A9111 | 10 |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460068927 | 6792224P | 2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 19 a 27 mm | A9112 | 10 |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460068934 | 6792226E | 2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 25 a 35 mm | A9113 | 10 |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460068941 | 6792227M | 2 abraçadeiras largura 8 mm Ø 33 a 51 mm | A9114 | 10 |  100 |  |

## • TORNEIRAS DE JARDIM P.P. EM AVULSO

|                                                                                     |  |               |          |                                             |       |    |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|---------------------------------------------|-------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460072009 | 7794105N | Torneira de jardim / com esfera 1/2" - 3/4" | D9995 | 10 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460072016 | 7794106W | Torneira de jardim / com esfera 3/4" - 3/4" | D9996 | 10 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460072023 | 7794107D | Torneira de jardim / com esfera 1" - 1"     | D9997 | 10 |  |  |

# LIGAÇÕES DE SUPERFÍCIE

CP 094130

Visual

Referência  
cliente

Cod. Barras

Código  
artigo

Designação

Qtd

Sur/Qtd

Apresen-  
tação



Estes displays em cartão permitem com que os clientes possam agarrar a pistola com a mão a fim de testar a ergonomia antes da compra.

intuitivo  
**PREMIUM**

PARA UMA  
IMPLANTAÇÃO  
SIMPLIFICADA  
Apresentação em  
display em cartão.



## UM CÓDIGO COLORIDO PARA 3 GAMAS :

### GAMA INTUITIVE PREMIUM

> Uso intensivo  
Uso simplificado, metal



### GAMA RECYCLED

> Uso regulável  
Manipulo dianteiro, ABS  
reciclado



### GAMA PROFISSIONAL

> Uso intensivo  
Manipulo dianteiro, metal



### GAMA TRADICIONAL

> Uso regulável  
Manipulo traseiro



### GAMA ERGONÔMICA


> Uso regulável  
Tri-matéria



#### • PISTOLAS EM METAL CAUCHU « PREMIUM » EM BLISTER

##### > GAMA INTUITIVE PREMIUM

|  |               |          |                                                                                                                             |        |    |  |  |  |
|--|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--|--|--|
|  | 3283460109224 | 6791007J | Pistolas de lavagem / rega, revestimento em metal, 6 jatos incluindo 1 jato rotativo<br><u>Cores</u> : vermelho/preto/cinza | AMT104 | 10 |  |  |  |
|  | 3283460109217 | 6791006B | Pistolas de lavagem, revestimento em metal, jato rotativo regulável<br><u>Cores</u> : vermelho/preto/cinza                  | AMT102 | 10 |  |  |  |



## PISTOLAS DE LAVAGEM / REGA

Trabalho de limpeza ? Remova sujidade e desperdícios com o jato giratório rápido, das pistolas de lavagem.

Sinta a potência gerada por este inovador jato de limpeza, mais rápido e eficiente, ao longo de toda a temporada.

O gatilho 3 em 1 permite uma ótima aderência à pistola, tornando-a mais confortável e sem esforço.



| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                     | Qtd             | Sur/Qtd | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460102713 | 6794001B      | Pistola em metal/cauchu Sistema 3 em 1 5 jatos<br><u>Cores</u> : verde anis/preto/cinza        | AMT94<br>10     |         |  |
|  |                    | 3283460102706 | 6794000T      | Pistola em metal/cauchu Sistema 3 em 1 jato regulável<br><u>Cores</u> : verde anis/preto/cinza | (AMT92)<br>10   |         |  |
|  |                    | 3283460102720 | 6794030N      | Pistola em metal/cauchu control por polegar 3 jatos<br><u>Cores</u> : verde anis/preto/cinza   | (AMT2162)<br>10 |         |  |

## • PISTOLAS EM PLÁSTICO « RECYCLED » EM BLISTER

## &gt; GAMA RECYCLED

|                                                                                   |  |               |          |                                                                          |              |  |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460111043 | 6790070X | Pistola plástico reciclada, 7 jatos<br><u>Cores</u> : cinza/preto        | APT30R<br>10 |  |  |
|  |  | 3283460111050 | 6790071E | Pistola plástico reciclada, jato regulável<br><u>Cores</u> : cinza/preto | APT22R<br>10 |  |  |

## • PISTOLAS EM METAL CAUCHU « PRO » EM BLISTER

## &gt; GAMA PROFISSIONAL

|                                                                                     |  |               |          |                                                                               |             |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  | 3283460090584 | 6794076K | Pistola em metal/cauchu, 8 jatos<br><u>Cores</u> : metal zincado/preto        | AMT64<br>10 |   |   |
|  |  | 3283460090577 | 6794075C | Pistola em metal/cauchu, jato regulável<br><u>Cores</u> : metal zincado/preto | AMT62<br>10 |  |  |

## • PISTOLAS EM METAL CAUCHU « TRADI » EM BLISTER

## &gt; GAMA TRADICIONAL

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                      |               |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460062826 | 6794004Z | Pistola em metal/cauchu 7 jatos<br><u>Cores</u> : metal zincado/preto                | (AMT30)<br>10 |  |  |
|  |  | 3283460062833 | 6794005G | Pistola metal/cauchu jato regulável<br><u>Cores</u> : metal zincado/preto            | (AMT22)<br>10 |  |  |
|  |  | 3283460107336 | 6794112W | Pistola em plástico/cauchu, duplo caucho 7 jatos<br><u>Cores</u> : azul/cinza        | APT33<br>10   |  |  |
|  |  | 3283460107329 | 6794111N | Pistola em plástico/cauchu, duplo caucho jato regulável<br><u>Cores</u> : azul/cinza | APT23<br>10   |  |  |

## • PISTOLAS EM CAUCHU « TRADI » EM AVULSO

## &gt; GAMA TRADICIONAL

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                     |             |                                                                                       |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460101044 | 6794064N | Pistola em metal/cauchu, duplo caucho 7 jatos<br><u>Cores</u> : verde anis/castanho cinza           | DMT74<br>15 |                                                                                       |  |
|  |  | 3283460101037 | 6794063F | Pistola em metal/cauchu, duplo caucho jato regulável<br><u>Cores</u> : verde anis/castanho cinza    | DMT72<br>25 |                                                                                       |  |
|  |  | 3283460078186 | 6794014F | Pistola plástico/cauchu, 7 jatos<br><u>2 cores</u> : castanho cinza/cinza e verde anis/cinza        | DPT30<br>10 |  |  |
|  |  | 3283460078193 | 6794017D | Pistola plástico/cauchu, jato regulável<br><u>2 cores</u> : castanho cinza/cinza e verde anis/cinza | DPT22<br>10 |  |  |

# TERMINAIS

CP 094130

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                                                                                                      | Qtd       | Sur/Qtd                                                                                      | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • PISTOLAS « ERGO » EM BLISTER                                                      |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                              |                                                                                       |
| > GAMA ERGONÔMICA                                                                   |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460111036 | 6790069J      | Pistola plástico/caucho Sistema 3 em 1, 6 jatos.<br><i>Cores: azul/cinza</i>                                                                                                                                    | APT88     | 10                                                                                           |    |
|    |                    | 3283460107442 | 6794114L      | Pistola plástico/caucho Sistema 3 em 1, 10 jatos<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                                                                              | APT84     | 10  60    |    |
| • CONJUNTOS DE REGA EM BLISTER                                                      |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460100221 | 6790066L      | Kit completo<br>(1 selector 2 vias + 2 ligações rápidas Ø 15 + 2 ligações stop Ø 15 + 1 pistola 10 jatos + 1 aspersor com estaca)<br><i>Cores: verde anis/castanho cinza</i>                                    | (SC18)    | 6  168    |    |
|    |                    | 3283460106506 | 6794110F      | Conj. básico 12/15/19 mm<br>(1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira BM universal + 1 lig. mangueira BM universal c/stop + 1 pistola metal gomada 8 jatos)<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>             | A3930RU   | 10  60    |    |
|    |                    | 3283460075925 | 6790089X      | Conj. básico 12/15/19 mm<br>(1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira BM universal + 1 lig. mangueira BM universal c/stop + 1 pistola plástico gomada 7 jatos)<br><i>Cores: verde anis/castanho cinza</i> | A2930RU   | 10  60    |    |
|   |                    | 3283460102430 | 6790285C      | Conj. básico 15 mm<br>(1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira BM 15 mm + 1 lig. mangueira BM stop 15 mm + 1 agulheta BM)<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                              | (SDB15BM) | 10  80   |   |
|  |                    | 3283460102447 | 6790287S      | Conj. básico 19 mm<br>(1 lig. torneira 3/4" - 1" + 1 lig. mangueira BM 19 mm + 1 lig. mangueira BM stop 19 mm + 1 agulheta BM)<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                | (SDB19BM) | 10  80  |  |
| • CONJUNTOS DE REGA EM AVULSO                                                       |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460089151 | 6790094Q      | Conj. básico 15 mm<br>(1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira Ø 15 + 1 lig. mangueira c/stop Ø 15 + 1 pistola plástico/borracha 7 jatos)<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                          | SDB30     | 10  60  |  |
|  |                    | 3283460089168 | 6790095Y      | Conj. básico 15 mm<br>(1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira Ø 15 + 1 lig. mangueira c/stop Ø 15 + 1 pistola plástico/borracha, jato regulável)<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                  | SDB22     | 10  60  |  |
|  |                    | 3283460089175 | 6790096F      | Conj. básico 15 mm<br>(1 lig. torneira 1/2" - 3/4" + 1 lig. mangueira Ø 15 + 1 lig. mangueira c/stop Ø 15 + 1 agulheta plástica)<br><i>Cores: castanho cinza/cinza</i>                                          | SDB14     | 10  100 |  |
| • LANÇAS FLORALES                                                                   |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460111937 | 6790343R      | Lança floral orientável telescópica<br>(71 cm - 95 cm) 6 jatos<br><i>Cores: azul/cinza</i>                                                                                                                      | DPT88     | 12                                                                                           |  |
|  |                    | 3283460081742 | 6794057E      | Lança floral orientável telescópica<br>(69 cm - 102 cm) 8 jatos<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                                                               | DPT78     | 12  255 |  |
|  |                    | 3283460090614 | 6794079H      | Lança curta orientável 50 cm 10 jatos<br><i>Cores: verde anis/cinza</i>                                                                                                                                         | DPT69     | 10  50  |  |

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                             | Qtd     | Sur/Qtd                                                                                      | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• ESCOVAS DE LAVAGEM</b>                                                         |                    |               |               |                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460111890 | 6790339F      | Escova rotativa em micro fibras com reservatório para sabão<br>Altura: 1m                              | AMT115  | 4                                                                                            |    |
|    |                    | 3283460111906 | 6790340T      | Escova de lavagem telescópica (91 cm - 160 cm) vendido com 2 escovas (1 escova macia e 1 escova dura). | AMT116  | 4                                                                                            |    |
| <b>• ASPERSOR DE TURBINA ORIENTÁVEL / REGULÁVEL</b>                                 |                    |               |               |                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460102690 | 6793037M      | Aspersor com turbina - 2 jatos<br><u>Cores:</u> verde anis/preto/cinza                                 | DTA20   | <br>6     |    |
| <b>• ASPERSORES OSCILANTES</b>                                                      |                    |               |               |                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460106513 | 6793280C      | Aspersor oscilante metal com 19 bicos<br><u>Cores:</u> verde anis/preto/cinza                          | G8121   | 6                                                                                            |    |
|   |                    | 3283460075659 | 6793271D      | Aspersor oscilante com 18 bicos<br><u>Cores:</u> castanho cinza/cinza                                  | (G8109) | 6  126    |    |
|  |                    | 3283460063205 | 6793270W      | Aspersor oscilante 15 bicos<br><u>Cores:</u> castanho cinza/cinza                                      | (G8107) | 10  280 |  |
| <b>• ASPERSORES ROTATIVOS</b>                                                       |                    |               |               |                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460106520 | 6793044W      | Turbina de superfície 4 jatos c/estaca c/ passagem em metal<br><u>Cores:</u> verde anis/preto/cinza    | DTA21   | <br>8   |  |
|  |                    | 3283460091222 | 6793032Z      | Turbina de superfície plástico 2 jatos c/estaca de passagem<br><u>Cores:</u> castanho cinza/cinza      | DTA12   | 12  48  |  |
|  |                    | 3283460074522 | 6793042F      | Aspersor rotativo 3 braços com base<br><u>Cores:</u> castanho cinza/cinza                              | DG8104  | 8  48   |  |
| <b>• ASPERSORES DIVERSOS JATOS FIXOS</b>                                            |                    |               |               |                                                                                                        |         |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460074515 | 6793040Q      | Aspersor estático 8 formas<br><u>Cores:</u> castanho cinza/cinza                                       | DG8128  | 10  480 |  |
|  |                    | 3283460081506 | 6793041Y      | Aspersor 5 jatos em estaca com passagem em plástico<br><u>Cores:</u> castanho cinza/cinza              | DPA07   | 20  320 |  |
|  |                    | 3283460090638 | 6793043N      | Aspersor circular<br><u>Cores:</u> castanho cinza/cinza                                                | AC11    | 10  840 |  |



| Visual                                                                              | Referência<br>cliente | Cod. Barras   | Codigo<br>artigo | Designação                                                                                                       | Qtd   | Sur/Qtd                                                                                      | Apresen-<br>tação                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • ASPERSORES DE LONGO ALCANCE                                                       |                       |               |                  |                                                                                                                  |       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                       | 3283460111074 | 6790073U         | Aspersor metálico com espeto e com<br>passagem em metal com apoio para os pés<br><i>Cores : metalizado/cinza</i> | DMA46 | 10                                                                                           |           |                                                                                       |
|    |                       | 3283460104045 | 6793061L         | Aspersor metálico com espeto e com<br>passagem em metal<br><i>Cores : metalizado/cinza</i>                       | DMA45 | 10  60    |           |                                                                                       |
|    |                       | 3283460069498 | 6793053U         | Aspersor metal<br><i>Cor : metalizado</i>                                                                        | DMA32 | 10  50    |           |                                                                                       |
|    |                       | 3283460104021 | 6793062T         | Aspersor plástico com espeto e com<br>passagem em plástico<br><i>Cores : castanho cinza/cinza</i>                | DPA45 | 10  60    |           |                                                                                       |
|    |                       | 3283460069474 | 6793050X         | Aspersor plástico<br><i>Cores : castanho cinza/cinza</i>                                                         | DPA32 | 10  60    |           |                                                                                       |
| • ACESSÓRIOS PARA ASPERSORES DE GRANDE ALCANCE                                      |                       |               |                  |                                                                                                                  |       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                       |
|   |                       | 3283460069535 | 6793071S         | Estaca c/passagem em metal                                                                                       | DMA34 | 10  80  |          |                                                                                       |
|  |                       | 3283460069528 | 6793070K         | Estaca c/ passagem em plástico<br><i>Cores : castanho cinza/cinza</i>                                            | DPA34 | 10  100 |         |                                                                                       |
| • MANGUEIRA DE REGA MICROPERFURADA                                                  |                       |               |                  |                                                                                                                  |       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                       | 3283460021724 | 6412500E         | Mang. Micro perfurada Trifog<br>Largura máxima de rega a 4<br>bars : 1,5m                                        | 7,5 m | 6412500E                                                                                     | 10  400 |  |
|                                                                                     |                       | 3283460021731 | 6412510L         |                                                                                                                  | 15 m  | 6412510L                                                                                     | 10  270 |  |
| • DUCHE DE JARDIM                                                                   |                       |               |                  |                                                                                                                  |       |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                       | 3283460092083 | 6794061Q         | Duche de jardim com tripé                                                                                        | DJ12  | 12  72  |         |                                                                                       |

| CIRCULARES                                                                        |                             | Ângulo regulável | Alcance a 2 bar | Consumo a 2 bar | Alcance a 4 bar | Consumo a 4 bar |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | DTA21                       | 30 → 360°        | 8,5 m           | 570 L/h         | 9,5 m           | 936 L/h         |
|  | DTA12                       | 30 → 360°        | 9 m             | 552 L/h         | 11,5 m          | 792 L/h         |
|  | DG8104                      |                  | Ø 9 m           | 600 L/h         | Ø 12 m          | 1 008 L/h       |
|  | AC11                        |                  | 2,5 m           | 196 L/h         | 2,8 m           | 276 L/h         |
|  | DTA20                       | 20 → 360°        | 7 m             | 624 L/h         | 9 m             | 900 L/h         |
|  | DMA46 /<br>DMA45 /<br>DMA32 | 30 → 360°        | 10 m            | 550 L/h         | 11 m            | 700 L/h         |
|  | DPA45 /<br>DPA32            | 30 → 360°        | 10 m            | 380 L/h         | 14 m            | 450 L/h         |

| RECTANGULARES                                                                       |       | Nombre de buses | Alcance a 2 bar | Consumo a 2 bar | Alcance a 4 bar | Consumo a 4 bar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | G8121 | 11 → 19         | 18 x 15 m       | 1 000 L/h       | 20 x 15 m       | 1 700 L/h       |
|  | G8109 | 18              | 15,4 x 13,6 m   | 500 L/h         | 17 x 19,5 m     | 594 L/h         |
|  | G8107 | 15              | 10 x 6,7 m      | 642 L/h         | 17,5 x 10,5 m   | 1098 L/h        |

| MULTIFUNÇÕES                                                                        |        | Type de formes                                                                                       | Alcance a 2 bar | Consumo a 2 bar | Alcance a 4 bar | Consumo a 4 bar |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  | DG8128 | Círculo completo  | Ø 7,6 m         | 594 L/h         | Ø 9 m           | 894 L/h         |
|                                                                                     |        | Círculo interior  | Ø 5 m           | 594 L/h         | Ø 6,5 m         | 900 L/h         |
|                                                                                     |        | Círculo exterior  | Ø 1,1 m         | 642 L/h         | Ø 1,7 m         | 990 L/h         |
|                                                                                     |        | Meio círculo      | Ø 10 m          | 642 L/h         | Ø 11,5 m        | 990 L/h         |
|                                                                                     |        | Rectangular       | 7 x 5 m         | 564 L/h         | 8 x 5 m         | 858 L/h         |
|                                                                                     |        | Quadrado          | 6,5 x 4,5 m     | 612 L/h         | 8 x 5,5 m       | 906 L/h         |
|                                                                                     |        | Estrias           | 7 x 1 m         | 624 L/h         | 8,5 x 1 m       | 936 L/h         |
|                                                                                     |        | Estria lateral    | 7,2 x 2 m       | 450 L/h         | 8 x 2 m         | 666 L/h         |
|  | DPA07  | Círculo completo  | Ø 6,4 m         | 462 L/h         | Ø 9 m           | 708 L/h         |
|                                                                                     |        | Círculo interior  | Ø 3 m           | 408 L/h         | Ø 5 m           | 648 L/h         |
|                                                                                     |        | Círculo exterior  | Ø 1 m           | 534 L/h         | Ø 1,8 m         | 834 L/h         |
|                                                                                     |        | Meio círculo      | Ø 10 m          | 384 L/h         | Ø 10 m          | 642 L/h         |
|                                                                                     |        | Rectangular       | 9 x 1 m         | 462 L/h         | 12 x 1 m        | 732 L/h         |
|                                                                                     |        | Quadrado          | Ø 4,8 m         | 444 L/h         | Ø 7 m           | 648 L/h         |
|                                                                                     |        | Meio quadrado     | Ø 7,4 m         | 408 L/h         | Ø 11,2 m        | 336 L/h         |
|                                                                                     |        | Estrias           | 13,5 x 3 m      | 300 L/h         | 18,8 x 3 m      | 474 L/h         |
|                                                                                     |        | Estria lateral    | 6 x 1,6 m       | 318 L/h         | 8,5 x 2 m       | 504 L/h         |

# MANGUEIRAS E PORTA MANGUEIRAS

CP 066010 / 094130

| Visual | Referência cliente | Cod. Barras | Código artigo | Designação | Qtd | Sur/Qtd | Apresentação |
|--------|--------------------|-------------|---------------|------------|-----|---------|--------------|
|--------|--------------------|-------------|---------------|------------|-----|---------|--------------|

## • MANGUEIRA DE REGATRICOTADA 5 CAMADAS PRO



|  |  |               |          |                                               |      |         |   |  |    |  |
|--|--|---------------|----------|-----------------------------------------------|------|---------|---|--|----|--|
|  |  | 3283460095732 | 5134202L | Mangueira de rega tricotada 5 camadas Ø 15 mm | 25 m | PRO1525 | 1 |  | 36 |  |
|  |  | 3283460095749 | 5134204B |                                               | 50 m | PRO1550 | 1 |  | 20 |  |
|  |  | 3283460095756 | 5134261S | Mangueira de rega tricotada 5 camadas Ø 19 mm | 25 m | PRO1925 | 1 |  | 42 |  |
|  |  | 3283460095763 | 5134264Q |                                               | 50 m | PRO1950 | 1 |  | 24 |  |

## • MANGUEIRA DE REGA TRICOTADA 3 CAMADAS SMART



|  |  |               |          |                                               |      |           |   |  |    |  |
|--|--|---------------|----------|-----------------------------------------------|------|-----------|---|--|----|--|
|  |  | 3283460095817 | 5134052H | Mangueira de rega tricotada 3 camadas Ø 15 mm | 25 m | SMART1525 | 1 |  | 36 |  |
|  |  | 3283460095824 | 5134054Y |                                               | 50 m | SMART1550 | 1 |  | 30 |  |
|  |  | 3283460095831 | 5134062P | Mangueira de rega tricotada 3 camadas Ø 19 mm | 25 m | SMART1925 | 1 |  | 42 |  |
|  |  | 3283460095848 | 5134064E |                                               | 50 m | SMART1950 | 1 |  | 24 |  |

## • MANGUEIRA DE REGA REVESTIDA ECO



|  |  |               |          |                                    |      |         |   |  |     |  |
|--|--|---------------|----------|------------------------------------|------|---------|---|--|-----|--|
|  |  | 3283460095770 | 5133752R | Mangueira de rega revestida Ø 15mm | 20 m | ECO1520 | 1 |  | 138 |  |
|  |  | 3283460095794 | 5133762Y | Mangueira de rega revestida Ø 19mm | 20 m | ECO1920 | 1 |  | 108 |  |

**PRO** ★★★★★  
TRICOTADA  
5 CAMADAS



Garantia 20 anos




**SMART** ★★★  
TRICOTADA  
3 CAMADAS



Garantia 20 anos



**ECO** ★★  
REVESTIDA



Garantia 5 anos



# MANGUEIRAS E PORTA MANGUEIRAS

CP 066010 / 094130

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras | Código artigo                                                                                                                           | Designação | Qtd           | Sur/Qtd                                                                               | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• MANGUEIRA DE REGA SUPER LEVES</b>                                            |                    |             |                                                                                                                                         |            |               |                                                                                       |                                                                                     |
|  | 3283460108708      | 6781101Q    | Kit mangueira Superlight com :<br>1 ligação rápida BM 15 mm +<br>1 ligação rápida Stop BM 15 mm.<br><i>Coloris : verde anis/cinza</i>   | 15 m       | SUPER LIGHT15 |  7 |  |
|                                                                                   | 3283460108715      | 6781102Y    |                                                                                                                                         | 22,5 m     | SUPER LIGHT22 |  4 |  |
|  | 3283460108722      | 6781103F    | Kit mangueira Superlight com :<br>1 ligação rápida BM universal +<br>1 ligação rápida Stop BM universal.<br><i>Coloris : azul/cinza</i> | 20 m       | (LIGHT20)     | 2                                                                                     |  |
|                                                                                   | 3283460108739      | 6781104N    |                                                                                                                                         | 30 m       | (LIGHT30)     | 2                                                                                     |  |



Garantia 30 anos



## SUPERLIGHT Ø 15 mm

### Mangueira equipada

- 1 mangueira extra leve
- 1 ligação rápida bi-matéria Ø 15 mm
- 1 ligação rápida com Stop bi-matéria Ø 15 mm



15 m  
1,1kg


22,5 m  
1,7kg



## LIGHT Ø 19 mm

### Mangueira equipada

- 1 mangueira extra leve
- 1 ligação rápida Ø 19 mm
- 1 ligação rápida com Stop Ø 19 mm



20 m  
2,2kg


30 m  
3,3kg

|                                                                                     |               |          |                                                                                                                                      |                  |            |   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• PORTA MANGUEIRAS COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO</b>                                |               |          |                                                                                                                                      |                  |            |   |                                                                                       |
|  | 3283460104076 | 6581226S | Porta mangueira mural retrátil<br>(1 prolongamento de 2m + 1 ligação de torneira + 3 ligações rápidas + 1 lança de rega)             | Ø 12,5mm<br>35 m | NICOREEL35 | 1 |  |
|  | 3283460104069 | 6581225K | Porta mangueira mural retraíble<br>(1 prolongamento de 1,5m + 1 ligação de torneira + 2 ligações rápidas + 1 pistola jato regulável) | Ø 12,5mm<br>20 m | NICOREEL20 | 2 |  |

|                                                                                     |               |          |                                                                                                                     |                   |       |   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• PORTA MANGUEIRAS EQUIPADOS</b>                                                 |               |          |                                                                                                                     |                   |       |   |                                                                                       |
|  | 3283460109521 | 6581221E | Carro porta mangueiras a pedal<br>1 extensão de 2m + 1 ligação de torneira + 3 ligações rápidas + 1 pistola 6 jatos | Ø 12,5 mm<br>30 m | DEV30 | 2 |  |
|  | 3283460111098 | 6581173X | Carro porta mangueiras a pedal<br>1 extensão de 2m + 1 ligação de torneira + 4 ligações rápidas + 1 pistola 6 jatos | Ø 12,5 mm<br>25 m | DEV25 | 2 |  |

|                                                                                     |               |          |                                                                                                      |          |    |                                                                                          |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• PORTA MANGUEIRAS DE PLÁSTICO NÃO EQUIPADOS</b>                                 |               |          |                                                                                                      |          |    |                                                                                          |                                                                                       |
|  | 3283460075130 | 6581222M | Carro porta mangueiras capacidade 60 m - Ø 15 mm<br><i>Cor: castanho cinza</i>                       | STANDARD | 6  |  48 |  |
|  | 3283460021748 | 6581050F | Porta mangueira de plástico mural cap. 25 m - Ø 15 mm<br><i>2 cores: verde anis e castanho cinza</i> | SP700    | 10 |  40 |  |





## Quantidade de débito de água\*

| Tipo de plantação | Parte Norte | Parte Sul  |
|-------------------|-------------|------------|
| Alface            | 1 L/dia     | 1,5 L/dia  |
| Batata            | 1,5 L/dia   | 2,25 L/dia |
| Tomate            | 1,75 L/dia  | 3,5 L/dia  |
| Beringela         | 1,75 L/dia  | 3,5 L/dia  |
| Fleurs            | 2,5 L/dia   | 5 L/dia    |
| Vegetais          | 1,5 L/dia   | 3 L/dia    |


\* Atenção, os valores supra indicados são valores médios, que podem variar em função da qualidade do terreno e da luz do sol.

## 1 Gotejadores e micro aspersores Que tipo de plantas a regar ?


### PLANTAS EM VASOS E JARDINEIRAS




### FLORES E HORTAS EM TERRENOS DESNIVELADOS



### FLORES, HORTAS E SEBES



### MACIÇOS



| Visual | Referência cliente | Cod. Barras | Código artigo | Designação | Qtd | Sur/Qtd | Apresentação |
|--------|--------------------|-------------|---------------|------------|-----|---------|--------------|
|--------|--------------------|-------------|---------------|------------|-----|---------|--------------|

## Para uma maior visibilidade de raio : um código por cores

A gama foi concebida para poder ser implantada, frente e verso.

### INICIALIZAÇÃO



### CONDUTA PRINCIPAL Ø 16 MM



### CONDUTA SECUNDÁRIA Ø 6 MM



### GOTEJADORES E MICRO ASPERSORES



#### • INICIALIZAÇÃO EM BLISTER

CP 094060

|  |               |          |                                                                                       |         |    |     |  |  |
|--|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----|--|--|
|  | 3283460109569 | 6350018X | Regulador de pressão F 3/4" — M 3/4"<br>Regula a pressão para 1 bar                   | L9040   | 10 |     |  |  |
|  | 3283460109545 | 6350016G | Ligação fêmea canelado<br>F 3/4" — Ø 16 mm                                            | L9005   | 10 |     |  |  |
|  | 3283460109286 | 6350006A | Ligação rápida M 3/4"<br>+ ligação F 3/4" — Ø 16 mm                                   | L9009   | 10 |     |  |  |
|  | 3283460109552 | 6350017P | 2 adaptadores rápidos / canelado<br>Ø 16 mm                                           | L9007   | 10 |     |  |  |
|  | 3283460082893 | 6790006X | Válvula de controle de débito 5 posições<br>Entrada com encaixe rápido — saída M 3/4" | A3948   | 10 | 120 |  |  |
|  | 3283460097637 | 6351123A | Contador de água<br>Entrada F 3/4" — saída M 3/4"<br>Contador diário e contador total | (L9046) | 5  | 20  |  |  |

#### • INICIALIZAÇÃO - FILTRAÇÃO / AVULSO

|  |               |          |                                                                                                                   |       |    |     |  |  |
|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-----|--|--|
|  | 3283460071996 | 6350013J | Ligação extra porca giratória F 3/4" x<br>Ø 16 mm                                                                 | D1005 | 10 | 300 |  |  |
|  | 3283460093318 | 6350601U | Filtro / Regulador de pressão<br>Regula a pressão para 1 bar de uma pressão<br>abaixo dos 4 bars. M 3/4" — M 3/4" | D1043 | 10 |     |  |  |
|  | 3283460063939 | 6350014R | Filtro + tampa de manutenção M 3/4" —<br>M 3/4"                                                                   | D1030 | 10 | 50  |  |  |
|  | 3283460097798 | 6771240L | Adaptador com porcas giratórias FF 3/4"                                                                           | D8069 | 10 | 100 |  |  |
|  | 3283460109187 | 6351006E | Regulador de pressão F 3/4" — M 3/4"<br>Regula a pressão para 1,38 bar                                            | D1042 | 10 |     |  |  |
|  | 3283460078094 | 6350011T | Regulador de pressão F 3/4" — M 3/4"<br>Regula a pressão para 1 bar                                               | D1040 | 10 | 100 |  |  |

#### • LIGAÇÕES PARA CONDUTAS PRINCIPAIS EM BLISTER

CP 094060

|  |               |          |                                |       |    |  |  |  |
|--|---------------|----------|--------------------------------|-------|----|--|--|--|
|  | 3283460109583 | 6350020S | 2 adaptadores M 3/4" x Ø 16 mm | L9066 | 10 |  |  |  |
|--|---------------|----------|--------------------------------|-------|----|--|--|--|

# REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                               | Qtd     | Sur/Qtd | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460109590 | 6350021A      | 4 téis canalado Ø 16 mm                                  | L9071   | 10      |    |
|                                                                                     |                    | 3283460109606 | 6350022H      | 10 téis canalado Ø 16 mm                                 | L907110 | 10      |                                                                                       |
|    |                    | 3283460109729 | 6350023Q      | 4 uniões canalado Ø 16 mm                                | L9076   | 10      |    |
|                                                                                     |                    | 3283460109620 | 6350024Y      | 10 uniões canalado Ø 16 mm                               | L907610 | 10      |                                                                                       |
|    |                    | 3283460109637 | 6350025F      | 4 curvas canalado Ø 16 mm                                | L9081   | 10      |    |
|                                                                                     |                    | 3283460109644 | 6350026N      | 10 curvas canalado Ø 16mm                                | L908110 | 10      |                                                                                       |
|    |                    | 3283460109651 | 6350027W      | 2 cruzeta canalado Ø 16 mm                               | L9085   | 10      |    |
|   |                    | 3283460109668 | 6350028D      | 4 tampões canalado Ø 16 mm                               | L9086   | 10      |   |
|                                                                                     |                    | 3283460109675 | 6350029L      | 10 tampões canalado Ø 16 mm                              | L908610 | 10      |                                                                                       |
|  |                    | 3283460109682 | 6350030Z      | Válvula de fecho Ø 16 mm x Ø 16 mm                       | L9280   | 10      |  |
|  |                    | 3283460109699 | 6350031G      | Válvula de fecho M 3/4" x Ø 16 mm                        | L9281   | 10      |  |
|  |                    | 3283460109705 | 6350032P      | 5 estacas de fixação Ø 16 mm / Ø 20 mm<br>Altura : 15 cm | L9090   | 10      |  |
|  |                    | 3283460109712 | 6350033X      | 10 abraçadeiras dentadas Ø 16 mm                         | L909610 | 10      |  |

## • LIGAÇÕES DE CONDUTAS PRINCIPAIS EM BOLSA

|                                                                                     |  |               |          |                                  |          |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|----------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460074935 | 6350575Q | 5 téis canalado Ø 16 mm          | D1071-5  | 10 |  100 |  |
|  |  | 3283460074959 | 6350585X | 5 curvas canalado Ø 16 mm        | D1081-5  | 10 |                                                                                           |                                                                                       |
|  |  | 3283460074928 | 6350570C | 5 uniões canalado Ø 16 mm        | D1076-5  | 10 |  400 |  |
|  |  | 3283460074942 | 6350580J | 5 tampões canalado Ø 16 mm       | D1086-5  | 10 |                                                                                           |  |
|  |  | 3283460074911 | 6350565J | 10 abraçadeiras dentadas Ø 16 mm | D1096-10 | 10 |                                                                                           |  |

## • ESTACAS PARA CONDUTAS PRINCIPAIS

|                                                                                     |  |               |          |                                                                  |       |    |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460111135 | 6350076W | 10 estacas longas de fixação Ø 16 mm / Ø 20 mm<br>Altura : 30 cm | D1093 | 10 |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------|

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                 | Qtd   | Sur/Qtd                                                                                     | Apresen-<br>tação.                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460063885 | 6350161G      | 10 estacas de fixação Ø 16 mm / Ø 20 mm<br>Altura : 15 cm  | D1090 | 10  500  |  |
|  |                    | VRAC          | 6720001L      | 100 estacas de fixação Ø 16 mm / Ø 20 mm<br>Altura : 15 cm | 1090V | 100  500 |                                                                                     |

## • LIGAÇÕES DE CONDUTAS PRINCIPAIS EXTRA Ø 16 EM GRANEL

CP 094060

|                                                                                     |  |               |          |                                     |       |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | 3283460111128 | 6350075N | Ligação extra Ø 16 mm x M 3/4"      | D1015 | 10 |                                                                                           |    |
|    |  | 3283460063830 | 6350122N | União extra Ø 16 mm                 | D1630 | 10 |  250   |    |
|    |  | 3283460063854 | 6350124D | Curva extra Ø 16 mm                 | D1650 | 10 |  200   |    |
|    |  | 3283460092861 | 6350128J | Curva extra Ø 16 mm x M 1/2"        | D1655 | 10 |  320   |    |
|    |  | 3283460063847 | 6350123W | Curva extra F 3/4"                  | D1635 | 10 |  240   |    |
|  |  | 3283460063823 | 6350121F | Té extra Ø 16 mm                    | D1620 | 10 |  130 |  |
|  |  | 3283460092854 | 6350127B | Té extra Ø 16 mm x M 1/2" x Ø 16 mm | D1645 | 10 |  180 |  |
|  |  | 3283460063861 | 6350125L | Tampão extra Ø 16 mm                | D1660 | 10 |  450 |  |
|  |  | 3283460063816 | 6350120Y | Té extra Ø 16 mm x F 3/4" x Ø 16 mm | D1605 | 10 |  150 |  |
|  |  | 3283460063878 | 6350126T | Válvula de fecho extra Ø 16 mm      | D1670 | 10 |  170 |  |

## • LIGAÇÕES DE CONDUTAS PRINCIPAIS EXTRA Ø 20 EM GRANEL

CP 094060

|                                                                                     |  |               |          |                                                       |       |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460078230 | 6350012B | Ligação extra com porca giratória<br>F 3/4" x Ø 20 mm | D1006 | 10 |  750 |  |
|  |  | 3283460078100 | 6350131M | União extra Ø 20 mm                                   | D2030 | 10 |  450 |  |
|  |  | 3283460078117 | 6350132U | Curva extra Ø 20 mm                                   | D2050 | 10 |  400 |  |
|  |  | 3283460078124 | 6350133C | Té extra Ø 20 mm                                      | D2020 | 10 |  200 |  |
|  |  | 3283460078131 | 6350134K | Tampão extra Ø 20 mm                                  | D2060 | 10 |  900 |  |
|  |  | 3283460078148 | 6350135S | Válvula de fecho extra Ø 20 mm                        | D2070 | 10 |  300 |  |



# REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                               | Qtd   | Sur/Qtd | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • LIGAÇÕES DE CONDUTAS SECUNDÁRIAS EM BLISTER                                       |                    |               |               |                                                                          |       |         | CP 094060                                                                             |
|    |                    | 3283460109736 | 6350034E      | Adaptador F 3/4" x Ø 6 mm                                                | L9195 | 10      |    |
|    |                    | 3283460109743 | 6350035M      | 10 tés canelado Ø 6 mm                                                   | L9141 | 10      |    |
|    |                    | 3283460109750 | 6350036U      | 10 uniões canelado Ø 6 mm auto-perçantes com abraçadeira dentada Ø 16 mm | L9154 | 10      |    |
|    |                    | 3283460109767 | 6350037C      | 10 uniões canelado Ø 6 mm                                                | L9152 | 10      |    |
|    |                    | 3283460109774 | 6350038K      | 10 curvas canelado Ø 6 mm                                                | L9160 | 10      |    |
|    |                    | 3283460109781 | 6350039S      | 10 cruzeta canelado Ø 6 mm                                               | L9165 | 10      |    |
|    |                    | 3283460109798 | 6350040F      | 10 tampões canelado Ø 6 mm                                               | L9170 | 10      |    |
|   |                    | 3283460109804 | 6350041N      | 10 tampões canelado Ø 6 mm + 1 furador                                   | L9180 | 10      |   |
|  |                    | 3283460109811 | 6350042W      | 5 válvulas de fecho Ø 6 mm                                               | L9270 | 10      |  |
|  |                    | 3283460109866 | 6350047J      | 10 estacas de fixação Ø 6 mm<br>Altura : 11 cm                           | L9193 | 10      |  |

|                                                                                     |  |               |          |                                                 |       |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • LIGAÇÕES DE CONDUTAS SECUNDÁRIAS EXTRA EM BLISTER                                 |  |               |          |                                                 |       |    |                                                                                       |
|  |  | 3283460111838 | 6350092D | Distribuidor de 4 saídas extra F 3/4" – Ø 6 mm. | L9104 | 5  |  |
|  |  | 3283460109828 | 6350043D | Ligação de torneira extra F 3/4" – Ø 6 mm.      | L9196 | 10 |  |
|  |  | 3283460109835 | 6350044L | 5 tés extra + 5 tampões extra Ø 6 mm.           | L9143 | 10 |  |
|  |  | 3283460109842 | 6350045T | 5 uniões extra + 5 tampões extra Ø 6 mm.        | L9153 | 10 |  |
|  |  | 3283460109859 | 6350046B | 2 válvulas de fecho extra Ø 6 mm.               | L9273 | 10 |  |

## O + DAS NOSSAS LIGAÇÕES EXTRA

- Resistente à pressão
- Ligações profissional
- Montagem fácil
- Aperto interior e exterior do tubo

- Para Ø 16 mm e 20 mm: rosca de 3/4", para combinações múltiplas



| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                               | Qtd     | Sur/Qtd                                                                                | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • LIGAÇÕES PARA CONDUTAS SECUNDÁRIAS EM GRANEL                                      |                    |               |               |                                                                          |         |                                                                                        | CP 094060                                                                             |
|    |                    | 3283460063908 | 6350211E      | 25 uniões Ø 6 mm                                                         | D1152   | 10  |    |
|    |                    | 3283460104120 | 6350130E      | 25 uniões canelado Ø 6 mm auto-perçantes com abraçadeira dentada Ø 16 mm | D1154   | 10                                                                                     |    |
|    |                    | 3283460063915 | 6350210X      | 25 tês Ø 6 mm                                                            | D1141   | 10  |    |
|    |                    | 3283460063922 | 6350213U      | 20 tampões Ø 6 mm                                                        | D1180   | 10  |    |
|    |                    | 3283460063984 | 6350371Z      | 25 estacas de fixação Ø 6 mm<br>Altura : 11 cm                           | D1190   | 10  |    |
|    |                    | 3283460071576 | 6350214C      | Pulsão furador / pro                                                     | D1181   | 10  |    |
| • LIGAÇÕES DE CONDUTAS SECUNDÁRIAS EXTRA EM GRANEL                                  |                    |               |               |                                                                          |         |                                                                                        |                                                                                       |
|   |                    | 3283460110732 | 6350071H      | 20 tês extra + 20 tampões extra Ø 6 mm.                                  | D1143   | 10                                                                                     |   |
|  |                    | 3283460110749 | 6350072Q      | 20 uniões extra + 20 tampões extra Ø 6 mm.                               | D1153   | 10                                                                                     |  |
|  |                    | 3283460110725 | 6350070A      | 5 válvulas de fecho extra Ø 6 mm.                                        | D1183   | 10                                                                                     |  |
| • GOTEJADORES EM BLISTER                                                            |                    |               |               |                                                                          |         |                                                                                        | CP 094060                                                                             |
|  |                    | 3283460111142 | 6350077D      | 10 gotejadores de fim de linha reguláveis c/estaca de 0 a 6 L/h a 1 bar. | L9228   | 10                                                                                     |  |
|  |                    | 3283460111159 | 6350078L      | 10 gotejadores em linha reguláveis c/estaca de 0 a 6 L/h a 1 bar.        | L9229   | 10                                                                                     |  |
|  |                    | 3283460109873 | 6350048R      | 10 gotejadores em linha reguláveis de 0 a 6 L/h a 1 bar.                 | L9206   | 10                                                                                     |  |
|  |                    | 3283460109880 | 6350049Z      | 10 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 2 L/h               | L9317   | 10                                                                                     |  |
|                                                                                     |                    | 3283460109897 | 6350050M      | 25 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 2 L/h               | L931725 | 10                                                                                     |  |
|  |                    | 3283460109903 | 6350051U      | 10 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 4 L/h               | L9318   | 10                                                                                     |  |
|                                                                                     |                    | 3283460109910 | 6350052C      | 25 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 4 L/h               | L931825 | 10                                                                                     |  |
|  |                    | 3283460109927 | 6350053K      | 10 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 8 L/h               | L9319   | 10                                                                                     |  |
|                                                                                     |                    | 3283460109934 | 6350054S      | 25 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 8 L/h               | L931925 | 10                                                                                     |  |

(\*) Os gotejadores auto-compensantes são gotejadores de precisão que libertam o mesmo débito seja qual for a pressão entre 1 e 4 bar.

# REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                        | Qtd     | Sur/Qtd | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460109941 | 6350055A      | 10 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar                                                   | L9226   | 10      |  |
|                                                                                   |                    | 3283460109958 | 6350056H      | 25 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar                                                   | L922625 | 10      |  |
|  |                    | 3283460109965 | 6350057Q      | 10 gotejadores reguláveis c/estaca de 0 a 40 L/h a 1 bar<br>Vendido com uma união canelado Ø 6 mm | L9227   | 10      |  |

## • GOTEJADORES EM GRANEL

CP 094060

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                |         |     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | 3283460112118 | 6350010L | 5 gotejadores por estaca para vasos Ø 6 mm, comprimento 60 cm                                  | L9230   | 10  |    |
|    |  | 3283460071606 | 6350369D | 100 gotejadores standard de 2 L/h a 1 bar                                                      | D1215   | 10  |    |
|    |  | 3283460107008 | 6350370R | 25 gotejadores em linha reguláveis de 0 a 6 L/h a 1 bar.                                       | D1206   | 10  |    |
|    |  | 3283460110091 | 6350069M | 50 gotejadores auto-compensantes(*) - autoperfurante 4 L/h                                     | D1321   | 10  |    |
|   |  | 3283460063953 | 6350365Y | 50 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar                                                | D1225   | 10  |   |
|                                                                                     |  | 3283460063960 | 6350366F | 100 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar                                               | D1224   | 10  |  |
|  |  | 3283460103840 | 2247466G | Mala com 250 gotejadores reguláveis de 0 a 40 L/h a 1 bar                                      | ML250GR | 1   |  |
|  |  | 3283460064042 | 6778015Z | Gotejadores reguláveis c/estaca de 0 a 40 L/h a 1 bar.<br>Vendido com uma união canelado Ø 6mm | D1227   | 100 |  |

## • MICRO ASPERORES EM BLISTER

CP 094060

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                              |       |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460109972 | 6350058Y | 10 maxi-jets<br>A 1 bar : Alcance 2,0m, débito 36 L/h<br>Ângulo : 90°                                        | L9242 | 10 |  |
|  |  | 3283460109989 | 6350059F | 10 maxi-jets<br>A 1 bar : Alcance 1,8m, débito 36 L/h<br>Ângulo : 180°                                       | L9240 | 10 |  |
|  |  | 3283460109996 | 6350060T | 10 maxi-jets<br>A 1 bar : Alcance 2,3m, débito 36 L/h<br>Ângulo : 360°                                       | L9245 | 10 |  |
|  |  | 3283460064745 | 6350400B | 5 tubos de prolongamento/rígidos 30 cm                                                                       | A1260 | 10 |  |
|  |  | 3283460064752 | 6350401J | Suporte de tubos de prolongamento 30 cm                                                                      | A1265 | 10 |  |
|  |  | 3283460110022 | 6350063R | Maxi-jets, ajustável sobre estaca<br>A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 2,1m, débito 77 L/h<br>Ângulo : 90°  | L9310 | 10 |  |
|  |  | 3283460110039 | 6350064Z | Maxi-jets, ajustável sobre estaca<br>A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 2,0m, débito 77 L/h<br>Ângulo : 180° | L9320 | 10 |  |

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                                                                           | Qtd   | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460110046 | 6350065G      | Maxi-jets, ajustável sobre estaca<br>A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 2,9m,<br>débito 77 L/h<br>Ângulo : 360°      | L9340 | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460110053 | 6350066P      | Nublizador, ajustável sobre estaca<br>A 1 bar : alcance regulável de 0 a 0,5m,<br>débito 13 L/h                      | L9350 | 10      |  100 |  |
|  |                    | 3283460110060 | 6350067X      | Micro-aspersor, ajustável sobre estaca<br>A 1 bar : Alcance regulável de 0 a 3,2m,<br>débito 77 L/h<br>Ângulo : 360° | L9500 | 10      |  100 |  |

## &gt; CARACTERÍSTICAS DOS GOTEJADORES

| GOTEJADORES | STANDARD      |              | AUTO-COMPENSANTES |              |               |              |               |              | EM LINHA REGULÁVEL    |              | REGULÁVEIS    |              |
|-------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
|             | D1215         |              | L9317             |              | L9318 / D1321 |              | L9319         |              | L9228 / L9229 / L9206 |              | L9226 / L9227 |              |
|             | PRESSÃO (bar) | DÉBITO (L/h) | PRESSÃO (bar)     | DÉBITO (L/h) | PRESSÃO (bar) | DÉBITO (L/h) | PRESSÃO (bar) | DÉBITO (L/h) | PRESSÃO (bar)         | DÉBITO (L/h) | PRESSÃO (bar) | DÉBITO (L/h) |
|             | 1,0           | 2            | 0,5               | 2            | 0,5           | 4            | 0,5           | 8            | 0,5                   | 0 - 4,1      | 1,0           | 0 - 40       |
|             | 1,5           | 2,3          | 1,0               | 2            | 1,0           | 4            | 1,0           | 8            | 0,75                  | 0 - 5,1      | 1,5           | 0 - 50       |
|             | 2,0           | 2,5          | 1,5               | 2            | 1,5           | 4            | 1,5           | 8            | 1,0                   | 0 - 6,0      | 1,7           | 0 - 60       |
|             |               |              | 2,0               | 2            | 2,0           | 4            | 2,0           | 8            | 1,25                  | 0 - 6,8      |               |              |
|             |               |              | 2,5               | 2            | 2,5           | 4            | 2,5           | 8            | 1,5                   | 0 - 7,5      |               |              |

## &gt; CARACTERÍSTICAS DOS MICRO ASPERSORES

| MAXI-JETS | PRESSÃO<br>(bar) | DÉBITO<br>(L/h) | RAIO DE REGA<br>(m)                                                                        |                                                                                             | DIÂMETRO DE REGA<br>(m)                                                                     |                                                                                                   |
|-----------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                  |                 | <br>90° | <br>180° | <br>360° | <br>Micro-mist |
|           | STANDARD         |                 | L9242                                                                                      | L9240                                                                                       | L9245                                                                                       |                                                                                                   |
|           | 0,5              | 27              | 1,4                                                                                        | 1,5                                                                                         | 3,7                                                                                         |                                                                                                   |
|           | 1,0              | 36              | 2,0                                                                                        | 1,8                                                                                         | 4,6                                                                                         |                                                                                                   |
|           | 1,5              | 47              | 2,4                                                                                        | 2,0                                                                                         | 5,4                                                                                         |                                                                                                   |
|           | 2,0              | 54              | 2,8                                                                                        | 2,2                                                                                         | 6,0                                                                                         |                                                                                                   |
|           | 2,5              | 61              | 3,1                                                                                        | 2,4                                                                                         | 6,6                                                                                         |                                                                                                   |
|           | REGULÁVEIS       |                 | L9310                                                                                      | L9320                                                                                       | L9340                                                                                       | L9350                                                                                             |
|           | 0,5              | 0 - 54          | 0 - 1,5                                                                                    | 0 - 1,4                                                                                     | 0 - 5,0                                                                                     |                                                                                                   |
|           | 1,0              | 0 - 77          | 0 - 2,1                                                                                    | 0 - 2,0                                                                                     | 0 - 5,8                                                                                     |                                                                                                   |
|           | 1,5              | 0 - 94          | 0 - 2,6                                                                                    | 0 - 2,3                                                                                     | 0 - 6,4                                                                                     |                                                                                                   |
|           | 2,0              | 0 - 105         | 0 - 3,0                                                                                    | 0 - 2,8                                                                                     | 0 - 7,0                                                                                     |                                                                                                   |
|           | 2,5              | 0 - 119         | 0 - 3,3                                                                                    | 0 - 3,0                                                                                     | 0 - 7,5                                                                                     |                                                                                                   |
|           | 0,5              | 0 - 9           |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | 0 - 0,4                                                                                           |
|           | 1,0              | 0 - 13          |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | 0 - 0,5                                                                                           |
|           | 1,5              | 0 - 15          |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | 0 - 0,5                                                                                           |
|           | 2,0              | 0 - 16          |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | 0 - 0,5                                                                                           |
|           | 2,5              | 0 - 18          |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                             | 0 - 0,5                                                                                           |

| MICRO-ASPIRADOR | PRESSÃO<br>(bar) | DÉBITO<br>(L/h) | DIÂMETRO<br>DEREGA<br>(m)                                                                     | ALTURA<br>DO JATO<br>(m) |
|-----------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                 |                  |                 | <br>360° |                          |
|                 | REGULÁVEIS       |                 | L9500                                                                                         |                          |
|                 | 1,0              | 0 - 77          | 0 - 6,3                                                                                       | 0 - 0,4                  |
|                 | 1,25             | 0 - 94          | 0 - 7,2                                                                                       | 0 - 0,4                  |
|                 | 2,0              | 0 - 105         | 0 - 7,9                                                                                       | 0 - 0,4                  |



# REGA LOCALIZADA

CP 094260 / 094300 / 094130 / 094060

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                            | Qtd   | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • TUBOS DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL BD 2,5 BARS                                        |                    |               |               |                                                                                       |       |         | CP 094260                                                                                    |                                                                                       |
| Débito a 1,2 bars de pressão : caudal 600 L/h                                       |                    |               |               |                                                                                       |       |         |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460061874 | 1712613Q      | Rolo de tubo PE preto<br>Ø 13x16 mm                                                   | 25 m  | A1365   | 6  80     |    |
|                                                                                     |                    | 3283460061881 | 1712614Y      |                                                                                       | 50 m  | A1366   | 6  56     |    |
|                                                                                     |                    | 3283460061898 | 1712615F      |                                                                                       | 100 m | A1367   | 6  42     |    |
| Débito a 1,2 bars de pressão : caudal 1.000 L/h                                     |                    |               |               |                                                                                       |       |         |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460061911 | 1712623X      | Rolo de tubo PE preto<br>Ø 17x20 mm                                                   | 25 m  | A1360   | 6  48     |    |
|                                                                                     |                    | 3283460061928 | 1712624E      |                                                                                       | 50 m  | A1361   | 6  24     |    |
| • TUBOS DE ALIMENTAÇÃO SECUNDÁRIA BD                                                |                    |               |               |                                                                                       |       |         | CP 094260                                                                                    |                                                                                       |
| Débito a 1,2 bars de pressão : caudal 60 L/h                                        |                    |               |               |                                                                                       |       |         |                                                                                              |                                                                                       |
|   |                    | 3283460111876 | 6781208Z      | Micro tubo branco<br>Ø 4 x 6 mm                                                       | 15 m  | A1370B  | 10                                                                                           |    |
|  |                    | 3283460066077 | 6781203L      | Micro tubo preto<br>Ø 4 x 6 mm                                                        | 15 m  | A1370   | 10  60  |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066084 | 6781205B      |                                                                                       | 25 m  | A1371   | 10  60  |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066091 | 6781206J      |                                                                                       | 50 m  | A1372   | 10  220 |  |
| • TUBO GOTEJADORES INCORPORADOS                                                     |                    |               |               |                                                                                       |       |         | CP 094300                                                                                    |                                                                                       |
| Débito a 1 bar de pressão : 2 L/h por gotejador. Espaço entre 2 gotejadores : 33 cm |                    |               |               |                                                                                       |       |         |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460075802 | 6781610R      | Tuyau Aqua Gout' marron<br>Ø 13x16 mm com gotejadores<br>incorporados                 | 25 m  | A1480   | 1  50   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460077981 | 6781611Z      |                                                                                       | 50 m  | A1481   | 1  45   |  |
| Débito a 1 bar de pressão : 2 L/h por gotejador. Espaço entre 2 gotejadores : 15 cm |                    |               |               |                                                                                       |       |         |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460102539 | 6781614X      | Micro tubo gotejador marrom<br>Ø 4 x 6 mm com gotejadores<br>incorporados             | 15 m  | A1390   | 10                                                                                           |  |
| • TUBO POROSO                                                                       |                    |               |               |                                                                                       |       |         | CP 094300                                                                                    |                                                                                       |
| Débito a 1 bar de pressão : 12 L/h por metro linear – comprimento max. : 50 m       |                    |               |               |                                                                                       |       |         |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460066138 | 6781303R      | Conjunto de tubo poroso preto<br>(tubo poroso Ø 16 mm, 1 ligação<br>rápida, 1 tampão) | 15 m  | A2000   | 5  80   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066145 | 6781305G      |                                                                                       | 25 m  | A2001   | 4  72   |  |
|  |                    | 3283460066152 | 6781316W      | Rolo de tubo poroso preto                                                             | 50 m  | A2010   | 2  48   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066169 | 6781317D      |                                                                                       | 100 m | A2011   | 1  18   |  |

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                   | Qtd  | Sur/Qtd | Apresentação |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------|
| Débito a 1 bar de pressão : 0,5 L/h por metro linear                              |                    |               |               |                                                                                              |      |         |              |
|  |                    | 3283460109316 | 6781302J      | Rolo de tubo poroso marrom Ø 4 x 6 mm                                                        | 10 m | A4610   | 10           |
| Débito a 1 bar de pressão : 4,2 L/h por metro linear                              |                    |               |               |                                                                                              |      |         |              |
|  |                    | 3283460112125 | 6781207R      | Kit poroso castanho equipado (Rolo de tubo poroso Ø 4x6 mm + 1 ligação de início + 1 tampão) | 20 m | A4620   | 10           |

## • KITS COMPLETOS

CP 094060


|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|
|    |  | 3283460111746 | 6350083E | Kit polvo maciços e hortas (25m micro-tubo Ø 6mm, 1 cabeça 6 saídas Ø 6 mm com 1 estaca, 18 gotejadores ajustáveis em linha com estaca de 0-6 L/h, 6 gotejadores de fim de linha ajustáveis com estaca de 0-6 L/h)                                                                                                                                                                                                                                                      | K4025 | 6 |    |
|    |  | 3283460111364 | 6781750Y | Kit especial com gotejadores para hortas (15m micro-tubo Ø 6mm, 1 ligação com 5 saídas Ø 6mm, 11 gotejadores em linha com suporte 0-6 L/h, 5 gotejadores de fim de linha com suporte 0-6 L/h)                                                                                                                                                                                                                                                                           | K4024 |   |    |
|   |  | 3283460102751 | 6781738W | Kit jardins e terraços (25m de tubo Ø 16mm, 15m de tubo Ø 6mm, 1 programador PNR16, 1 reductor de pressão, 1 ligação canelada F 23/4" Ø 16mm, 40 gotejadores reguláveis, 10 gotejadores em linha 4L/h, 1 furador, 2 válvulas Ø 16mm, 2 uniões Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 2 curvas Ø 16mm, 4 tampões Ø 16mm, 5 estacas de fixação p/tubos Ø 16mm, 3 válvulas Ø 6mm, 10 uniões Ø 6mm, 10 tés Ø 6mm, 5 curvas Ø 6mm, 10 tampões Ø 6mm, 25 estacas de fixação para tubos Ø 6mm). | K4091 | 5 | 40 |
|  |  | 3283460098832 | 6781709J | Kit gota a gota (25m de tubo Ø 16mm, 1 ligação canelada F 3/4" Ø 16mm, 4 tampões Ø 16mm, 2 tés Ø 16mm, 10 tampões Ø 6mm, 1 pulsão furador e 50 gotejadores reguláveis).                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | K4067 | 5 | 40 |

## K4025 KIT MASSIF ET POTAGER

Instale a cabeça de 6 saídas com a estaca de apoio no centro da sua horta ou canteiro de flores.

Conecte os 6 micro tubos de Ø4x6 mm. Crie as linhas de rega usando os gotejadores em linha ajustáveis e finalize cada linha por um gotejador de fim de linha ajustável. Conclua a instalação conectando o abastecimento de água à estaca de manutenção.

A cabeça permite regular independente, em cada linha de rega, o fluxo de água (mais ou menos forte) ou fechar a água.



Vista superior

Vista inferior



Filtro

Ligação da linha de rega


ON/Regulação de débito/OFF da linha de rega

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras | Código artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Designação | Qtd | Sur/Qtd | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • KITS DE GRAVIDADE                                                               |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CP 094060  |     |         |                                                                                     |
|  | 3283460111326      | 6781747U    | Kit gotejamento por gravidade para 50m² (15m de tubo Ø 16 mm, 50m de tubo com gotejadores incorporados Ø 6mm, 1 ligação curva F 3/4" x M 3/4", 1 ligação de fluxo F 20x27 Ø 16mm, 10 estacas para tubo Ø 16 mm, 1 filtro em linha para tubo Ø 16 mm, 1 ligação curva Ø 16 mm, 1 ligação em T Ø 16 mm, 2 tampões Ø 16 mm, 20 junções autoperfurantes Ø 6 mm, 20 tampões Ø 6 mm, 50 estacas para tubo Ø 6 mm) | KG50       | 6   |         |  |
|  | 3283460111715      | 6350080G    | Kit gotejamento por gravidade para 25 m² com programador (40m de micro tubo Ø 6mm, 1 programador PNR1VM, 1 distribuidor com 5 saídas Ø 6mm, 2 cotovelos Ø 6mm, 3 tees Ø 6mm, 30 gotejadores ajustáveis em linha no pico de 0-6 L/h).                                                                                                                                                                        | KG25       | 6   |         |  |
|  | 3283460109514      | 6350008Q    | Kit de gota a gota por gravidade 10L (5m de micro tubo Ø 4x6mm, 1 ligação, 1 válvula, 6 gotejadores em linha reguláveis, 1 tampão, 2 abraçadeira de suspensão, 2 parafuso cabeça de martelo e 2 porca)                                                                                                                                                                                                      | KG10       | 6   |         |  |

## KG25

### KIT POR GRAVIDADE - 25 M²

Ideal para uma horta com cerca de 25 m² com circuito de rega em ciclo. Não há necessidade de abastecimento de água, conecte o kit a uma reserva de água e o programador, que funciona sem pressão, cuida de enviar a água para suas plantas.




Se o reservatório for colocado ao mesmo nível que o sistema de rega, poderá ser instalado até 10 metros da entrada do pente de distribuição

## KG50

### KIT POR GRAVIDADE - 50 M²

Ideal para uma horta de cerca de 50 m². Sem necessidade de abastecimento de água, o kit liga-se diretamente a um reservatório de água (não incluído) que por gravidade se encarrega de enviar a água para as suas plantas.





| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras | Código artigo                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Designação | Qtd                                                                                     | Sur/Qtd                                                                                 | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • KITS COM BOMBA PROGRAMÁVEL                                                        |                    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CP 094060  |                                                                                         |                                                                                         |                                                                                       |
|    | 3283460111340      | 6781749K    | Kit de rega por gotejamento com bomba solar e depósito de água 50L (1 depósito de água 50L (REC50), 5m de tubo Ø 6mm, 15m de tubo com gotejadores incorporados Ø 6mm, 1 bomba solar, 1 válvula anti-sifão, 1 ligação inicial F 3/4" Ø 6 mm, 1 união Ø 6mm, 1 tampão Ø 6mm, 20 estacas para tubo Ø 6mm) | KPP2450SI  | 4                                                                                       |                                                                                         |    |
|    | 3283460111333      | 6781748C    | Kit de rega por gotejamento com bomba solar (5m de tubo Ø 6mm, 15m de tubo com gotejadores incorporados Ø 6mm, 1 bomba solar, 1 válvula anti-sifão, 1 ligação inicial F 3/4" Ø 6 mm, 1 união Ø 6mm, 1 tampão Ø 6mm, 20 estacas para tubo Ø 6mm)                                                        | KPP24SI    | 6                                                                                       |                                                                                         |    |
|    | 3283460111753      | 6350088S    | Kit bomba solar varandas e terraços (25m de micro tubo Ø 6mm, 1 bomba solar programável, 1 anti sifão, 1 conector de ligação F 3/4" Ø 6mm, 7 tés Ø 6mm, 10 tampões Ø 6mm, 20 gotejadores ajustáveis em linha com estaca de 0-6 L/h)                                                                    | KPP25SI    | 6                                                                                       |                                                                                         |    |
|    | 3283460107428      | 6781740R    | Kit bomba programável (15m de micro tubo Ø 4x6 mm, 1 bomba programável PP16, 1 painel solar PS16, 14 gotejadores em linha auto-compensantes c/ estaca 2L/h e 1 gotejador auto-compensante c/ estaca 2L/h)                                                                                              | (KPP16SI)  | 6                                                                                       |                                                                                         |    |
|   | 3283460111739      | 6350082X    | SUMMER KIT - kit autônomo para 16 plantas (6m de micro tubo branco Ø 6mm, 1 bomba programável, 1 cabo USB, 1 anti sifão, 1 filtro, 3 tés Ø 6mm, 4 cruzetas Ø 6mm cada uma montada a partir de 4 x 40cm de micro tubo branco e 4 gotejadores de pinos 2 L/h, 3 tampões Ø 6mm).                          | SK16       | 6                                                                                       |                                                                                         |   |
|  | 3283460102676      | 6796437X    | SUMMER KIT - kit autônomo 10 plantas (10m de tubo Ø 6mm, 1 bomba programável, 1 filtro, 1 adaptador de garrafa, 1 cabo USB para carregar, 1 gancho, 10 tés Ø 6mm, 2 bujão de fecho Ø 6mm, 10 gotejadores standard 2 L/h, 10 estacas de fixação para tubo Ø 6mm).                                       | SK10       |  6 |                                                                                         |  |
|  | 3283460100252      | 6351400F    | HOME GARDEN - Suporte mural para plantas com sistema de rega automática e reservatório de água                                                                                                                                                                                                         | SVA20      | 1                                                                                       |  7 |  |

## KPP25SI KIT VARANDAS E TERRAÇOS

Este kit permite que você tenha um sistema de rega automatizado gota a gota, independente (sem torneira). O programador possui uma bomba elétrica interna que permite a recuperação de água de um reservatório de água e distribuí-la em quantidade suficiente para cada planta.

O painel solar, integrado na bomba, permite recarregar automaticamente e continuamente recarregar as baterias (não incluídas) previamente instaladas e, portanto, para alimentar continuamente o programador.





## REGA LOCALIZADA

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                      | Qtd     | Sur/Qtd | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • BOMBA PROGRAMÁVEL                                                               |                    |               |               |                                 |         |         |                                                                                     |
| CP 094060                                                                         |                    |               |               |                                 |         |         |                                                                                     |
|  |                    | 3283460111968 | 6790346P      | Bomba solar para tubo Ø 16 mm   | PP25ADS | 2       |  |
|  |                    | 3283460111944 | 6790344Z      | Painel solar para bomba PP25ADS | PS25    | 2       |  |



**PS25  
PANNEAU SOLAIRE**

### PP25ADS

#### BOMBA SOLAR COM POSSIBILIDADE DE CONECTAR A Ø 13X16 MM

- Carrega com o painel solar PS25 (vendido separadamente)
- Também é possível carregar via USB-C
- Pilhas de segurança para manter a programação na memória, em caso de bateria descarregada
- Função manual e atraso de chuva
- Possibilidade de ligar um sensor de chuva

#### Débito:: 180 L/h


Potência operacional: 15 Watts

Frequência de rega: a cada 12 horas até 7 dias

Tempo da rega: de 1 min até 4 horas

Fonte de alimentação: 3 baterias de lítio 18.650 incluídas

Sucção vertical: 20 metros



| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                               | Qtd    | Sur/Qtd    | Apresentação |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|--------------|
| <b>• CONES DE REGA AUTONOMOS - CONES EM TERRACOTA</b>                               |                    |               |               |                                                                                                                          |        |            |              |
| CP 094060                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                          |        |            |              |
|    |                    | 3283460112156 | 6350628L      | Ollas para plantar                                                                                                       | 0,4 L  | OAP04      | 6            |
|    |                    | 3283460112163 | 6350629T      | Ollas para plantar, vermelho                                                                                             | 0,4 L  | OAP04R     | 6            |
|    |                    | 3283460112316 | 6350630G      | Ollas para enterrar                                                                                                      | 1,5 L  | OAE15      | 6            |
|    |                    | 3283460100320 | 6350523S      | 2 Cones de rega autônomos Aquago<br>Para vasos de Ø 25 a 35 cm<br>Débito ± 20 cl / 24 h<br>Se adapta numa garrafa        |        | AQUAGO     | 24           |
|    |                    | 3283460100337 | 6350524A      | 2 Cones de rega autônomos Hydroplant<br>Para vasos de Ø 15 a 25 cm<br>Débito ± 10 cl / 24 h<br>Para reservatório de água |        | HYDROPLANT | 24           |
| <b>• REGA AUTONOMOS PLÁSTICO</b>                                                    |                    |               |               |                                                                                                                          |        |            |              |
| CP 094060                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                          |        |            |              |
|    |                    | 3283460107381 | 6350525H      | Gotejador autônomo regulável com estaca para garrafas                                                                    |        | AQUAGB1    | 12           |
| <b>• GEL DE REGA</b>                                                                |                    |               |               |                                                                                                                          |        |            |              |
| CP 094060                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                          |        |            |              |
|  |                    | 3283460078285 | 6350532R      |                                                                                                                          | 3 L    | GEL3000    | 1            |
|  |                    | 3283460099396 | 6350547L      | Gel de rega<br>De 30 a 40 dias de autonomia<br>consoante as plantas                                                      | 400 ml | JARDIGEL   | 24           |
|  |                    | 3283460100351 | 6350538M      |                                                                                                                          | 330 ml | JARDIFLU   | 24           |

## 2 SOLUÇÕES PARA QUANDO SAIR PARA FÉRIAS :

### > CONES

**AQUAGO**  
± 20 cl / 24 h.



**HYDROPLANT**  
± 10 cl / 24 h.



### > AS GELS

**GEL3000 / JARDIGEL**  
30 a 40 dias de autonomia



**JARDIFLU**  
30 a 40 dias de autonomia



# REGA LOCALIZADA

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Prog. do KG25



Prog. do KPP16SI



Prog. do KPP24(50)SI / KPP25SI



Prog. do SK10

## APRESENTAÇÃO DE VÍDEO

### APRESENTAÇÃO

|                    |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|
| Ecrã LCD           |   |   |   |   |
| Numero de vias     | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tampa de protecção | ● |   |   |   |

### CONEXÃO

|         |                                  |                     |                     |                     |
|---------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Entrada | F 3/4"                           | Micro-conduta 4 x 6 | Micro-conduta 4 x 6 | Micro-conduta 4 x 6 |
| Saída   | M 3/4" + ligação rápida amovível | Micro-conduta 4 x 6 | Micro-conduta 4 x 6 | Micro-conduta 4 x 6 |

### REGULÁVEL / FUNCIONAMENTO

|                                |                                               |                                               |                                    |                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Tempo de rega em segundos      |                                               |                                               |                                    | 30                                   |
| Tempo de rega em minutos       | 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120 | 1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120 | 1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 | 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15 |
| Tempo de rega em horas         | 1 - 1,5 - 2                                   | 1 - 1,5 - 2                                   | 1                                  |                                      |
| Frequência de rega em segundos |                                               |                                               |                                    |                                      |
| Frequência de rega em minutos  |                                               |                                               |                                    |                                      |
| Frequência de rega em horas    | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72     | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72     | 1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72      | 1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48             |
| Frequência de rega em dias     | 1 - 2 - 3 - 7                                 | 1 - 2 - 3 - 7                                 | 1 - 2 - 3 - 7                      | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7            |
| Frequência de rega em semanas  | 1                                             | 1                                             | 1                                  | 1                                    |
| Nombres de programação         | 1                                             | 1                                             | 1                                  | 1                                    |
| OPÇÕES                         | - Tomada para detector de chuva               |                                               |                                    |                                      |

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                                                  |                                              |                                              |                           |                                              |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de abertura                                                 | Válvula motorizada                           | Membrana                                     | Membrana                  | Membrana                                     |
| Pressão de funcionamento                                         | 0 → 8 bar                                    | 0,5 bar                                      | 0,7 bar                   | 0 bar                                        |
| Débito máximo a 4 bars                                           | 1400 L/h                                     | 14 L/h                                       | 26 L/h                    | 9 L/h                                        |
| Suspensão de rega (rain delay)                                   |                                              |                                              |                           |                                              |
| Possibilidade de retardar o programa (delay)                     |                                              | ●                                            |                           | ●                                            |
| Possibilidade de funcionamento manual                            | ●                                            | ●                                            | ●                         | ●                                            |
| Possibilidade de funcionamento em semiautomático                 |                                              | ●                                            |                           |                                              |
| Tipo de pilhas                                                   | 2 x 1,5 volts AA                             | 3 x 1,5 volts AA                             | 3 x AA NiMH recarregáveis | Recarregável por cabo USB                    |
| Fecho automático da válvula em caso de falta de carga das pilhas | ●                                            | ●                                            | ●                         |                                              |
| Indicador de pilhas fracas                                       | ●                                            | ●                                            | ●                         | ●                                            |
| Garantia do Fabricante                                           | 2 anos                                       | 2 anos                                       | 2 anos                    | 2 anos                                       |
| Começo de rega após a realização do programa efectuado           | Atrasada : em propor. à frequência escolhida | Atrasada : em propor. à frequência escolhida | Imediato                  | Atrasada : em propor. à frequência escolhida |
| Padrões                                                          | CE                                           | CE                                           | CE                        | CE                                           |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## REGA LOCALIZADA



Prog. do  
SK16



PP25ADS



BRU200



Bomba do  
KPBRU20



[https://youtu.be/x\\_LKPawB1GY](https://youtu.be/x_LKPawB1GY)

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| ● | ● |   |   |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|   | ● | ● |   |

|                     |        |                                  |                |
|---------------------|--------|----------------------------------|----------------|
| Micro-conduta 4 x 6 | M 3/4" | F 3/4"                           | Ligação rápida |
| Micro-conduta 4 x 6 | M 3/4" | M 3/4" + ligação rápida amovível | Específica     |

|         |                                                               |                                           |                                       |
|---------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 → 600 | 15 - 30 - 45                                                  | 5 - 10 - 20 - 30 - 40                     | 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 |
| 1 → 10  | 1 → 30                                                        | 1 - 2 - 5 - 10 - 15                       | 1 - 2                                 |
|         |                                                               | 30                                        | 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 |
|         |                                                               | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 10 - 15 - 30 - 60 | 1 - 2 - 3                             |
| 1 → 12  | 12                                                            | 1                                         |                                       |
| 1 → 9   | 1 → 7                                                         |                                           |                                       |
| 1       | 1                                                             |                                           |                                       |
| 1       | 1                                                             | 1                                         | 1                                     |
|         | - Tomada para detector de chuva<br>- Tomada para painel solar |                                           |                                       |

|                           |                                   |                                              |          |
|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| Membrana                  | Membrana                          | Válvula motorizada                           | -        |
| 0 bar                     | 0 bar                             | 0 → 8 bar                                    | 40 bar   |
| 72 L/h                    | 200 L/h                           | 1160 L/h                                     | 9 L/h    |
|                           | ●                                 |                                              |          |
| ●                         |                                   | ●                                            | ●        |
|                           | ●                                 |                                              |          |
| Recarregável por cabo USB | Recarregável por cabo USB         | 2 x 1,5 volts AA                             |          |
| ●                         | ●                                 | ●                                            |          |
| ●                         | ●                                 | ●                                            |          |
| 2 anos                    | 2 anos                            | 2 anos                                       | 2 anos   |
| Imediato                  | Dia seleccionado na hora indicada | Atrasada : em propor, á frequência escolhida | Imediato |
| CE                        | CE                                | CE                                           | CE       |







## SOS FAZ CALOR !

Impossível estar fora sem sentir calor ?

**Temos astúcia : a climatização exterior para passar um verão mais fresco !**



**A nebulização serve para refrescar o ar durante os períodos quentes.**

Instalado no exterior, o nebulizador dá-nos um conforto natural e permite-lhe desfrutar do seu jardim, ou do seu terraço, sem ter que suportar as altas temperaturas. Permite baixar a temperatura cerca de **10°** quando a temperatura exterior é de **30°**.

## Mas, qual é o nebulizador que deve escolher ?



### BRU050

Se está á procura de um nebulizador para o poder fixar ocasionalmente e somente no período de Verão :

- debaixo de um tenda de jardim.



### BRU060 BRU070

Está á procura de um nebulizador para o fixar definitivamente em :


- um terraço,
- uma pérgola.



### HANDMIST


Anda á procura de um nebulizador manual, de pequeno porte, que o possa levar para qualquer lado em qualquer situação :

- depois de fazer exercício,
- na praia,
- na piscina,
- numa caminhada...



### BRU502

Anda á procura de um nebulizador portátil, á qual necessita de o deslocar para qualquer parte do seu desejo e que o pode acompanhar nos seus dias de descanso, ou poder refrescar os seus filhos quando estejam no jardim a brincar.



### DJBRU

Deseja um nebulizador multifunções: nebulização e duche, é o ideal para o acompanhar nas zonas circunstantes da sua piscina.

| Visual                                | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Qtd       | Sur/Qtd | Apresentação |
|---------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| • CONJUNTOS DE CLIMATIZAÇÃO           |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |              |
|                                       |                    | 3283460102683 | 6796438E      | Kit de nebulização completo com bomba de alto rendimento (14,5m Micro tubo Ø 7mm pré-montado com 1 conector, 5 uniões y 1 tapão, 3m da extensão Ø 10mm com 2 ligações, 1 adaptador AC/DC, 1 adaptador FF 1/2" - 3/4", 1 filtro anti-calcário, 1 ligação de torneira 3/4", 12 peças de fixação Ø 6mm, 7 bico nebulizador) | KPBRU20   | 4       |              |
|                                       |                    | 3283460108340 | 6781590N      | Conjunto completo de neblização fixo (1 temporizador BRU200, 10 m de tubo Ø 5 x 8 mm, 1 ligação de saída, 6 junções com bico anti-gota (a 2 bars) orientável, 1 tampão de fecho com purga, 20 pinças de suspensão, 20 fixadores).                                                                                        | BRU071    | 5       |              |
|                                       |                    | 3283460093813 | 6781585U      | Conjunto completo de neblização fixo (1 temporizador, 1 ligação rápida F, 1 filtro, 1 conector, 16 abraçadeiras de fixação, 6 uniões com bicos, 1 tampão com purga, 10 m de tubo Ø 10mm e 1 corta tubos)                                                                                                                 | (BRU070)  | 5       |              |
|                                       |                    | 3283460108333 | 6781589A      | Conjunto de neblização fixo (10 m de tubo Ø 5 x 8 mm, 1 ligação de saída, 6 junções com bico anti-gota (a 2 bars) orientável, 1 tampão de fecho com purga, 16 pinças de suspensão, 16 fixadores).                                                                                                                        | BRU061    | 10      |              |
|                                       |                    | 3283460090799 | 6781558Y      | Conjunto de neblização fixo (10m de tubo Ø 10mm, 6 uniões com bicos, 16 abraçadeiras de fixação, 1 tampão com purga, 1 ligação com filtro)                                                                                                                                                                               | (BRU060)  | 10      |              |
|                                       |                    | 3283460107374 | 6781544L      | Conjunto de neblização portátil (7,5 m de tubo Ø 4 x 6 mm, 1 ligação de saída Push-fit, 5 junção Push-fit com bico orientável, 1 tampão final, 7 pinças de suspensão).                                                                                                                                                   | BRU051    | 10      |              |
| • NEBULIZADORES                       |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |              |
|                                       |                    | 3283460099181 | 6781586C      | Duche / Nebulizador de jardim com tripé. Equipado de 3 bocais. Altura 2,4 m retráctil                                                                                                                                                                                                                                    | DJBRU     | 6       |              |
|                                       |                    | 3283460093707 | 6781549Z      | Nebulizador de pé, 2 cabeças orientáveis 360°. Altura : 78 cm. Vendido em box. <i>2 cores : castanho cinza e verde anis</i>                                                                                                                                                                                              | BRU502    | 30      |              |
|                                       |                    | 3283460100481 | 6781545T      | 2 bocais para BRU502 <i>Cor : preto</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | BUS502    | 10      |              |
|                                       |                    | 3283460092151 | 6781575N      | Válvula de regulação de caudal rápido com sistema lock <i>Cores : preto/cinza</i>                                                                                                                                                                                                                                        | BRU600    | 15      |              |
|                                       |                    | 3283460098191 | 6781548R      | Nebulizador manual Capacidade : 30 ml                                                                                                                                                                                                                                                                                    | HAND MIST | 20      |              |
| • LIGAÇÕES PARA NEBLIZAÇÃO EM BLISTER |                    |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |         |              |
|                                       |                    | 3283460111197 | 6781591W      | Conector F 3/4" x Ø 5 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BRU205    | 10      |              |
|                                       |                    | 3283460111203 | 6781592D      | 2 tés conector Ø 5 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | BRU210    | 10      |              |
|                                       |                    | 3283460111210 | 6781593L      | 2 curvas conector Ø 5 x 8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                             | BRU215    | 10      |              |
|                                       |                    | 3283460111227 | 6781594T      | 2 união conector Ø 5 x 8 mm + bico de saída                                                                                                                                                                                                                                                                              | BRU230    | 10      |              |
|                                       |                    | 3283460111234 | 6781595B      | 2 tampões conector Ø 5 x 8 mm + bico de saída                                                                                                                                                                                                                                                                            | BRU235    | 10      |              |

# CLIMATIZAÇÃO DE EXTERIOR

CP 094390

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                                                                                                          |      | Qtd      | Sur/Qtd                                                                                                                                                                            | Apresen-<br>tação                                                                        |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460083029 | 6781569M      | 10 abraçadeira de fixação Ø 6 x 10 mm                                                                                                               |      | (BRU150) | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |    |
|    |                    | 3283460083036 | 6781570A      | 10 fixadores Ø 6 x 10 mm                                                                                                                            |      | (BRU155) | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |    |
|    |                    | 3283460111241 | 6781596J      | Tubo de alimentação Ø 5 x 8 mm                                                                                                                      | 10 m | BRU260   |  10                                                                                             |                                                                                          |    |
|    |                    | 3283460090836 | 6781572Q      | 4 bicos cromados                                                                                                                                    |      | BRU165   | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |    |
|    |                    | 3283460108357 | 6781600K      | 2 bicos cromados anti gotejamento (2 bar)                                                                                                           |      | BRU169   | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |    |
|    |                    | 3283460090843 | 6781573Y      | 4 bicos cromados anti gotejamento (20 bar mini)                                                                                                     |      | (BRU170) | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |    |
|    |                    | 3283460100610 | 6781587K      | 1 purga cromada                                                                                                                                     |      | BRU171   | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |    |
|   |                    | 3283460092199 | 6781578L      | 10 pinças de pendurar para neblização portátil                                                                                                      |      | (BRU175) | 10                                                                                                                                                                                 |                                                                                          |   |
|  |                    | 3283460093240 | 6781579T      | Filtro anti-calcário MM 3/4" neblização especial. Mudar a cada 9 000 L                                                                              |      | BRU190   |  20  960 |                                                                                          |  |
| • TEMPORISADORES PARA NEBLIZAÇÃO                                                    |                    |               |               |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                       |
|  |                    | 3283460091314 | 6781581P      | Temporizador com regulação digital<br>Frequência de 1 minuto a 30 dias<br>Duração de 1 sec. a 11h 59 min                                            |      | (BRU300) | 1                                                                                                                                                                                  |  10 |  |
|  |                    | 3283460091307 | 6781580G      | Temporizador com regulação mecânica<br>(Vêr ficha técnica na pag. 19)<br><u>Cores:</u> verde anis/cinza                                             |      | BRU200   |  15  420 |                                                                                          |  |
| • ACESSÓRIOS PARA NEBLIZAÇÃO                                                        |                    |               |               |                                                                                                                                                     |      |          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                       |
|  |                    | 3283460092168 | 6781576W      | Tubo Ø 10 mm 10m com 1 ligação de torneira + 2 ligações rápida + 1 válvula<br><u>2 cores:</u> castanho cinza e verde anis                           |      | BRU550+  |  10  150 |                                                                                          |  |
|  |                    | 3283460092205 | 6781577D      | Potence couleur castanho cinza hauteur 115,5cm Entrada M 1/2" ou por ligação rápida, equipado com uma torneira em latão M 3/4" e um porta mangueira |      | (BRU650) | 6                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |  |

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                   | Qtd     | Sur/Qtd | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • DEPÓSITOS DE ÁGUA FLEXÍVEIS                                                       |                    |               |               | CP 094060                                                                                    |         |         |                                                                                       |
|    |                    | 3283460109309 | 6350007H      | Depósito de água removível 50L<br>Ø 400 x A 500 mm                                           | REC50   | 10      |    |
|    |                    | 3283460110794 | 2291050Y      | Depósito de água removível 200L<br>Ø 600 x A 700 mm                                          | REC200  | 6       |    |
|    |                    | 3283460110800 | 2291051F      | Depósito de água flexível 500 L<br>L 1500 x A 450 x C 900 mm                                 | REC500  | 1       |    |
|                                                                                     |                    | 3283460110817 | 2291052N      | Depósito de água flexível 1 000 L<br>L 1500 x A 450 x C 1500 mm                              | REC1000 | 1       |    |
|                                                                                     |                    | 3283460110824 | 2291053W      | Depósito de água flexível 2 000 L<br>L 3000 x A 450 x C 1500 mm                              | REC2000 | 1       |    |
|                                                                                     |                    | 3283460110831 | 2291054D      | Depósito de água flexível 3 000 L<br>L 3000 x A 450 x C 2230 mm                              | REC3000 | 1       |    |
|                                                                                     |                    | 3283460110848 | 2291055L      | Depósito de água flexível 5 000 L<br>L 5000 x A 450 x C 2000 mm                              | REC5000 | 1       |    |
| • ACESSÓRIOS                                                                        |                    |               |               |                                                                                              |         |         |                                                                                       |
|  |                    | 3283460112149 | 2291057B      | Kit de conexão para reservatórios flexíveis                                                  | KREC    | 4       |  |
|  |                    | 3283460112453 | 2291060E      | Porca para depósitos 1000L, rastreado                                                        | ECG     | 10      |  |
|  |                    | 3283460112446 | 2291059R      | Kit para depósito 1000L, rastreado<br>(porca, válvula e lig. rápida)                         | KCG     | 10      |  |
|  |                    | 3283460112569 | 2291061M      | Torneira com saída de lig. rápida para depósitos<br>(vendido com 1 porca, filtro e 2 juntas) | RSC     | 10      |  |

## REC500 / REC1000 / REC2000 / REC3000 / REC5000 DEPÓSITOS DE ÁGUA FLEXÍVEIS - DE 500 A 5000 L





Hoje em dia é importante recuperar as águas da chuva. Pode, por exemplo, instalar este reservatório de água num canto da garagem ou num espaço sanitário.

O reservatório de água deve ser instalado numa superfície plana, sem pedras ou outros objectos que o possam danificar ou perfurar.

De preferência em solo arenoso, ou instalar um geotêxtil por baixo do reservatório de água para o proteger melhor ao longo do tempo.


Vendido em cartão (L x A x C):  
500 L - 45 x 20 x 35 cm  
1 000 L - 50 x 20 x 40 cm

2 000 L - 50 x 20 x 45 cm  
3 000 L - 60 x 25 x 40 cm  
5 000 L - 50 x 45 x 45 cm





## REGA ENTERRADA



ILV 2248771W p.85

**3 MARCAS**  
DE PRODUTOS  
**NOBRES**  
PARA UMA ESCOLHA  
**AMPLA**



**Hunter®**  
**RAIN BIRD®**

## O QUE VOCÊ FAZ

- 1** Faça um plano de jardim indicando :
  - o obstáculos (árvores, muros, arbustos...)
  - partes de terra não que deve ser regada.
 Faça um plano em papel milimetrado dando-lhe  
**1cm = 1 metro o 1 cm = 2 metros.**
  - Se o terreno não é plano, indicar as diferenças de nível em comparação com o nível do ponto de água.

- 2** Indicar o tipo de plantas (relva, árvore, flores, ect...).

- 3** Indicar o ponto de água com o caudal e a pressão :



- 1 • Abrir totalmente a torneira
- 2 • Colocar um balde de 10L sobre o jato de água
- 3 • Anotar o tempo de enchimento do balde
- 4 • Calcular o débito por hora (em litros) :  $\dot{A}$



**10 x 3 600**  
**tempo para encher**  
**(em segundos)**

## O QUE NÓS FAZEMOS



- 1** Fazemos o estudo completo de seu projecto de rega enterrada : turbinas, difusores, racores, válvulas e acessórios.

- 2** Realizamos um orçamento completo, um plano detalhado com a lista completa de que é preciso. Mostraremos-lhe como instalar um sistema fiável e eficaz, poupando tempo e dinheiro !

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras | Código artigo | Designação                                                                                                                                              | Qtd         | Sur/Qtd | Apresentação                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| • TURBINAS HUNTER                                                                 |                    |             |               | CP 094020                                                                                                                                               |             |         |                                                                                          |
|  |                    | AVULSO      | 6813157G      | Turbina PGP-ULTRA<br>Alcance de 5 à 14 m<br>Regulável de 50 à 360°<br>Incluído, bicos standard e bicos de ângulo baixo<br>Entrada 3/4" – Elevação 10 cm | (PGP-ULTRA) | 20      |                                                                                          |
|  | 3283460081537      |             | 6760117G      | Turbina PGP<br>Alcance de 8,20 à 14,90 m<br>Regulável de 40 à 360°<br>12 bicos incluído + 1 bocal montado<br>Entrada 3/4" – Elevação 10 cm              | PGP-SV      | 10      |  1080 |
|                                                                                   | 3283460100511      |             | 6760125Y      | Turbina PGP<br>Alcance de 8,20 à 14,90 m<br>Regulável de 40 à 360°<br>1 bico incluído<br>Entrada 3/4" – Elevação 10 cm                                  | PGPG        | 20      |  720  |
|  |                    | AVULSO      | 6813165Y      | Turbina PGJ<br>Alcance de 4,30 à 11,60 m<br>Regulável de 40 à 360°<br>1 bico incluído<br>Entrada 1/2" – Elevação 15 cm                                  | PGJ-04      | 25      |  1800 |
|  | 3283460081544      |             | 6760118P      | Turbina SRM-SV<br>Alcance de 4 a 9,40 m<br>Regulável de 40 à 360°<br>6 bicos incluído + 1 bocal montado<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm                | SRM-SV      | 10      |  1440 |
|                                                                                   | 3283460100504      |             | 6760124Q      | Turbina SRM-SV<br>Alcance de 4 a 9,40 m<br>Regulável de 40 à 360°<br>1 bico incluído<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm                                   | SRMG        | 25      |      |

### Qual é a diferença entre SV, G e V ?


**SV**

Etiqueta colorida  
+ 1 bocal montado  
+ 1 jogo de bocais


**G**

Etiqueta preta e branca  
+ 1 bocal montado

|                                                                                     |  |               |          |                                                    |            |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|----------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • ACESSÓRIOS PARA TURBINAS HUNTER                                                   |  |               |          |                                                    |            |    |                                                                                       |
|  |  | 3283460086082 | 6760119X | Jogo de 12 bicos para PGP                          | BUPGP      | 10 |  |
|  |  | 3283460086099 | 6760121S | Jogo de 6 bicos para SRM                           | BUSRM      | 10 |  |
|  |  | 3283460087980 | 6760163J | Chave para Eco Rotator Hunter                      | MPCLE      | 10 |  |
|  |  | 3700045800357 | 6760129D | Chave de regulação para aspersores/turbinas Hunter | CLE HUNTER | 10 |  |

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                     |             |    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • ECO ROTATOR HUNTER                                                                |  |               |          | CP 094020                                                                                           |             |    |                                                                                       |
|  |  | 3283460087898 | 6760151M | Eco Rotator<br>Alcance de 3,50 a 4,30 m<br>Circulo completo 360°<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm   | MPLR1000360 | 10 |  |
|  |  | 3283460087904 | 6760153C | Eco Rotator<br>Alcance de 3,50 a 4,30 m<br>Regulável de 90° à 210°<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm | MPLR100090  | 10 |  |
|  |  | 3283460087911 | 6760154K | Eco Rotator<br>Alcance de 4 a 6,40 m<br>Circulo completo 360°<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm      | MPLR2000360 | 10 |  |
|  |  | 3283460087928 | 6760156A | Eco Rotator<br>Alcance de 4 a 6,40 m<br>Regulável de 90° à 210°<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm    | MPLR200090  | 10 |  |

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                         | Qtd         | Sur/Qtd | Apresentação                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460087935 | 6760157H      | Eco Rotator<br>Alcance de 6,70 a 9,10 m<br>Círculo completo 360°<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm  | MPLR3000360 | 10      |  |
|  |                    | 3283460087942 | 6760159Y      | Eco Rotator<br>Alcance de 6,70 a 9,10 m<br>Regulável de 90 à 210°<br>Entrada 1/2" – Elevação 10 cm | MPLR3000090 | 10      |  |

## • ASPERSORES HUNTER COM BOCAIS

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                                    |           |                                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | 3700045800029 | 6760130R | Aspersor<br>Alcance 3 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°<br>Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm    | PSU0210A  | 10                                                                                            |    |
|    |  | 3700045800050 | 6760131Z | Aspersor<br>Alcance 3,70 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°<br>Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm | PSU0212A  | 10  2400   |    |
|    |  | 3700045800081 | 6760132G | Aspersor<br>Alcance 4,60 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°<br>Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm | PSU0215A  | 10  2400   |    |
|    |  | 3700045800111 | 6760133P | Aspersor<br>Alcance 5,20 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°<br>Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm | PSU0217A  | 10                                                                                            |    |
|   |  | 3700045800708 | 6760134X | Aspersor<br>Rectângulo 1,50 x 9 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Entrada 1/2" – Elevação : 5 cm                   | PSU025SS  | 10                                                                                            |   |
|  |  | 3283460099440 | 6760149R | Aspersor<br>Alcance 2,40 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°                                   | PSU0408A  | 10  2400 |  |
|                                                                                     |  | 3283460100528 | 6760164R | Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm                                                                                    | PSU0408AG | 100                                                                                           |  |
|  |  | 3700045800036 | 6760140Y | Aspersor<br>Alcance 3 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°                                      | PSU0410A  | 10  2400 |  |
|                                                                                     |  | 3283460100535 | 6760165Z | Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm                                                                                    | PSU0410AG | 100                                                                                           |  |
|  |  | 3700045800067 | 6760141F | Aspersor<br>Alcance 3,70 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°                                   | PSU0412A  | 10  2400 |  |
|                                                                                     |  | 3283460100542 | 6760166G | Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm                                                                                    | PSU0412AG | 100                                                                                           |  |
|  |  | 3700045800098 | 6760142N | Aspersor<br>Alcance 4,60 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°                                   | PSU0415A  | 10  2400 |  |
|                                                                                     |  | 3283460100559 | 6760167P | Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm                                                                                    | PSU0415AG | 100                                                                                           |  |
|  |  | 3700045800128 | 6760143W | Aspersor<br>Alcance 5,20 m para uma pressão de 2,1 bars<br>Regulável de 0 a 360°                                   | PSU0417A  | 10  2400 |  |
|                                                                                     |  | 3283460100566 | 6760168X | Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm                                                                                    | PSU0417AG | 100                                                                                           |  |
|  |  | 3700045800401 | 6760144D | Aspersor<br>Rectângulo 1,50 x 9 m para uma pressão de 2,1 bars                                                     | PSU045SS  | 10                                                                                            |  |
|                                                                                     |  | 3283460100573 | 6760169E | Entrada 1/2" – Elevação : 10 cm                                                                                    | PSU045SSG | 100                                                                                           |  |

Qual é a diferença entre A, AG e AV ?



**A**

Etiqueta colorida



**AG**

Etiqueta preta e branca



| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                                                                      | Qtd         | Sur/Qtd | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>• ASPERSORES HUNTER SEM BOCAIS</b>                                               |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
| CP 094020                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
|    |                    | 3283460102928 | 6760170S      | Corpo de aspersor Hunter 5 cm, sem bicos                                                                                                                                        | PROS-02G    | 10      |    |
|    |                    | 3283460402943 | 6760172H      | Corpo de aspersor Hunter 10 cm, sem bicos                                                                                                                                       | PROS-04G    | 10      |    |
| <b>• BOCAIS HUNTER</b>                                                              |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
|    |                    | 3283460103017 | 6761065Y      | Bico regulável<br>Alcance 1,20 m para uma pressão de 2,1 bar<br>Regulável de 1 a 360°                                                                                           | HUNTER04A-1 | 10      |    |
|    |                    | 3283460103024 | 6761066F      | Bico regulável<br>Alcance 1,80 m para uma pressão de 2,1 bar<br>Regulável de 1 a 360°                                                                                           | HUNTER06A-1 | 10      |    |
|    |                    | 3283460102997 | 6761049Q      | Bico regulável<br>Alcance 2,40 m para uma pressão de 2,1 bar<br>Regulável de 1 a 360°                                                                                           | HUNTER08A-1 | 10      |    |
|    |                    | 3283460079046 | 6761055R      | Bico regulável<br>Alcance 2,70 m para uma pressão de 2,1 bar<br>Regulável de 1 a 360°                                                                                           | HUNTER10A-1 | 10      |    |
|    |                    | 3283460079053 | 6761056Z      | Bico regulável<br>Alcance 3,70 m para uma pressão de 2,1 bar<br>Regulável de 1 a 360°                                                                                           | HUNTER12A-1 | 10      |    |
|   |                    | 3283460079060 | 6761057G      | Bico regulável<br>Alcance 4,20 m para uma pressão de 2,1 bar<br>Regulável de 1 a 360°                                                                                           | HUNTER15A-1 | 10      |   |
|  |                    | 3283460103000 | 6761064Q      | Bico regulável<br>Alcance 5,10 m para uma pressão de 2,1 bar<br>Regulável de 1 a 360°                                                                                           | HUNTER17A-1 | 10      |  |
| <b>• PROGRAMAÇÃO A 24 VOLTS HUNTER</b>                                              |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
| CP 094020                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
|  |                    | 3283460093530 | 6765543P      | Programador 1 a 4 vias<br>3 programas, 4 arranques por programa                                                                                                                 | XCORE4      | 2       |  |
|                                                                                     |                    | 3283460093547 | 6765544X      | Programador 1 a 6 vias<br>3 programas, 4 arranques por programa                                                                                                                 | XCORE6      | 2       |  |
|  |                    | 0611698151945 | 6765528P      | Programador 1 a 4 vias<br>2 programas, 4 arranques por programa                                                                                                                 | ELC4        | 2       |  |
|                                                                                     |                    | 0611698151952 | 6765529X      | Programador 1 a 6 vias<br>2 programas, 4 arranques por programa                                                                                                                 | ELC6        | 2       |  |
| <b>• ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTS HUNTER</b>                                            |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
| CP 094020                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
|  |                    | 3283460078957 | 6766203B      | Electroválvula Hunter MM 1"<br>Com abertura e fecho manual no solenoide.<br>Parafuso de purga                                                                                   | PGV-100MM-B | 10      |  |
|  |                    | 3283460083470 | 6766205R      | Electroválvula Hunter FF 1"<br>Com abertura e fecho manual no solenoide.<br>Parafuso de purga                                                                                   | PGV-100GB   | 10      |  |
| <b>• ELECTROVÁLVULA 9 VOLTS HUNTER</b>                                              |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
| CP 094020                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
|  |                    | 3283460093776 | 6766211S      | Electroválvula Hunter FF 1" solenoide por impulso Tampa twist-of - Com abertura e fecho manual no solenoide - Parafuso de purga - (funciona unicamente com programador 9 Volts) | PGV100 JTBC | 10      |  |
| <b>• ACESSÓRIO AUTOMÁTICOS HUNTER</b>                                               |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
| CP 094020                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                                                                                 |             |         |                                                                                       |
|  |                    | 3283460093561 | 6765548C      | Sonda solar - Detetor de chuva. (12m de cabo)<br>Funciona unicamente com programadores XCORE. (Para e ajusta o tempo de rega em função da luz do sol)                           | SOLARSYNC   | 1       |  |



| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                                                           | Qtd                 | Sur/Qtd                                                                                     | Apresentação                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • TURBINAS RAIN BIRD                                                                |                    |               |               | CP 094020                                                                                                                            |                     |                                                                                             |                                                                                       |
|    |                    | 3299060001059 | 6750022R      | Aspersor de impacto MAXI POW<br>Alcance de 6,70 a 13,70 m<br>Regulável de 20 a 360°<br>Entrada dupla 1/2" e 3/4"<br>Elevação 7,60 cm | MAXI PAW            | 5                                                                                           |    |
|    |                    | 3299060369098 | 6751010Z      | Turbina 5004<br>Alcance de 7,60 a 15,20 m<br>Regulável de 40 a 360°<br>1 bico 3.0 montado<br>Entrada 3/4" — Elevação 10 cm           | 5004B               | <br>28   |    |
|    |                    | 3299060369128 | 6751009L      | Turbina 3504<br>Alcance de 4,60 a 10,70 m<br>Regulável de 40 a 360°<br>1 bico 3 montado<br>Entrada 1/2" — Elevação 10 cm             | 3504B               | <br>24   |    |
| • ASPERSORES COM BICOS ROTATIVOS RAIN BIRD                                          |                    |               |               |                                                                                                                                      |                     |                                                                                             |                                                                                       |
|    |                    | 3299060366950 | 6750007R      | Difusor Serie 1804<br>Alcance de 2,40 a 4,60 m<br>Regulável de 45 a 270°<br>Entrada 1/2" — Elevação 10 cm                            | (1804-<br>RVAN14)   | 30                                                                                          |    |
|   |                    | 3299060366967 | 6750008Z      | Difusor Serie 1804<br>Alcance de 5,20 a 7,40 m<br>Regulável de 45 a 270°<br>Entrada 1/2" — Elevação 10 cm                            | (1804-<br>RVAN1724) | 30                                                                                          |    |
| • ASPERSORES RAIN BIRD                                                              |                    |               |               | CP 094020                                                                                                                            |                     |                                                                                             |                                                                                       |
|  |                    | 3299060369135 | 6751001A      | Aspersor UNI SPRAY US410B<br>Alcance de 2,10 a 3,10 m<br>Regulável de 0 a 360°<br>Entrada 1/2" — Elevação 10 cm                      | US410B              | <br>18 |  |
|  |                    | 3299060369142 | 6751002H      | Aspersor UNI SPRAY US412<br>Alcance de 2,70 a 3,70 m<br>Regulável de 0 a 360°<br>Entrada 1/2" — Elevação 10 cm                       | US412B              | <br>18 |  |
|  |                    | 3299060369166 | 6751003Q      | Aspersor UNI SPRAY US415<br>Alcance de 3,40 a 4,60 m<br>Regulável de 0 a 360°<br>Entrada 1/2" — Elevação 10 cm                       | US415B              | <br>18 |  |
| • BOCAIS REGULÁVEIS RAIN BIRD                                                       |                    |               |               | CP 094020                                                                                                                            |                     |                                                                                             |                                                                                       |
|  |                    | 3299060369197 | 6751004Y      | Bico regulável 10VAN<br>Alcance de 2,10 a 3,10 m<br>Regulável de 0 a 360°                                                            | 10VANB              | 25                                                                                          |  |
|  |                    | 3299060369203 | 6751005F      | Bico regulável 12VAN<br>Alcance de 2,70 a 3,70 m<br>Regulável de 0 a 360°                                                            | 12VANB              | 25                                                                                          |  |
|  |                    | 3299060369210 | 6751006N      | Bico regulável 15VAN<br>Alcance de 3,40 a 4,60 m<br>Regulável de 0 a 360°                                                            | 15VANB              | 25                                                                                          |  |

| Visual                               | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                                                                                       | Qtd       | Sur/Qtd | Apresentação |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|
| • PROGRAMAÇÃO A 24 VOLTS RAIN BIRD   |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
| CP 094020                            |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
|                                      |                    | 3299060368916 | 6750061K      | Programador de 1 a 4 vias<br>Vias independentes / 6 arranques<br>Compatível com WiFi             | RZXe4B    | 3       |              |
|                                      |                    | 3299060368923 | 6750062S      | Programador de 1 a 6 vias<br>Vias independentes / 6 arranques<br>Compatível com WiFi             | RZXe6B    | 3       |              |
|                                      |                    | 3299060367018 | 6750048A      | Programador de 1 a 8 vias<br>Vias independentes / 6 arranques<br>Compatível com WiFi             | RZXe8     | 1       | 4            |
|                                      |                    | 3299060366943 | 6750049H      | Chave Wifi para programadores RZXe                                                               | CLE WIFI  | 1       | 5            |
| • ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTS RAIN BIRD |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
| CP 094020                            |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
|                                      |                    | 3299060369111 | 6751008D      | Electroválvula MM 1"<br>Com abertura e fecho manual no selenóide<br>Parafuso de purga            | 100HV-MMB |         | 4            |
|                                      |                    | 3299060369104 | 6751007W      | Electroválvula FF 1"<br>Com abertura e fecho no selenóide<br>Parafuso de purga                   | 100HVB    |         | 5            |
| • PROGRAMAÇÃO A 9 VOLTS RAIN BIRD    |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
| CP 094020                            |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
|                                      |                    | 3299060368190 | 6750058G      | Programador de 1 via + electroválvula<br>4 programas, 6 arranques por programa                   | WPX1 KIT  | 4       |              |
|                                      |                    | 3299060368183 | 6750059P      | Programador de 1 a 4 vias<br>4 programas, 6 arranques por programa                               | WPX4      | 4       |              |
| • ELECTROVÁLVULA 9 VOLTS RAIN BIRD   |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
| CP 094020                            |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
|                                      |                    | 3283460103031 | 6750034N      | Electroválvula de 9 volts FF 1"<br>Com abertura e fecho manual no selenóide<br>Parafuso de purga | 100-HV-9V | 8       |              |
| • ACESSÓRIOS AUTOMÁTICOS RAIN BIRD   |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
| CP 094020                            |                    |               |               |                                                                                                  |           |         |              |
|                                      |                    | 3299060000434 | 6750080Q      | 5 conexões à prova de água                                                                       | 5DBM      | 10      |              |

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                                                                                                                           | Qtd        | Sur/Qtd                                                                                      | Apresen-<br>tação                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • PROGRAMAÇÃO A 24 VOLTS JARDIBRIC                                                  |                    |               |               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460069689 | 6765602L      | <b>Evolução : vias independentes</b><br>Programador 1 a 4 vias<br>2 programas, 4 arranques por programa                                                              | PROG4      | 6  240    |    |
|    |                    | 3283460069696 | 6765604B      | Programador 1 a 6 vias<br>2 programas, 4 arranques por programa                                                                                                      | PROG6      | 6  240    |    |
| • ELECTROVÁLVULAS 24 VOLTS JARDIBRIC                                                |                    |               |               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                              |                                                                                       |
|    |                    | 3283460111425 | 6766226M      | Electrovanne collecteur à écrous tournants FFM 26x34<br>Ouverture et fermeture manuelle par solénoïde.                                                               | EV1330     | 10                                                                                           |    |
|    |                    | 3283460065254 | 6766227U      | Electrovalvula éco MM 1"<br>Com abertura e fecho manual no solenoïde                                                                                                 | EV1220     | 10  600   |    |
|    |                    | 3283460065247 | 6766220R      | Electrovalvula éco FF 1"<br>Com abertura e fecho manual no solenoïde                                                                                                 | EV1210     | 10  600   |    |
| • PROGRAMAÇÃO A 9 VOLTS JARDIBRIC                                                   |                    |               |               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                              |                                                                                       |
| CP 094020                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460101013 | 6765603T      | Programador tipo 9 volts (2 pilhas AA)<br>1 a 4 vias - 2 programas, 4 arranques por programa<br>Compatível apenas com a alectrovalvula EV1209                        | PROG4DC    | 6                                                                                            |   |
|                                                                                     |                    | 3283460101020 | 6765605J      | Programador tipo 9 volts (2 pilhas AA)<br>1 a 6 vias - 2 programas, 4 arranques por programa<br>Compatível apenas com a alectrovalvula EV1209                        | PROG6DC    | 6                                                                                            |  |
|  |                    | 3283460091314 | 6781581P      | Electrovalvula programável FF 3/4" (vendido com 2 casquilhos MM 3/4")<br>4 arranques por dia                                                                         | (6781581P) | 1  10   |  |
| • ELECTROVÁLVULA 9 VOLTS JARDIBRIC                                                  |                    |               |               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3283460086143 | 6766208P      | Electrovalvula 9 Volts FF 1"<br>Selenóide por impulso<br>Compatível apenas com programadores PROG4DC e PROG6DC                                                       | EV1209     | 10  630 |  |
| • ACESSÓRIOS                                                                        |                    |               |               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                              |                                                                                       |
| CP 094020                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                                                                      |            |                                                                                              |                                                                                       |
|  |                    | 3700045800807 | 6767260X      | Transformador de 24 volts<br>Compatível com todos os programadores de rega enterrada                                                                                 | B57040     | 1  10   |  |
|  |                    | 3283460060297 | 6764020X      | Manómetro sêco<br>M 1/4"<br>De 0 a 10 bars                                                                                                                           | B9301      | 10  100 |  |
|  |                    | 3283460065087 | 6764000J      | Rolo de teflon<br>I : 12mm – L : 12m – Esp : 0,076 mm                                                                                                                | B950       | 10  100 |  |
|  |                    | 3283460065094 | 6764010Q      | Redutor de pressão de FF 3/4" – Pressão a montante 10 bars max. - Pressão a jusante 1 a 4 bars (pré-calibrado a 3 bars) – Equipado com rosca para fixar um manómetro | B9133      | 5                                                                                            |  |
|  |                    | 3283460099358 | 6764012F      | Filtro de rede 130µ MM 1"                                                                                                                                            | D1044      | 10                                                                                           |  |
|  |                    | 3283460063274 | 6762030U      | Válvula de drenagem em latão M 1/2"<br>com disco de saída drenante                                                                                                   | A5016      | 10                                                                                           |  |
|  |                    | 0046878570023 | 6762240M      | 2 conexões á prova de água (graxa)                                                                                                                                   | B57002     | 10                                                                                           |  |

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                                     | Qtd   | Sur/Qtd             | Apresen-<br>tação  |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460099372 | 6767220W      | Cabo eléctrico de 5 fios                                                       | 7,5 m | CAB7                | 6                  |                                                                                           |    |
|                                                                                     |                    | 3283460099389 | 6767221D      |                                                                                | 15 m  | CAB15               | 6                  |                                                                                           |    |
| • LIGAÇÕES PARA ASPERSORES                                                          |                    |               |               |                                                                                |       |                     | CP 094260 / 001060 |                                                                                           |                                                                                       |
|    |                    | 0046878380868 | 6763500G      | Prolongamento PVC<br>M 1/2" x M 1/2"                                           | 15 cm | B38086              | 10                 |                                                                                           |    |
|                                                                                     |                    | 0046878380912 | 6763501P      |                                                                                | 30 cm | B38091              | 10                 |                                                                                           |    |
|                                                                                     |                    | 0046878380943 | 6763502X      |                                                                                | 45 cm | B38094              | 10                 |                                                                                           |    |
|                                                                                     |                    | 0046878380950 | 6763503E      |                                                                                | 60 cm | B38095              | 10                 |  100   |    |
|                                                                                     |                    | 0046878381018 | 6763510N      | Prolongamento PVC<br>M 3/4" x M 3/4"                                           | 15 cm | B38101              | 10                 |                                                                                           |    |
|                                                                                     |                    | 0046878381025 | 6763511W      |                                                                                | 30 cm | B38102              | 10                 |                                                                                           |  |
|  |                    | 0046878107557 | 6763535P      | Prolongamento ajustável<br>M 1/2" x M 1/2"                                     | 15 cm | B755                | 10                 |  800 |  |
|                                                                                     |                    | 0046878107564 | 6763536X      | Prolongamento ajustável<br>M 1/2" x M 3/4"                                     | 15 cm | B756                | 10                 |  550 |  |
|                                                                                     |                    | 0046878107656 | 6763537E      | Prolongamento ajustável<br>M 3/4" x M 3/4"                                     | 15 cm | B765                | 10                 |  800 |  |
|  |                    | 3700045800333 | 6762070W      | Prolongamento articulado<br>M 1/2"- M 1/2"                                     | 30 cm | SJ512               | 10                 |  50  |  |
|                                                                                     |                    | 3700045800340 | 6762071D      | Prolongamento articulado<br>M 3/4"- M 3/4"                                     | 30 cm | SJ712               | 10                 |  50  |  |
|  |                    | 3283460077769 | 6763551X      | Prolongamento multiflex<br>M 1/2" x M 1/2"<br>Com porca anti-vandalismo        | 40 cm | B768                | 10                 |                                                                                           |  |
|                                                                                     |                    | 3283460077776 | 6763552E      | Prolongamento multiflex M 1/2"<br>x M 3/4" – 40cm<br>Com porca anti-vandalismo | 40 cm | B769                | 10                 |                                                                                           |  |
|  |                    | 3283460041531 | 1722213X      | Tubo flexível BD Ø 16 mm<br>montagem remota                                    | 25 m  | F37150<br>CP 001060 | 1                  |                                                                                           |  |
|  |                    | 3283460064998 | 6762050H      | Ligação curva Ø 16 mm x M 1/2" montagem<br>remota                              |       | F37159              | 10                 |  100 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460065001 | 6762051Q      | Ligação curva Ø 16 mm x M 3/4" montagem<br>remota                              |       | F37160              | 10                 |  100 |  |
|  |                    | 3283460065025 | 6762055W      | Ligação direita Ø 16mm x M 1/2" montagem<br>remota                             |       | F57160              | 10                 |  100 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460065032 | 6762056D      | Ligação direita Ø 16mm x M 3/4" montagem<br>remota                             |       | F57161              | 10                 |  100 |  |



| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                                                                          | Qtd      | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                       |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| • TOMADAS EM CARGA                                                                  |                    |               |               |                                                                                                                     |          |         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                       |
| CP 094260                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                     |          |         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                       |
|    |                    | 3283460066251 | 6782030B      | Tomada em carga Ø 20 mm x F 1/2"                                                                                    | E1200    | 10      |  300 |        |                                                                                       |
|                                                                                     |                    | 3283460066268 | 6782035P      | Tomada em carga Ø 25 mm x F 1/2"                                                                                    | E1201    | 10      |  30  |        |                                                                                       |
|                                                                                     |                    | 3283460066275 | 6782036X      | Tomada em carga Ø 25 mm x F 3/4"                                                                                    | E1202    | 10      |  30  |        |                                                                                       |
|                                                                                     |                    | 3283460066282 | 6782040H      | Tomada em cargaØ 32 mm x F 1/2"                                                                                     | E1204    | 10      |  30  |        |                                                                                       |
|                                                                                     |                    | 3283460066299 | 6782041Q      | Tomada em carga Ø 32 mm x F 3/4"                                                                                    | E1205    | 10      |  30  |        |                                                                                       |
| • LIGAÇÕES HIDRÁULICAS                                                              |                    |               |               |                                                                                                                     |          |         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                       |
| CP 094260                                                                           |                    |               |               |                                                                                                                     |          |         |                                                                                         |                                                                                           |                                                                                       |
|   |                    | 3283460072030 | 7794045J      | Válvula<br>Corpo em Polyamide reforçado<br>com fibra de vidro bushel de<br>metal - PN16 ( pressão max.<br>16bars)   | FF 15x21 | B630    | 10                                                                                      |  20    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460072047 | 7794046R      |                                                                                                                     | FF 20x27 | B631    | 10                                                                                      |  25    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460072054 | 7794047Z      |                                                                                                                     | FF 26x34 | B632    | 10                                                                                      |  25  |  |
|                                                                                     |                    | 3283460072061 | 7794048G      |                                                                                                                     | FF 33x42 | (B633)  | 10                                                                                      |                                                                                           |  |
|  |                    | 3283460074997 | 6764210B      | Colector PVC 2 Saídas. Entrada M 1"<br>3 porcas giratórias com juntas tóricas<br>F 1" – PN10 (pressão max. 12 bars) |          | C2      | 10                                                                                      |  60  |  |
|  |                    | 3283460075000 | 6764211J      | Colector PVC 3 Saídas.Entrada M 1"<br>4 porcas giratórias com juntas tóricas<br>F 1" – PN10 (pressão max. 12 bars)  |          | C3      | 10                                                                                      |  50  |  |
|  |                    | 3283460075017 | 6764212R      | Colector PVC 4 Saídas. Entrada M 1"<br>5 porcas giratórias com juntas tóricas<br>F 1" – PN10 (pressão max. 12 bars) |          | C4      | 10                                                                                      |  720 |  |
|  |                    | 3283460065155 | 6764300A      | Curva colectora MF 1"<br>1 porca giratória acoplada F com junta tórica                                              |          | B807    | 10                                                                                      |  300 |  |
|  |                    | 3283460065162 | 6764310G      | Té colector MFF 1"<br>2 porcas giratórias acopladas F com juntas<br>tóricas                                         |          | B808    | 10                                                                                      |  200 |  |
|  |                    | 3283460073860 | 6764311P      | Té colector MMF 1"<br>1 porca giratória acoplada F com junta tórica                                                 |          | B818    | 10                                                                                      |  200 |  |
|  |                    | 3283460057105 | 6764312X      | Cruzeta colectora MFFF 1"<br>3 porcas giratórias acopladas com juntas<br>tóricas                                    |          | B809    | 10                                                                                      |  100 |  |
|  |                    | 3283460075215 | 6764301H      | Junção colector FF 1"<br>2 porcas giratórias acopladas com juntas<br>tóricas                                        |          | B805    | 10                                                                                      |  150 |  |
|  |                    | 3283460065179 | 6764320N      | Junção colector MM 1"<br>Com uma junta de vedação                                                                   |          | B810    | 10                                                                                      |  300 |  |
|  |                    | 3283460065186 | 6764321W      | Junção colector M 1" x M 3/4"<br>Com uma junta de vedação lateral 3/4"                                              |          | B811    | 10                                                                                      |  600 |  |

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                | Qtd  | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460098986 | 6764322D      | Ligação com porca giratória F 1" – Ø 25mm | B812 | 10      |  260 |  |
|  |                    | 3283460099006 | 6764324T      | Ligação com porca giratória F 1" – Ø 25mm | B814 | 10      |  200 |  |
|  |                    | 3283460098993 | 6764323L      | Ligação com porca giratória F 1" – Ø 32mm | B813 | 10      |  160 |  |
|  |                    | 3283460099013 | 6764325B      | Ligação com porca giratória F 1" – Ø 32mm | B815 | 10      |  140 |  |

## • CAIXAS PARA ELECTROVÁLVULAS

CP 094260

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                             |        |   |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  | 3283460100818 | 6768221H | Caixa circular pour 1 electroválvula<br>Polypropylène - 210 x 200 mm                        | B53025 | 1 |  |    |
|    |  | 3283460100825 | 6768222Q | Caixa circular pour 1 a 2 electrválvulas<br>Polypropylène - 285 x 285 x 250 mm              | B53026 | 1 |  |    |
|   |  | 3283460100757 | 6768217X | Caixa rectangular para 1 electroválvula<br>Polypropylène - 240 x 270 x 175 mm               | B53032 | 1 |  |   |
|  |  | 3283460100764 | 6768218E | Caixa rectangular para 1 a 2 electroválvulas<br>Polypropylène - 420 x 320 x 200 mm          | B53033 | 1 |  |  |
|  |  | 3283460100795 | 6768219M | Caixa rectangular para 1 a 4 electroválvulas<br>Polypropylène - 520 x 420 x 260 mm          | B53034 | 1 |  |  |
|  |  | 3283460100801 | 6768220A | Caixa rectangular Jumbo para 1 a 6<br>electroválvulas<br>Polypropylène - 650 x 530 x 300 mm | B53035 | 1 |  |  |

## • HIDRANTES DE ÁGUA

|                                                                                     |  |               |          |                                                                                                                                   |       |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460055590 | 6791003D | Boca de rega em polypropylène<br>Entrada F 3/4"- Saída M 3/4" (válvula rosca<br>macho esférica metal)<br>L 198 x C 220 x A 116 mm | E1140 | 1  |  288 |  |
|  |  | 3283460067401 | 6785220T | Aplique mural de água Ø 20 mm x F 1/2"<br>PN 10                                                                                   | E1150 | 10 |  200 |  |
|  |  | 3283460067418 | 6785225G | Aplique mural de água Ø 25 mm x F 3/4"<br>PN10                                                                                    | E1152 | 10 |  100 |  |
|  |  | 3283460065278 | 6766250L | Válvula de charneira M 3/4"                                                                                                       | E1132 | 10 |  40  |  |
|  |  | 3283460065285 | 6766251T | Ligação para válvula de charneira M 3/4"                                                                                          | E1134 | 10 |  80  |  |



### APRESENTAÇÃO

|                |           |        |        |   |        |        |   |   |   |
|----------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|---|---|---|
| Ecrã LCD       | ●         | ●      | ●      | ● | ●      | ●      | ● | ● | ● |
| Numero de vias | 4, 6 ou 8 | 4 ou 6 | 4 ou 6 | 4 | 4 ou 6 | 4 ou 6 | 1 | 4 | 1 |

### ALIMENTAÇÃO

|                                      |             |               |        |             |             |             |                  |                  |             |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Transformador 220/24V                | ●           | ●             | ●      | ●           | ●           |             |                  |                  |             |
| Alimentação a pilhas                 |             |               |        |             |             | 2 x 1,5V AA | 1 ou 2 x 9 volts | 1 ou 2 x 9 volts | 1 x 9 volts |
| Reserva de pilhas para funcionamento | 2 x 1,5V AA | 1 x 3V CR2032 | 1 x 9V | 2 x 1,5V AA | 2 x 1,5V AA |             |                  |                  |             |


### REGULÁVEL / FUNCIONAMENTO

|                                            |                       |       |       |       |       |       |       |       |               |
|--------------------------------------------|-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Programação á distancia                    | WIFI (chave opcional) |       |       |       |       |       |       |       |               |
| Vias independentes                         | ●                     | (*)   | (*)   | ●     |       |       | ●     | ●     |               |
| Numero de programas                        | 1                     | 3     | 2     | 2     | 2     | 2     | 4     | 4     | 1             |
| Numero de arranques por programa           | 6                     | 4     | 4     | 2     | 4     | 4     | 6     | 6     | 4             |
| Tempo de rega mínimo por via               | 1 min                 | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min | 1 min         |
| Tempo de rega máximo por via               | 199 min               | 4 h   | 4 h   | 4 h   | 4 h   | 4 h   | 4 h   | 4 h   | 11h 59min 59s |
| Função retardar (Rain Delay)               |                       | ●     | ●     |       |       | ●     | ●     | ●     |               |
| Ligação para detector de chuva             | ●                     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |               |
| Ligação a uma bomba (necessita de um relé) | ●                     | ●     | ●     | ●     | ●     | ●     |       | ●     |               |
| Memória não volátil                        | ●                     | ●     | ●     |       |       | ●     | ●     | ●     |               |

### DIMENSÕES

|                              |             |             |             |              |              |             |              |              |             |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Dimensões da embalagen em cm | 27 x 17 x 8 | 25 x 18 x 8 | 28 x 18 x 9 | 30 x 15 x 17 | 30 x 15 x 17 | 22 x 16 x 7 | 10 x 15 x 21 | 10 x 15 x 21 | 25 x 13 x 9 |
| Peso da embalagen em kg      | 1,120 kg    | 1,600 kg    | 0,930 kg    | 1,700 kg     | 1,700 kg     | 0,300 kg    | 1,000 kg     | 1,000 kg     | 0,900 kg    |

(\*) possibilidade de um atraso (4h máx.) entre o arranque de cada válvula



| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação           | Qtd  | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação |                                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|----------------------|------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| • TUBOS PE 6 BARS                                                                 |                    |               |               |                      |      |         | CP 001060         |                                                                                        |                                                                                     |
| Débito a 2,5 bars de pressão : Ø 25 caudal 2 200 L/h – Ø 32 caudal 3 400 L/h      |                    |               |               |                      |      |         |                   |                                                                                        |                                                                                     |
|  |                    | 3283460041562 | 1722223D      | Rolo PE BD 6 bars 20 | 25 m | 202025  | 1                 |  54 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460060891 | 1722224L      |                      | 50 m | 202050  | 1                 |  42 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460060938 | 1754233D      | Rolo PE HD 6 bars 25 | 25 m | 102525  | 1                 |  40 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460060945 | 1754234L      |                      | 50 m | 102550  | 1                 |  20 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460060969 | 1754243K      | Rolo PE HD 6 bars 32 | 25 m | 103225  | 1                 |  20 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460060976 | 1754244S      |                      | 50 m | 103250  | 1                 |  10 |  |

Para uma maior  
visibilidade no expositor :  
**UM CÓDIGO DE COR**

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



| • LIGAÇÕES DE APERTO RÁPIDO JARDIBRIC Ø 20-25-32 — PN10                             |  |               |          |                  |              |       |    | CP 094260                                                                                 |  |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------|--------------|-------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460067029 | 6784702T | União            | 20           | E1002 | 10 |  200 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460067036 | 6784703B |                  | 25           | E1003 | 10 |  170 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460067043 | 6784704J |                  | 32           | E1004 | 10 |  100 |  |  |
|  |  | 3283460067050 | 6784735L | União de redução | 25 - 20      | E1012 | 10 |  160 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460067067 | 6784740E |                  | 32 - 25      | E1013 | 10 |  100 |  |  |
|  |  | 3283460067074 | 6784802Z | Té igual         | 20           | E1022 | 10 |  120 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460067081 | 6784803G |                  | 25           | E1023 | 10 |  80  |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460067098 | 6784804P |                  | 32           | E1025 | 10 |  40  |  |  |
|  |  | 3283460056993 | 6784810Q | Té de redução    | 25 - 20      | E1033 | 10 |  80  |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460057006 | 6784811Y |                  | 32 - 25      | E1034 | 10 |  40  |  |  |
|  |  | 3283460067104 | 6784820X | Té rosca fêmea   | 20 - F 1/2"  | E1042 | 10 |  150 |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460092625 | 7791059H |                  | 20 - F 20x27 | S1043 | 10 |                                                                                           |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460067111 | 6784825K |                  | 25 - F 3/4"  | E1044 | 10 |  80  |  |  |
|                                                                                     |  | 3283460067128 | 6784830D |                  | 32 - F 1"    | E1047 | 10 |  60  |  |  |



# LIGAÇÕES

CP 094260 / 001060

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação          | Qtd          | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação                                                                            |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460067135 | 6785020H      | Té rosca macho      | 20 - M 1/2"  | E1049   | 10  150   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460067142 | 6785025W      |                     | 25 - M 3/4"  | E1052   | 10  100   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460067159 | 6785030P      |                     | 32 - M 1"    | E1054   | 10  60    |    |
|    |                    | 3283460067166 | 6785050C      | Ligação rosca macho | 20 - M 1/2"  | E1060   | 10  400   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460067173 | 6785051K      |                     | 20 - M 3/4"  | E1061   | 10  400   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460067180 | 6785055Q      |                     | 25 - M 3/4"  | E1063   | 10  240   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460067197 | 6785056Y      |                     | 25 - M 1"    | E1064   | 10  240   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460067203 | 6785060J      |                     | 32 - M 3/4"  | E1065   | 10  150   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460067210 | 6785061R      |                     | 32 - M 1"    | E1066   | 10  150   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460073884 | 6785062Z      |                     | 32 - M 1/4"  | E1067   | 10  150   |    |
|  |                    | 3283460067227 | 6785080X      | Ligação rosca fêmea | 20 - F 1/2"  | E1070   | 10  320 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067241 | 6785085K      |                     | 25 - F 3/4"  | E1072   | 10  200 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067258 | 6785086S      |                     | 25 - F 1"    | E1073   | 10  200 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067265 | 6785090D      |                     | 32 - F 1"    | E1075   | 10  120 |  |
|  |                    | 3283460067272 | 6785102Q      | Curva igual         | 20           | E1082   | 10  200 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067289 | 6785103Y      |                     | 25           | E1083   | 10  120 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067296 | 6785104F      |                     | 32           | E1084   | 10  80  |  |
|  |                    | 3283460067302 | 6785120N      | Curva rosca macho   | 20 - M 1/2"  | E1101   | 10  300 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067319 | 6785125B      |                     | 25 - M 3/4"  | E1104   | 10  200 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067326 | 6785130U      |                     | 32 - M 1"    | E1107   | 10  120 |  |
|  |                    | 3283460067333 | 6785160P      | Curva rosca fêmea   | 20 - F 1/2"  | E1111   | 10  280 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067340 | 6785165C      |                     | 25 - F 3/4"  | E1114   | 10  150 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460100719 | 7791067Z      |                     | 25 - F 20x27 | S1115   | 10                                                                                           |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067357 | 6785169H      |                     | 32 - F 3/4"  | E1116   | 10  100 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460067364 | 6785170W      |                     | 32 - F 1"    | E1117   | 10  100 |  |

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                   | Qtd         | Sur/Qtd | Apresen-<br>tação |                                                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------------|-------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460078025 | 6785106W      | Curva c/roscas fêmea central | 25 - F 1/2" | E1113   | 10                |  150 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460078032 | 6785107D      |                              | 32 - F 3/4" | E1119   | 10                |  70  |  |
|  |                    | 3283460067371 | 6785202W      | Bujão de fecho               | 20          | E1121   | 10                |  400 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460067388 | 6785203D      |                              | 25          | E1122   | 10                |  260 |  |
|                                                                                   |                    | 3283460067395 | 6785204L      |                              | 32          | E1123   | 10                |  200 |  |
|  |                    | 3283460093783 | 6784750L      | Válvula de aperto rápido     | 20          | E1420   | 10                |  80  |  |
|                                                                                   |                    | 3283460093790 | 6784751T      |                              | 25          | E1425   | 10                |  50  |  |
|                                                                                   |                    | 3283460093806 | 6784752B      |                              | 32          | E1432   | 10                |  40  |  |
|  |                    | 3283460077707 | 6784698S      | Chave de aperto              | 20 25 32    | E1240   | 10                |  180 |  |

• LIGAÇÕES RÁPIDAS "PLASSON" Ø 20-25-32-40 – PN16

CP 094260

|                                                                                     |  |               |          |         |            |    |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|---------|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460070609 | 7790002S | 20      | 7790002S   | 10 |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460070616 | 7790003A | 25      | 7790003A   | 10 |  180 |  |
|                                                                                     |  | 3283460070623 | 7790004H | 32      | 7790004H   | 5  |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460070630 | 7790005Q | 40      | (7790005Q) | 5  |  75  |  |
|  |  | 3283460070876 | 7790209G | 25 - 20 | 7790209G   | 10 |  200 |  |
|                                                                                     |  | 3283460070890 | 7790214A | 32 - 25 | 7790214A   | 5  |  120 |  |
|                                                                                     |  | 3283460070913 | 7790220B | 40 - 32 | (7790220B) | 5  |  90  |  |
|  |  | 3283460070654 | 7790022F | 20      | 7790022F   | 10 |  120 |  |
|                                                                                     |  | 3283460070661 | 7790023N | 25      | 7790023N   | 5  |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460070678 | 7790024W | 32      | 7790024W   | 5  |  60  |  |
|                                                                                     |  | 3283460070685 | 7790025D | 40      | (7790025D) | 5  |  40  |  |
|  |  | 3283460071378 | 7790669S | 25 - 20 | 7790669S   | 5  |  100 |  |
|                                                                                     |  | 3283460071385 | 7790674L | 32 - 25 | 7790674L   | 5  |  70  |  |

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação          | Qtd           | Sur/Qtd    | Apresen-<br>tação |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460073785 | 7790105W      | Té rosca fêmea      | 20 - F 1/2"   | 7790105W   | 10                |  180   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070784 | 7790110P      |                     | 25 - F 3/4"   | 7790110P   | 5                 |  140   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070791 | 7790114U      |                     | 32 - F 3/4"   | 7790114U   | 5                 |  80    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070807 | 7790115C      |                     | 32 - F 1"     | 7790115C   | 5                 |  80    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070821 | 7790120W      |                     | 40 - F 1"     | (7790120W) | 5                 |  50    |    |
|    |                    | 3283460073792 | 7790150Q      | Té rosca macho      | 20 - M 1/2"   | 7790150Q   | 10                |  180   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460073808 | 7790153N      |                     | 25 - M 3/4"   | 7790153N   | 5                 |  140   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460073815 | 7790154W      |                     | 32 - M 1"     | 7790154W   | 5                 |  110   |    |
|  |                    | 3283460070951 | 7790305G      | Ligação rosca macho | 20 - M 1/2"   | 7790305G   | 10                |  350   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070968 | 7790306P      |                     | 20 - M 3/4"   | 7790306P   | 10                |  350 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460070999 | 7790310A      |                     | 25 - M 3/4"   | 7790310A   | 10                |  250 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071002 | 7790311H      |                     | 25 - M 1"     | 7790311H   | 10                |  250 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071019 | 7790314F      |                     | 32 - M 3/4"   | 7790314F   | 5                 |  150 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071026 | 7790315N      |                     | 32 - M 1"     | 7790315N   | 5                 |  150 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071057 | 7790320G      |                     | 40 - M 1"     | (7790320G) | 5                 |  110 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071064 | 7790321P      |                     | 40 - M 1"1/4" | (7790321P) | 5                 |  110 |  |
|  |                    | 3283460071118 | 7790405M      | Ligação rosca fêmea | 20 - F 1/2"   | 7790405M   | 10                |  350 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071125 | 7790406U      |                     | 20 - F 3/4"   | 7790406U   | 10                |  350 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071149 | 7790410F      |                     | 25 - F 3/4"   | 7790410F   | 10                |  250 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071156 | 7790411N      |                     | 25 - F 1"     | 7790411N   | 10                |  250 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071170 | 7790415T      |                     | 32 - F 1"     | 7790415T   | 5                 |  150 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071194 | 7790420M      |                     | 40 - F 1"     | (7790420M) | 5                 |  110 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071200 | 7790421U      |                     | 40 - F 1"1/4" | (7790421U) | 5                 |  110 |  |

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação        | Qtd           | Sur/Qtd    | Apresen-<br>tação |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460070708 | 7790042T      | Curva igual       | 20            | 7790042T   | 10                |  200   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070715 | 7790043B      |                   | 25            | 7790043B   | 10                |  150   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070722 | 7790044J      |                   | 32            | 7790044J   | 5                 |  100   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460070739 | 7790045R      |                   | 40            | (7790045R) | 5                 |  60    |    |
|    |                    | 3283460071224 | 7790505S      | Curva rosca macho | 20 - M 1/2"   | 7790505S   | 10                |  350   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460071231 | 7790506A      |                   | 20 - M 3/4"   | 7790506A   | 10                |  300   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460071255 | 7790510L      |                   | 25 - M 3/4"   | 7790510L   | 10                |  250   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460071262 | 7790515Z      |                   | 32 - M 1"     | 7790515Z   | 5                 |  140   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460071286 | 7790521A      |                   | 40 - M 1"1/4" | (7790521A) | 5                 |  90   |   |
|  |                    | 3283460071293 | 7790605Y      | Curva rosca fêmea | 20 - F 1/2"   | 7790605Y   | 10                |  350 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460073778 | 7790606F      |                   | 20 - F 3/4"   | 7790606F   | 10                |  350 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071309 | 7790610R      |                   | 25 - F 3/4"   | 7790610R   | 10                |  250 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071316 | 7790611Z      |                   | 25 - F 1"     | 7790611Z   | 10                |  220 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071323 | 7790614X      |                   | 32 - F 3/4"   | 7790614X   | 5                 |  150 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071330 | 7790615E      |                   | 32 - F 1"     | 7790615E   | 5                 |  150 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460071354 | 7790621F      |                   | 40 - F 1"1/4" | (7790621F) | 5                 |  90  |  |
|  |                    | 3283460070746 | 7790063P      | Bujão de fecho    | 25            | 7790063P   | 10                |  250 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460070753 | 7790064X      |                   | 32            | 7790064X   | 5                 |  180 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460070760 | 7790065E      |                   | 40            | (7790065E) | 5                 |  110 |  |
|  |                    | 3283460099679 | 7790803T      | Válvula de fecho  | 20            | 7790803T   | 5                 |  100 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460099686 | 7790804B      |                   | 25            | 7790804B   | 5                 |  80  |  |
|                                                                                     |                    | 3283460099693 | 7790805J      |                   | 32            | 7790805J   | 5                 |  60  |  |



# LIGAÇÕES

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                     | Qtd                 | Sur/Qtd  | Apresen-<br>tação |                                                                                           |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460099709 | 7790806R      | Válvula de esfera 1/4 de volta | 20 - F 1/2"         | 7790806R | 5                 |  110   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460099716 | 7790807Z      |                                | 25 - F 3/4"         | 7790807Z | 5                 |  70    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460099723 | 7790808G      |                                | 32 - F 1"           | 7790808G | 5                 |  40    |    |
| • LIGAÇÕES ROSCADAS EM PVC – PN10                                                   |                    |               |               |                                |                     |          |                   |                                                                                           |                                                                                       |
| CP 094260                                                                           |                    |               |               |                                |                     |          |                   |                                                                                           |                                                                                       |
|    |                    | 3283460066305 | 6782101U      | União PVC fêmea                | F 1/2"              | EG011    | 10                |  200   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460066312 | 6782102C      |                                | F 3/4"              | EG012    | 10                |  50    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460066329 | 6782103K      |                                | F 1"                | EG013    | 10                |  30    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460056672 | 6782104S      |                                | F 1"1/4             | EG014    | 5                 |  25    |    |
|                                                                                     |                    | 3283460056689 | 6782105A      |                                | F 1"1/2"            | EG015    | 5                 |  50  |  |
|  |                    | 3283460066336 | 6782111B      | Casquilho PVC macho            | M 1/2"              | EG021    | 10                |  250 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066343 | 6782112J      |                                | M 3/4"              | EG027    | 10                |  150 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066350 | 6782113R      |                                | M 1"                | EG034    | 10                |  80  |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056702 | 6782114Z      |                                | M 1"1/4             | EG035    | 5                 |  50  |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056719 | 6782115G      |                                | M 1"1/2"            | EG036    | 5                 |  50  |  |
|  |                    | 3283460066411 | 6782160B      | Casquilho PVC macho            | M 1" - M 1/2"       | EG125    | 10                |  100 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066398 | 6782150U      |                                | M 3/4" - M 1/2"     | EG127    | 10                |  180 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066404 | 6782155H      |                                | M 1" - M 3/4"       | EG134    | 10                |  100 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056764 | 6782165P      |                                | M 1"1/4" - M 1"     | EG135    | 5                 |  100 |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056771 | 6782170H      |                                | M 1"1/2" - M 1"1/4" | EG136    | 5                 |  50  |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056788 | 6782171Q      |                                | M 1"1/2" - M 1"     | EG137    | 5                 |  40  |  |

| Visual                                                                              | Referência cliente | Cod. Barras   | Código artigo | Designação                  |                     |        | Qtd | Sur/Qtd                                                                                   | Apresen-<br>tação |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | 3283460066459 | 6782210Z      | Casquilho PVC macho / fêmea | M 3/4" - F 1/2"     | EG225  | 10  |  300   |                   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460066466 | 6782215M      |                             | M 1" - F 1/2"       | EG226  | 10  |  100   |                   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460066473 | 6782216U      |                             | M 1" - F 3/4"       | EG234  | 10  |  90    |                   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460056849 | 6782214E      |                             | M 1"1/4" - F 1"     | EG235  | 5   |  50    |                   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460056856 | 6782217C      |                             | M 1"1/2" - F 1"1/4" | EG236  | 5   |  50    |                   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460056863 | 6782219S      |                             | M 1"1/2" - F 1"     | EG237  | 5   |                                                                                           |                   |    |
|   |                    | 3283460066541 | 6782251H      | Casquilho PVC fêmea         | F 1/2"              | EG621  | 10  |  160   |                   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460066558 | 6782252Q      |                             | F 3/4"              | EG627  | 10  |  90    |                   |    |
|                                                                                     |                    | 3283460066565 | 6782253Y      |                             | F 1"                | EG634  | 10  |  50  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056924 | 6782254F      |                             | F 1"1/4"            | EG635  | 5   |  50  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056931 | 6782255N      |                             | F 1"1/2"            | EG636  | 5   |  30  |                   |  |
|  |                    | 3283460066367 | 6782121H      | Curva PVC fêmea             | F 1/2"              | EG1221 | 10  |  250 |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066374 | 6782122Q      |                             | F 3/4"              | EG1227 | 10  |  70  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066381 | 6782123Y      |                             | F 1"                | EG1234 | 10  |  40  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056733 | 6782124F      |                             | F 1"1/4"            | EG1235 | 5   |  50  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056740 | 6782125N      |                             | F 1"1/2"            | EG1236 | 5   |  15  |                   |  |
|  |                    | 3283460066428 | 6782201A      | Té PVC fêmea                | F 1/2"              | EG1321 | 10  |  100 |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066435 | 6782202H      |                             | F 3/4"              | EG1327 | 10  |  40  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460066442 | 6782203Q      |                             | F 1"                | EG1334 | 10  |  30  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056818 | 6782204Y      |                             | F 1"1/4"            | EG1335 | 5   |  50  |                   |  |
|                                                                                     |                    | 3283460056825 | 6782205F      |                             | F 1"1/2"            | EG1336 | 5   |  100 |                   |  |

# LIGAÇÕES

| Visual                                                                            | Referência cliente | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação               |          |       | Qtd | Sur/Qtd                                                                                   | Apresen-<br>tação |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------------|----------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                    | 3283460066480 | 6782231U      | Bujão de fecho PVC macho | M 1/2"   | EG421 | 10  |  100   |                   |    |
|                                                                                   |                    | 3283460066497 | 6782232C      |                          | M 3/4"   | EG427 | 10  |  480   |                   |    |
|                                                                                   |                    | 3283460066503 | 6782234S      |                          | M 1"     | EG434 | 10  |  240   |                   |    |
|                                                                                   |                    | 3283460056894 | 6782235A      |                          | M 1"1/4" | EG435 | 5   |  100   |                   |    |
|                                                                                   |                    | 3283460056900 | 6782236H      |                          | M 1"1/2" | EG436 | 5   |  100   |                   |    |
|  |                    | 3283460066510 | 6782241B      | Bujão de fecho PVC fêmea | F 1/2"   | EG521 | 10  |  500   |                   |    |
|                                                                                   |                    | 3283460066527 | 6782242J      |                          | F 3/4"   | EG527 | 10  |  360   |                   |    |
|                                                                                   |                    | 3283460066534 | 6782243R      |                          | F 1"     | EG534 | 10  |  240   |                   |    |
|                                                                                   |                    | 3283460056955 | 6782244Z      |                          | F 1"1/4" | EG535 | 5   |  100 |                   |  |
|                                                                                   |                    | 3283460056962 | 6782245G      |                          | F 1"1/2" | EG536 | 5   |  100 |                   |  |

## • LIGAÇÕES POLYPROPYLENE – PN6

CP 094260

|                                                                                     |  |               |          |                                    |                 |       |                                                                                               |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|----------|------------------------------------|-----------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | 3283460095954 | 6782301F | Casquilho igual polypro macho      | M 1/2"          | RP021 | 10  1800 |  |
|                                                                                     |  | 3283460088673 | 6782302N |                                    | M 3/4"          | RP027 | 10  500  |  |
|                                                                                     |  | 3283460088680 | 6782303W |                                    | M 1"            | RP034 | 10  500  |  |
|  |  | 3283460088697 | 6782311M | Casquilho de redução polypro macho | M 3/4" - M 1/2" | RP127 | 10  1000 |  |
|                                                                                     |  | 3283460098023 | 6782313C |                                    | M 1" - M 1/2"   | RP133 | 10  1000 |  |
|                                                                                     |  | 3283460088703 | 6782312U |                                    | M 1" - M 3/4"   | RP134 | 10  600  |  |
|  |  | 3283460095923 | 6782335F | Redução M/F polypro macho / fêmea  | M 3/4" - F 1/2" | RP225 | 10  1500 |  |
|                                                                                     |  | 3283460095930 | 6782336N |                                    | M 1" - F 3/4"   | RP234 | 10  800  |  |
|  |  | 3283460088758 | 6782331A | Redução M/F polypro fêmea / macho  | F 3/4" - M 1/2" | RP325 | 10  500  |  |
|                                                                                     |  | 3283460088765 | 6782332H |                                    | F 1" - M 3/4"   | RP326 | 10  500  |  |


| Visual                                                                              | Referência<br>cliente | Cod. Barras   | Codigo<br>artigo | Designação                            |                 |        | Qtd | Sur/Qtd                                                                                    | Apresen-<br>tação |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------------------------|-----------------|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       | 3283460095947 | 6782350F         | Casquilho polypro fêmea               | F 1/2"          | RP621  | 10  |  1000   |                   |    |
|                                                                                     |                       | 3283460088819 | 6782351N         |                                       | F 3/4"          | RP627  | 10  |  600    |                   |    |
|                                                                                     |                       | 3283460088826 | 6782352W         |                                       | F 1"            | RP634  | 10  |  350    |                   |    |
|    |                       | 3283460095961 | 6782355T         | Casquilho de redução polypro fêmea    | F 3/4" - F 1/2" | RP725  | 10  |  700    |                   |    |
|                                                                                     |                       | 3283460095978 | 6782356B         |                                       | F 1" - F 3/4"   | RP734  | 10  |  400    |                   |    |
|    |                       | 3283460097538 | 6782348K         | Casquilho igual polypro macho / fêmea | M 3/4" - F 3/4" | RP827  | 10  |  500    |                   |    |
|                                                                                     |                       | 3283460097545 | 6782349S         |                                       | M 1" - F 1"     | RP834  | 10  |  100    |                   |    |
|   |                       | 3283460088710 | 6782321T         | Curva polypro fêmea                   | F 3/4"          | RP1227 | 10  |  400    |                   |    |
|                                                                                     |                       | 3283460088727 | 6782322B         |                                       | F 1"            | RP1234 | 10  |  200  |                   |  |
|  |                       | 3283460088734 | 6782325Z         | Curva polypro macho / fêmea           | M 3/4" - F 3/4" | RP2227 | 10  |  400  |                   |  |
|                                                                                     |                       | 3283460088741 | 6782326G         |                                       | M 1" - F 1"     | RP2234 | 10  |  240  |                   |  |
|  |                       | 3283460088796 | 6782346U         | Té polypro fêmea                      | F 3/4"          | RP1327 | 10  |  250  |                   |  |
|                                                                                     |                       | 3283460088802 | 6782347C         |                                       | F 1"            | RP1334 | 10  |  150  |                   |  |
|  |                       | 3283460096012 | 6782360M         | Bujão de fecho polypro macho          | M 1/2"          | RP421  | 10  |  100  |                   |  |
|                                                                                     |                       | 3283460095992 | 6782361U         |                                       | M 3/4"          | RP427  | 10  |  1800 |                   |  |
|                                                                                     |                       | 3283460096005 | 6782362C         |                                       | M 1"            | RP434  | 10  |  1200 |                   |  |
|  |                       | 3283460095985 | 6782340Z         | Bujão de fecho polypro fêmea          | F 1/2"          | RP521  | 10  |  3000 |                   |  |
|                                                                                     |                       | 3283460088772 | 6782341G         |                                       | F 3/4"          | RP527  | 10  |  1500 |                   |  |
|                                                                                     |                       | 3283460088789 | 6782342P         |                                       | F 1"            | RP534  | 10  |  500  |                   |  |



# EXPOSITORES

CP 023010

| Visual                                                                              | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                    |        | Qtd |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------|--------|-----|
| <b>• BOXS</b>                                                                       |               |               |                                               |        |     |
|    | 3283460076076 | 2244835N      | Box com ganchos L 600 x P 400 x H 1400        |        | 1   |
|    | 3283460096951 | 2244850N      | Torre expositora H 1700 x Ø 500               |        | 1   |
|    | 3283460109040 | 2244939Z      | Box 4 andares L 816 x P 543 x H 1490          |        | 1   |
|    | 3283460109057 | 2244940M      | Box 16 compartimentos L 816 x P 543 x H 1490  |        | 1   |
| <b>• CAIXAS DISPLAY DISTRIBUIDORAS</b>                                              |               |               |                                               |        |     |
|   | 3283460099235 | 2244910S      | Caixa distribuidora L 100 x P 400 x H 200     | BD100K | 1   |
|                                                                                     | 3283460099242 | 2244911A      | Caixa distribuidora L 200 x P 400 x H 200     | BD200K | 1   |
|                                                                                     | 3283460099259 | 2244912H      | Caixa distribuidora L 300 x P 400 x H 200     | BD300K | 1   |
|  | 3283460092694 | 2244880H      | Caixa distribuidora L 100 x P 400 x H 200     | BD100  | 1   |
|                                                                                     | 3283460092700 | 2244881Q      | Caixa distribuidora L 200 x P 400 x H 200     | BD200  | 1   |
|                                                                                     | 3283460092717 | 2244882Y      | Caixa distribuidora L 300 x P 400 x H 200     | BD300  | 1   |
| <b>• CAIXAS EXPOSITORAS CASTANHO / PROFUNDURA 400</b>                               |               |               |                                               |        |     |
|  | 3283460071873 | 2244800F      | Caixa em cartão A1 L 100 x P 400 x H 150      |        | 1   |
|                                                                                     | 3283460071880 | 2244803D      | Caixa em cartão B L 200 x P 400 x H 150       |        | 1   |
|                                                                                     | 3283460071897 | 2244804L      | Caixa em cartão C L 300 x P 400 x H 150       |        | 1   |
|                                                                                     | 3283460089274 | 2244816H      | Caixa em cartão F L 500 x P 400 x H 150       |        | 1   |
| <b>• CAIXA DISPLAY VERDE/ PROFUNDURA 500</b>                                        |               |               |                                               |        |     |
|  | 3283460096739 | 2244894U      | Caixa em cartão verde A L 100 x P 500 x H 150 | DISPAV | 1   |
|                                                                                     | 3283460096746 | 2244895C      | Caixa em cartão verde B L 200 x P 500 x H 150 | DISPBV | 1   |
|                                                                                     | 3283460096753 | 2244896K      | Caixa em cartão verde C L 300 x P 500 x H 150 | DISPCV | 1   |

| Visual                                                                              | Cod. Barras   | Codigo artigo | Designação                                                       |           | Qtd |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|
| • «GRUYERES» CAIXAS EXPOSITORAS – SUPORTE PARA ASPERORES E TURBINAS                 |               |               |                                                                  |           |     |
|    | 3283460086327 | 2244795X      | Caixa expositora A1 - L 100 x P 360<br>« Gruyère » 12 aspersores |           | 1   |
|                                                                                     | 3283460086310 | 2244794P      | Caixa expositora B - L 200 x P 360<br>« Gruyère » 24 aspersores  |           | 1   |
|                                                                                     | 3283460086334 | 2244793G      | Caixa expositora C - L 300 x P 360<br>« Gruyère » 24 turbinas    |           | 1   |
| • ILV                                                                               |               |               |                                                                  |           |     |
|    | 3283460101426 | 2248805L      | Kit 2 ganchos em metal para didatismo 300 mm                     |           | 12  |
|    | 3283460097835 | 2248721N      | PLV Riego superficie 1000 x 300 mm                               | PLVARSURF | 1   |
|   | 3283460097842 | 2248722W      | PLV Racores universales 500 x 300 mm                             | PLVRCDUNI | 1   |
|  | 3283460110350 | 2248768S      | ILV Rega gota a gota 1300 x 150 mm                               | PLVGAG2   | 1   |
|  | 3283460092175 | 2248716U      | ILV Neblização 750 x 220 mm                                      | (PLVBRU)  | 1   |
|  | 3283460077394 | 2248771W      | ILV Rega enterrada 1000 x 300 mm                                 | ILVAE     | 1   |
|  | 3283460093400 | 2248720F      | ILV O que fazer 420 x 300 mm                                     |           | 1   |
|  | 3283460071668 | 2247319R      | Sistema manual de rega com papel milimétrico                     | MPM       | 1   |

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

## 1. FONDAMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée « le Vendeur ») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, figurent sur le site Internet du Vendeur et peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

## 2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits sur le site Internet précité.

## 3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés (« DTU ») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

## 4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers (« FD »), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue édité par le Client sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Le client est invité à vérifier sur le site Internet du Vendeur, le prix des produits à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

## 5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

## 6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

### DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

### TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

## 7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

### VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

### AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

### CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

### RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

## 8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client. En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilé à un défaut de paiement. En cas de retard de

## CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client.  
Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40 € par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

### 9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

### 10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

#### GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

#### RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadapté ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

### 11. MÉDIATION

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :

<https://www.cnpm-mediation-consommation.eu/>

ou par voie postale en écrivant à :

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION

27, avenue de la Libération - 42400 SAINT-CHAMOND

### 12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Client reconnaît avoir été informé du traitement informatisé des renseignements le concernant.

Le Vendeur s'engage à conserver les données personnelles du Client en conformité avec les règles établies notamment par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la « Loi ») et par le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement »).

Le Vendeur s'engage à n'utiliser les informations personnelles concernant le Client qu'à des fins de bonne gestion des commandes, de gestion des relations

commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables dans le seul but de satisfaire aux exigences contractuelles ainsi qu'aux intérêts légitimes nécessaires à la gestion des dossiers de la Société.

Le Client consent au traitement de ses données personnelles par le Vendeur, responsable du traitement.

Le responsable de traitement est Le Vendeur.

Ces données sont destinées au Vendeur ainsi qu'à toute personne habilitée.

Elles pourront également être traitées par les sous-traitants du Vendeur dans le respect des finalités exposées ci-dessus. Le Client est également informé que les données personnelles collectées sont susceptibles d'être transférées au sein d'une autre entité du groupe dans le cadre des finalités visées.

Les données à caractère personnel ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales.

Le Client sera informé de l'intention du Vendeur de traiter toute autre donnée à caractère personnel pour une finalité autre que celles définies dans le présent article.

Le Vendeur s'engage à ne conserver les données du Client que pendant le temps nécessaire aux finalités poursuivies et dans le respect de la réglementation applicable et notamment en matière de sécurité, cette durée dépendant notamment de la nature des informations traitées.

Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation du traitement ainsi que du droit de définir des directives particulières relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données personnelles après leur décès. Le Client peut également s'opposer au traitement des données la concernant et disposer du droit de retirer son consentement à tout moment.

Ces droits peuvent être exercés en s'adressant par écrit à [RGPD@jardibric.com](mailto:RGPD@jardibric.com).

Le Client a la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle telle que la CNIL.

### 13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

### 14. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR

Conformément au Code de l'Environnement article R.543-290-3 (responsabilité élargie du producteur) en matière de gestion des déchets, la société doit souscrire à un ou des éco-organismes.

La société indique son ou ses numéro(s) d'agrément sur tous les documents commerciaux :

au titre de la REP Produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) : FR218018\_04RIYE

au titre de la REP Articles de bricolage et de jardin (ABJ) : FR218018\_14WRWS

au titre de la REP Equipements électriques et électroniques (DEEE) : FR218018\_05IRBI

au titre de la REP CITEO : FR002373\_01GCKA

au titre de la REP Produits chimiques (DDS) : FR218018\_07HEGG

En outre, la part du coût unitaire que la société supporte pour la gestion des déchets de PMCB et ABJ, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction.





**Seu contato :**

**Escritório comercial**

**TEL : (0033) 238 616 603**

**E-mail : [sfcint@jardibric.com](mailto:sfcint@jardibric.com)**

© Jardibric 2025  
édité le 13-02-2025 - 13.02



**S.F.C. JARDIBRIC**  
**<http://www.jardibric.com>**

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

**TEL : (0033) 238 616 603 FAX : (0033) 238 884 954 E-mail : [sfcint@jardibric.com](mailto:sfcint@jardibric.com)**