



2026

35 ANNI



JARDIBRIC



CATALOGO





Winner

SK16 SUMMER KIT 16 PIANTE

PREZZI DELLE COLLEZIONI GIARDINO
2024-2025

Eletto prodotto più pratico

Ideale per l'irrigazione delle vostre piante da interno durante le partenze per le vacanze.

Piccola e design, la pompa si appende al bordo di un vaso di fiori e attinge l'acqua da una riserva per distribuirla alle piante. I gocciolatori, grazie al loro picchetto gocciolante permette un'irrigazione nel cuore della terra, al più vicino delle radici delle piante.

Il kit é composto di :


- 1 pompa (con batterie lithium inclusa)
- 1 cavo USB
- 1 antisifone
- 1 filtro immerso
- 6 m di tubo Ø 4x6 mm bianco
- 3 tee Ø 4x6
- 4 croce : ciascuna collegate da 4 x 40 cm di micro-tubo bianco e di gocciolatrici da vaso 2 L/h
- 3 tappi

Possibilità di estendere il sistema fino a 25 m e 50 gocciolatori.

La pompa a una portata di 72 L/h.

La pompa ha un allarme in caso di mancanza d'acqua.

**Durate: 1 a 600 secondi
Frequenze: 1h a 9 giorni**



INNOVAZIONI E GRANDI NOVITÀ JARDIBRIC

2020

KIT GOCCIOLAMENTO AUTONOMO



2021

POMPA DI NEBULIZZAZIONE



PROGRAMMATORI AUTONOMI CON PANNELLO SOLARE



2022

TUBI LEGERISSIMO (75g/m) 100 % RICICLABILE



2023

RISERVA DI ACQUA FLESSIBILE



PISTOLE A GETTO ROTANTE

CARRELLO AVVOLGITUBO A PEDALE



2024

KIT AUTONOMO SOLARE CON RISERVA DI ACQUA



2025

KIT AUTONOMO PER 16 PIANTE CON POMPA PROGRAMMABILE





CONDIZIONI

FRANCO

500 € IVA ESCLUSA

PAGAMENTO^(*)

45 giorni (dalla data fattura).

() L'apertura del conto è vincolato dall'approvazione del servizio rischio e noi ci riserviamo il diritto di esigere in qualsiasi momento il pagamento contanti su fattura proforma in caso di difficoltà finanziaria notevole o insolvibilità.*

CONSEGNA

8 giorni lavorativi.

CONDIZIONI TARIFFARIA

Prezzo netto listino

SCONTO

0 %

AIUTO AL NEGOZIO

- Seguito regolare del lineare.
- Formazione dei venditori.
- Aiuto a l'impianto : file merchandising.

PIANTINE D'IRRIGAZIONE^(**)

- Possibilità di messa a disposizione del Software.
- Elaborazione dei preventivi d'irrigazione dal nostro ufficio progettazione.
Potete mandare la vostra richiesta per fax al : 0033 2 38 88 49 54 o via mail a l'indirizzo email : arrosage@jardibric.com.
- Informazioni tecniche dal nostro ufficio.

*(**) la realizzazione dei preventivi di irrigazione è riservato ai clienti lavorando con la gamma di irrigazione interrata.*

SFC Jardibric

LEGGENDA

CONDIZIONAMENTO



Strip cross selling
con ganci ...



Display da ...



Box da ...

SU-CONDIZIONAMENTO



Cartone da ...



Palet da ...



Box de ...

Presentazione



In blister



In scatola



In sacchetti



In sacchetti su broche



Etichetta Gencod

Tutte le foto presentate in questo catalogo sono non contrattuali. A causa delle procedure tecniche di riproduzione, i colori, gli aspetti (...) dei prodotti presentati possono essere leggermente diversi dei colori e materiali reali usati.

Le fotografie, al di fuori dei prodotti presentati in questo catalogo, vengono dei siti internet Pixabays.com, Pexels.com e Freepik.com e sono sotto licenza Creative Commons CC0.

Sommario

6-9 NOVITÀ

12 POLVERIZZAZIONE

- 12 Spruzzatore a batteria

13-16 BALCONE E TERRAZZA

- 15 Set tubo estensibili / retrattile
- 16 Spiralati d'irrigazione e accessori
- 16 Avvolgitubi attrezzati

17-21 PROGRAMMAZIONE

- 17 Programmatori Wifi
- 17 Programmatori Bluetooth
- 18 Programmatori a batterie con display digitale
- 19 Programmatori a batterie con regolazione meccanica
- 19 Timer d'irrigazione
- 19 Accessori
- 20 Caratteristiche tecniche dei nostri programmatori

22-27 RACCORDI DI SUPERFICIE

- 22 Gamma "RECYCLED"
- 23 Prese distributore
- 23 Prese rubinetto
- 24 Raccordi automatici universali
- 24 Raccordi automatici
- 25 Accessori per raccordi automatici
- 26 Lance d'irrigazione
- 26 Raccordi alta portata
- 27 Raccordi in ottone
- 27 Fascette di serraggio
- 27 Rubinetto da giardino polipropilene

28-33 TERMINALI

- 28 Pistole
- 30 Set d'irrigazione
- 31 Lance floreali
- 31 Spazzole di lavaggio
- 31 Irrigatori
- 32 Accessori per irrigatori grande portata
- 32 Irrigatori soffici
- 32 Doccia da giardino
- 33 Caratteristiche tecniche dei nostri irrigatori

34-35 TUBI E AVVOLGITUBI

- 34 Tubi d'irrigazione
- 35 Tubi d'irrigazione leggerissimo
- 35 Avvolgitubi

36-48 IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

- 37 Partenza
- 37 Condotta principale
- 40 Condotta secondaria
- 41 Gocciolatori
- 42 Micro asperzione
- 43 Caratteristiche tecniche dei gocciolatori e micro aspersori
- 44 Tubi d'alimentazione
- 44 Tubi gocciolatori incorporati
- 44 Tubi porosi
- 45 Kits
- 48 Irrigatori autonomi
- 48 Gel d'irrigazione
- 52 Caratteristiche tecniche dei nostri programmatori

49-51 RECUPERO E POMPAGGIO DELL'ACQUA PIOVANA

- 49 Riserve di acqua flessibile
- 49 Accessori
- 50 Pompa programmabile e accessori
- 51 Pompa per serbatoio di acqua piovana

54-56 CLIMATIZZAZIONE ESTERNA

- 55 Kit di nebulizzazione
- 55 Nebulizzazione
- 55 Raccordi
- 56 Temporizzatori
- 56 Accessori

57-67 IRRIGAZIONE INTERRATA

58-61 HUNTER

- 58 Irrigatori
- 58 Accessori per irrigatori
- 58 Eco Rotator
- 59 Pop up accessoriate
- 60 Pop up non accessoriate
- 60 Ugelli
- 61 Programmazione 24 volt
- 61 Elettrovalvole 24 volt
- 61 Elettrovalvole 9 volt
- 61 Accessori automatici

62-63 RAIN BIRD

- 62 Irrigatori
- 62 Pop up
- 62 Ugelli
- 63 Programmazione 24 volt
- 63 Elettrovalvole 24 volt
- 63 Programmazione 9 volt
- 63 Elettrovalvole 9 volt
- 63 Accessori automatici

64-67 JARDIBRIC

- 64 Ugelli
- 64 Programmazione 24 volt
- 64 Elettrovalvole 24 volt
- 64 Programmazione 9 volt
- 64 Elettrovalvole 9 volt
- 64 Accessori
- 65 Collegamenti irrigatori
- 66 Prese a staffa
- 66 Raccorderia idraulica
- 67 Pozzetti
- 67 Presa d'acqua
- 68 Caratteristiche tecniche dei nostri programmatori

70-79 RACCORDERIA

- 70 Tubi PE 6 bar
- 70 Raccordi a compressione JARDIBRIC Ø 20-25-32 - PN16
- 73 Raccordi a compressione PLASSON Ø 20-25-32-40 PN16
- 76 Raccordi a PVC da avvitare - PN10
- 78 Raccordi polietilene - PN6

80-83 TUBI E RACCORDI A PRESSIONE DA INCOLLARE

- 80 Tubi in pvc flessibili per piscine (speciali per acque clorate)
- 80 Tubes pvc adduction à coller
- 80 Colla per tubi e raccordi in pvc
- 80 Raccordi in pvc a pressione

84-85 ESPOSITORI

- 84 Box
- 84 Cassetti distributori
- 84 Display
- 85 «Gruyeres» fondo display – supporti per pop up e turbine
- 85 ILV

PNR11B

Evoluzione

PROGRAMMATORE A RUBINETTO CON REGOLAZIONE MECCANICA - 1 VIA



- Funzione "Manuel" e ritardatore "Delay"

Portata: 1 040 L/h

Pressione di funzionamento: da 0,5 a 8 bar

Frequenze di irrigazione: da 1 ora a 1 settimana

Durata di irrigazione: da 5 secondi a 60 minuti


Alimentazione: 1 batteria da 9 V non inclusa



PNR426AD

Novità

PROGRAMMATORE A RUBINETTO CON DISPLAY DIGITALE - 4 VIE



- Funzione "Manuel" e sospensione dell'irrigazione "Rain Delay"

Portata: 1530 L/h (4 bar - 1 via)

Pressione di funzionamento: da 0,5 a 8 bar

Frequenze di irrigazione: da 1 ora a 7 giorni

Durata di irrigazione: da 1 a 240 minuti

Alimentazione: 2 batterie AA/LR6-1,5V non inclusa

PP25ADS / PS25 / BAT25

Novità

PP25ADS - POMPA DI IRRIGAZIONE GOCCIOLAMENTO PROGRAMMABILE, RICARICABILE TRAMITE CAVO USB-C O PANNELLO SOLARE

- Ricarica con il pannello solare PS25 (venduto separatamente) o un cavo USB-C (non incluso).
- Batterie di scorta per mantenere la programmazione in memoria in caso di batteria scarica.
- Funzione "Manuel" e sospensione dell'irrigazione "Rain Delay".

Portata: 180 L/h

Potenza di funzionamento: 15 Watt

Frequenze di irrigazione: da 1 ora a 20 giorni

Durata di irrigazione: da 15 secondi a 30 minuti

Alimentazione: batteria al litio 18 650 inclusa

Aspirazione verticale: 2 metri

Lunghezza massima di scarico: 50 metri

Display digitale


Entrata M 3/4"

Pulsanti di regolazione

Batteria al litio ricaricabile

Presse USB-C

Uscite M 3/4"



PS25 PANNELLO SOLARE



Fissaggio a muro

Picchetto di sostegno

USB-C

BAT25 BATTERIA RICARICABILE AL LITIO PER PP25ADS

- Ricarica con il pannello solare PS25 (venduto separatamente) o un cavo USB-C (non incluso).

Presse USB-C



P26

Novità

POMPA DI IRRIGAZIONE PER SERBATOIO DI ACQUA PIOVANA, CON BATTERIA AL LITIO



Permette di prelevare l'acqua da un raccoglitore d'acqua piovana.

- Funziona in totale autonomia grazie alla sua batteria al litio ricaricabile (trasformatore incluso).
- Il filtro, da posizionare sul fondo del recuperatore d'acqua, permette di lasciare eventuali residui sul fondo durante l'aspirazione.

Portata: 660 L/h

Potenza di funzionamento: 96 Watt


Alimentazione: batteria al litio 12V 8 A inclusa

Aspirazione verticale: 2 metri

Lunghezza massima di scarico: 50 metri

Venduto con:

- 1 trasformatore 220/ 12 V
- 2 prese a rubinetto 1/2"
- 1 raccordo rapido Ø 12,5 - 15 mm
- 2,2 m di tubo Ø 12,5 mm
- 1 filtro



PT26

Novità

PORTA SELLA GRANDE LUNGHEZZA
PER RUBINETTO DA GIARDINO



BRU226

Novità

TEMPORIZZATORE
REGOLABILE DIGITALE, BATTERIA 9V



E1141

Novità

TAPPO D'IRRIGAZIONE
CON VALVOLA IN PLASTICA



ARC6 / TRU6

Novità

RAIN BIRD

ARC6
PROGRAMMATORE WIFI
1 A 6 VIE



Vendu avec
1 clé wifi



TRU6
PROGRAMMATORE
1 A 6 VIE, COMPATIBILE WIFI



PNR02R

Programmatore
2 vie



MI06R

Timer d'irrigazione
1 via



A2975R

Presa rubinetto
3/4" - 1/2"



A2974R

Presa rubinetto
1" - 3/4"



A2978R

Presa rubinetto
girevole 3/4"



A2923R

Giunto



A3900R

Raccordo rapido
Ø 15 mm



A3903R

Raccordo rapido
stop Ø 15 mm



A3910R

Raccordo rapido
Ø 19 mm



A3933R

Raccordo rapido
stop Ø 19 mm



A3923R

Riparatore
Ø 15 mm



A3943R

Riparatore
Ø 19 mm



Recycled

APT30R
Pistola plastica
manopola davanti,
7 getti

REALIZZATO CON IL
68%
DI PLASTICA
RICICLATA

APT22R
Pistola plastica
manopola davanti,
getto regolabile

REALIZZATO CON IL
68%
DI PLASTICA
RICICLATA

A2415R
Lancia
di irrigazione

REALIZZATO CON IL
91%
DI PLASTICA
RICICLATA

Pistola plastica
manopola davanti,
7 getti

REALIZZATO CON IL

68%

DI PLASTICA RICICLATA



Pistola plastica
manopola davanti,
getto regolabile

REALIZZATO CON IL
68%
DI PLASTICA
RICICLATA



Lancia
di irrigazione

REALIZZATO CON
91%
DI PLASTICA
RICICLATA



POLVERIZZAZIONE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cd- too	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• PULVÉRISATEUR À BATTERIE							
			6271001W	EASY SPRAYER - Polverizzatore a batterie	(PES1)	 6  150	

EASY SPRAYER

Polverizzatore **A BATTERIA**
RICARICABILE con cavo USB



<https://youtu.be/DQNVnwTZKng>

Presentazione
6 Easy Sprayer
dentro un display



Descrizione del prodotto :

Capienza : 1 litro

Materiali :

- Ugello di nebulizzazione 0,4mm in ottone
- Guarnizione EPDM
- Contenitore in polietilene

Batterie : Litio-ione ricaricabile (3,6V, 2000mAh)

Ricarica : cavo standard Android cellulare USB fornito, indicatore di carico.

Durata della batteria : 30L d'autonomia d'acqua da spruzzare o nebulizzare

Durata di ricarica : 2 h



1 Polverizzatore 1 litro a batterie :

Capacità di trattare 30 x 1 litro.
Durata di ricarica 2 ore via cavo USB fornito.



2 Polverizzazione controllata :

Grazie alla sua motorizzazione, la pressione rimane costante e regolare senza nessun perdita di carica, che garantisce un'applicazione omogenea del trattamento.



3 Polverizzare in qualsiasi posizioni :

Dotato di un filtro immerso soffice il polverizzatore Easy Sprayer polverizza in tutte le posizioni, permettendo anche l'accesso al rovescio del fogliame in modo efficace.



4 Compatibile con prodotti chimici :

Il polverizzatore Easy Sprayer è attrezzato di guarnizioni EPDM resistente con diversi prodotti chimici.

*Ideale per il giardinaggio,
il lavori domestici, la nebulizzazione...*



I + prodotti

Guarnizioni EPDM : permettono il contatto con differente tipi di prodotti chimici come : Candeggina, soda caustica,, prodotti alcalino concentrato, ossidanti, disinfettanti, disincrostanti, detersivi (del tipo shampoo per auto...)...

Batteria al Litio : polverizzatore senza sforzi. Si ricarica con il cavo USB : 2 h di carica = 30 litri di trattamento.

L'IRRIGAZIONE DI SUPERFICIE

SCEGLIETE VOSTRO RACCORDO

Raccordi rapidi

Ø 15|12 mm

D3900BM D3903BM A3923BM A3900R A3903R A3923R

Raccordi rapidi


Ø 19 mm

D3910BM D3933BM A3943BM A3910R A3933R A3943R

Raccordi universali

Ø 19|15|12 mm

A3800 A3803 A3823



1 Mi collego al rubinetto

Distributori:

- A8742
- A8744

Prese rubinetto:

- A2975BM / A2975R
Ø 20x27 | 15x21 mm

- A2974BM / A2974R
Ø 26x34 | 20x27 mm



2 Programmo

Programmatori:

- PNR125W

- PNR11B

- PNR426AD



3 Mi raccordo

Raccordi rapidi:

- D3900BM / A3900R
Ø 15|12 mm

- D3910BM / A3910R
Ø 19 mm

Raccordo universale:

- A3800U
Ø 19|15|12 mm



4 Riparo, prolungo, devio

Riparatori:

- A3923BM / A3923R
Ø 15|12 mm

- A3943BM / A3943R
Ø 19 mm

Riparatori universali:

- A33823U
Ø 19|15|12 mm



5 Stoppo l'acqua

Raccordi STOP:

- D3903BM / A3903R
Ø 15|12 mm

- D3933BM / A3933R
Ø 19 mm

Raccordi STOP universali:

- A3803U
Ø 19|15|12 mm



6 Annaffio e pulisco

Pistole in metallo:

- AMT62
- AMT64

Pistole in gomma:

- AMT92
- AMT94



7 Annaffio

Irrigatore circolare:

- G8121

Irrigatore su picchetto:

- DMA45

Irrigatore a contorno:

- DTA20



*Leggero e facile da sistemare, non fanno nodi e non si attorcigliano.
Tutti i tubi e i tessuti sono rinforzati sui raccordi*

ELASTIC

> Uso intensivo



MADE IN
EUROPE



2 misure: 7m / 15m / 25m

Garanzia: 5 anni

- Rivestimento polimerico Premium
- Materiali ecologici di prima qualità 100 % riciclabile
- Pressione : massimo 3,5 bar
Elastic è un tubo da giardino estensibile che si allunga fino a 3 volte la sua lunghezza base, dopo 3 cicli di utilizzo e per una pressione compresa tra 2 bar e 3,5 bar.
- Made in Europe
- Venduto con :
 - raccordi rapidi,
 - una lancia (7m) o un pistola in gomma 8 getti (15 e 25 m)

Dopo l'uso: chiudere il rubinetto, svuotare l'acqua dal tubo e riporlo al riparo dal sole e dal gelo.

JARDIFLEX

> Uso intensivo



4 misure: 15m / 22,5m / 30m / 40m

Garanzia: 5 anni

Qualità: PRO ★★★★★

- Tessitura in maglie rinforzate in dacron.
- Latex 100% naturale : 3 strati.
- Pressione : minimo 2 bar / massimo 4 bar
Per raggiungere la lunghezza massima, la pressione deve essere compresa tra 3,5 bar e 4 bar.
- Venduto in una scatola per sistemazione con :
 - una presa rubinetto 3/4" per rubinetto da giardino
 - un adattore MF per rubinetto interno
 - un raccordo articolato 180°
 - un raccordo rapido
 - un pistola in gomma 7 getti

Dopo l'uso: chiudere il rubinetto, svuotare l'acqua dal tubo e riporlo al riparo dal sole e dal gelo.

AFEXB

> Uso regolare



4 misure: 7,5m / 15m / 22,5m / 30m

Garanzia: 3 anni

Qualità: PRO ★★★

Riparabilità: 100 %

- Tessitura in maglie rinforzate in dacron.
- Latex 100% naturale : 3 strati.
- Pressione : minimo 2 bar / massimo 4 bar
Per raggiungere la lunghezza massima, la pressione deve essere compresa tra 3,5 bar e 4 bar.
- Venduto con :
 - una presa rubinetto 1/2" - 3/4",
 - raccordi rapidi riparabili
 - una lancia di irrigazione

Dopo l'uso: chiudere il rubinetto, svuotare l'acqua dal tubo e riporlo al riparo dal sole e dal gelo.

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione	
• SET TUBO ESTENSIBILI - RETRATTILE								
> USO INTENSIVO								
			6794103X	Set tubo estensibile polimero con : 2 raccordi rapidi + 1 lancia di irrigazione <i>Colori: verde cachi/grigio</i>	2,3 ➔ 7 m	ELASTIC7	12	
			6791014S	Set tubo estensibile polimero con : 2 raccordi rapidi + 1 pistola 8 getti <i>Colori: blu/grigio</i>	5 ➔ 15 m	ELASTIC15	 6	
			6791015A	Set tubo estensibile polimero con : 2 raccordi rapidi + 1 pistola 8 getti <i>Colori: grigio/nero</i>	8,33 ➔ 25 m	ELASTIC25	 7	
			6794097F	Set tubo estensibile con : 1 presa rubinetto 3/4" + 1 adattore MF per rubinetto interno + 1 raccordo articolato 180° + 1 raccordo rapido + 1 pistola 7 getti <i>Colore: tortora</i>	5 ➔ 15 m	JARDI- FLEX15	6  96	
			6794095Q	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 3/4" + 1 adattore MF per rubinetto interno + 1 raccordo articolato 180° + 1 raccordo rapido + 1 pistola 7 getti <i>2 colori: verde anice e turchese</i>	7,5 ➔ 22,5 m	JARDI- FLEX22	6  96	
			6794096Y		10 ➔ 30 m	JARDI- FLEX30	6  96	
			6794099W		13,5 ➔ 40 m	JARDI- FLEX40	6  72	
• SET TUBO ESTENSIBILI - RETRATTILE								
> USO REGOLARE								
			6794115T	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <i>Colori: grigio chiaro/grigio</i>	2,5 ➔ 7,5 m	AFEX7B	 6	
			6794116B	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <i>Colori: tortora/grigio</i>	5 ➔ 15 m	AFEX15B	 6	
			6794117J	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <i>Colori: verde cachi/grigio</i>	7,5 ➔ 22,5 m	AFEX22B	 6	
			6791004L	Set tubo estensibili con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi rapidi riparabili + 1 lancia di irrigazione <i>Colori: grigio antracite/grigio</i>	10 ➔ 30 m	AFEX30B	 6	
• ACCESSORIO PER TUBI ESTENSIBILI								
			6794098N	Riparatore per tubi estensibili AFEX e ECOFLEX	REFEX	10  40		

BALCONE E TERRAZZA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• SPIRALATI D'IRRIGAZIONE E ACCESSORI							
			6794046Q	Tubo spiralato PU 15 m Ø 10 mm con : 1 supporto murale + 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <i>Colori : verde anice/tortora</i>	(DPT83)	6 54	
			6794044A	Tubo spiralato EVA 15 m Ø 10 mm con : 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <i>Colori : tortora</i>	DPT84	6 54	
			6794040U	Tubo spiralato PU 10 m Ø 10 mm con : 1 supporto murale + 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <i>2 colori : verde e grigio</i>	(DPT81)	6 54	
			6794047Y	Tubo spiralato EVA 10 m Ø 10 mm con : 2 raccordi + 1 pistola 7 getti <i>2 colori : verde anice e turchese</i>	(DPT80)	6 54	
			6794069B	Raccordo rapido per tubo Ø 10 mm <i>Colori : tortora</i>	DPT86	20 200	
			6794071X	Supporto murale per pistola serpentino	(SMDPT11)	10 180	
			6581052WV	Porta sella grande lunghezza a rubinetto da giardino <i>Colori : grigio</i>	PT26	5	
			6581051N	Porta sella a rubinetto da giardino <i>Colori : tortora</i>	PT14	10 80	

> SPIRALATI

DPT84 - EVA - 15 m



PT14



PT26



• AVVOLGITUBI ATTREZZATI

			6581239X	Mini avvolgitubo portatile 10 m Ø 10 mm fornito con : 1 prolunga da 2m + 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 6 getti. <i>3 colori : verde anice/tortora, tortora/turchese e tortora/lampone</i>	(MD16)	6 48	
			6581245Y	Mini avvolgitubo portatile 10 m Ø 10 mm fornito con : 1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 2 raccordi + 1 pistola 7 getti. <i>3 colori : verde anice, turchese e tortora</i>	MD19	6 90	

> AVVOLGITUBI ATTREZZATI

MD19 - 10 m



MD16 - 10 m



Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presentazione
• PROGRAMMATORI WIFI							
			6790348E	Programmatore a rubinetto Wifi , 1 via (4 x 1,5V AA) con modulo Wifi <i>Colori: bianco/nero</i>	PNR125W	2	
			6790349M	Programmatore a rubinetto Wifi , 2 vie (4 x 1,5V AA) con modulo Wifi <i>Colori: bianco/nero</i>	PNR225W	2	

PNR225W - PROGRAMMATORE A RUBINETTO WIFI / 2 VIE

Entrata 1", riduzione 3/4",
dado girevole, con filtro



- Applicazione controllata da remoto.
- Visualizzare i dati storici sull'utilizzo dell'acqua.
- IP54: Protezione dalla polvere e protezione contro spruzzi d'acqua da tutte le direzioni.
- **Controllo vocale tramite** Google Assistant o Amazon Alexa.
- Funzione "Manuel" e sospensione dell'irrigazione "Rain Delay".

Portata: 2100 L/h

Pressione di funzionamento: da 0.5 a 8 bar

Alimentazione: 4 batterie AA/LR06-1,5V escluse



Tuya Smart

4,5 ★★★★★
263 k avis

Compatibile con gli ordini comandi vocali:



Google Assistant



amazon alexa

• PROGRAMMATORI BLUETOOTH®

			6791013K	Programmatore a rubinetto Bluetooth® , 4 vie (4 x 1,5V AA). <i>Colori: grigio/rosso/nero</i>	(PNR04BT)	4	
			6795027P	Programmatore / Temporizzatore Hunter® a rubinetto Bluetooth® , 1 via (2 x 1,5V AA). <i>Colori: grigio/blu</i>	(PNRBL)	2 	

PNR04BT - PROGRAMMATORE A RUBINETTO BLUETOOTH® / 4 VIE

Ingresso 3/4", dado girevole +
1 riduttore 1/2"



Programmazione Bluetooth®

4 zone d'irrigazione
programmabile



- 4 valvole per più zone d'irrigazione.
- Programmazione a distanza (Bluetooth®) fino a 50 metri, facile e rapido, via la sua App.
- Ogni uscita é programmabile indipendentemente, 13 partenze programmabile da 1 a 7 giorni, da 1 a 360 minuti.
- Attivazione del modo manuale a partire del dispositivo o via la App per un accesso facile al rubinetto se necessario.
- Opzione Rain Delay, per ritardare l'irrigazione in caso di pioggia.

PROGRAMMAZIONE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• PROGRAMMATORI A BATTERIE CON DISPLAY DIGITALE							
		6795040Z	Programmatore a rubinetto con display digitale, 4 vie (2 x 1,5V AA). <i>Colori: verde/grigio</i>	PNR426AD	4		
		6795026G	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto con display digitale. 2 vie (2 x 1,5V AA). Compatibile con pannello solare. <i>Colori: verde/grigio</i>	PNRAD02	4	 240	
		6795008J	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto con display digitale 1 via (2 x 1,5V AA). Compatibile con pannello solare. <i>Colori: verde/grigio</i>	PNRAD	6	 288	
		6790347X	Programmatore a rubinetto con display digitale, 1 via, flussometro integrato (2 x 1,5V AAA). <i>Colori: verde/grigio</i>	PNR125ADF	4		
		6790350A	Programmatore a rubinetto con display digitale, 1 via (2 x 1,5V AA). <i>Colori: verde/grigio</i>	PNR125AD	6		



Rendere vostri
programmatori
autonomi !

Collegamento, in opzione, il PANNELLO SOLARE per programmatore ⁽¹⁾

+ installare delle **batterie ricaricabili AA NiMH ⁽²⁾** per rendere vostro programmatore :

- +** Autonomo
- +** Economico
- +** Ecologico

Le **batterie ricaricabili** :
fino a **32 VOLTE MENO**
D'IMPATTO AMBIENTALE
che per delle batterie a monouso !



(1) PS16 : compatibile con il PNRAD e il PNRAD02.

(2) I programmatori funzionano con delle batterie AA LR6-1,5V, ma per l'utilizzo con un pannello solare è obbligatorio installare delle batterie ricaricabili NiMH.

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• PROGRAMMATORI A BATTERIE CON REGOLAZIONE MECCANICA							
> CON PRESSIONE							
			6795028X	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto 1 via (2 x 1,5V AA). <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(PNRDIAL)	6	
			6795037W	Programmatore / Temporizzatore a rubinetto 1 via (1 x 9 V). <i>Colori: verde/grigio</i>	PNR11B	6	
> SENZA PRESSIONE							
			6795038D	<i>Recycled</i> Programmatore a rubinetto 2 vie (2 x 1,5V AA). Funziona senza pressione 50 % riciclato <i>Colori: tortora/grigio</i>	PNR02R	4	
			6795014K	Programmatore a rubinetto 1 via (2 x 1,5V AA). Funziona senza pressione <i>Colori: tortora/grigio</i>	PNR16	6  244	
• TIMER D'IRRIGAZIONE							
			6795039L	<i>Recycled</i> Timer d'irrigazione 1 via regolabile da 5 a 120 mn. Entrata dado girevole F 3/4" / 1" — Uscita M 3/4". Fornito con una presa a rubinetto 59 % riciclato <i>Colori: verde anice/grigio</i>	MI06R	10	
			6795002N	Timer d'irrigazione 1 via regolabile da 5 a 120 mn. Entrata dado girevole F 3/4" — uscita M 3/4". Fornito con una presa a rubinetto <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(MI06)	10  40	
• ACCESSORI							
			6795010E	Rilevatore di pioggia per tutti i programmatori tranne PNRAD, PNRAD02, PNR04 e PNRBL	DP13	5  350	
			6795016A	Pannello solare per programmatore PNRAD e PNRAD02	PS16	2  396	



PACKAGING A L

Da esporre su espositore con spillo o ad appoggiare sul ripiano.



PROGRAMMAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE



PRESENTAZIONE VIDEO

PRESENTAZIONE

Schermo LCD				●	●
Numeri di vie	1 o 2	1	4	1	1
Coperchio di protezione					

COLLEGAMENTO

Entrata	F 1/2" - 3/4"	F 1" - 3/4"	F 1/2" - 3/4"	F 3/4" - 1"	F 3/4" - 1"
Uscita	M 3/4"	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4"	M 3/4"

REGOLAZIONE / FUNZIONAMENTO

Durate d'irrigazione (in secondo)			1 → 59		
Durate d'irrigazione (in minuto)	1 → 59	1 → 59	1 → 59	1 → 360	1 → 239
Durate d'irrigazione (in ora)	1 → 24	1 → 6	1 → 23	1 → 6	1 → 4 e/o scelta del flusso 1 → 9999 L
Frequenze d'irrigazione (in secondo)			1 → 59		
Frequenze d'irrigazione (in minuto)		1	1 → 59		
Frequenze d'irrigazione (in ora)		1	1 → 23	1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 12	6 - 8 - 12
Frequenze d'irrigazione (a giorno)	scelta del/i giorno/i	1 → 15	1 → 7	1 → 7	1 → 7 o scelta del/i giorno/i
Frequenze d'irrigazione (a settimana)	1	1	1	1	1
Numeri di programmazione	multiplo	2		1	3
OPZIONI	- Eco funzione - Storia dell'irrigazione - Controllo vocale			- Eco funzione	- Flussometro - Storia del consumo di acqua

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apertura	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana
Pressione di funzionamento	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars
Portata massima a 4 bar	2 100 L/h	1 800 L/h	2 520 L/h	1 320 L/h	1 320 L/h
Ritardo irrigazione (rain Delay)	●	●	●	●	●
Possibilità di ritardare il programma (Delay)			●		
Possibilità di funzionamento manuale	●	●	●		
Possibilità di funzionamento semi-automatico	●	●	●	●	●
Tipo di batterie	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	4 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AAA	2 x 1,5 volts AA
Chiusura automatica dalla valvola in caso di batterie scariche	●	●	●		
Led di batterie scariche	●	●	●	●	●
Garanzia Fabbrikante	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Partenza d'irrigazione dopo avere fatto la programmazione	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata
Norme	CE	CE	CE	CE	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE



PNRAD



PNRAD02



PNR426AD



PNR11B



PNRDIAL



PNR16



PNR02R



<https://youtu.be/fyim4pTBts>



<https://youtu.be/jXc1Ov8OmLU>

PROGRAMMAZIONE

●	●	●				
1	2	4	1	1	1	2
●	●		●		●	●

F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 1" - 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"
M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile	M 3/4" + adattatore auto smontabile

5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55	10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55		5 - 10 - 30	5 - 10 - 15 - 20		
1 → 360	1 → 360	1 → 240	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120
1 → 6	1 → 6	1 → 4	1	1	1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2
10 - 30	10 - 30		30	30		
1 - 3 - 5	1 - 3 - 5		1 - 3			
1 - 2 - 4 - 12	1 - 2 - 4 - 12	1 - 3 - 6 - 12	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	12 - 24	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72
1 → 7	1 → 7	1 → 7 o scelta del/i giorno/i	1 - 2 - 3 - 7	1	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7
1	1	1	1		1	1
1	1	1	1	1	1	1
- Presa del pannello solare	- Presa del pannello solare		- Presa per rilevatore di pioggia	- Presa per rilevatore di pioggia	- Presa per rilevatore di pioggia	

Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Membrana	Valvola	Valvola
0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0,5 → 8 bars	0 → 8 bars	0 → 8 bars
1040 L/h	1040 L/h	1530 L/h (4 bar - 1 via)	1040 L/h	1040 L/h	1160 L/h	1398 L/h
●	●	●			● (modello 2025)	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●		●	●
2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	1 x 9 volts	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA	2 x 1,5 volts AA
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Il giorno selezionato all'ora indicata	Ritardo : proporzionale alla frequenza scelta	Il giorno selezionato all'ora indicata
CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE

RACCORDI DI SUPERFICIE

Foto

Referenza
Cliente

Gencod

Codice
Articolo

Designazione

Cdto

Cdtoo/
Palet

Presen-
tazione

GAMMA Recycled

Gamma in ABS riciclato.



• PROGRAMMATORE E TIMER D'IRRIGAZIONE RICICLATO

		6795038D	Recycled Programmatore a rubinetto 2 vie (2 x 1,5V AA). Funziona senza pressione 50 % riciclato <i>Colori: tortora/grigio</i>	PNR02R	4					
		6795039L	Recycled Timer d'irrigazione 1 via regolabile da 5 a 120 mn. Entrata dado girevole F 3/4" / 1" — Uscita M 3/4". Fornito di una pressa rubinetti 59 % riciclato <i>Colori: verde anice/grigio</i>	MI06R	10					

• PRESE RUBINETTO RICICLATO

		6790055X	Recycled Presa rubinetto 3/4" articolato 99 % riciclato	A2978R	10					
		6790056E	Recycled Presa rubinetto 3/4" - 1/2" 97 % riciclato	A2975R	10					
		6790057M	Recycled Presa rubinetto 1" - 3/4" 97 % riciclato	A2974R	10					

• RACCORDI AUTOMATICI RICICLATI

		6790058U	Recycled Raccordo rapido Ø 15 mm 98 % riciclato	A3900R	10					
		6790059C	Recycled Raccordo rapido stop Ø 15 mm 97 % riciclato	A3903R	10					
		6790061Y	Recycled Riparatore Ø 15 mm 100 % riciclato	A3923R	10					
		6790062F	Recycled Raccordo rapido Ø 19 mm 98 % riciclato	A3910R	10					
		6790063N	Recycled Raccordo rapido stop Ø 19 mm 97 % riciclato	A3933R	10					
		6790064W	Recycled Riparatore Ø 19 mm 100 % riciclato	A3943R	10					

• ACCESSORIO RICICLATO PER RACCORDI AUTOMATICI

		6790067T	Recycled Giunto 99 % riciclato	A2923R	10					
--	--	----------	--------------------------------------	--------	----	--	--	--	--	--

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• LANCIA D'IRRIGAZIONE RICICLATA							
			6790068B	<i>Recycled</i> Lancia d'irrigazione con valvola 91 % riciclato	A2415R	10	
• PISTOLE PLASTICHE RICICLATE							
			6790070X	<i>Recycled</i> Pistola plastica 7 getti 68 % riciclato	APT30R	10	
			6790071E	<i>Recycled</i> Pistola plastica getto regolabile 68 % riciclato	APT22R	10	
• PRESE DISTRIBUTORE IN METALLO E GOMMA IN BLISTER							
			6791427T	Presa distributore 2 uscite filettati ottone e gomma. Entrata F 3/4" – 2 uscite M 3/4"	A8466	10  40	
• PRESE DISTRIBUTORE IN PLASTICA IN BLISTER							
			6791011U	<i>intuitive</i> PREMIUM Presa distributore 4 vie filettate con presa rubinetto. Ingresso in metallo F 3/4". 4 uscite M 3/4" attrezzato da 2 prese rubinetto + 2 prese rubinetto orientabili. <i>Colori: nero/grigio</i>	A8944	6	
			6791012C	<i>intuitive</i> PREMIUM Presa distributore 2 vie filettate con presa rubinetto. Ingresso in metallo F 3/4". 2 uscite M 3/4" attrezzato da 1 presa rubinetto + 1 presa rubinetto orientabili. <i>Colori: nero/grigio</i>	A8742	6	
			6790038G	Presa rubinetto a 2 vie con ghiera automatica. Entrata F 3/4" <i>Colori: tortora/grigio</i>	A3945	10  200	
• PRESE DISTRIBUTORE IN PLASTICA SFUSO							
			6790337Q	Presa distributore 4 vie Entrata F 3/4" – 4 uscite M 3/4" <i>Colori: tortora/grigio</i>	D7940	10  40	
			6790235U	Presa distributore 2 vie Entrata F 3/4" – 2 uscite M 3/4" <i>Colori: tortora/grigio</i>	D7740	10  200	
• PRESE RUBINETTO AUTOMATICO							
			6790014N	Adattatore rapido per rubinetto d'interno con filtro F 22x1 – M 24x1 <i>Colori: verde anice/grigio</i>	A2977	5  40	
			6790023M	Presa rubinetto 1" - 3/4" articolato <i>Colori: verde anice/grigio</i>	A2976	10  100	
			6791202G	Presa rubinetto 3/4"	A9311	5	
			6790278T	Presa rubinetto bi-componente 3/4" - 1/2" <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(A2975BM)	10  200	
			6791203P	Presa rubinetto 1"	A9312	5  50	
			6790277L	Presa rubinetto bi-componente 1" <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(A2974BM)	10  200	

RACCORDI DI SUPERFICIE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presentazione
• PRESE RUBINETTO SFUSO							
			6790201U	Presa rubinetto 1/2" <i>Colore: grigio antracite</i>	D2973	10  500	
			6790203K	Presa rubinetto 3/4" <i>Colore: grigio</i>	D2975	10  500	
			6790202C	Presa rubinetto 1" <i>Colore: nero</i>	D2974	10  500	

LA CLASSIFICA DEI RACCORDI :

-  Automatico
-  3 punti
-  Bi-componente
-  Sistema lock
-  Universale



Sistema lock :
Permette di bloccare i denti del raccordo per una tenuta migliore alla pressione.

Sistema stop :
Se nessun terminale è collegato al raccordo, l'acqua non scorre. Se colleghiamo un terminale al raccordo, l'acqua scorre.



PLV 2248722W p.85

• RACCORDI AUTOMATICI UNIVERSALI BI-COMPONENTE CON LOCK

							
			6790013F	Raccordo universale articolato 180° bi-componente con sistema lock <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(A3802U)	10  40	
			6790007E	Raccordo rapido universale 12/15/19 mm bi-componente con sistema lock. <i>Colori: verde anice/grigio</i>	A3800U	10  100	
			6790265P		D3800U	10  100	
			6790051R	Raccordo rapido universale 12/15/19 mm bi-componente con sistema lock. <i>Colori: blu/grigio</i>	(D3800UB)	10  100	
			6790008M	Raccordo rapido stop universale 12/15/19 mm bi-componente con sistema lock <i>Colori: verde anice/grigio – stop rosso</i>	A3803U	10  100	
			6790266X		D3803U	10  100	
			6790052Z	Raccordo rapido stop universale 12/15/19 mm bi-componente con sistema lock <i>Colori: blu/grigio – stop rosso</i>	(D3803UB)	10  100	
			6790009U	Riparatore universale 12/15/19 mm bi-componente <i>Colori: verde anice/grigio</i>	A3823U	10  100	
			6790267E		D3823U	10  100	

• RACCORDI AUTOMATICI BI-COMPONENTE

							
			6790261J	Raccordo rapido bi-componente 15 mm. <i>Colori: verde anice/grigio</i>	D3900BM	10  100	

RACCORDI DI SUPERFICIE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			6790253S	Raccordo rapido stop bi-componente 15 mm <i>Colori: verde anice/grigio — stop rosso</i>	(A3903BM)	10  100	
			6790263Z		D3903BM	10  100	
			6790259N	Riparatore bi-componente 15 mm <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(A3923BM)	10  200	
			6790262R	Raccordo rapido bi-componente 19 mm. <i>Colori: verde anice/grigio</i>	D3910BM	10  100	
			6790264G	Raccordo rapido stop bi-componente 19 mm. <i>Colori: verde anice/grigio — stop rosso</i>	D3933BM	10  100	
			6790260B	Riparatore bi-componente 19 mm <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(A3943BM)	10  200	
			6791009Z	Raccordo rapido bi-componente M 3/4" <i>Colori: verde anice/grigio</i>	A3915BM	10	
			6791010M	Raccordo rapido bi-componente F 3/4" <i>Colori: verde anice/grigio</i>	A3917BM	10	

• RACCORDI AUTOMATICI IN PLASTICA



			6790270H	Raccordo rapido 15 mm. <i>Colori: tortora/grigio</i>	D3900	10  400	
			6790272Y	Raccordo rapido stop 15 mm. <i>Colori: tortora/grigio</i>	D3903	10  400	
			6790274N	Riparatore 15 mm. <i>Colori: tortora/grigio</i>	D3923	10  800	
			6790271Q	Raccordo rapido 19 mm. <i>Colori: tortora/grigio</i>	D3910	10  400	
			6790273F	Raccordo rapido stop 19 mm. <i>Colori: tortora/grigio</i>	D3933	10  400	
			6790021X	Riparatore 19 mm. <i>Colori: tortora/grigio</i>	(A3943)	10  200	
			6790275W		D3943	10  400	
			6790255H	Raccordo rapido M 3/4". <i>Colori: tortora/grigio</i>	(A3915)	10  80	
			6790256Q	Raccordo rapido F 3/4". <i>Colori: tortora/grigio</i>	(A3917)	10  100	
			6790065D	Doppio raccordo automatico	A3939	10	

RACCORDI DI SUPERFICIE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• ACCESSORI PER RACCORDI AUTOMATICI							
		6790026K	Adattatore maschio 3/4". <i>Colore: grigio</i>	A2906	10	 100	
		6790226W		D2906	10	 600	
		6790276D	Giunto <i>Colore: grigio</i>	D2923	10	 400	
		6790279B	Dérivation Y bi-matière <i>Coloris: vert anis/gris</i>	A3001BM	10	 200	
		6790005P	Deviatore Y automatico. <i>Colore: grigio</i>	(A3001)	10	 100	
		6790205A		D3001	10	 400	
		6790018T	12 guarnizioni 3/4"	A2970	10	 100	
		6790019B	20 guarnizioni toroidali per presa rubinetto	A2980	10	 100	
• LANCE D'IRRIGAZIONE							
		6790284U	Lancia d'irrigazione bi-componente <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(D2414BM)	 20		
		6790240N	Lancia d'irrigazione. <i>Colori: tortora/grigio</i>	D2414	10	 100	
• RACCORDI ALTA PORTATA							
		6790280P	Presa rubinetto 1" alta portata <i>Colore: nero</i>	A2979GD	10	 100	
 →  Presa rubinetto classico  →  Presa rubinetto alta portata							
		6790281X	Raccordo rapido Ø 25mm alta portata <i>Colori: arancione/nero</i>	A3920GD	10	 100	
		6790283M	Riparatore Ø 25mm alta portata <i>Colori: arancione/nero</i>	A2924GD	10	 100	
		6790282E	Lancia d'irrigazione alta portata <i>Colori: arancione/nero</i>	A2416GD	10	 100	
		6790217X	Set di base alta portata con : 1 lancia + 2 raccordi rapidi Ø 19 mm + 1 presa rubinetto 1" <i>Colori: grigio/nero</i>	SDB19	10	 80	
		6790218E	Set di base alta portata con : 1 lancia + 2 raccordi rapidi Ø 25 mm + 1 presa rubinetto 1" <i>Colori: arancione/nero</i>	SDB25	10	 80	

I raccordi automatici **alta portata** permettono di collegare la vostra pompa o la vostra partenza d'acqua ha un lungo tubo di Ø 19 mm o 25 mm e questo con un minimo di perdita di pressione.

RACCORDI DI SUPERFICIE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• RACCORDI TRADIZIONALI IN OTTONE IN BLISTER							
			6792091B	Raccordo 1 pezzo ottone Ø 15 mm 3/4"	(A9922)	10  100	
			6792092J	Raccordo 1 pezzo ottone Ø 19 mm 3/4"	(A9923)	10  100	
			6792094Z	Raccordo 1 pezzo ottone Ø 25 mm 1"	(A9925)	5  100	
			6792071N	Raccordo 2 pezzi Ø 15 mm 3/4"	(A9912)	10  100	
			6792074L	Raccordo 2 pezzi Ø 25 mm 3/4"	(A9915)	10  100	
			6792031M	Raccordo 3 pezzi Ø 15 mm 3/4"	(A9962)	10  100	
			6792032U	Raccordo 3 pezzi Ø 19 mm 3/4"	(A9963)	10  100	
			6792051A	Lancia d'irrigazione Ø 15 mm 3/4"	(A9982)	10  100	
			6792052H	Lancia d'irrigazione Ø 19 mm 3/4"	(A9983)	10  100	
			6792021F	Rubinetto da giardino Entrata 2/4" — Uscita 3/4"	(A9990)	10  100	
• RACCORDI TRADIZIONALI IN OTTONE SFUSO							
			6792471K	Raccordi a 2 pezzi Ø 15 mm 3/4"	(D9912)	10  500	
			6792472S	Raccordi a 2 pezzi Ø 19 mm 3/4"	(D9913)	10  500	
• FASCETTE DI SERRAGGIO							
			6792220J	2 fascette larghezza 8mm Ø 11 au 15 mm	A9110	10  250	
			6792222Z	2 fascette larghezza 8mm Ø 15 au 21 mm	A9111	10  100	
			6792224P	2 fascette larghezza 8mm Ø 19 au 27 mm	A9112	10  100	
			6792226E	2 fascette larghezza 8mm Ø 25 au 35 mm	A9113	10  100	
			6792227M	2 fascette larghezza 8mm Ø 33 au 51 mm	A9114	10  100	
• RUBINETTO DA GIARDINO POLIPRO SFUSO							
			7794105N	Rubinetto da giardino a sfera 1/2" 3/4"	D9995	10	
			7794106W	Rubinetto da giardino a sfera 3/4" 3/4"	D9996	10	
			7794107D	Rubinetto da giardino a sfera 1" 1"	D9997	10	

TERMINALI

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
------	----------------------	--------	--------------------	--------------	------	----------------	--------------------



I blister permettono ai clienti di prendere in mano le pistole affinché di provare la loro ergonomia prima dell'acquisto.

intuitive
PREMIUM

PER UN IMPIANTO
SEMPLIFICATO

Presentazione su
carta a broche
dentro un display.



UN CODICE COLORE PER 5 GAMME :

GAMME INTUITIVE PREMIUM

> Uso intensivo
Uso semplificato, metallo



GAMME RECYCLED

> Uso regolare
Manopola davanti, ABS
riciclato



GAMME PROFESSIONALE

> Uso intensivo
Manopola davanti,
metallo.



GAMME TRADIZIONALE

> Uso regolare
Manopola dietro.



GAMME ERGONOMICA

> Uso regolare
Tri-componente



• PISTOLE METALLO IN GOMMA « PREMIUM » SU BLISTER

> GAMMA INTUITIVE PREMIUM

		6791007J	intuitive PREMIUM Pistola di lavaggio / irrigazione, metallo gommato, 6 getti di cui 1 getto rotante <i>Colori: rosso/nero/grigio</i>	(AMT104)	10				
		6791006B	intuitive PREMIUM Pistola di lavaggio, metallo gommato, getto rotante regolabile <i>Colori: rosso/nero/grigio</i>	(AMT102)	10				



PISTOLE DI LAVAGGIO / IRRIGAZIONE

Dei lavori di pulizia da fare ? Rimuovere lo sporco e dritti con l'aiuto del getto rotante rapido dei pistole di lavaggio.

Senti la potenza generata da questo getto innovativo per una pulizia più rapida.

La manopola 3 in 1 permette un'impugnatura ottimale della pistola, che rende più comodo e senza sforzo.

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			6794001B	intuitive PREMIUM Pistola metallo in gomma sistema 3 in 1 5 getti <i>Colori: verde anice/nero/grigio</i>	AMT94	 10	
			6794000T	intuitive PREMIUM Pistola metallo in gomma sistema 3 in 1 getto regolabile <i>Colori: verde anice/nero/grigio</i>	(AMT92)	 10	
			6794030N	intuitive PREMIUM Pistola metallo in gomma controllo pollice 3 getti <i>Colori: verde anice/nero/grigio</i>	(AMT2162)	10	

• PISTOLE PLASTICHE "RECYCLED" SU BLISTER
> GAMMA RECYCLED

			6790070X	Recycled Pistola plastica 7 getti riciclato <i>Colori: grigio/nero</i>	APT30R	10	
			6790071E	Recycled Pistola plastica getto regolabile riciclato <i>Colori: grigio/nero</i>	APT22R	10	

• PISTOLE METALLO IN GOMMA « PRO » SU BLISTER
> GAMMA PROFESSIONALE

			6794076K	Pistola metallo in gomma 8 getti <i>Colori: metallo opaco/nero</i>	AMT64	10  50	
			6794075C	Pistola metallo in gomma getto regolabile <i>Colori: metallo opaco/nero</i>	AMT62	10  50	

• PISTOLE METALLO IN GOMMA « TRADI » SU BLISTER
> GAMMA TRADIZIONALE

			6794034T	Pistola metallo con doppia gomma 7 getti <i>Colori: verde anice/tortora</i>	AMT74	10	
			6794035B	Pistola metallo con doppia gomma getto regolabile <i>Colori: verde anice/tortora</i>	AMT72	10	
			6794004Z	Pistola metallo in gomma 7 getti <i>Colori: metallo opaco/nero</i>	(AMT30)	10  40	
			6794005G	Pistola metallo in gomma getto regolabile <i>Colori: metallo opaco/nero</i>	(AMT22)	10  40	
			6794112W	Pistola plastica con doppia gomma 7 getti <i>Colori: blu/grigio</i>	APT33	10  40	
			6794111N	Pistola plastica con doppia gomma getto regolabile <i>Colori: blu/grigio</i>	APT23	10  40	

TERMINALI

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• PISTOLE IN GOMMA « TRADI » SFUSO							
> GAMMA TRADIZIONALE							
			6794064N	Pistola metallo con doppia gomma 7 getti <i>Colori: verde anice/tortora</i>	DMT74	 15	
			6794063F	Pistola metallo con doppia gomma getto regolabile <i>Colori: verde anice/tortora</i>	DMT72	 25	
			6794014F	Pistola plastica e gomma 7 getti <i>2 colori: tortora/grigio e verde anice/grigio</i>	DPT30	 60	
			6794017D	Pistola plastica e gomma getto regolabile <i>2 colori: tortora/grigio e verde anice/grigio</i>	DPT22	 100	
• PISTOLE « ERGO » SU BLISTER							
> GAMMA ERGONOMICA							
			6790069J	Pistola plastica 6 getti con manopola 3 in 1 <i>Colori: blu/grigio</i>	APT88	10	
			6794114L	Pistola plastica e gomma 10 getti con manopola 3 in 1 <i>Colori: verde anice/grigio</i>	APT84	 60	
• SET D'IRRIGAZIONE SU BLISTER							
			6790066L	Set completo (1 presa rubinetto 2 vie + 2 raccordi Ø 15 mm + 2 raccordi stop Ø 15 mm + 1 pistola 10 getti + 1 aspersore su picchetto) <i>Colori: verde anice/tortora</i>	(SC18)	 6  168	
			6794110F	Set di base 12/15/19 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo BM universale + 1 raccordo BM universale stop + 1 pistola metallo e gomma 8 getti) <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(A3930RU)	 60	
			6790089X	Set di base 12/15/19 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo BM universale + 1 raccordo BM universale stop + 1 pistola plastica e gomma 7 getti) <i>Colori: verde anice/tortora</i>	A2930RU	 60	
			6790287S	Set di base 19 mm (1 presa rubinetto 3/4" - 1" + 1 raccordo BM 19 mm + 1 raccordo BM stop 19 mm + 1 lancia BM) <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(SDB19BM)	 80	
• SET D'IRRIGAZIONE SFUSO							
			6790094Q	Set di base 15 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo Ø 15 mm + 1 raccordo stop Ø 15 mm + 1 pistola plastica e gomma 7 getti) <i>Colori: tortora/grigio</i>	SDB30	 60	
			6790095Y	Set di base 15 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo Ø 15 mm + 1 raccordo stop Ø 15 mm + 1 pistola plastica e gomma getto regolabile) <i>Colori: tortora/grigio</i>	SDB22	 60	
			6790096F	Set di base 15 mm (1 presa rubinetto 1/2" - 3/4" + 1 raccordo Ø 15 mm + 1 raccordo stop Ø 15 mm + 1 lancia plastica e gomma 7 getti) <i>Colori: tortora/grigio</i>	SDB14	 100	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• LANCE FLOREALE							
			6790343R	Lancia floreale orientabile telescopico (71 cm - 95 cm) 6 getti <i>Colori: blu/grigio</i>	DPT88	12	
			6794057E	Lancia floreale orientabile telescopico (69 cm - 102 cm) 8 getti <i>Colori: verde anice/grigio</i>	(DPT78)	12 	255 
			6794079H	Lancia corta orientabile 50 cm 10 getti <i>Colori: verde anice/grigio</i>	DPT69	10 	50 
• SPAZZOLE DI LAVAGGIO							
			6790339F	Spazzola di lavaggio rotativo in microfibra con serbatoio a sapone. Altezza: 1m	AMT115	4	
			6790340T	Spazzola di lavaggio telescopico (91 cm - 160 cm) con 2 spazzole (1 spazzola morbida e 1 spazzola dura).	AMT116	4	
• IRRIGATORE A CONTORNO							
			6793037M	intuitive PREMIUM Irrigatore a turbina - 2 getti <i>Colori: verde anice/nero/grigio</i>	(DTA20)	 6	
• IRRIGATORI OSCILLANTE							
			6793280C	intuitive PREMIUM Irrigatore oscillante metallo 19 ugelli <i>Colori: verde anice/nero/grigio</i>	G8121	6	
			6793271D	Irrigatore oscillante 18 ugelli <i>Colori: tortora/grigio</i>	(G8109)	6 	126 
			6793270W	Irrigatore oscillante 15 ugelli <i>Colori: tortora/grigio</i>	(G8107)	10 	280 
• IRRIGATORI ROTATIVI							
			6793044W	intuitive PREMIUM Turbina di superficie 4 getti su picchetto metallo <i>Colori: verde anice/nero/grigio</i>	(DTA21)	 8	
			6793032Z	Turbina di superficie plastica 2 getti su picchetto <i>Colori: tortora/grigio</i>	DTA12	12 	48 
			6793042F	Irrigatore rotativo 3 bracci su base <i>Colori: tortora/grigio</i>	DG8104	8 	48 

TERMINALI

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione	
• IRRIGATORI GETTI FISSI								
			6793040Q	Irrigatore 8 forme <i>Colori: tortora/grigio</i>	DG8128	10  480		
			6793041Y	Irrigatore 5 getti su picchetto plastica <i>Colori: tortora/grigio</i>	DPA07	20  320		
			6793043N	Irrigatore circolare <i>Colori: tortora/grigio</i>	(AC11)	10  840		
• IRRIGATORI GRANDE PORTATA								
			6790073U	^{intuitive} PREMIUM Aspersore metallo su picchetto metallo con appoggio piede <i>Colori: metallo opaco/grigio</i>	DMA46	10		
			6793061L	Aspersore metallo su picchetto metallo <i>Colori: metallo opaco/grigio</i>	DMA45	10  60		
			6793053U	Aspersore metallo <i>Colori: metallo opaco</i>	DMA32	10  50		
			6793062T	Aspersore plastico su picchetto plastico <i>Colori: tortora/grigio</i>	DPA45	10  60		
			6793050X	Aspersore plastico <i>Colori: tortora/grigio</i>	DPA32	10  60		
• ACCESSORI PER IRRIGATORI GRANDE PORTATA								
			6793071S	Picchetto metallo	DMA34	10  80		
			6793070K	Picchetto plastico <i>Colori: tortora/grigio</i>	DPA34	10  100		
• IRRIGATORI SOFFICI								
			6412500E	Trifog Larghezza d'irrigazione mass. a 4 bar : 1,5m	7,5 m	6412500E	10  400	
			6412510L		15 m	6412510L	10  270	
• DOCCIA DA GIARDINO								
			6794061Q	Doccia da giardino su piede/treppiede	DJ12	12  72		

ROTATIVI		Angolo regolabile	Portata a 2 bar	Conso a 2 bar	Portata a 4 bar	Conso a 4 bar
	DTA21	30 → 360°	8,5 m	570 L/h	9,5 m	936 L/h
	DTA12	30 → 360°	9 m	552 L/h	11,5 m	792 L/h
	DG8104		Ø 9 m	600 L/h	Ø 12 m	1 008 L/h
	AC11		2,5 m	196 L/h	2,8 m	276 L/h
	DTA20	20 → 360°	7 m	624 L/h	9 m	900 L/h
	DMA46 / DMA45 / DMA32	30 → 360°	10 m	550 L/h	11 m	700 L/h
	DPA45 / DPA32	30 → 360°	10 m	380 L/h	14 m	450 L/h

RETTANGOLARE		n° di ugelli	Portata a 2 bar	Conso a 2 bar	Portata a 4 bar	Conso a 4 bar
	G8121	11 → 19	18 x 15 m	1 000 L/h	20 x 15 m	1 700 L/h
	G8109	18	15,4 x 13,6 m	500 L/h	17 x 19,5 m	594 L/h
	G8107	15	10 x 6,7 m	642 L/h	17,5 x 10,5 m	1098 L/h

MULTI-FORME		n° di forme	Portata a 2 bar	Conso a 2 bar	Portata a 4 bar	Conso a 4 bar
	DG8128	Circolo pieno  Circolo interno  Circolo esterno  Mezzo circolo  Rettangolo  Quadrato  Striscia laterale  Lato striscia laterale 	Ø 7,6 m Ø 5 m Ø 1,1 m Ø 10 m 7 x 5 m 6,5 x 4,5 m 7 x 1 m 7,2 x 2 m	594 L/h 594 L/h 642 L/h 642 L/h 564 L/h 612 L/h 624 L/h 450 L/h	Ø 9 m Ø 6,5 m Ø 1,7 m Ø 11,5 m 8 x 5 m 8 x 5,5 m 8,5 x 1 m 8 x 2 m	894 L/h 900 L/h 990 L/h 990 L/h 858 L/h 906 L/h 936 L/h 666 L/h
	DPA07	Circolo pieno  Circolo interno  Circolo esterno  Mezzo circolo  Rettangolo  Quadrato  Mezzo quadrato  Striscia laterale  Lato striscia laterale 	Ø 6,4 m Ø 3 m Ø 1 m Ø 10 m 9 x 1 m Ø 4,8 m Ø 7,4 m 13,5 x 3 m 6 x 1,6 m	462 L/h 408 L/h 534 L/h 384 L/h 462 L/h 444 L/h 408 L/h 300 L/h 318 L/h	Ø 9 m Ø 5 m Ø 1,8 m Ø 10 m 12 x 1 m Ø 7 m Ø 11,2 m 18,8 x 3 m 8,5 x 2 m	708 L/h 648 L/h 834 L/h 642 L/h 732 L/h 648 L/h 336 L/h 474 L/h 504 L/h

TUBI E AVVOLGITUBI

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
------	----------------------	--------	--------------------	--------------	------	----------------	--------------------

• TUBI D'IRRIGAZIONE MAGLIATO 5 STRATI PRO



		5134202L	Tubo d'irrigazione magliato e 5 strati Ø 15mm	25 m	PRO1525	1		36		
		5134204B		50 m	PRO1550	1		20		
		5134261S	Tubo d'irrigazione magliato e 5 strati Ø 19mm	25 m	PRO1925	1		42		
		5134264Q		50 m	PRO1950	1		24		

• TUBI D'IRRIGAZIONE MAGLIATO 3 STRATI SMART



		5134052H	Tubo d'irrigazione magliato 3 strati Ø 15mm	25 m	SMART 1525	1		36		
		5134054Y		50 m	SMART 1550	1		30		
		5134062P	Tubo d'irrigazione magliato 3 strati Ø 19mm	25 m	SMART 1925	1		42		
		5134064E		50 m	SMART 1950	1		24		

• TUBI D'IRRIGAZIONE RINFORZATO ECO



		5133752R	Tubo d'irrigazione rinforzato Ø 15mm	20 m	ECO1520	1		138		
		5133762Y	Tubo d'irrigazione rinforzato Ø 19mm	20 m	ECO1920	1		108		


PRO ★★★★★ MAGLIATO - 5 STRATI



Garantito 20 anni



SMART ★★★ MAGLIATO - 3 STRATI



Garantito 20 anni



ECO ★★ RINFORZATO



Garantito 5 anni



Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione		
• TUBI D'IRRIGAZIONE LEGERISSIMO									
			6781101Q	Set tubi Superlight fornito di : 1 raccordo BM Ø 15 mm + 1 raccordo BM stop Ø 15 mm. <i>Colori : verde anice/grigio</i>	15 m	SUPER LIGHT15			
			6781102Y		22,5 m	SUPER LIGHT22			
			6781103F	Set tubi Light fornito di : 1 raccordo BM universale + 1 raccordo BM stop universale. <i>Colori : blu/grigio</i>	20 m	(LIGHT20)	2		
			6781104N		30 m	(LIGHT30)	2		



SUPERLIGHT Ø 15 mm

Tubo attrezzato

- 1 tubo leggerissimo
- 1 raccordi rapidi bi-materie Ø 15 mm
- 1 raccordi rapidi Stop bi-materie Ø 15 mm



15 m

1,1kg


22,5 m

1,7kg

LIGHT Ø 19 mm

Tubo attrezzato

- 1 tubo leggerissimo
- 1 raccordi rapidi Ø 19 mm
- 1 raccordi rapidi Stop Ø 19 mm



20 m

2,2kg

30 m

3,3kg



Garantito 30 anni



• AVVOLGITUBI CON AVVOLGIMENTO AUTOMATICO

			6581226S	intuitive PREMIUM Avvolgitubo murale retrattile (1 prolunga da 2m + 1 presa rubinetto + 3 raccordi rapidi + 1 lancia d'irrigazione)	Ø 12,5mm 35 m	NICO- REEL35	1		12		
			6581225K	Avvolgitubo murale retrattile (1 prolunga da 1,5m + 1 presa rubinetto + 2 raccordi rapidi + 1 pistola getto regolabile)	Ø 12,5mm 20 m	NICO- REEL20	2		28		

• AVVOLGITUBI ATTREZZATI

			6581221E	Carrello avvolgitubo a pedale 1 prolunga di 2m + 1 presa rubinetto + 3 raccordi rapidi + 1 pistola 6 getti	Ø 12,5 mm 30 m	DEVP30	2		12		
			6581173X	Carrello avvolgitubo a pedale 1 prolunga di 2m + 1 presa rubinetto + 4 raccordi rapidi + 1 pistola 6 getti	Ø 12,5 mm 25 m	DEVP25	2				

• AVVOLGITUBI DI PLASTICO NON ATTREZZATI

			6581222M	Carrello avvolgitubo capacità 60 m Ø 15 mm <i>Colori : tortora</i>		STANDARD	6		48		
			6581050F	Porta sella in plastica murale capacità 25 m Ø 15 mm <i>2 colori : verde anice e tortora</i>		SP700	10		40		

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA



Quantità d'acqua da portare*

Tipo di piantagione	Metà Nord	Metà sud
Lattuga	1 L/giorno	1,5 L/giorno
Patate	1,5 L/giorno	2,25 L/giorno
Pomodoro	1,75 L/giorno	3,5 L/giorno
Melanzane	1,75 L/giorno	3,5 L/giorno
Fiori	2,5 L/giorno	5 L/giorno
Vegetali	1,5 L/giorno	3 L/giorno

* Attenzione i valori sopra indicate sono dei valori medie che possono variare in funzione della qualità del terreno e della luce del sole.

1 Gocciolatori e micro aspersori Quale tipo di piante annaffio?

PIANTA IN VASI E DA GIARDINO



FIORI E ORTO SUI TERRENI CON DISLIVELLO



FIORI, ORTI E SIEPI



MASSICCI




Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
------	----------------------	--------	--------------------	--------------	------	-----------------	--------------------

Per una più grande visibilità in reparto : un codice colore

LA PARTENZA



CONDOTTA PRINCIPALE Ø 16 MM



CONDOTTA SECONDARIA Ø 6 MM



GOCCOLIATORI E MICRO ASPERSORI



• PARTENZA IN BLISTER

		6350018X	Riduttore di pressione F 3/4" - M 3/4" Regola la pressione a 1 bar	L9040	10				
		6350016G	Attacco F 3/4" - Ø 16 mm	L9005	10				
		6350006A	Raccordo rapido M 3/4" + raccordo F 3/4" - Ø 16 mm	L9009	10				
		6350017P	2 adattatori automatici Ø 16 mm	L9007	10				
		6790006X	Valvola di controllo di debito 5 posizioni Entrata automatica - Uscite M 3/4"	A3948	10	120			
		6351123A	Contattore d'acqua Entrata F 3/4" - uscita M 3/4" Contattore giornaliero e contattore totale	(L8046)	5	20			

• PARTENZA - FILTRAZIONE SFUSO

		6350013J	Raccordo extra F 3/4" x Ø 16 mm	D1005	10	300			
		6350601U	Filtro / Riduttore di pressione MM 3/4" Regola la pressione a 1 bar più o meno per una pressione massimale a monte da 4 bar.	D1043	10				
		6350014R	Filtro + tappo MM 3/4"	D1030	10	50			
		6771240L	Adattatore FF 3/4"	D8069	10	100			
		6351006E	Riduttore di pressione F 3/4" - M 3/4" Regola la pressione a 1,38 bars	D1042	10				
		6350011T	Riduttore di pressione F 3/4" - M 3/4" Regola la pressione a 1 bar	D1040	10	100			

• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE IN BLISTER

		6350020S	2 adattatori M 3/4" x Ø 16 mm	L9066	10				
--	--	----------	-------------------------------	-------	----	--	--	--	--

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet			Presen- tazione
			6350021A	4 tee scanalati Ø 16 mm	L9071	10			
			6350022H	10 tee scanalati Ø 16 mm	L907110	10			
			6350023Q	4 manicotti scanalati Ø 16 mm	L9076	10			
			6350024Y	10 manicotti scanalati Ø 16 mm	L907610	10			
			6350025F	4 gomiti scanalati Ø 16 mm	L9081	10			
			6350026N	10 gomiti scanalati Ø 16mm	L908110	10			
			6350027W	2 croce scanalati Ø 16 mm	L9085	10			
			6350028D	4 tappi scanalati Ø 16 mm	L9086	10			
			6350029L	10 tappi scanalati Ø 16 mm	L908610	10			
			6350030Z	Valvola stop Ø 16 mm x Ø 16 mm	L9280	10			
			6350031G	Valvola stop M 3/4" x Ø 16 mm	L9281	10			
			6350032P	5 picchetti di sostegno Ø 16 mm / Ø 20 mm Altezza : 15 cm	L9090	10			
			6350033X	10 fascette stringi tubo Ø 16 mm	L909610	10			

• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE IN SACCHETTI

			6350575Q	5 tee scanalati Ø 16 mm	D1071-5	10	 100		
			6350585X	5 gomiti scanalati Ø 16 mm	D1081-5	10			
			6350570C	5 manicotti scanalati Ø 16 mm	D1076-5	10	 400		
			6350580J	5 tappi scanalati Ø 16 mm	D1086-5	10			
			6350565J	10 fascette stringi tubo Ø 16 mm	D1096-10	10			

• PICCHETTI CONDOTTA PRINCIPALE

			6350076W	10 picchetti lunghi di sostegno Ø 16 mm / Ø 20 mm Altezza : 30 cm	D1093	10			
--	--	---	----------	--	-------	----	--	--	---

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presentazione
			6350161G	10 picchetti di sostegno Ø 16 mm / Ø 20mm Altezza : 15 cm	D1090	10  500	
		SFUSO	6720001L	100 picchetti di sostegno Ø 16 mm / Ø 20 mm Altezza : 15 cm	1090V	100  500	

• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE EXTRA Ø 16 SFUSO

			6350075N	Collegamento extra Ø 16 mm x M 3/4"	D1015	10		
			6350122N	Giunto extra Ø 16 mm	D1630	10 	250	
			6350124D	Gomito extra Ø 16 mm	D1650	10 	200	
			6350128J	Gomito extra Ø 16 mm x M 1/2"	D1655	10 	320	
			6350123W	Gomito extra F 3/4"	D1635	10 	240	
			6350121F	Tee extra Ø 16 mm	D1620	10 	130	
			6350127B	Tee extra Ø 16 mm x M 1/2" x Ø 16 mm	D1645	10 	180	
			6350125L	Tappo extra Ø 16 mm	D1660	10 	450	
			6350120Y	Te extra Ø 16 mm x F 3/4" x Ø 16 mm	D1605	10 	150	
			6350126T	Valvola extra Ø 16 mm	D1670	10 	170	

• RACCORDI CONDOTTA PRINCIPALE EXTRA Ø 20 SFUSO

			6350012B	Collegamento extra F 3/4" x Ø 20 mm	D1006	10 	750	
			6350131M	Manicotto extra Ø 20 mm	D2030	10 	450	
			6350132U	Gomito extra Ø 20 mm	D2050	10 	400	
			6350133C	Tee extra Ø 20 mm	D2020	10 	200	
			6350134K	Tappo extra Ø 20 mm	D2060	10 	900	
			6350135S	Valvola stop extra Ø 20 mm	D2070	10 	300	

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• RACCORDI CONDOTTA SECONDARIA IN BLISTER							
			6350034E	Adattatore F 3/4" x Ø 6 mm	L9195	10	
			6350035M	10 tee Ø 6 mm	L9141	10	
			6350036U	10 manicotto Ø 6 mm fora tubo con fascetta stringi tubi Ø 16 mm	L9154	10	
			6350037C	10 manicotto Ø 6 mm	L9152	10	
			6350038K	10 gomiti Ø 6 mm	L9160	10	
			6350039S	10 croce Ø 6 mm	L9165	10	
			6350040F	10 gomiti Ø 6 mm	L9170	10	
			6350041N	10 tappi Ø 6 mm + 1 fustella	L9180	10	
			6350042W	5 valvole stop Ø 6 mm	L9270	10	
			6350047J	10 picchetti di sostegno Ø 6 mm Altezza : 11 cm	L9193	10	
• RACCORDI CONDOTTA SECONDARIA EXTRA IN BLISTER							
			6350092D	Selettore extra 4 vie F 3/4" – Ø 6 mm.	L9104	5	
			6350043D	Presa rubinetto extra 3/4" Ø 6 mm	L9196	10	
			6350044L	5 tee extra + 5 tappi extra Ø 6 mm	L9143	10	
			6350045T	5 manicotti extra + 5 tappi extra Ø 6 mm	L9153	10	
			6350046B	2 valvole extra Ø 6 mm	L9273	10	

IL + DI NOSTRI RACCORDI EXTRA

- Resistente alla pressione
- Connessione professionale
- Montaggio rapido
- Serraggio interno e esterno del tubo

- Per il Ø 16 e 20 : filettatura 3/4" permettendo multipli combinazioni




Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• RACCORDI CONDOTTA SECONDARIA SFUSO							
			6350211E	25 manicotti Ø 6 mm	D1152	10  130	
			6350130E	25 manicotto Ø 6 mm for tube with clamp stringi tubi Ø 16 mm	D1154	10	
			6350210X	25 tee Ø 6 mm	D1141	10  40	
			6350213U	20 tappi Ø 6 mm	D1180	10  100	
			6350371Z	25 picchetti di sostegno Ø 6 mm Altezza : 11 cm	D1190	10  400	
			6350214C	Fustella pro	D1181	10  100	
• RACCORDI CONDOTTA SECONDARIA EXTRA SFUSO							
			6350071H	20 tee extra + 20 tappi extra Ø 6 mm	D1143	10	
			6350072Q	20 manicotti extra + 20 tappi extra Ø 6 mm	D1153	10	
			6350070A	5 valvole extra Ø 6 mm	D1183	10	
• GOCCIOLATORI IN BLISTER							
			6350077D	10 gocciolatori di fine linea regolabili su picchetti da 0 a 6 L/h a 1 bar	L9228	10	
			6350078L	10 gocciolatori fine linea regolabili su picchetti da 0 a 6 L/h a 1 bar	L9229	10	
			6350048R	10 gocciolatori in linea regolabili da 0 a 6 L/h a 1 bar	L9206	10	
			6350049Z	10 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 2 L/h	L9317	10	
			6350050M	25 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 2 L/h	L931725	10	
			6350051U	10 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 4 L/h	L9318	10	
			6350052C	25 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 4 L/h	L931825	10	
			6350053K	10 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 8 L/h	L9319	10	
			6350054S	25 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 8 L/h	L931925	10	

(*) Il gocciolatori auto-regolabili sono dei gocciolatori di precisione che offrono lo stesso rendimento qualunque sia la pressione tra 1 e 4 bar

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presentazione
			6350055A	10 gocciolatori regolabili da 0 à 40 L/h a 1 bar	L9226	10	
			6350056H	25 gocciolatori regolabili da 0 à 40 L/h a 1 bar	L922625	10	
			6350057Q	10 gocciolatori regolabili su picchetti da 0 à 40 L/h a 1 bar Venduto con un manicotto Ø 6mm	L9227	10	
• GOCCIOLATORI SFUSI							
			6350010L	5 gocciolatori spilla da vasoe 2 L/h a 1 bar, Ø 6mm, lunghezza 60 cm	L9230	10	
			6350369D	100 gocciolatori standard 2 L/h a 1 bar	D1215	10 	
			6350370R	25 gocciolatori in linea regolabili da 0 à 6 L/h a 1 bar	D1206	10	
			6350069M	50 gocciolatori auto regolabili(*) - auto perforante 8 L/h	D1321	10 	
			6350365Y	50 gocciolatori regolabili da 0 à 40 L/h a 1 bar	D1225	10 	
			6350366F	100 gocciolatori regolabili da 0 à 40 L/h a 1 bar	D1224	10 	
			2247466G	Valigetta 250 gocciolatori regolabili da 0 à 40 L/h a 1 bar	ML250GR	1	
			2244877E	Valigetta di stoccaggio L 32 x H 23 x P 6 cm		1	
			6778015Z	Gocciolatori regolabili su picchetti da 0 a 40 L/h à 1 bar. Venduto con un manicotto Ø 6mm	D1227	100 	
• MICRO ASPERZIONE IN BLISTER							
			6350058Y	10 microirrigatori A 1 bar : portata 2,0m, flusso 36 L/h Angolo : 90°	L9242	10	
			6350059F	10 microirrigatori A 1 bar : portata 1,8m, flusso 36 L/h Angolo : 180°	L9240	10	
			6350060T	10 microirrigatori A 1 bar : portata 2,3m, flusso 36 L/h Angolo : 360°	L9245	10	
			6350400B	5 astine rigide 30 cm	A1260	10 	
			6350401J	Astine di sostegno 30 cm	A1265	10 	
			6350063R	Kit microirrigatori regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 2,1m, flusso 77 L/h Angolo : 90°	L9310	10 	

(*) Il gocciolatori auto-regolabili sono dei gocciolatori di precisione che offrono lo stesso rendimento qualunque sia la pressione tra 1 e 4 bar

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			6350064Z	Kit microirrigatori regolabili su picchetti A 1 bar portata regolabile da 0 a 2,0m, flusso 77 L/h Angolo : 180°	L9320	10  100	
			6350065G	Kit microirrigatori regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 2,9m, flusso 77 L/h Angolo : 360°	L9340	10  100	
			6350066P	Nebulizzatori regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 0,5m, flusso 13 L/h	L9350	10  100	
			6350067X	Kit micro-sprinkler regolabili su picchetti A 1 bar : portata regolabile da 0 a 3,2m, flusso 77 L/h Angolo : 360°	L9500	10  100	

> CARATTERISTICHE DEI GOCCIOLATORI

GOCCIOLATORI	STANDARD		AUTO REGOLABILI						IN LINEA REGOLABILI		REGOLABILI	
	D1215		L9317		L9318 / D1321		L9319		L9228 / L9229 / L9206		L9226 / L9227	
	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)
	1,0	2	0,5	2	0,5	4	0,5	8	0,5	0 - 4,1	1,0	0 - 40
	1,5	2,3	1,0	2	1,0	4	1,0	8	0,75	0 - 5,1	1,5	0 - 50
	2,0	2,5	1,5	2	1,5	4	1,5	8	1,0	0 - 6,0	1,7	0 - 60
			2,0	2	2,0	4	2,0	8	1,25	0 - 6,8		
			2,5	2	2,5	4	2,5	8	1,5	0 - 7,5		

> CARATTERISTICHE MICRO ASPERSORI

MICROIRRIGATORI	PRESSIONE (bar)		DEBITO (L/h)		RAGGIO DI IRRIGAZIONE (m)		DIAMETRO DI IRRIGAZIONE (m)	
					 90°	 180°	 360°	 Micro-mist
	STANDARD		L9242	L9240	L9245			
	0,5	27	1,4	1,5	3,7			
	1,0	36	2,0	1,8	4,6			
	1,5	47	2,4	2,0	5,4			
	2,0	54	2,8	2,2	6,0			
	2,5	61	3,1	2,4	6,6			
	REGOLABILI		L9310	L9320	L9340	L9350		
	0,5	0 - 54	0 - 1,5	0 - 1,4	0 - 5,0			
	1,0	0 - 77	0 - 2,1	0 - 2,0	0 - 5,8			
	1,5	0 - 94	0 - 2,6	0 - 2,3	0 - 6,4			
	2,0	0 - 105	0 - 3,0	0 - 2,8	0 - 7,0			
	2,5	0 - 119	0 - 3,3	0 - 3,0	0 - 7,5			
	0,5	0 - 9				0 - 0,4		
	1,0	0 - 13				0 - 0,5		
	1,5	0 - 15				0 - 0,5		
	2,0	0 - 16				0 - 0,5		
	2,5	0 - 18				0 - 0,5		

MICRO-SPRINKLER	PRESSIONE (bar)	DEBITO (L/h)	DIAMETRO DI IRRIGAZIONE (m)	ALTEZZA DEL GETTO (m)
			360°	
	REGOLABILI		L9500	
	1,0	0 - 77	0 - 6,3	0 - 0,4
	1,25	0 - 94	0 - 7,2	0 - 0,4
	2,0	0 - 105	0 - 7,9	0 - 0,4

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione			
• TUBI D'ALIMENTAZIONE PRINCIPALE 2,5 BAR										
Debito 1,2 bar di pressione : più o meno 600 L/h										
			1712613Q	Tubo PE nero Ø 13x16 mm	25 m	A1365	6 			
			1712614Y		50 m	A1366	6 			
			1712615F		100 m	A1367	6 			
Debito 1,2 bar di pressione : più o meno 1000 L/h										
			1712623X	Tubo PE nero Ø 17x20 mm	25 m	A1360	6 			
			1712624E		50 m	A1361	6 			
• TUBI D'ALIMENTAZIONE SECONDARIO BD										
Debito 1,2 bar di pressione : più o meno 60 L/h										
			6781208Z	Tubicino bianco Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370B	10			
			6781203L	Tubicino nero Ø 4 x 6 mm	15 m	A1370	10 			
			6781205B		25 m	A1371	10 			
			6781206J		50 m	A1372	10 			
• TUBI GOCCIOLATORI INCORPORATI										
Debito 1 bar di pressione : 2 L/h a gocciolatore. Spazio tra due gocciolatori : 33 cm										
			6781610R	Tubo « Aqua Gout » nero Ø 13x16 mm con gocciolatori integrati	25 m	A1480	1 			
			6781611Z		50 m	A1481	1 			
Debito 1 bar di pressione : 2 L/h a gocciolatore. Spazio tra due gocciolatori : 15 cm										
			6781614X	Tubicino marrone Ø 4 x 6 mm con gocciolatori integrati	15 m	A1390	10			
• TUBI POROSI										
Debito 1 bar di pressione : 12 L/h al metro lineare – lunghezza massi : 50 m										
			6781303R	Kit poroso nero attrezzato (tubo poroso Ø 16mm, 1 raccordo rapido, 1 tappo)	15 m	A2000	5 			
			6781305G		25 m	A2001	4 			

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presentazione
			6781315N	25 m	A2009	5	
			6781316W	Tubo poroso nero	A2010	2 	48 
			6781317D	100 m	A2011	1 	18 
Debito 1 bar di pressione : 0,5 L/h al metro lineare							
			6781302J	Tubicino poroso marrone Ø 4 x 6 mm	A4610	10	
Debito 1 bar di pressione : 4,2 L/h al metro lineare							
			6781207R	Kit micro-poroso attrezzato (micro-poroso marrone Ø 4x6 mm + 1 raccordo di partenza + 1 tappo)	A4620	10	

• KIT COMPLETI


			6350083E	Kit piovra massiccio e orto (25m di micro-tubo Ø 6mm, 1 testa 6 uscite Ø 6mm con 1 picchetto, 18 gocciolatori in linea su picchetto 0-6 L/h, 6 gocciolatori di fine linea su picchetto 0-6 L/h)	K4025	6	
			6781750Y	Kit speciale orto quadrato (10m di micro-tubo Ø 6mm, 1 collegamento 5 uscite Ø 6mm, 11 gocciolatori in linea su picchetto 0-6 L/h, 5 gocciolatori di fine linea su picchetto 0-6 L/h)	K4024	6	
			6781738W	Kit Giardino e Terrazza (25m di tubo Ø 16mm, 15m di tubo Ø 6mm, 1 programmatore PNR16, 1 riduttore di pressione, 1 attacco F 3/4" Ø 16mm, 40 gocciolatori regolabili, 10 gocciolatori in linea 4L/h, 1 fustella, 2 valvole Ø 16mm, 2 manicotti Ø 16mm, 2 Tee Ø 16mm, 2 gomiti Ø 16mm, 4 tappi Ø 16mm, 5 picchetti di sostegno per tubo Ø 16mm, 3 valvole Ø 6mm, 10 manicotti Ø 6mm, 10 tee Ø 6mm, 5 gomiti Ø 6mm, 10 tappi Ø 6mm, 25 picchetti di sostegno per tubo Ø 6mm)	K4091	5 	40 
			6781709J	Kit goccia a goccia (25m di tubo Ø 16mm, 1 attacco F 3/4" Ø 16mm, 4 tappi Ø 16mm, 2 tee Ø 16mm, 10 tappi Ø 6mm, 1 fustella e 50 gocciolatori regolabili).	K4067	5 	40 

K4025

KIT MASSICI E ORTI

Installare la testa di 6 uscite con il suo picchetto di sostegno al centro del vostro orto o massiccio.
Collegare ad esso 6 microtubi Ø 4x6 mm. Creare le linee di irrigazione utilizzando i gocciolatori in linea regolabili e finire ogni linea con un gocciolatore regolabile fine linea. Completare l'installazione collegando l'ingresso dell'acqua al picchetto di sostegno.

La testa permette di regolare autonomamente, su ogni linea di irrigazione, il flusso d'acqua (più o meno forte) o di chiudere l'acqua.




IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
• KIT GRAVITÀ							
			6781747U	Kit per gravità 50 m² (12m di tubo Ø 16 mm, 50m di tubo con gocciolatori integrati Ø 6 mm, 1 gomito F 3/4" x M 3/4", 1 raccordo di partenza F 3/4" Ø 16 mm, 10 picchetti per tubo Ø 16 mm, 1 filtro in linea per tubo Ø 16 mm, 1 gomito Ø 16 mm, 1 tee Ø 16 mm, 2 tappi Ø 16 mm, 20 manicotti per tubo Ø 6 mm, 20 tappi Ø 6 mm, 50 picchetti per tubo Ø 6 mm)	KG50	2	
			6350080G	Kit GAG per gravità per 25 m² con programmatore (40m di micro-tubo Ø 6mm, 1 programmatore PNR1VM, 1 distributore a 5 uscite Ø 6mm, 2 gomiti Ø 6mm, 3 tee Ø 6mm, 30 gocciolatori regolabili in linea su picchetto 0-6 L/h).	KG25	2	
			6350008Q	Kit goccia a goccia per gravità 10L (5m di micro tubo Ø 4x6mm, 1 connettore, 1 valvola, 6 gocciolatori in linea regolabili, 1 tappo, 2 attacchi di sospensione, 2 viti a testa rettangolare e 2 dado)	KG10	6	

KG25

KIT GRAVITAIRE - 25 M²

Kit per gravità 25 m² con un circuito di irrigazione a caduta. Non c'è più bisogno di una rete idrica. Collegate il kit alla riserva di acqua. Il programmatore che funziona senza pressione, si occupa di trasmettere l'acqua fino alle vostre piante.



Se la riserva è posizionata allo stesso livello del sistema di irrigazione, può essere installata fino a 10 metri dall'ingresso del pettine di distribuzione.

KG50

KIT PER GRAVITÀ - 50 M²

Ideale un'orto di circa 50 m². Non c'è più bisogno di un punto di acqua, Collegate il kit a un serbatoio di acqua e la gravità si occupa di mandare l'acqua fino alle vostre piante.





Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
• KIT CON POMPA PROGRAMMABILE							
			6781749K	Kit pompa solare e riserva di acqua 50L (1 riserva di acqua 50L (REC50), 5m di tubo Ø 6mm, 15m di tubo con gocciolatori integrati Ø 6mm, 1 pompa solare, 1 anti-sifone, 1 raccordo di partenza F 3/4" Ø 6 mm, 1 manicotto Ø 6mm, 1 tappo Ø 6mm, 20 picchetti per tubo Ø 6mm)	KPP2450SI	2	
			6781748C	Kit pompa solare (5m di tubo Ø 6mm, 15m di tubo con gocciolatori integrati Ø 6mm, 1 pompa solare, 1 anti-sifone, 1 raccordo di partenza F 3/4" Ø 6 mm, 1 manicotto Ø 6mm, 1 tappo Ø 6mm, 20 picchetti per tubo Ø 6mm)	(KPP24SI)	6	
			6350084M	Kit pompa solare balcone e terrazza (25m di micro-tubo bianco Ø 6mm, 1 pompa solare, 1 anti-sifone, 1 raccordo di partenza F 3/4" Ø 6 mm, 7 tee Ø 6mm, 10 tappi Ø 6mm, 20 gocciolatori regolabili in linea su picchetto 0-6 L/h)	KPP25SI	1	
			6781740R	Kit pompa programmabile (15m di micro tubo Ø 4x6 mm, 1 pompe programmabile PP16, 1 pannello solare PS16, 14 gocciolatori in linea auto regolabili su picchetti 2L/h e 1 gocciolatore auto regolabile su picchetti 2L/h)	(KPP16SI)	6	
			6350082X	SUMMER KIT - kit autonomo 16 piante (6m di micro-tubo bianco Ø 6mm, 1 pompa programmabile, 1 cavo USB, 1 antisifone, 3 tee Ø 6mm, 4 croce Ø 6mm cciascune collegate da 4 x 40 cm di micro-tubo bianco e di gocciolatrici da vaso 2 L/h, 3 tappi Ø 6mm).	SK16		
			6796437X	SUMMER KIT - kit autonomo 10 piante (10m di tubo Ø 6mm, 1 pompa programmabile, 1 filtro, 1 adattatore di bottiglia, 1 cavo USB di carica, 1 gancio contenitore, 10 te Ø 6mm, 2 tappi Ø 6mm, 10 gocciolatori standard 2 L/h, 10 picchetti di sostegno per tubi Ø 6mm).	(SK10)		
			6351400F	HOME GARDEN - Giardino verticale con sistema d'irrigazione automatica e riserva d'acqua/serbatoio	SVA20	1 	

KPP25SI KIT BALCONE E TERRAZZA

Questo kit permette di avere un sistema automatizzato di irrigazione goccia a goccia autonomo (senza rubinetto). Il programmatore dotato di una pompa elettrica interna che consente il recupero dell'acqua da una riserva di acqua e di fornirla in quantità sufficiente a ciascun piante.

Il pannello solare, integrato nella pompa, permette di ricaricare automaticamente e in continuo le batterie ricaricabile (non incluse) preinstallate, e quindi, alimentare in continuo il programmatore.



IRRIGAZIONE LOCALIZZATA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione	
• IRRIGATORI AUTONOMI CONI IN TERRACOTTA								
			6350628L	Ollas a piantare natura	0,4 L	OAP04	9	
			6350629T	Ollas a piantare rosso	0,4 L	OAP04R	9	
			6350630G	Ollas da interrare	1,1 L	OAE11	6	
			6350523S	2 Irrigatori autonomi Aquago Per vasi da Ø 25 a 35 cm Flusso ± 20 cl / 24 h Adattabile su una bottiglia		AQUAGO	10	
			6350524A	2 Irrigatori autonomi Hydroplant Per vasi da Ø 15 a 25 cm Flusso ± 10 cl / 24 h Per una riserva d'acqua		HYDRO- PLANT	10	
• IRRIGATORI AUTONOMI IN PLASTICA								
			6350525H	Gocciolatore autonomi regolabili su picchetto per bottiglie		AQUAGB1	12	
• GEL D'IRRIGAZIONE								
			6350532R	Gel d'irrigazione Da 30 a 40 giorni d'autonomia secondo le piante	3 L	GEL3000	1	
			6350547L		400 ml	JARDIGEL	 24	
			6350538M		330 ml	JARDIFLU	 24	

2 SOLUZIONI PER VOSTRA PARTENZA IN VACANZA :

> I CONI

AQUAGO
± 20 cl / 24 h.



HYDROPLANT
± 10 cl / 24 h.



> IL GEL

GEL3000 / JARDIGEL
30 a 40 giorni d'autonomia



JARDIFLU
30 a 40 giorni d'autonomia



RECUPERO E POMPAGGIO DELL'ACQUA PIOVANA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• RISERVE DI ACQUA FLESSIBILE							
			6350007H	Riserva di acqua smontabile 50L Ø 400 x H 500 mm	REC50	10	
			2291050Y	Riserva di acqua smontabile 200L Ø 600 x H 700 mm	REC200	6	
			2291051F	Riserva di acqua flessibile 500 L L 1500 x H 450 x P 900 mm	REC500	1	
			2291052N	Riserva di acqua flessibile 1 000 L L 1500 x H 450 x P 1500 mm	REC1000	1	
			2291053W	Riserva di acqua flessibile 2 000 L L 3000 x H 450 x P 1500 mm	REC2000	1	
			2291054D	Riserva di acqua flessibile 3 000 L L 3000 x H 450 x P 2230 mm	REC3000	1	
			2291055L	Riserva di acqua flessibile 5 000 L L 5000 x H 450 x P 2000 mm	REC5000	1	
• ACCESSORI							
			2291057B	Kit di collegamento per serbatoio flessibile	KREC	4	
			2291060E	Dado per serbatoio da 1000 litri con rete metallica	ECG	10	
			2291059R	kit per serbatoio da 1000 litri con griglia (dado, valvola e rubinetto)	KCG	10	
			2291061M	Rubinetto con scarico automatico per serbatoio (venduto con 1 dado filtro e 2 guarnizioni)	RSC	10	

REC500 / REC1000 / REC2000 / REC3000 / REC5000 RISERVE DI ACQUA FLESSIBILE - DA 500 A 5000 L




Oggi è importante recuperare l'acqua piovana è ad esempio installare la riserva d'acqua in un vespaio.

Venduto in scatola (L x H x P) :
500 L - 45 x 20 x 35 cm
1 000 L - 50 x 20 x 40 cm

2 000 L - 50 x 20 x 45 cm
3 000 L - 60 x 25 x 40 cm
5 000 L - 50 x 45 x 45 cm

La riserva di acqua deve essere installata su una superficie piana, senza sassi o elementi che potrebbero danneggiarla o forarla.

Meglio scegliere terreni sabbiosi, oppure installare del geotessile al di sotto della riserva di acqua per preservarla meglio nel tempo.



RECUPERO E POMPAGGIO DELL'ACQUA PIOVANA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• POMPA PROGRAMMABILE E ACCESSORI							
			6790346P	Pompa di irrigazione gocciolamento programmabile. Funziona a batteria, ricarica con un cavo USB-C o pannello solare.	PP25ADS	2	
			6790344Z	Pannello solare con connettore USB-C	PS25	2	
			6790085R	Batteria ricaricabile al litio per pompa PP25ADS	BAT25	2	

PP25ADS - POMPA DI IRRIGAZIONE GOCCIOLAMENTO PROGRAMMABILE, RICARICABILE TRAMITE CAVO USB-C O PANNELLO SOLARE



- Ricarica con il pannello solare PS25 (venduto separatamente) o un cavo USB-C (non incluso).
- Batterie di scorta per mantenere la programmazione in memoria in caso di batteria scarica.
- Funzione "Manuel" e sospensione dell'irrigazione "Rain Delay".

Portata: 180 L/h

Potenza di funzionamento: 15 Watt

Frequenze di irrigazione: da 1 ora a 20 giorni

Durata di irrigazione: da 15 secondi a 30 minuti

Alimentazione: batteria al litio 18 650 inclusa


Aspirazione verticale: 2 metri

Lunghezza massima di scarico: 50 metri

BAT25 - BATTERIA RICARICABILE AL LITIO PER PP25ADS




PS25 - PANNELLO SOLARE



RECUPERO E POMPAGGIO DELL'ACQUA PIOVANA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• POMPA PER SERBATOIO DI ACQUA PIOVANA							
			6790213R	Pompa per serbatoio di acqua piovana. Funziona a batteria, ricaricabile tramite presa elettrica.	P26	1	

POMPA DI IRRIGAZIONE PER SERBATOIO DI ACQUA PIOVANA, CON BATTERIA AL LITIO



Entrata e uscita dell'acqua



batteria al litio



Ricarica della batteria da rete elettrica
(trasformatore incluso)

Pulsante ON / OFF

Indicatore del livello
della batteria

Permette di prelevare l'acqua da un raccoglitore d'acqua piovana.

- Funziona in totale autonomia grazie alla sua batteria al litio ricaricabile (trasformatore incluso).
- Il filtro, da posizionare sul fondo del recuperatore d'acqua, permette di lasciare eventuali residui sul fondo durante l'aspirazione.

Portata: 660 L/h

Potenza di funzionamento: 96 Watt


Alimentazione: batteria al litio 12V 8 A inclusa

Aspirazione verticale: 2 metri

Lunghezza massima di scarico: 50 metri

Venduto con:

- 1 trasformatore 220/ 12 V
- 2 prese a rubinetto 1/2"
- 1 raccordo rapido Ø 12,5 - 15 mm
- 2,2 m di tubo Ø 12,5 mm
- 1 filtro





Prog. du
KG25



Prog. du
KPP16SI



Prog. du
KPP24(50)SI / KPP25SI



Prog. du
SK10

PRESENTAZIONE VIDEO

PRESENTAZIONE

Schermo LCD				
Numeri di vie	1	1	1	1
Coperchio di protezione	●			

COLLEGAMENTO

Entrata	F 3/4"	Tubicino 4 x 6	Tubicino 4 x 6	Tubicino 4 x 6
Uscita	M 3/4" + adattatore auto smontabile	Tubicino 4 x 6	Tubicino 4 x 6	Tubicino 4 x 6

REGOLAZIONE / FUNZIONAMENTO

Durate d'irrigazione (in secondo)				30
Durate d'irrigazione (in minuto)	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 3 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60 - 90 - 120	1 - 2 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 - 60	1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 15
Durate d'irrigazione (in ora)	1 - 1,5 - 2	1 - 1,5 - 2	1	
Frequenze d'irrigazione (in secondo)				
Frequenze d'irrigazione (in minuto)				
Frequenze d'irrigazione (in ora)	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 8 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 2 - 4 - 12 - 24 - 48 - 72	1 - 3 - 6 - 12 - 24 - 48
Frequenze d'irrigazione (a giorno)	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 7	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
Frequenze d'irrigazione (a settimana)	1	1	1	1
Numeri di programmazione	1	1	1	1
OPZIONI	- Presa per rilevatore di pioggia			

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo di apertura	Valvola	Membrana	Membrana	Membrana
Pressione di funzionamento	0 → 8 bar	0,5 bar	0,7 bar	0 bar
Portata massimale a 4 bar	1400 L/h	14 L/h	26 L/h	9 L/h
Ritardo irrigazione (rain Delay)				
Possibilità di ritardare il programma (Delay)		●		●
Possibilità di funzionamento manuale	●	●	●	●
Possibilità di funzionamento semi-automatico		●		
Tipo di batterie	2 x 1,5 volts AA	3 x 1,5 volts AA	3 x AA NiMH ricaricabile	Ricaricabile con cavo USB
Chiusura automatica dalla valvola in caso di batterie scariche	●	●	●	
Led di batterie scariche	●	●	●	●
Garanzia Fabbricante	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Partenza d'irrigazione dopo avere fatto la programmazione	Ritardo : proporzionale alla frequenza scelta	Ritardo : proporzionale alla frequenza scelta	Subito	Ritardo : proporzionale alla frequenza scelta
Norme	CE	CE	CE	CE

CARATTERISTICHE TECNICHE

IRRIGAZIONE LOCALIZZATA



Prog. du
SK16



P26



PP25ADS



BRU226



Pompe du
KPBRU20

●		●	●	
1	1	1	1	1
		●		

Tubicino 4 x 6	M 15x21	M 3/4"	F 3/4" - 1"	Raccordo rapido
Tubicino 4 x 6	M 15x21	M 3/4"	M 3/4" + adattatore auto smontabile	Specifico

1 → 600		15 - 30 - 45	2 → 59	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
1 → 10		1 → 30	1 → 59	1 - 2
			1 → 99	
			2 → 59	20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55
			1 → 59	1 - 2 - 3
1 → 12		1 → 12	1 → 99	
1 → 9		1 → 20	1 → 4	
1		2		
1		1	1	1



Membrana	-	Membrana	Membrana	-
0 bar	2 bar	0 bar	0 → 8 bar	40 bar
72 L/h	668 L/h	200 L/h	1200 L/h	9 L/h
		●		
●				●
		●		
Ricaricabile con cavo USB	ricaricabile tramite presa elettrica	Rechargeable par câble USB	1 x 9 volts	
●	●	●	●	
●	●	●	●	
2 anni	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni
Subito	Subito	Il giorno selezionato all'ora indicata	Subito	Subito
€ €	€ €	€ €	€ €	€ €



S.O.S. FA CALDO !

Impossibili di rimanere fuori senza soffrire del caldo ?

Il trucco : la climatizzazione esterna per passare l'estate al fresco !



La nebulizzazione serve a raffrescare l'aria durante i periodi caldi.

Installato a l'esterno, il nebulizzatore porta un comfort naturale e permette di godere del suo giardino o della sua terrazza senza avere a sopportare il caldo estivo.

Permette di fare scendere la temperatura di **10°** quando la temperatura esterna è di **30°**.

Quale Nebulizzatore scegliere ?



BRU051

Ricercate un nebulizzatore da fissare occasionalmente durante il periodo estivo :

- sotto una tenda di giardino.



BRU061 BRU071

Ricercate un nebulizzatore da fissare e permanente per :

- sotto una tenda di giardino,
- una pergola.



HANDMIST



Cercate un piccolo nebulizzatore manuale che vi seguirà in qualsiasi situazione :

- dopo lo sport,
- in spiaggia,
- in piscina,
- in montagna...



BRU502

Volete un nebulizzatore nomade che potete spostare dove vi pare e che vi seguirà durante le vostre sessioni di sole a far niente o per raffrescare vostre bambini che giocano in giardino.




DJBRU

Volete un nebulizzatore multifunzioni : nebulizzatore e doccia a disposizione vicino alla piscina.

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
• KIT DI NEBULIZZAZIONE							
			6796438E	Kit completo di nebulizzazione con pompa ad alte prestazioni (14,5m di tubo Ø 7mm pre-assemblato con 1 raccordo, 5 manicotti e 1 tappo; 3m da prolunga Ø 10mm con 2 raccordo rapido, 1 adattatore AC/DC, 1 adattatore FF 3/4" - 1/2", 1 filtro anti-calcare, 1 presa rubinetto 3/4", 12 punte di fissaggio, 7 ugelli di nebulizzazione)	KPBRU20	2	
			6781590N	Kit completo di nebulizzazione fisso (1 temporizzatore BRU200, 10 m di tubo Ø 5 x 8 mm, 1 raccordo di partenza, 6 manicotti con ugelli anti-goccia (a 2 bar) orientabile, 1 tappo con ugello purgante orientabile, 20 pinze, 20 ponticelli).	BRU071	5	
			6781585U	Kit completo di nebulizzazione fisso (1 temporizzatore, 1 raccordo rapido F, 1 filtro, 1 connettore, 16 fascette di fissaggio, 6 manicotti con ugelli, 1 tappo con purga, 10 m di tubo e 1 taglia tubo)	(BRU070)	5 100	
			6781589A	Kit di nebulizzazione fisso (10 m di tubo Ø 5 x 8 mm, 1 raccordo di partenza, 6 manicotti con ugelli anti-goccia (a 2 bar) orientabile, 1 tappo con ugello purgante orientabile, 16 pinze, 16 ponticelli).	BRU061	10	
			6781544L	Kit di nebulizzazione portatile (7,5 m di tubo Ø 4 x 6 mm, 1 raccordo di partenza Push-fit, 5 manicotti Push-fit con ugelli orientabile, 1 tappo, 7 pinze).	BRU051	10	
• NEBULIZZAZIONE							
			6781586C	Doccia/Nebulizzatore giardino su treppiedi Altezza 2,4 m, retraibile	DJBRU	6 108	
			6781549Z	Nebulizzazione individuale, 2 teste orientabile 360°. Altezza: 78 cm. Venduto in box <i>Colore: verde anice e tortora</i>	BRU502	30 120	
			6781545T	2 ugelli per BRU502 <i>Colore: negro</i>	BUS502	10	
			6781575N	Valvola di regolazione di flusso con sistema lock <i>Colori: negro/grigio</i>	BRU600	15 1080	
			6781548R	Nebulizzatore manuale Capacità 30 ml	HAND MIST	20 560	
• RACCORDI PER NEBULIZZAZIONE IN BLISTER							
			6781591W	Raccordo F 3/4" x Ø 5 x 8 mm	BRU205	10	
			6781592D	2 tee connettori Ø 5 x 8 mm	BRU210	10	
			6781593L	2 gomiti connettori Ø 5 x 8 mm	BRU215	10	
			6781594T	2 manicotti connettori Ø 5 x 8 mm + uscita ugello	BRU230	10	
			6781595B	2 tappi connettori Ø 5 x 8 mm + uscita ugello	BRU235	10	
			6781569M	10 collari da fissaggio Ø 6 x 10 mm	(BRU150)	10	

CLIMATIZZAZIONE ESTERNA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			6781570A	10 punte di fissaggio Ø 6 x 10 mm	(BRU155)	10	
			6781596J	Tubo di alimentazione Ø 5 x 8 mm	BRU260	 10	
			6781572Q	4 ugelli cromati	BRU165	10	
			6781600K	2 ugelli cromati anti-goccia (2 bar)	BRU169	10	
			6781573Y	4 ugelli cromati anti-goccia (20 bar mini)	(BRU170)	10	
			6781578L	10 pinze per nebulizzazione portatile	(BRU175)	10	
• TEMPORIZZATORI PER NEBULIZZAZIONE							
			6781581P	Temporizzatore regolabile digitale Frequenza da 1 minuto a 30 giorni Durata da 1 secondo a 11h 59 minuti	(BRU300)	1  10	
			6781597R	Temporizzatore regolabile digitale (1 x 9 V) <i>Colori: verde/grigio</i>	BRU226	10	
• ACCESSORI PER NEBULIZZAZIONE							
			6781576W	Tubo Ø 10 mm 10 m con 1 presa rubinetto, 2 raccordi rapidi, 1 valvola <i>Colori: tortora</i>	BRU550+	 10  150	
			6781577D	Porta tubo colore tortora altezza 115,5cm Entrata M 1/2" o per punta rapida, accessoriato da un rubinetto in ottone M 3/4" e di un porta sella	(BRU650)	6	



PLV 2248771W p.85

3 MARCHI
DI PRODOTTI
NOBILI
PER MAGGIORI
POSSIBILITÀ
DI SCELTA



Hunter®
RAIN BIRD®

QUELLO CHE FATE

- 1** Fate un piano del giardino indicando :
 - gli ostacoli (vegetali di grande taglia, i muretti...)
 - le zone dove non volete irrigare.
 Prendere per scala **1cm = 1 metro o 1 cm = 2 metri**.
 ● Se il terreno è valloso, indicare le differenze di livello rispetto al livello dove vi collegherete.
- 2** Precisare la natura delle piantagioni (prato, siepi, arbusti, fiori, etc...)
- 3** Indicare le possibilità di alimentazione in acqua e le loro posizione, la portata e la pressione :



- 1 • Aprire il rubinetto a fondo
- 2 • Colocare un secchio di 10L sotto il getto
- 3 • Annotare il tempo di riempimento del secchio
- 4 • Calcolare la portata all'ora, in litri :



10 x 3 600
tempo di riempimento
(secondo)

CE QUE NOUS FAISON



- 1** Concepiamo interamente il vostro sistema di irrigazione : irrigatori, tubi, raccordi, valvole ed accessori.
- 2** Stabiliamo un preventivo gratuito, un piano dettagliato con un elenco di tutto quello che avete bisogno. Daremo i nostri consigli. Vi mostreremo come installare un sistema affidabile ed di alto rendimento, facendovi economizzare il vostro tempo ed il vostro denaro !

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• IRRIGATORI HUNTER							
		VRAC	6813157G	Turbina PGP ULTRA Portata da 5 a 14 m Regolabile da 50 a 360° Venduto con ugelli standard e angolo basso Entrata 3/4" – Elevazione 10 cm	(PGP- ULTRA)	20	
			6760122A	Pack da 4 turbine PGP + 4 kit di ugelli e una chiavetta Portata da 8,20 a 14,90 m Regolabile da 40 a 360° Entrata 3/4" – Elevazione 10 cm	PACKPGP	5	
			6760117G	Turbina PGP Portata da 8,20 a 14,90 m Regolabile da 40 a 360° 12 ugelli + 1 ugello montato Entrata 3/4" – Elevazione 10 cm	PGP-SV	10 	1080 
			6760125Y	Turbina PGP Portata da 8,20 a 14,90 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello montato Entrata 3/4" – Elevazione 10 cm	PGPG	20 	720 
		SFUSO	6813165Y	Turbina PGJ Portata da 4,30 a 11,60 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello montato Entrata 3/4" – Elevazione 15 cm	PGJ-04	25 	1800 
			6760123H	Pack da 4 turbine SRM + 4 kit di ugelli e una chiavetta Portata da 4 a 9,40 m Regolabile da 40 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PACKSRM	5	
			6760118P	Turbina SRM Portata da 4 a 9,40 m Regolabile da 40 a 360° 6 ugelli + 1 ugello montato Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	SRM-SV	10 	1440 
			6760124Q	Turbina SRM Portata da 4 a 9,40 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello montato Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	SRMG	25	

Qual é la differenza tra SV e G ?



SV

Etichetta a colori
+ 1 ugello montato
+ 1 set di ugelli



G

Etichetta nera e
bianca
+ 1 ugello montato

• ACCESSORI PER IRRIGATORI HUNTER							
			6760119X	Kit di 12 ugelli per PGP	BUPGP	10	
			6760121S	Kit di 6 ugelli per SRM	BUSRM	10	
			6760163J	Chiavetta di regolazione per Eco Rotator	MPCLE	10	
			6760129D	Chiavetta di regolazione per pop up/turbine Hunter	CLE HUNTER	10	
• ECO ROTATOR HUNTER							
			6760151M	Eco Rotator Portata da 2,50 a 4,50 m Pieno raggio 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR 1000360	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
			6760153C	Eco Rotator Portata da 2,50 a 4,50 m Regolabile da 90° a 210° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR 100090	10	
			6760154K	Eco Rotator Portata da 4 a 6,40 m Pieno raggio 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR 2000360	10	
			6760156A	Eco Rotator Portata da 4 a 6,40 m Regolabile da 90° a 210° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR 200090	10	
			6760157H	Eco Rotator Portata da 6,70 a 9,10 m Pieno raggio 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR 3000360	10	
			6760159Y	Eco Rotator Portata da 6,70 a 9,10 m Regolabile da 90° a 210° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	MPLR 300090	10	

• POP UP HUNTER ACCESSORiate

			6760130R	Pop up Portata 3 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0210A	10	
			6760173Q		PSU0210AG	25	
			6760137U	Pack 6 pop up Portata 3,70 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PACKSU212	10	
			6760131Z	Pop up Portata 3,70 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0212A	10 	2400 
			6760174Y		PSU0212AG	25	
			6760138C	Pack 6 pop up Portata 4,60 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PACKSU215	10	
			6760132G	Pop up Portata 4,60 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0215A	10 	2400 
			6760175F		PSU0215AG	25	
			6760133P	Pop up Portata 5,20 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU0217A	10	
			6760134X	Pop up Rettagolo 1,50 x 9 m per una pressione da 2,1 bar Entrata 1/2" – Elevazione 5 cm	PSU025SS	10	
			6760176N		PSU025SSG	25	
			6760149R	Pop up Portata 2,40 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU0408A	10 	2400 
			6760164R		PSU0408AG	25	
			6760140Y	Pop up Portata 3 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" – Elevazione 10 cm	PSU0410A	10 	2400 
			6760165Z		PSU0410AG	25	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presentazione
			6760141F	Pop up Portata 3,70 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360°	PSU0412A	10 	
			6760166G	Entrata 1/2" - Elevazione 10 cm	PSU0412AG	25	
			6760147B	Pack 6 pop up Portata 3,70 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" - Elevazione 10 cm	PACKSU412	10	
			6760142N	Pop up Portata 4,60 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360°	PSU0415A	10 	
			6760167P	Entrata 1/2" - Elevazione 10 cm	PSU0415AG	25	
			6760148J	Pack 6 pop up Portata 4,60 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" - Elevazione 10 cm	PACKSU415	10	
			6760143W	Pop up Portata 5,20 m per una pressione da 2,1 bar Regolabile da 0 a 360°	PSU0417A	10 	
			6760168X	Entrata 1/2" - Elevazione 10 cm	PSU0417AG	25	
			6760144D	Pop up Rettagolo 1,50 x 9 m per una pressione da 2,1 bar	PSU045SS	10	
			6760169E	Entrata 1/2" - Elevazione 10 cm	PSU045SSG	25	

Qual é la differenza tra A e AG ?



A

Etichetta a colori



AG

Etichetta nera e
bianca

• POP UP HUNTER NON ACCESSORIE

			6760170S	Corpo pop up , senza ugello Entrata 1/2" - Elevazione: 5 cm	PROS-02G	10			
			6760171A	Corpo pop up , senza ugello Entrata 1/2" - Elevazione: 7,5 cm	(PROS-03G)	10			
			6760172H	Corpo pop up , senza ugello Entrata 1/2" - Elevazione: 10 cm	PROS-04G	10			

• UGELLI REGOLABILI HUNTER

			6761065Y	Ugello regolabile Portata 1,20 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER 04A-1	10			
			6761066F	Ugello regolabile Portata 1,80 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER 06A-1	10			
			6761049Q	Ugello regolabile Portata 2,40 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER 08A-1	10			

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			6761055R	Ugello regolabile Portata 3,00 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER 10A-1	10	
			6761056Z	Ugello regolabile Portata 3,70 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER 12A-1	10	
			6761057G	Ugello regolabile Portata 4,60 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTER 15A-1	10	
			6761064Q	Ugello regolabile Portata 5,10 m per una pressione di 2,1 bar Regolabile da 1 a 360°	HUNTE- R17A-1	10	

• PROGRAMMAZIONE 24 VOLT HUNTER

			6765543P	Programmatore 1 a 4 vie 3 programmi, 4 partenze per programmi	XCORE4	2		10	
			6765544X	Programmatore 1 a 6 vie 3 programmi, 4 partenze per programmi	XCORE6	2		10	
			6765528P	Programmatore 1 a 4 vie 2 programmi, 4 partenze per programmi	ELC4	1		8	
			6765529X	Programmatore 1 a 6 vie 2 programmi, 4 partenze per programmi	ELC6	1		8	

• ELETTROVALVOLE 24 VOLT HUNTER

			6766203B	Elettrovalvola Hunter MM 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide. Viti di purga	PGV-100MM- B	5		960	
			6766205R	Elettrovalvola Hunter FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide. Viti di purga	PGV-100GB	5		960	

• ELETTROVALVOLA 9 VOLT HUNTER

			6766211S	Elettrovalvola Hunter FF 1" solenoide ad impulso. Coperchio svitabile - Apertura e chiusura manuale per solenoide - Viti di purga - (funziona unicamente con programmatore 9 Volt)	PGV100 JTBD	10		580	
			6766214Q	Elettrovalvola Hunter MM 1" solenoide ad impulso. Funziona unicamente con programmatore 9 Volt.	(PGV100 MMBDC)	10			

• ACCESSORI AUTOMATICI HUNTER

			6765548C	Sonda solare - Sensore di pioggia Hunter (12m di cavo). Funziona unicamente con i programmatori XCORE (ferma e regola la durata d'irrigazione in funzione del sole)	SOLAR- SYNC	1		20	
---	--	---	----------	---	----------------	---	---	----	---

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• IRRIGATORI RAIN BIRD							
			6750022R	Irrigatore ad impatto MAXI PAW Portata da 6,70 a 13,70 m Regolabile da 20 a 360° Doppio entrata 1/2" e 3/4" Elevazione fino a 7,6 cm	MAXI PAW	5	
			6751010Z	Turbina 5004 Portata da 7,60 a 15,20 m Regolabile da 40 a 360° 1 ugello 3.0 montato Entrata 3/4" — Elevazione 10 cm	5004B	 28	
			6751009L	Turbina 3504 Portata da 4,60 a 10,70 m Regolabile da 20 a 360° 1 ugello 3 montato Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	3504B	 24	
• IRRIGATORI CON UGELLI ROTATIVI RAIN BIRD							
			6750007R	Pop up serie 1804 Portata da 2,40 a 4,60 m. Regolabile da 45 a 270°. Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	(1804- RVAN14)	30	
			6750008Z	Pop up serie 1804 Portata da 5,20 a 7,40 m. Regolabile da 45 a 270°. Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	(1804- RVAN1724)	30	
• POP UP RAIN BIRD							
			6751001A	Pop up UNI SPRAY US410B Portata da 2,10 a 3,10 m Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	US410B	 18	
			6751002H	Pop up UNI SPRAY US412 Portata da 2,70 a 3,70 m Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	US412B	 18	
			6751003Q	Pop up UNI SPRAY US415 Portata da 3,40 a 4,60 m Regolabile da 0 a 360° Entrata 1/2" — Elevazione 10 cm	US415B	 18	
• UGELLI REGOLABILI RAIN BIRD							
			6751004Y	Ugello regolabile 10VANB Portata da 2,10 a 3,10 m Regolabile da 0 a 360°	10VANB	25	
			6751005F	Ugello regolabile 12VANB Portata da 2,70 a 3,70 m Regolabile da 0 a 360°	12VANB	25	
			6751006N	Ugello regolabile 15VANB Portata da 3,40 a 4,60 m Regolabile da 0 a 360°	15VANB	25	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presentazione
• PROGRAMMATION 24 VOLTS RAIN BIRD							
			6750064H	Programmatore Wifi, da 1 a 6 vie. Completamente autonomo con connessione meteorologico. Venduto con una chiave wifi.	ARC6	1	
			6750063A	Programmatore da 1 a 6 vie. Vie uscite indipendente / 6 partenze Compatibile WiFi	TRU6	1	
			6750048A	Programmatore da 1 a 8 vie. Vie uscite indipendente / 6 partenze Compatibile WiFi	RZXe8	1	
			6750049H	Chiave WIFI per programmatore RZXe	CLE WIFI	1	
• ELETTROVALVOLA 24 VOLT RAIN BIRD							
			6751008D	Elettrovalvola MM 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide Viti di purga	100HV-MMB	 4	
			6751007W	Elettrovalvola FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide Viti di purga	100HVB	 5	
• PROGRAMMAZIONE 9 VOLT RAIN BIRD							
			6750058G	Programmatore da 1 via. 4 programmi, 6 partenze per programmi	WPX1 KIT	4	
			6750059P	Programmatore da 1 a 4 vie. 4 programmi, 6 partenze per programmi	WPX4	4	
• ELETTROVALVOLA 9 VOLT RAIN BIRD							
			6750034N	Elettrovalvola 9 volt FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide Viti di purga	100-HV-9V	8	
• ACCESSORI RAIN BIRD							
			6750080Q	5 Collegamenti a tenuta stagna	5DBM	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• UGELLI JARDIBRIC							
			6761062A	Ugello regolabile Portata 2,40 m per una pressione da 2,1 bar Réglable de 0 à 360°	(BUS08A)	10	
			6761063H	Ugello regolabile Portata 5,10 m per una pressione da 2,1 bar Réglable de 0 à 360°	(BUS17A)	10	
• PROGRAMMAZIONE 24 VOLT JARDIBRIC							
			6765602L	Programmatore da 1 a 4 vie Vie autonome. 2 programmi per via, 4 partenze per programmi	PROG4	6  240	
			6765604B	Programmatore da 1 a 6 vie 2 programmi, 4 partenze per programmi	PROG6	6  240	
• ELETTROVALVOLE 24 VOLT JARDIBRIC							
			6766226M	Elettrovalvola collettore con dado girevole FFM 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide	EV1330	10	
			6766227U	Elettrovalvola eco MM 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide	EV1220	10  600	
			6766220R	Elettrovalvola eco FF 1" Apertura e chiusura manuale per solenoide	EV1210	10  600	
• PROGRAMMAZIONE 9 VOLT JARDIBRIC							
			6765603T	Programmatore tipo 9 Volt (2 batteria AA) da 1 a 4 vie - 2 programmi, 4 partenze per programmi Compatibile solo con elettrovalvola EV1209	PROG4DC	6	
			6765605J	Programmatore tipo 9 Volt (2 batteria AA) da 1 a 6 vie - 2 programmi, 4 partenze per programmi Compatibile solo con elettrovalvola EV1209	PROG6DC	6	
			6781581P	Elettrovalvola programmabile FF 3/4" (venduto con 2 nipple MM 3/4"). 4 partenze al giorno.	(6781581P)	1  10	
• ELETTROVALVOLE 9 VOLT JARDIBRIC							
			6766208P	Elettrovalvola 9 V FF 1" Solenoide ad impulso Compatibile solo con i programmatori PROG4DC e PROG6DC	EV1209	10  630	
• ACCESSORI							
			6767260X	Trasformatore 24 volt Compatibile con tutti i programmatori di irrigazione interrata	B57040	1  10	
			6764020X	Manometro M 1/4" Da 0 a 10 bar	B9301	10  100	
			6764000J	Nastro di teflon L : 12mm – I : 12mm – Sp : 0,076 mm	B950	10  100	
			6764010Q	Riduttore di pressione FF 3/4" – Pressione in uscita 10 bar mass. – Pressione entrata 1 a 4 bar (pré-tarato a 3 bar) – accessorio di una presa per avvitare uno manometro.	B9133	5	
			6764012F	Filtro setaccio 130µ MM 1"	D1044	10	
			6762030U	Valvola di drenaggio in ottone M 1/2" Con disco d'uscita drenaggio.	A5016	10	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione	
			6762240M	2 connettori (grasso)	B57002	10		
			6767220W	Cavo elettrico da 5 fili x 0,5	CAB7	6		
			6767221D		CAB15	6		
• COLLEGAMENTI IRRIGATORI								
			6763500G	Prolunga PVC M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B38086	10	
			6763501P		30 cm	B38091	10	
			6763502X		45 cm	B38094	10	
			6763503E		60 cm	B38095	10 	
			6763510N	Prolunga PVC M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B38101	10	
			6763511W		30 cm	B38102	10	
			6763535P	Prolunga regolabile M 1/2" x M 1/2"	15 cm	B755	10 	
			6763536X	Prolunga regolabile M 1/2" x M 3/4"	15 cm	B756	10 	
			6763537E	Prolunga regolabile M 3/4" x M 3/4"	15 cm	B765	10 	
			6762070W	Montaggio articolato M 1/2" x M 1/2"	30 cm	SJ512	10 	
			6762071D	Montaggio articolato M 3/4" x M 3/4"	30 cm	SJ712	10 	
			6763551X	Prolunga multiflex M 1/2" x M 1/2" Con dado anti-vandalismo	40 cm	B768	10	
			6763552E	Prolunga multiflex M 1/2" x M 3/4" Con dado anti-vandalismo	40 cm	B769	10	
			1722213X	Flessibile BD Ø 16 mm montaggio deviato	25 m	F37150	1	
			6762050H	Gomito Ø 16 mm x M 1/2" montaggio deviato	F37159	10 		
			6762051Q	Gomito Ø 16 mm x M 3/4" montaggio deviato	F37160	10 		

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione	
			6762055W	Raccordo destro Ø 16mm x M 1/2" montaggio deviato	F57160	10 100		
			6762056D	Raccordo destro Ø 16mm x M 3/4" montaggio deviato	F57161	10 100		
• PRESE A STAFFA								
			6782030B	Presa a staffa Ø 20 mm x F 1/2"	E1200	10 300		
			6782035P	Presa a staffa Ø 25 mm x F 1/2"	E1201	10 30		
			6782036X	Presa a staffa Ø 25 mm x F 3/4"	E1202	10 30		
			6782040H	Presa a staffa Ø 32 mm x F 1/2"	E1204	10 30		
			6782041Q	Presa a staffa Ø 32 mm x F 3/4"	E1205	10 30		
• RACCORDERIA IDRAULICA								
			7794045J	Valvola Corpo in Poliammide rinforzata con fibre di vetro. Staio metallico - PN16 (pressione massi 16 bar)	FF 15x21	B630	10 20	
			7794046R		FF 20x27	B631	10 25	
			7794047Z		FF 26x34	B632	10 25	
			6764210B	Collettore per elettrovalvole PVC con 2 partenze. Entrata M 1" - 3 dadi girevoli con guarnizioni F 1" – PN10 (pressione massi 12 bar)	C2	10 60		
			6764211J	Collettore per elettrovalvole PVC con 3 partenze. Entrata M 1" - 4 dadi girevoli con guarnizioni F 1" – PN10 (pressione massi 12 bar)	C3	10 50		
			6764212R	Collettore per elettrovalvole PVC con 4 partenze. Entrée M 1" - 5 dadi girevoli con guarnizioni F 1" – PN10 (pressione massi 12 bar)	C4	10 720		
			6764300A	Gomito collettore MF 1" 1 dado girevole F con guarnizione	B807	10 300		
			6764310G	Tee collettore MFF 1" 2 dadi girevoli F con guarnizioni	B808	10 200		
			6764311P	Tee collettore MMF 1" 1 dado girevole F con guarnizione	B818	10 200		
			6764312X	Croce collettore MFFF 1" 3 dadi girevoli con guarnizioni	B809	10 100		
			6764301H	Manicotti collettore FF 1" 2 dadi girevoli con guarnizioni	B805	10 150		

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			6764320N	Manicotto collettore MM 1" Con guarnizione	B810	10  300	
			6764321W	Manicotti collettore M 1" x M 3/4" Con guarnizione 3/4"	B811	10  600	
			6764322D	Raccordi a dado girevole F 1" Ø 25 mm	B812	10  260	
			6764324T	Raccordi a dado girevole F 1" Ø 25mm	B814	10  200	
			6764323L	Raccordi a dado girevole F 1" Ø 32mm	B813	10  160	
			6764325B	Raccordi a dado girevole F 1" Ø 32mm	B815	10  140	
• POZZETTI							
			6768221H	Pozzetto circolare per 1 elettrovalvola Polipropilene - 210 x 200 mm	B53025	1	
			6768222Q	Pozzetto circolare per 1 a 2 elettrovalvole Polipropilene - 285 x 250 mm	B53026	1	
			6768217X	Pozzetto rettangolare per 1 elettrovalvola Polipropilene - 240 x 210 x 175 mm	B53032	1	
			6768218E	Pozzetto rettangolare per 1 o 2 elettrovalvole Polipropilene - 420 x 320 x 200 mm	B53033	1	
			6768219M	Pozzetto rettangolare per 1 o 4 elettrovalvole Polipropilene - 520 x 420 x 260 mm	B53034	1	
			6768220A	Pozzetto rettangolare Jumbo per 1 o 6 elettrovalvole Polipropilene - 650 x 530 x 300 mm	B53035	1	
• PRESA D'ACQUA							
			6791003D	Tappo d'irrigazione in polietilene Entrata F 3/4"- Uscita M 3/4" (valvola a sfera in metallo) L 198 x P 220 x H 116 mm	(E1140)	1  288	
			6790219M	Bouche d'arrosage en polypropylène Entrée F 20x27- Sortie M 20x27 (valvola antigelo in plastica) L 205 x P 210 x H 115 mm	E1141	1	
			6785220T	Presa murale Ø 20 mm x F 1/2" PN10	E1150	10  200	
			6785225G	Presa murale Ø 25 mm x F 3/4" PN10	E1152	10  100	
			6766250L	Valvola Idrante M 3/4"	E1132	10  40	
			6766251T	Collegamento per valvola idrante M 3/4"	E1134	10  80	



ARC6



TRU6



RZXe8



XCORE



ELC



PROG4

PRESENTAZIONE

Schermo LCD		●	●	●	●	●
Numeri di vie	6	6	8	4 o 6	4 o 6	4

ALIMENTAZIONE

Trasformatore 220/24V	●	●	●	●	●	●
Batterie d'alimentazione						
Batterie di riserva di carica	2 x 1,5V AA		2 x 1,5V AA	1 x 3V CR2032	1 x 9V	2 x 1,5V AA

REGOLAZIONE / FUNZIONAMENTO

Programmazione a distanza	WIFI	WIFI (chiave opzionale)	WIFI (chiave opzionale)			
Vie indipendente	●	●	●	(*)	(*)	●
Numero di programmi	3	3	1	3	2	2
Numero di partenza per programmi	4	4	6	4	4	2
Durata d'irrigazione mini per via	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
Durate d'irrigazione mass per via	6 h	6 h	199 min	4 h	4 h	4 h
Funzione Rain Delay	●	●		●	●	
Terminale per sensore di pioggia	●	●	●	●	●	●
Terminale per pompe (necessario un relè)	●	●	●	●	●	●
Memoria non volatile	●	●	●	●	●	

DIMENSIONI

Dimensioni nella sua confezione in cm	26 x 18 x 7	26 x 18 x 7	27 x 17 x 8	25 x 18 x 8	28 x 18 x 9	30 x 15 x 17
Peso nella sua confezione in kg	1,400 kg	1,400 kg	1,120 kg	1,600 kg	0,930 kg	1,700 kg

(*) possibilità di mettere un tempo (4h massimo) di posa tra ogni partenza delle valvole



PROG6


PROG4DC
PROG6DC


WPX1



WPX4



6781581P

●	●	●	●	●
6	4 o 6	1	4	1

●				
	2 x 1,5V AA	1 o 2 x 9 volts	1 o 2 x 9 volts	1 x 9 volts
2 x 1,5V AA				

		●	●	
2	2	4	4	1
4	4	6	6	4
1 min	1 min	1 min	1 min	1 min
4 h	4 h	4 h	4 h	11h 59min 59s
	●	●	●	
●	●	●	●	
●	●		●	
	●	●	●	

30 x 15 x 17	22 x 16 x 7	10 x 15 x 21	10 x 15 x 21	25 x 13 x 9
1,700 kg	0,300 kg	1,000 kg	1,000 kg	0,900 kg




Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
• TUBI PE HD 6 BAR Flusso di 2,5 bar di pressione : Ø 25 Più o meno 2 200 L/h – Ø 32 più o meno 3 400 L/h							
		172223D	Tubo PE BD 6 bar 20	25 m	202025	1  54	
		172224L		50 m	202050	1  42	
		175423D	Tubo PE AD 6 bar 25	25 m	102525	1  40	
		1754234L		50 m	102550	1  20	
		1754243K	Tubo PE AD 6 bar 32	25 m	103225	1  20	
		1754244S		50 m	103250	1  10	

**Per una maggiore
visibilità del lineare :
IL CODICE COLORE**

Ø 20 MM



Ø 25 MM



Ø 32 MM



• RACCORDI A COMPRESSIONE JARDIBRIC Ø 20-25-32 — PN16							
		6784702T	Manicotto	20	E1002	10  200	
		6784703B		25	E1003	10  170	
		6784704J		32	E1004	10  100	
		6784735L	Manicotto ridotto	25 - 20	E1012	10  160	
		6784740E		32 - 25	E1013	10  100	
		6784802Z	Tee	20	E1022	10  120	
		6784803G		25	E1023	10  80	
		6784804P		32	E1025	10  40	
		6784810Q	Tee ridotto	25 - 20	E1033	10  80	
		6784811Y		32 - 25	E1034	10  40	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione		
		 3 283460 067104	6784820X	Tee con uscita filettata F	20 - F 15x21	E1042	10	 150	
		 3 283460 067111	6784825K		25 - F 20x27	E1044	10	 80	
		 3 283460 067128	6784830D		32 - F 26x34	E1047	10	 60	
		 3 283460 067135	6785020H	Tee con uscita filettata M	20 - M 15x21	E1049	10	 150	
		 3 283460 067142	6785025W		25 - M 20x27	E1052	10	 100	
		 3 283460 067159	6785030P		32 - M 26x34	E1054	10	 60	
		 3 283460 067166	6785050C	Raccordo con uscita filettata M	20 - M 15x21	E1060	10	 400	
		 3 283460 067173	6785051K		20 - M 20x27	E1061	10	 400	
		 3 283460 067180	6785055Q		25 - M 20x27	E1063	10	 240	
		 3 283460 067197	6785056Y		25 - M 26x34	E1064 (*)	10	 240	
		 3 283460 067203	6785060J		32 - M 20x27	E1065	10	 150	
		 3 283460 067210	6785061R		32 - M 26x34	E1066 (*)	10	 150	
		 3 283460 073884	6785062Z		32 - M 33x42	E1067	10	 150	
		 3 283460 067227	6785080X	Raccordo con uscita filettata F	20 - F 15x21	E1070 (*)	10	 320	
		 3 283460 067241	6785085K		25 - F 20x27	E1072	10	 200	
		 3 283460 067258	6785086S		25 - F 26x34	E1073	10	 200	
		 3 283460 067265	6785090D		32 - F 26x34	E1075	10	 120	

RACCORDERIA

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione				
		 3 283460 067272	6785102Q	Gomito		E1082	10		200		
		 3 283460 067289	6785103Y			E1083	10		120		
		 3 283460 067296	6785104F			E1084	10		80		
		 3 283460 067302	6785120N	Gomito con uscita filettata M	 - M 15x21	E1101	10		300		
		 3 283460 067319	6785125B		 - M 20x27	E1104	10		200		
		 3 283460 067326	6785130U		 - M 26x34	E1107	10		120		
		 3 283460 067333	6785160P	Gomito con uscita filettata F	 - F 15x21	E1111	10		280		
		 3 283460 067340	6785165C		 - F 20x27	E1114	10		150		
		 3 283460 067357	6785169H		 - F 20x27	E1116 (*)	10		100		
		 3 283460 067364	6785170W		 - F 26x34	E1117	10		100		
		 3 283460 078025	6785106W	Gomito con uscita filettata centrale F	 - F 15x21	E1113 (*)	10		150		
		 3 283460 100719	7791067Z		 - F 20x27	S1115 (*)	10				
		 3 283460 078032	6785107D		 - F 20x27	E1119 (*)	10		70		
		 3 283460 067371	6785202W	Tappo		E1121	10		400		
		 3 283460 067388	6785203D			E1122 (*)	10		260		
		 3 283460 067395	6785204L			E1123 (*)	10		200		
		 3 283460 093783	6784750L	Valvola a compressione		E1420	10		80		
		 3 283460 093790	6784751T			E1425	10		50		
		 3 283460 093806	6784752B			E1432	10		40		
		 3 283460 077707	6784698S	Chiave di serraggio	  	E1240	10		180		

Foto Referenza Cliente Gencod Codice Articolo Designazione Cdto Cdtoo/ Palet Presen-
tazione



ACS - Attestato di conformità sanitaria
Questo sistema consente di valutare l'idoneità di un
prodotto a entrare in contatto con l'acqua destinata
al consumo umano, in conformità con le
disposizioni normative vigenti.

• RACCORDI COMPRESSIONE PLASSON Ø 20-25-32-40 — PN16

		7790002S	Manicotto	20	7790002S	10	100			
		7790003A		25	7790003A	10	180			
		7790004H		32	7790004H	5	100			
		7790209G	Manicotto ridotto	25 - 20	7790209G	10	200			
		7790214A		32 - 25	7790214A	5	120			
		7790022F	Tee	20	7790022F	10	120			
		7790023N		25	7790023N	5	100			
		7790024W		32	7790024W	5	60			
		7790025D		40	(7790025D)	5	40			
		7790669S	Tee ridotto	25 - 20	7790669S	5	100			
		7790674L		32 - 25	7790674L	5	70			
		7790105W	Tee con uscita filettata F	20 - F 15x21	7790105W	10	180			
		7790110P		25 - F 20x27	7790110P	5	140			
		7790114U		32 - F 20x27	7790114U	5	80			
		7790115C		32 - F 26x34	7790115C	5	80			
		7790120W		40 - F 26x34	(7790120W)	5	50			

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione			
		 3 283460 073792	7790150Q	Tee con uscita filettata M	20 - M 15x21	7790150Q	10	 180		
		 3 283460 073808	7790153N		25 - M 20x27	7790153N	5	 140		
		 3 283460 073815	7790154W		32 - M 26x34	7790154W	5	 110		
		 3 283460 070951	7790305G	Raccordo con uscita filettata M	20 - M 15x21	7790305G	10	 350		
		 3 283460 070968	7790306P		20 - M 20x27	7790306P	10	 350		
		 3 283460 070999	7790310A		25 - M 20x27	7790310A	10	 250		
		 3 283460 071002	7790311H		25 - M 26x34	7790311H	10	 250		
		 3 283460 071019	7790314F		32 - M 20x27	7790314F	5	 150		
		 3 283460 071026	7790315N		32 - M 26x34	7790315N	5	 150		
		 3 283460 071057	7790320G		40 - M 26x34	(7790320G)	5	 110		
		 3 283460 071064	7790321P		40 - M 33x42	(7790321P)	5	 110		
		 3 283460 071118	7790405M	Raccordo con uscita filettata F	20 - F 15x21	7790405M	10	 350		
		 3 283460 071125	7790406U		20 - F 20x27	7790406U	10	 350		
		 3 283460 071149	7790410F		25 - F 20x27	7790410F	10	 250		
		 3 283460 071156	7790411N		25 - F 26x34	7790411N	10	 250		
		 3 283460 071170	7790415T		32 - F 26x34	7790415T	5	 150		
		 3 283460 071194	7790420M		40 - F 26x34	(7790420M)	5	 110		
		 3 283460 070708	7790042T	Gomito	20	7790042T	10	 200		
		 3 283460 070715	7790043B		25	7790043B	10	 150		
		 3 283460 070722	7790044J		32	7790044J	5	 100		

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			7790505S	20 - M 15x21	7790505S	10  350	
			7790506A	20 - M 20x27	7790506A	10  300	
			7790510L	25 - M 20x27	7790510L	10  250	
			7790515Z	32 - M 26x34	7790515Z	5  140	
			7790605Y	20 - F 15x21	7790605Y	10  350	
			7790606F	20 - F 20x27	7790606F	10  350	
			7790610R	25 - F 20x27	7790610R	10  250	
			7790611Z	25 - F 26x34	7790611Z	10  220	
			7790614X	32 - F 20x27	7790614X	5  150	
			7790615E	32 - F 26x34	7790615E	5  150	
			7790621F	40 - F 33x42	(7790621F)	5  90	
			7790063P	25	7790063P	10  250	
			7790064X	32	7790064X	5  180	
			7790065E	40	(7790065E)	5  110	
			7790803T	20	7790803T	5  100	
			7790804B	25	7790804B	5  80	
			7790805J	32	7790805J	5  60	
			7790806R	20 - F 15x21	7790806R	5  110	
			7790807Z	25 - F 20x27	7790807Z	5  70	
			7790808G	32 - F 26x34	7790808G	5  40	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
• RACCORDI A PVC DA AVVITARE – PN10							
			6782101U	F 15x21	EG011	10  200	
			6782102C	F 20x27	EG012	10  50	
			6782103K	F 26x34	EG013	10  30	
			6782104S	F 33x42	EG014	5  25	
			6782105A	F 40x49	EG015	5  50	
			6782111B	M 15x21	EG021	10  250	
			6782112J	M 20x27	EG027	10  150	
			6782113R	M 26x34	EG034	10  80	
			6782114Z	M 33x42	EG035	5  50	
			6782115G	M 40x49	EG036	5  50	
			6782160B	M 26x34 M 15x21	EG125	10  100	
			6782150U	M 20x27 - M 15x21	EG127	10  180	
			6782155H	M 26x34 - M 20x27	EG134	10  100	
			6782165P	M 33x42 - M 26x34	EG135	5  100	
			6782170H	M 40x49 - M 33x42	EG136	5  50	
			6782171Q	M 40x49 - M 26x34	EG137	5  40	
			6782210Z	M 20x27 - F 15x21	EG225	10  300	
			6782215M	M 26x34 - F 15x21	EG226	10  100	
			6782216U	M 26x34 - F 20x27	EG234	10  90	
			6782214E	M 33x42 - F 26x34	EG235	5  50	
			6782217C	M 40x49 - F 33x42	EG236	5  50	
			6782219S	M 40x49 - F 26x34	EG237	5 	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione	
			6782251H	F 15x21	EG621	10	 160	
			6782252Q	F 20x27	EG627	10	 90	
			6782253Y	F 26x34	EG634	10	 50	
			6782254F	F 33x42	EG635	5	 50	
			6782255N	F 40x49	EG636	5	 30	
			6782121H	F 15x21	EG1221	10	 250	
			6782122Q	F 20x27	EG1227	10	 70	
			6782123Y	F 26x34	EG1234	10	 40	
			6782124F	F 33x42	EG1235	5	 50	
			6782125N	F 40x49	EG1236	5	 15	
			6782201A	F 15x21	EG1321	10	 100	
			6782202H	F 20x27	EG1327	10	 40	
			6782203Q	F 26x34	EG1334	10	 30	
			6782204Y	F 33x42	EG1335	5	 50	
			6782205F	F 40x49	EG1336	5	 100	
			6782231U	M 15x21	EG421	10	 100	
			6782232C	M 20x27	EG427	10	 480	
			6782234S	M 26x34	EG434	10	 240	
			6782235A	M 33x42	EG435	5	 100	
			6782236H	M 40x49	EG436	5	 100	

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
		 3 283460 066510	6782241B	F 15x21	EG521	10  500	
		 3 283460 066527	6782242J	F 20x27	EG527	10  360	
		 3 283460 066534	6782243R	F 26x34	EG534	10  240	
		 3 283460 056955	6782244Z	F 33x42	EG535	5  100	
		 3 283460 056962	6782245G	F 40x49	EG536	5  100	
Tappo PVC F							

• RACCORDI POLIETILENE – PN6

		 3 283460 095954	6782301F	M 15x21	RP021	10  1800	
		 3 283460 088673	6782302N	M 20x27	RP027	10  500	
		 3 283460 088680	6782303W	M 26x34	RP034	10  500	
		 3 283460 088697	6782311M	M 20x27 - M 15x21	RP127	10  1000	
		 3 283460 098023	6782313C	M 26x34 - M 15x21	RP133	10  1000	
		 3 283460 088703	6782312U	M 26x34 - M 20x27	RP134	10  600	
		 3 283460 095923	6782335F	M 20x27 - F 15x21	RP225	10  1500	
		 3 283460 095930	6782336N	M 26x34 - F 20x27	RP234	10  800	
		 3 283460 088758	6782331A	F 20x27 - M 15x21	RP325	10  500	
		 3 283460 088765	6782332H	F 26x34 - M 20x27	RP326	10  500	
		 3 283460 095947	6782350F	F 15x21	RP621	10  1000	
		 3 283460 088819	6782351N	F 20x27	RP627	10  600	
		 3 283460 088826	6782352W	F 26x34	RP634	10  350	
		 3 283460 095961	6782355T	F 20x27 - F 15x21	RP725	10  700	
		 3 283460 095978	6782356B	F 26x34 - F 20x27	RP734	10  400	
Manicotto ridotto polipropilene F							

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			6782348K	M 20x27 - F 20x27	RP827	10  500	
			6782349S	M 26x34 - F 26x34	RP834	10  100	
			6782321T	F 20x27	RP1227	10  400	
			6782322B	F 26x34	RP1234	10  200	
			6782325Z	M 20x27 - F 20x27	RP2227	10  400	
			6782326G	M 26x34 - F 26x34	RP2234	10  240	
			6782346U	F 20x27	RP1327	10  250	
			6782347C	F 26x34	RP1334	10  150	
			6782360M	M 15x21	RP421	10  100	
			6782361U	M 20x27	RP427	10  1800	
			6782362C	M 26x34	RP434	10  1200	
			6782340Z	F 15x21	RP521	10  3000	
			6782341G	F 20x27	RP527	10  1500	
			6782342P	F 26x34	RP534	10  500	

TUBI E RACCORDI A PRESSIONE DA INCOLLARE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione			
• TUBI IN PVC FLESSIBILI PER PISCINE (SPECIALI PER ACQUE CLORATE)										
		5641000L	Barra tubolare in PVC flessibile speciale per piscine Ø 50 mm	1 m	FSP501	10 	630			
		5641005Z		5 m	FSP505	1 	20			
• TUBES PVC ADDUCTION À COLLER – PN16										
		7120041A	Barra tubolare in PVC per adduzione	Ø 25 mm	1 ml	5				
		7120351Y		Ø 32 mm		5				
		7120361E		Ø 40 mm		5				
		7120371L		Ø 50 mm		5				
		7120381S		Ø 63 mm		5				
		7120042H		Ø 25 mm	2 ml	5				
		7120352F		Ø 32 mm		5				
		7120362M		Ø 40 mm		5				
		7120372T		Ø 50 mm		5				
		7120382A		Ø 63 mm		5				
• COLLA PER TUBI E RACCORDI IN PVC										
		2212301S	Barattolo di colla con pennello	100 ml	24 	2592				
• RACCORDI IN PVC A PRESSIONE – PN16 (eccetto raccordi filettati e con filettatura interna)										
		8562458N	Manicotto	FF Ø 25 mm	10 	120				
		8562460J		FF Ø 32 mm	10 	70				
		8562462Z		FF Ø 40 mm	10 	180				
		8562464P		FF Ø 50 mm	10 	100				
		8562466E		FF Ø 63 mm	5 	25				

TUBI E RACCORDI A PRESSIONE DA INCOLLARE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdtoo/ Palet	Presen- tazione
			8561108K	FF Ø 25 mm	10	 50	
			8561110F	FF Ø 32 mm	10	 30	
			8561112W	FF Ø 40 mm	10	 70	
			8561114L	FF Ø 50 mm	10	 20	
			8561116B	FF Ø 63 mm	5	 10	
			8562049S	Ø 32 mm x Ø 25 mm	10	 50	
			8562058R	Ø 40 mm x Ø 25 mm	10	 30	
			8562059Z	Ø 40 mm x Ø 32 mm	10	 50	
			8562079M	Ø 63 mm x Ø 50 mm	5	 10	
			8561008E	FF Ø 25 mm	10	 100	
			8561010A	FF Ø 32 mm	10	 200	
			8561012Q	FF Ø 40 mm	10	 100	
			8561014F	FF Ø 50 mm	10	 50	
			8561016W	FF Ø 63 mm	5	 25	
			8561058M	FF Ø 25 mm	10	 100	
			8561060H	FF Ø 32 mm	10	 100	
			8561062Y	FF Ø 40 mm	10	 100	
			8561064N	FF Ø 50 mm	10	 50	
			8561066D	FF Ø 63 mm	5	 40	

TUBI E RACCORDI A PRESSIONE DA INCOLLARE

Foto	Referenza Cliente	Gencod	Codice Articolo	Designazione	Cdto	Cdto/ Palet	Presen- tazione
		 3 283460 039095	8562808C	Unione 3 pezzi	Ø 25 mm	10  100	
		 3 283460 039101	8562810Y		Ø 32 mm	10  30	
		 283460 039118	8562812N		Ø 40 mm	10  100	
		 283460 039125	8562814D		Ø 50 mm	10  50	
		 3 283460 039132	8562816T		Ø 63 mm	5  100	
		 3 283460 039248	8563162M	Raccordo filettato - PN10	20x27 - M Ø 25 mm	10  100	
		 3 283460 039255	8563165K		26x34 - M Ø 32 mm	10  60	
		 3 283460 039262	8563168H		33x42 - M Ø 40 mm	10  100	
		 3 283460 039279	8563171L		40x49 - M Ø 50 mm	10  100	
		 3 283460 039286	8563174J		50x60 - M Ø 63 mm	5  80	
		 3 283460 039194	8563062G	Raccordo filettato - PN10	20x27 - M Ø 32 mm ou F Ø 25 mm	10  500	
		 3 283460 039200	8563065E		26x34 - M Ø 40 mm ou F Ø 32 mm	10  60	
		 3 283460 039217	8563068C		33x42 - M Ø 50 mm ou F Ø 40 mm	10  90	
		 3 283460 039224	8563071F		40x49 - M Ø 63 mm ou F Ø 50 mm	5  50	
		 3 283460 038906	8562249D	Riduzione semplice	MF 32x25 mm	10  100	
		 3 283460 038913	8562259K		MF 40x32 mm	10  140	
		 3 283460 038920	8562269R		MF 50x40 mm	10  100	
		 3 283460 038937	8562279Y		MF 63x50 mm	5  20	

TUBI E RACCORDI A PRESSIONE DA INCOLLARE

		7793004W	Valvola	FF Ø 25 mm	10	 80			
		7793005D		FF Ø 32 mm	10	 50			
		7793006L		FF Ø 40 mm	5	 40			
		7793007T		FF Ø 50 mm	5	 25			
		7793008B		FF Ø 63 mm	5	 10			
		(8561608M)	Croce	Ø 25 mm	10	 100			
		(8561610H)		Ø 32 mm	10	 100			
		(8561612Y)		Ø 40 mm	10	 100			
		(8561614N)		Ø 50 mm	10	 100			
		(8561616D)		Ø 63 mm	5	 100			
		8561658U	Tappo	Ø 25 mm	10	 100			
		8561660Q		Ø 32 mm	10	 120			
		8561662F		Ø 40 mm	10	 80			
		8561664W		Ø 50 mm	10	 100			
		8561666L		Ø 63 mm	5	 100			

LES TUBES PVC

RIGIDE

Ø 63
Ø 90
Ø 110
Ø 140
Ø 160
Ø 200
Ø 250

LA DÉCOUPE DU TUBE

- Longueur nécessaire + Profondeur des emboutures
- 90°
- Biseau 15°

SOUPLE
spécial piscine

RACCORDS PVC PRESSION

L'ASSEMBLAGE sur tube rigide et/ou souple
Les parties à assembler doivent être parfaitement sèches.

- Dépointer et dégraisser.
- Encollage dans le sens de la longueur
- Embouter immédiatement les 2 parties, à fond et sans torsions.
- Maintenir fermement l'ensemble quelques secondes.
- Enlever l'excès de colle et ne pas manipuler pendant 10min.

L'INSTALLATION

Attendre 30min avant de descendre les tubes souples dans les échantillons.

30 min

Attendre 24h pour une pression supérieure à 1,5 bars.

24h
> 1,5 bars

Procéder toujours à un essai d'étanchéité avant le remblaiement.


Foto	Gencod	Codice Articolo	Designation		Cdto
• BOX					
		2244835N	Box con broche L 700 x P 350 x H 1550		1
		2244850N	Torre distributrice/Totem H 1700 x Ø 500		1
		2244939Z	Box 4 piani L 816 x P 543 x H 1490		1
		2244940M	Box 16 scomparti L 816 x P 543 x H 1490		1
• CASSETTI DISTRIBUTORI					
		2244910S	Cassetto distributore L 100 x P 400 x H 200	BD100K	1
		2244911A	Cassetto distributore L 200 x P 400 x H 200	BD200K	1
		2244912H	Cassetto distributore L 300 x P 400 x H 200	BD300K	1
		2244880H	Cassetto distributore L 100 x P 400 x H 200	BD100	1
		2244881Q	Cassetto distributore L 200 x P 400 x H 200	BD200	1
		2244882Y	Cassetto distributore L 300 x P 400 x H 200	BD300	1
• DISPLAY MARRONI PROFONDITÀ 400					
		2244800F	Display cartone A1 L 100 x P 400 x H 150		1
		2244803D	Display cartone B L 200 x P 400 x H 150		1
		2244804L	Display cartone C L 300 x P 400 x H 150		1
		2244816H	Display cartone F L 500 x P 400 x H 150		1
• DISPLAY VERDE PROFONDITÀ 500					
		2244894U	Display cartone A L 100 x P 500 x H 150	DISPAV	1
		2244895C	Display cartone B L 200 x P 500 x H 150	DISPBV	1
		2244896K	Display cartone C L 300 x P 500 x H 150	DISPCV	1

Foto	Gencod	Codice Articolo	Designation		Cdto
• « GRUYERES » FONDO DISPLAY – SUPPORTI PER POP UP E TURBINE					
		2244795X	Fondo per display A1 - L 100 x P 360 « Gruyère » 12 pop up		1
		2244794P	Fondo per display B - L 200 x P 360 « Gruyère » 24 pop up		1
		2244793G	Fondo per display C - L 300 x P 360 « Gruyère » 24 turbine		1
• ILV					
		2248805L	Kit 2 broche in metallo per didattiche H 300 mm		1
		2248769A	PLV TUBI ESTENSIBILI 1300 x 150 mm	PLVTUYEXT2	1
		2248721N	ILV Irrigazione di superficie 1000 x 300 mm	PLVARSURF	1
		2248722W	ILV Raccordi universali 500 x 300 mm	PLVRCDUNI	1
		2248768S	ILV Irrigazione Goccia a Goccia (orizzontale) 1300 x 150 mm	PLVGAG2	1
		2248767K	ILV Irrigazione Goccia a Goccia (verticale, fronte e retro) 200 x 1000 mm	PLVGAG2 1000	1
		2248716U	ILV Nebulizzazione 750 x 220 mm	(PLVBRU)	1
		2248771W	ILV Irrigazione interrata 1000 x 300 mm	ILVAE	1
		2248782K	ILV Ciò che fatte 420 x 300 mm	ILVCQF	1
		2247319R	Manuale sistema d'irrigazione con carta millimetrata	MPM	1
		2248731U	PLV da banco ritagliabile Raccordi in PVC a pressione 1300 x 300 mm	ILVPVCP	1

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

1. FONDEMENT JURIDIQUE DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (CGV)

Les CGV constituent le socle de la négociation commerciale entre la société commercialisant les produits (ci-après désignée «le Vendeur») et ses clients. Elles visent notamment à informer le client, préalablement à toute transaction, du barème de prix unitaire applicable et des conditions de vente applicables. Elles sont opposables aux entités qui passent les commandes au Vendeur, ainsi qu'à toute entité chargée dans le cadre d'un mécanisme de référencement, de centralisation ou de groupement d'achat de référencer le Vendeur.

Toute commande de produits au Vendeur implique l'acceptation des présentes CGV et des prix des produits à la date de la commande. Toute autre condition ou document en contradiction avec les CGV ne sera opposable au Vendeur que s'il a fait l'objet d'un accord express et écrit du Vendeur avant la date de commande du client.

Les CGV sont mises à jour régulièrement. Le texte intégral des CGV et les barèmes de prix applicables mis à jour, peuvent être transmis au client sur demande de sa part au service commercial. Chaque client doit donc s'assurer avant toute passation de commande, que les CGV et les barèmes de prix qu'il détient constituent bien la dernière version émise par le Vendeur.

Le fait de ne pas exercer, à un moment quelconque, une prérogative reconnue par les CGV, ou de ne pas exiger l'exécution d'une stipulation quelconque des CGV, ne pourra en aucun cas être interprétée ni comme une modification des CGV, ni comme une renonciation au droit de s'en prévaloir ultérieurement.

2. OBJET DES CGV

Les CGV s'appliquent dans leur intégralité à toutes les ventes de produits commercialisés par le Vendeur à la date de la commande. Les caractéristiques techniques, notamment les dimensions, poids et couleurs des produits sont susceptibles d'évoluer et les descriptifs figurant sur le catalogue remis au client sont donnés à titre indicatif. Le client est tenu de vérifier avant la passation de chaque commande les prix et descriptif actualisés des produits.

3. LES PRODUITS

Les produits du Vendeur sont destinés à être commercialisés à des professionnels ayant une connaissance particulière des produits qu'il commande, notamment de la réglementation, des documents techniques unifiés («DTU») applicables et des règles de l'art. Le Vendeur n'est tenu à aucune obligation de conseil auprès de ses clients. Chaque client sélectionne seul et sous son entière responsabilité les produits qu'il commande et assume l'entière responsabilité de l'adéquation entre ces produits et l'usage auquel il les destine.

4. BARÈME DE PRIX

a. Sauf convention contraire, tous les prix s'entendent unitaires, hors droits et taxes, hors emballages et frais accessoires, au départ du magasin du Vendeur ou du lieu convenu entre les parties. Tous frais accessoires (frais de dossiers («FD»), frais d'emballages, frais de transport, frais de chargement et de déchargement) seront facturés en sus. Dans tous les cas, tous les impôts, taxes et droit de douanes sont à la charge du client.

b. Les prix figurant au catalogue du Vendeur sont susceptibles d'évoluer en cours d'année. Les prix applicables sont ceux en vigueur à la date de la commande. Toute offre de prix émanant du Vendeur est valable pendant une durée de 15 jours calendaires à compter de la date de sa transmission par écrit (email, fax, courrier) au client, pour une livraison des produits dans les 30 jours calendaires de la passation de la commande.

c. Dans le cas où plusieurs réductions de prix s'appliquent, celles-ci se calculent en cascade, sans arrondi intermédiaire.

d. Les réductions de prix conditionnelles ne seront considérées comme acquises qu'après règlement effectif par le client de l'ensemble des factures échues au titre de la période de référence, et la preuve de la réalisation de l'obligation à laquelle elles sont conditionnées.

5. COMMANDE

Les commandes ne deviennent définitives qu'après confirmation par le Vendeur, par courrier, télécopie, Internet, EDI ou tout autre moyen permettant de déterminer la date de réception des conditions de la commande, et encaissement par le Vendeur de l'acompte mentionné sur le bon de commande.

A défaut de transmission d'un accusé de réception de commande dans les 8 jours ouvrés à compter de la réception de la commande, celle-ci sera considérée comme acceptée.

Toute commande définitive ne peut faire l'objet d'une rétractation ou d'une modification de la part du client sans l'accord du Vendeur. Le client est seul responsable de ses prévisions et quantités de commande. Le Vendeur n'assumera aucune conséquence financière ou autre résultant des quantités de commandes passées par le client qui se révéleraient supérieures à ses besoins.

En cas d'annulation de commande à l'initiative du client et acceptée par le Vendeur, l'acompte versé restera néanmoins acquis au Vendeur à titre d'indemnité.

Dans le cas où le Vendeur aurait, par toute information fiable et objective, connaissance d'une dégradation de la situation financière du client telle qu'elle mettrait en difficulté sa capacité à remplir ses obligations, le Vendeur pourra résilier unilatéralement les commandes en cours. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

6. LIVRAISON

La livraison des produits s'entend de la remise effective des produits au client. Sauf accord contraire des parties, la livraison s'effectue par la remise matérielle des produits au client dans le magasin du Vendeur ou à tout lieu convenu entre les parties.

DÉLAIS

Les délais de livraison indiqués sur le bon de commande accepté par le Vendeur sont donnés à titre indicatif. Tout retard de livraison inférieur à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur ne pourra donner lieu ni à une annulation de commande ni au refus de prendre la marchandise, ni au versement d'une quelconque pénalité.

Les retards supérieurs à 8 jours ouvrés par rapport au délai indiqué sur le bon de commande accepté par le Vendeur pourront donner lieu à une annulation de commande de la part du client, à l'exclusion du versement de tout dommage et intérêts ou pénalités de retard de livraison. Dans ce cas, le Vendeur restituera au client l'acompte versé.

A défaut pour le client de prendre possession des produits dans un délai de 8 jours ouvrés à compter de l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet, le Vendeur pourra à tout moment résoudre de plein droit la vente des produits, et conservera à titre d'indemnité forfaitaire un montant égal au prix d'achat des produits net hors taxes facturé au client.

TRANSPORT

Sauf accord écrit des parties, la livraison des produits se fera au magasin du Client ou à tout lieu convenu entre les parties. Elle est effectuée par la mise à disposition des produits soit au client soit au transporteur désigné par le client. Par exception la livraison peut, après accord des parties sur le lieu et le prix du transport, être effectuée par le Vendeur. La livraison des produits s'entend, sauf accord spécifique, non déchargée. Le client devra disposer des moyens de manutention nécessaires au déchargement des produits et respecter l'ensemble des règles de sécurité nécessaires. Dans tous les cas, le transfert des risques des produits au client s'opère préalablement à la prise en charge des produits, peu important qui du Vendeur ou du client prend en charge le transport.

7. CONFORMITÉ – RÉCEPTION

VÉRIFICATION DES PRODUITS

Il appartient au client de procéder dès la livraison des produits à la vérification des produits, leur conformité, l'état de leurs emballages et conditionnements. Les frais et risques de cette vérification sont à la charge du client.

AVARIES ET PERTES LIÉES AU TRANSPORT

Toute réserve ou contestation relative aux produits manquants/avaries liés au transport des produits devra être portée sur le bon de livraison et confirmée au transporteur dans les conditions de l'article L.133-3 du Code de commerce, par lettre recommandée avec accusé de réception, assortie d'une copie du bon de livraison concerné, dans les trois jours suivant la livraison des produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Toute réserve ou contestation relative à la conformité des produits devra être formulée dans un délai de 48 heures à compter de la date de livraison des produits.

Le client devra énumérer avec précision les différents griefs et les justifier par tout élément de preuve (photographie, rapport d'analyse, etc.). A défaut de respecter ces conditions, les produits seront réputés conformes et la responsabilité du Vendeur ne pourra plus être engagée à ce titre.

Dans le cas d'une non-conformité avérée, le Vendeur ne sera tenu, à son choix, qu'au remplacement, à la réparation, ou à la fourniture d'un avoir du montant égal au prix payé par le client pour le(s) produit(s) concerné(s), qui devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission, à l'exclusion de toute autre indemnité.

RETOURS DE PRODUITS

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, aucun retour de produits n'est accepté s'il n'a pas fait l'objet préalablement d'un accord express du Vendeur.

En cas de retour des produits accepté par le Vendeur, les produits devront être en parfait état de conservation et devront être restitués dans leur conditionnement d'origine. Ils devront être retournés dans un délai convenu avec le Vendeur. Sauf convention contraire, les frais de retour, notamment de transport, sont toujours à la charge exclusive du client.

Tout produit dont le retour aura été accepté par le Vendeur entraînera l'établissement au bénéfice du client d'un avoir à valoir sur une vente ultérieure égale à 70 % du prix hors taxe facturé des produits concernés. Cet avoir devra être utilisé dans un délai de 60 jours nets à compter de sa date d'émission.

8. FACTURATION ET PAIEMENT

Sauf mention contraire figurant sur les factures, les factures sont payables comptant, en espèce, par chèque, virement ou lettre de change.

En cas de paiement anticipé ou comptant, aucun escompte ne sera accordé au client. En cas de paiement par lettre de change, celle-ci doit être retournée acceptée au Vendeur dans les sept jours de son envoi pour acceptation.

Toute compensation ou toute déduction unilatérale de la part du client, sans accord préalable du Vendeur, sera assimilée à un défaut de paiement. En cas de retard de paiement, de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance prévue, ou encore de

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE PROFESSIONNELLES

défaut de retour d'une lettre de change dans les délais susvisés :

- Le Vendeur se réserve le droit d'annuler toutes les commandes en cours non livrées, sans préjudice de toute autre action ;
- Le Vendeur se réserve le droit de résoudre immédiatement les commandes livrées, 48 h après l'envoi par celui-ci au client d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la restitution des produits se fera aux frais et risques du client.
Les acomptes perçus par le Vendeur lui resteront acquis à titre d'indemnité, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter une indemnisation supplémentaire correspondant à la dépréciation de la valeur des produits. Toute somme impayée à son échéance donnera lieu, de plein droit et sans mise en demeure ;
- Au paiement d'une pénalité de retard égale au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne au 1er janvier de l'année en cours pour le premier semestre et au 1er juillet de l'année en cours pour le second semestre, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Au paiement d'une participation forfaitaire de 40€ par facture correspondant aux frais de recouvrement occasionnés par cet impayé, sans préjudice du droit pour le Vendeur de solliciter le versement d'une indemnité complémentaire si les frais de recouvrement engagés sont supérieurs ;
- A la déchéance du terme de toutes les factures en cours, qui deviendraient immédiatement exigibles. Le non-paiement des factures à leur échéance entraînera la perte du droit pour le client de bénéficier des réductions de prix qui auraient pu lui être consenties.

9. TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES DES PRODUITS

Les produits demeurent la propriété exclusive du Vendeur jusqu'au paiement intégral du prix des produits, en principal et accessoires. Néanmoins, à compter de la livraison des produits, le client assume la responsabilité des dommages que les produits pourraient subir ou occasionner.

En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde judiciaire, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le Vendeur dispose du droit de revendiquer la propriété des produits livrés et non payés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du jugement ouvrant la procédure.

Dans le cadre d'une action en restitution ou en revendication intentée par le Vendeur, toute somme versée par le client à titre d'acompte sera conservée par le Vendeur.

10. GARANTIE- RESPONSABILITÉ

GARANTIE DES VICES CACHÉS

Les produits étant destinés à des professionnels de même spécialité que le Vendeur, et le Vendeur agissant comme grossiste-revendeur, le Vendeur garantit les produits dans la limite de la garantie accordée par chaque fabricant pour le produit concerné.

RESPONSABILITÉ

Le Vendeur ne garantit en aucun cas le choix du produit, son aptitude à remplir l'usage auquel il est destiné, sa résistance ou sa tenue dans le temps. Le Vendeur ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant de l'utilisation des produits dans des conditions d'utilisation incompatibles avec leur nature, d'un stockage inadéquat ou du non-respect de la réglementation, des règles de l'art et des DTU applicables aux produits.

Le client est seul responsable de la fixation du prix de revente des produits, ainsi que de toute publicité qu'il réalise relativement à la vente des produits. Toute action en responsabilité du Vendeur sera prescrite dans le délai d'un an à compter de la date de la vente des produits. Dans tous les cas où la responsabilité du Vendeur serait reconnue, elle sera en tout état de cause limitée au prix d'achat net hors taxes des produits concernés. Dans tous les cas, le client devra s'efforcer de minimiser son dommage, dans son intérêt comme dans celui du Vendeur.

11. MÉDIATION

Conformément aux articles L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation, notre société a mis en place un dispositif de médiation de la consommation. L'entité de médiation retenue est : SAS CNPM - MÉDIATION - CONSOMMATION. En cas de litige, le consommateur pourra déposer sa réclamation sur le site :

<https://www.medconsodev.eu>

ou par voie postale en écrivant à :

CNPM MÉDIATION CONSOMMATION

Centre d'Affaires Stéphanois SAS - IMMEUBLE L'HORIZON - ESPLANADE DE FRANCE

3, rue J. Constant Milleret - 42000 SAINT-ÉTIENNE

12. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES

Le Client reconnaît avoir été informé du traitement informatisé des renseignements le concernant.

Le Vendeur s'engage à conserver les données personnelles du Client en conformité avec les règles établies notamment par la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la « Loi ») et par le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le « Règlement »).

Le Vendeur s'engage à n'utiliser les informations personnelles concernant le Client qu'à des fins de bonne gestion des commandes, de gestion des relations

commerciales ainsi que l'établissement conforme des pièces comptables dans le seul but de satisfaire aux exigences contractuelles ainsi qu'aux intérêts légitimes nécessaires à la gestion des dossiers de la Société.

Le Client consent au traitement de ses données personnelles par le Vendeur, responsable du traitement.

Le responsable de traitement est Le Vendeur.

Ces données sont destinées au Vendeur ainsi qu'à toute personne habilitée.

Elles pourront également être traitées par les sous-traitants du Vendeur dans le respect des finalités exposées ci-dessus. Le Client est également informé que les données personnelles collectées sont susceptibles d'être transférées au sein d'une autre entité du groupe dans le cadre des finalités visées.

Les données à caractère personnel ne sont en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales.

Le Client sera informé de l'intention du Vendeur de traiter toute autre donnée à caractère personnel pour une finalité autre que celles définies dans le présent article.

Le Vendeur s'engage à ne conserver les données du Client que pendant le temps nécessaire aux finalités poursuivies et dans le respect de la réglementation applicable et notamment en matière de sécurité, cette durée dépendant notamment de la nature des informations traitées.

Le Client bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de portabilité, d'effacement de celles-ci ou une limitation du traitement ainsi que du droit de définir des directives particulières relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de ses données personnelles après leur décès. Le Client peut également s'opposer au traitement des données la concernant et disposer du droit de retirer son consentement à tout moment.

Ces droits peuvent être exercés en s'adressant par écrit à RGPD@jardibric.com.

Le Client a la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle telle que la CNIL.

13. JURIDICTION COMPÉTENTE ET LOI APPLICABLE

Les présentes conditions de vente sont soumises au droit français, à l'exclusion de toute convention internationale. En cas de litige entre les parties, seront compétentes les juridictions du lieu du siège social du Vendeur, quel que soit le lieu de livraison ou le mode de paiement convenu, même en cas de référé, de demande incidente, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.

14. RESPONSABILITÉ ÉLARGIE DU PRODUCTEUR

Conformément au Code de l'Environnement article R.543-290-3 (responsabilité élargie du producteur) en matière de gestion des déchets, la société doit souscrire à un ou des éco-organismes.

La société indique son ou ses numéro(s) d'agrément sur tous les documents commerciaux :

au titre de la REP Produits et matériaux de construction du bâtiment (PMCB) : FR218018_04RIYE

au titre de la REP Articles de bricolage et de jardin (ABJ) : FR218018_14WRWS

au titre de la REP Equipements électriques et électroniques (DEEE) : FR218018_05IRBI

au titre de la REP CITEO : FR002373_01GCKA

au titre de la REP Produits chimiques (DDS) : FR218018_07HEGG


En outre, la part du coût unitaire que la société supporte pour la gestion des déchets de PMCB et ABJ, tel que facturé par l'éco-organisme auquel la société adhère, est intégralement répercutée à l'acheteur professionnel du produit sans possibilité de réfaction, et est susceptible d'évoluer en cours d'année.



Alicia SAYAS
Responsable Export
a.sayas@jardibric.com
☎ : +33 6 74 72 96 80



Marcos REYES MILLÁN
**Responsable Zona Iberica +
Referente Commerciale Spagna
Ovest**
m.reyes@jardibric.com
☎ : +34 697 488 953



Omar MENESES
**Referente Commerciale Spagna
Est**
o.meneses@jardibric.com
☎ : +34 676 601 144





Jose Manuel SANTOS
**Referente Commerciale
Portogallo**
j.santos@jardibric.com
☎ : +351 912 848 450



Nathalie DUQUESNOY
Referente Commerciale Italia
n.duquesnoy@jardibric.com
☎ : +39 342 91 23 268




Artur WILIŃSKI
Referente Commerciale Polonia
a.wilinski@jardibric.com
☎ : +48 505 780 738



ORGANIGRAMME

LA NOSTRA TEAM COMMERCIALE EXPORT





Vostro contatto :

Ufficio commerciale

TEL : (0033) 238 616 603

E-mail : sfcint@jardibric.com

© Jardibric 2026
Édité le 18/09/2025 - 10.35



S.F.C. JARDIBRIC
<http://www.jardibric.com>

71 rue du Grand Bouland - 45760 Boigny-sur-Bionne - FRANCE

TEL : 02 38 88 44 39

FAX : 02 38 88 49 54

E-mail : sfc@jardibric.com